

# Blockvägg SWG 600 FGE



## 600/100 & 120 - Typöversikt

### 600/100N & N-EM

#### Ljud - Elementtjocklek- Vikt - Max.höjd

Rw	Tjocklek	Kg/m <sup>2</sup>	Max.höjd
41	100 mm	33	10000 mm
46	100 mm	34	10000 mm
49	100 mm	40	10000 mm
52	100 mm	45	10000 mm
57	100 mm	60	10000 mm

### 600/120N

#### Ljud - Elementtjocklek- Vikt - Max.höjd

Rw	Tjocklek	Kg/m <sup>2</sup>	Max.höjd
59	120 mm	75	5000 mm

Ljudmätning testad enligt EN 20 140-3

Magnettätning i elementkopplingarna.

Teleskoptätningar 2000 N i topp och botten

Fås utan extrapris med EASYmatic®- automatisk aktivering av teleskoptätningar.

600-102a

## 600/100FGE - Typöversikt

#### Ljud - Elementtjocklek- Vikt - Max.höjd

Rw	Tjocklek	Kg/m <sup>2</sup>	Max.höjd
51	100 mm	50	4100 mm

Ljudmätning gjord enligt EN 20 140-3

Magnettätning i elementkopplingarna.

Leveras som std. med EASYmatic®- automatisk aktivering av teleskoptätningar

600-102b

## 600/100E - Typöversikt

#### Ljud - Elementtjocklek- Vikt - Max.höjd

Rw	Tjocklek	Kg/m <sup>2</sup>	Max.höjd
39	100 mm	26	3100 mm
49	100 mm	43	3100 mm

Ljudmätning testad enligt EN 20 140-4

Teleskoptätningar i 1500 N mot topp och botten.

600-102c

## 600/115F - Typöversikt

#### Ljud - Brand - Elementtykkelse - Vikt - Max.höjd

Rw	EI	Tjocklek	Kg/m <sup>2</sup>	Max.höjd
49	30/60	115 mm	48	5000 mm
52	30/60	115 mm	60	5000 mm
54	30/60	115 mm	60	5000 mm

Ljudmätning gjord enligt - DIN EN 20 140-3

Magnettätning i elementkopplingarna.

Brandmotståndsförmåga 30 minuter enligt EN 1364-1 EI-vägg 30

Brandmotståndsförmåga 60 minuter enligt DIN 4102-T2 EI-vägg 60

Båda väggarna är bedömda enligt DS 1052.1 av DBI

Brandprovning är utförd i H. 3000 mm. För höjder över 3000 mm kontakta vänligast info@swg.nu för närmare info.

OBS! DS/CE-märkning av blockväggar existerar inte i Europa.

Var därför uppmärksam på att användning av en blockvägg med brandmotståndsförmåga skall godkännas av de lokala brandmyndigheterna.

600-102d

## 600-102

Typ 600/100N - Typöversikt  
600/100FGE - Typöversikt  
600/100E - Typöversikt  
600/115F - Typöversikt

Skala  
Mått i mm  
Datum 05.04.12  
Rev.nr.:

**SWG**  
**Scandinavian Wall Group AB**  
**Trastvägen 2**  
**89051 Långviksmon**  
Telefon 0662-30265  
Telefax 0662-30336

e-mail: info@swg.nu  
homepage: www.swg.nu