

Grand-Voile Lattée Brise

Consulter notre site: www.solutech-industry.com



≡ Coupe : Horizontale

■ Tissu: Polyester

Fil: Polyester traité anti-UV

■ **Assemblage :** Fil de couleur bleu marine

≡ Coutures : Zig-zag 6 temps

Renforts:

Point de drisse: Triangulaire
Point d'amure: Triangulaire
Point d'écoute: Quadrangulaire

■ Bande de visualisation : 1 bande 25mm décalé bâbord/tribord bleu

* Nerf de chute : Polyester pré-étiré

II Taquet de nerf de chute : Clam nylon riveté

Fixations:

Point de drisse : Monté sur latte avec œillet inox

Point d'amure : Œillet inox **Point d'écoute :** Œillet inox

Nerf de bordure : Polyester pré-étiré

II Taquet de nerf de bordure : Clam nylon riveté

■ **Penons:** 4 bleus sur chute

■ Boîtier de latte : 4

■ Latte forcée: 4 lattes x 30 mm L. 100%

■ Bordure: Libre

Nombre de ris : 2 avec œillet inox

Renfort de ris : Losange avec œillet nickelé

Sac: Livré avec sac standard

■ Options:

Renforts barres de flèche: 2 en Dacron® Insigna

Coulisseaux de rail de mât : Coulisseaux intermédiaires et de boîtiers

3ème bande de ris

Ris N°2 automatique avec poulie Ris N°3 automatique avec poulie

Oreille de chien Cunningham

Numéro de course : taille 250 mm (Noir, Bleu, Rouge)



Contact jeanluc@solutech-industry.biz Tel. Fr: +33 6 42 16 95 71