



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية
ابتدائية أمر المؤمنين عائشة

نسخة الطالبة

ملزمة مادة الرياضيات

الصف السادس الابتدائي
الاختبارات التجريبية المحاكية لنموذج نافس
١٤٤٧ هـ

اسم الطالبة :

Aisha School





المقدمة

الاختبارات الوطنية "نافس" تأتي استنادًا إلى تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٨) بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٠هـ، والذي يهدف إلى بناء وتنفيذ مقاييس واختبارات تعليمية، بما في ذلك الاختبارات الوطنية التي تتعلق بتقويم التعليم العام في مختلف مراحل التعليم. تسهم اختبارات "نافس" في قياس وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب في المدارس، وتعزيز روح التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

تشكل اختبارات "نافس" أداة حيوية لتقييم نواتج التعلم في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، كما تقدم مؤشرات أداء وطنية قابلة للمقارنة، ما يساعد على متابعة التقدم المحقق في المدارس على مدى فترات زمنية متعاقبة، إضافة إلى إمكانية مقارنة النتائج بالدراسات الدولية.



أهداف الاختبارات

- 1 **تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس**
- 2 **تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم**
- 3 **توفير التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه**
- 4 **تمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء**
- 5 **قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها**



خطة التطبيق

الاختبار	رقم الصفحة
الاختبار التشخيصي (١)	١٥
الاختبار التحسيني (١)	١٧
الاختبار التحسيني (٢)	١٩
الاختبار التحسيني (٣)	٢١
الاختبار التحسيني (٤)	٢٣
الاختبار التشخيصي (٢)	٢٥
الاختبار التحسيني (٥)	٢٧
الاختبار التحسيني (٦)	٢٩
الاختبار التحسيني (٧)	٣١
الاختبار التحسيني (٨)	٣٣
الاختبار التشخيصي (٣)	٣٥
الاختبار التحسيني (٩)	٣٧
الاختبار التحسيني (١٠)	٣٩
الاختبار التحسيني (١١)	٤١
الاختبار التحسيني (١٢)	٤٣

نواتج ومؤشرات تبعاً لمعايير نافس الوزارة

م	الناتج	المؤشر
		١ - الأعداد والعمليات عليها ١-١ الأعداد ومجموعات العد
١	٦-٤-١-١-١	يميز القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن ١٢ منزلة، ويمثل الأعداد باستخدام الرسوم وخط الأعداد، ويقربها إلى أقرب منزلة معطاة.
٢		يقرأ الأعداد ضمن ١٢ منزلة، ويكتبها في الصور القياسية واللفظية والتحليلية
٣		يقارن بين الأعداد ضمن ١٢ منزلة باستخدام الرموز ($<$ ، $>$ ، $=$)، ويرتبها تصاعدياً، وتنزلياً.
٤		يميز الكسر الاعتيادي، ويمثله باستخدام النماذج، والرسوم، وخط الأعداد، ويقرؤه ويكتبه.
٥	٦-٤-١-١-٢	يوجد الكسور المكافئة لكسر، ويكتب كسرًا في أبسط صورة، ويقربها إلى الصفر أو النصف أو الواحد.
٦		يميز العدد الكسري، ويمثله باستخدام النماذج، والرسوم، وخط الأعداد، ويقرؤه، ويكتبه.
٧		يميز الكسر غير الفعلي، ويحوّله إلى عدد كسري والعكس.
٨		يقارن بين الكسور والأعداد الكسرية، ويرتبها تصاعدياً، وتنزلياً.
٩	٦-٤-١-١-٣	يصف الكسر العشري، ويمثله باستخدام النماذج، والرسوم، وخط الأعداد، ويميز القيمة المنزلية لرقم في كسر عشري، ويقرب هذه الكسور إلى أقرب عدد كلي، أو إلى أقرب منزلة معطاة.
١٠		يقرأ الكسور العشرية، ويكتبها في الصور القياسية، واللفظية، والتحليلية.
١١		يقارن بين الكسور العشرية، ويرتبها تصاعدياً وتنزلياً.
١٢		يحول بين الكسور العشرية، والكسور الاعتيادية، والأعداد الكسرية.

نواتج ومؤشرات تبعاً لمعايير نافس الوزارة

م	الناتج	المؤشر
		١-٢ العمليات على الأعداد والحسّ العددي
١٣	١-٢-٤-٦	يجمع الأعداد ضمن سبع منازل ويطحرها (دون إعادة التجميع ومع).
١٤	١-٢-٤-٦	يجمع الأعداد الكلية ضمن سبع منازل وطحرها، وضرب الأعداد من ثلاث منازل على الأكثر، وقسمة الأعداد من أربع منازل على الأكثر على أعداد من منزلتين على الأكثر، واستخدامها في حل مسائل رياضية.
١٥	١-٢-٤-٦	يضرب عددًا من ثلاث منازل على الأكثر في عدد من منزلتين على الأكثر (دون ومع إعادة التجميع) باستخدام الاستراتيجيات المعتمدة على القيمة المنزلية.
١٦	١-٢-٤-٦	يقسم عددًا من أربع منازل على الأكثر على عدد معين من منزلتين على الأكثر (دون باقٍ، وبقاٍ) باستخدام الاستراتيجيات المعتمدة على القيمة المنزلية.
١٧	١-٢-٤-٦	يحل مسائل رياضية من ثالث خطوات على الأكثر تتضمن تطبيقات حياتية على العمليات الأربع، ويفسر حلها.
١٨	٢-٢-٤-٦	يوجد عوامل العدد، ويمثلها باستخدام النماذج والرسوم.
١٩	٢-٢-٤-٦	يوجد مضاعفات العدد، ويمثلها باستخدام النماذج والرسوم.
٢٠	٢-٢-٤-٦	يصف العدد الأولي، ويمثله باستخدام النماذج، والرسوم، ويميزه عن العدد غير الأولي، ويحل عددًا إلى عوامله الأولية.
٢١	٣-٢-٤-٦	يحل مسائل رياضية تتضمن تطبيقات حياتية على العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر ويفسر حلها.
٢٢	٣-٢-٤-٦	يصف قوة عدد كلي (أسه عدد كلي). ويوجد لها.
٢٣	٣-٢-٤-٦	يوجد قيم عبارات عددية تتضمن قوى، باستخدام ترتيب العمليات.
		يحل مسائل رياضية تتضمن تطبيقات حياتية على عبارات عددية تتضمن قوى عدد كلي، ويفسر حلها.

نواتج ومؤشرات تبعاً لمعايير نافس الوزارة

م	الناتج	المؤشر
		٢-١ العمليات على الأعداد والحسّ العددي
٢٤	٤-٢-١-٤-٦	يصف النسبة، والمعدل، ويميز بينهما، ويمثلها باستخدام النماذج، والرسوم، ويوجدّها، ويعبر عنها ككسور اعتيادية في أبسط صورته ويستخدمها في المقارنة بين الكميات.
٢٥		يميز النسبة المئوية، ويمثلها باستخدام النماذج، والرسوم، ويوجدّها، ويعبر عنها ككسر عشري أو اعتيادي في أبسط صورة.
٢٦		يصف التناسب، ويمثله باستخدام النماذج والرسوم، ويحدد الكميات المتناسبة، ويحل التناسب.
٢٧		يحل مسائل رياضية تتضمن تطبيقات حياتية على النسبة والمعدل والنسبة المئوية والتناسب، ويفسر حلها.
٢٨		يجمع الكسور الاعتيادية المتشابهة وغير المتشابهة، وي طرحها.
٢٩		يجمع الأعداد الكسرية، وي طرحها بتحويلها إلى كسور غير فعلية.
٣٠	٥-٢-١-٤-٦	ي ضرب الكسور الاعتيادية، ويقسمها.
٣١		ي ضرب الأعداد الكسرية، ويقسمها بتحويلها إلى كسور غير فعلية.
٣٢		يحل مسائل رياضية من ثلاث خطوات على الأكثر تتضمن تطبيقات حياتية على العمليات الأربع على الكسور والأعداد الكسرية، ويفسر حلها.
٣٣		يجمع الكسور العشرية حتى الجزء من ألف، وي طرحها.
٣٤	٦-٢-١-٤-٦	ي ضرب الكسور العشرية حتى الجزء من مئة، ويقسمها.
٣٥		يحل مسائل رياضية من ثلاث خطوات على الأكثر تتضمن تطبيقات حياتية على العمليات الأربع على الكسور العشرية، ويفسر حلها.

نواتج ومؤشرات تبعاً لمعايير نافس الوزارة

م	الناتج	المؤشر
		٢-١ العمليات على الأعداد والحسّ العددي
٣٦	٦-٤-١-٢-٧ تقدير نواتج العمليات الأربع على الأعداد الكلية، والكسور، واستخدام الحساب الذهني.	يقدر نواتج جمع الأعداد الكلية، والكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية، والكسور العشرية، وطرحها وضربها وقسمتها باستخدام التقريب أو الأعداد المتناغمة.
٣٧		يستخدم الحساب الذهني لإيجاد حاصل ضرب عدد من منزلتين على الأكثر، وقسمته في / على مضاعفات (١٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠٠).
٣٨		يستخدم خاصية التوزيع لضرب عدد من منزلتين على عدد من منزلة واحدة ذهنيًا.
٣٩		يستخدم الحساب الذهني لضرب الكسور العشرية حتى الجزء من ألف، ويقسمها في / على (١٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠٠).
٤٠		يتحقق من معقولية نواتج العمليات الأربع على الأعداد الكلية، والكسور الاعتيادية والعشرية والأعداد الكسرية باستخدام التقدير التقريبي أو الحساب الذهني.
		٢- الجبر والتحليل
		١-٢ الأنماط والعلاقات والدوال
٤١	٦-٤-٢-١-١ تمييز أنماط عددية، وهندسية متنامية، والعلاقة في جدول، ووصفها، وتوسيعها، وتكوينها، واستخدامها في حل مسائل رياضية.	يميز أنماطاً عددية متنامية، وصفها، ويوسعها، ويكمل العناصر المفقودة فيها، ويكونها، ويعممها.
٤٢		يميز أنماطاً هندسية متنامية (متزايدة أو متناقصة بمقدار غير ثابت)، وصفها، ويوسعها، ويكمل العناصر المفقودة فيها، ويكونها، ويعممها.
٤٣		يصف العلاقة بين مجموعتين من البيانات في جدول المدخلات والمخرجات، ويعبر عنها بالكلمات، والرموز، والأزواج المرتبة، ويمثلها في المستوى الإحداثي.
٤٤		يكون جدول المدخلات والمخرجات، ويكملها وفق قاعدة معطاة تتضمن عمليتين على الأكثر.
٤٥		يحل مسائل رياضية تتضمن تطبيقات حياتية لأنماط عددية وهندسية متنامية، وعلاقات، ويفسر حلها.

نواتج ومؤشرات تبعاً لمعايير نافس الوزارة

م	الناتج	المؤشر
		٢-٢ البنى الجبرية والعبارات الرياضية
٤٦		يصف العبارة العددية ويكتبها بحيث تتضمن قوى (أسها عدد كلي) وأقواساً، ويوجد قيمتها باستخدام ترتيب العمليات.
٤٧	١-٢-٢-٤-٦	يصف العبارة الجبرية، ويكتبها بحيث تتضمن عمليتين على الأكثر مع استخدام الأقواس، ويوجد قيمتها باستخدام ترتيب العمليات.
٤٨		يصف المعادلة، ويميز المعادلة الخطية البسيطة (ذات الخطوة الواحدة)، ويكتبها.
٤٩		يحل معادلة خطية بسيطة ذهنياً وكتابياً وباستخدام النماذج، ويتحقق من صحة الحل.
٥٠		يحل مسائل رياضية تتضمن تطبيقات حياتية على العبارات العددية، والجبرية، والمعادلات الخطية البسيطة، ويفسر حلها.
		٣- الهندسة والقياس
		١-٣ الأشكال الهندسية
٥١		يصف النقطة، والمستقيم، ونصف المستقيم، والقطعة المستقيمة، ويميزها، ويحددها على الأشكال الهندسية.
٥٢	١-١-٣-٤-٦	يصف الزاوية (القائمة، والحادة، والمنفرجة، والمستقيمة)، ويميزها، ويقدرها، ويقيسها، ويصنفها، ويرسمها.
٥٣		يميز المستقيمات المتقاطعة والمتوازية والمتعامدة، ويحددها على الأشكال الهندسية.
٥٤		يميز الزاويتين المتقابلتين بالرأس، والمتجاورتين، والمتتامتين، والمتكاملتين، ويحددها على الأشكال الهندسية، ويستخدمها في إيجاد قياسات مجهولة.

نواتج ومؤشرات تبعاً لمعايير نافس الوزارة

م	النتائج	المؤشر
		٢-٣ تمييز الأشكال الهندسية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، وتسميتها، وتصنيفها وفقاً لخصائص عناصرها، ورسمها
٥٥		يميز المضلع، والدائرة، ويحدد عناصرها.
٥٦		يميز المثلث، ويحدد عناصره ويسمّيها، ويصنف المثلثات وفقاً لأطوال أضلاعها، وقياسات زواياها.
٥٧	١-٢-٣-٤-٦ تمييز خصائص أشكال هندسية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، وتحديد عناصرها، وتصنيفها.	يميز الأشكال الرباعية (متوازي الأضلاع، المستطيل، المعين، المربع، شبه المنحرف)، ويحدد عناصرها ويسمّيها، ويصنفها وفقاً لخصائص أضلاعها وزواياها.
٥٨		يستخدم مجموع زوايا المثلث، ومجموع زوايا الرباعي في إيجاد قياسات زوايا مجهولة.
		٣-٣ الإحداثيات والتحويلات الهندسية
٥٩		يسمّي مواقع نقاط في المستوى الإحداثي (الربع الأول) باستخدام الأزواج المرتبة، ويعينها.
٦٠		يرسم أشكالاً هندسية ومضلعات في المستوى الإحداثي (الربع الأول) بمعلومية إحداثيات الرؤوس.
٦١	١-٣-٣-٤-٦ استخدام المستوى الإحداثي لتسمية المواقع، وتعيينها، ووصف التحويلات الهندسية، وإجرائها.	يصف الانسحاب، ويستخدمه لرسم صورة شكل في المستوى الإحداثي (الربع الأول).
٦٢		يصف الانعكاس حول محور، ويستخدمه لرسم صورة شكل في المستوى الإحداثي (الربع الأول).
٦٣		يصف الدوران حول نقطة، ويستخدمه لرسم صورة شكل في المستوى الإحداثي (الربع الأول).

نواتج ومؤشرات تبعاً لمعايير نافس الوزارة

م	الناتج	المؤشر
		٣-٤ القياس ووحداته
٦٤		يحدد وحدة القياس الأنسب من وحدات القياس المرتبة للطول والكتلة والسعة.
٦٥		يميز العلاقات بين وحدات الطول المترية: (سم، ملم)، (م، سم)، (كلم، م)، ويستخدمها في التحويل بينها.
٦٦	١-٤-٣-٤-٦	يميز العلاقات بين وحدات الكتلة المترية: (جم، ملجم)، (كجم، جم)، (طن، كجم)، ويستخدمها في التحويل بينها.
٦٧	تميز العلاقات بين وحدات الطول والكتلة والسعة والزمن، واستخدامها في التحويلات بينها.	يميز العلاقات بين وحدات السعة المترية: (لتر، مللتر)، ويستخدمها في التحويل بينها.
٦٨		يميز العلاقات بين وحدات الزمن: (الدقيقة، الثانية)، (الساعة، الدقيقة)، (اليوم، الساعة)، (الأسبوع، اليوم)، (الشهر، اليوم)، (السنة، الشهر)، ويستخدمها في التحويل بينها.
٦٩	٢-٤-٣-٤-٦	يميز صيغة المستطيل والمربع والدائرة، ويستخدمها في إيجاد المحيط.
٧٠	تميز صيغ المحيط والمساحة لأشكال ثنائية الأبعاد، واستخدامها في إيجاد المحيط والمساحة، وفي حل مسائل رياضية.	يميز صيغ مساحات المستطيل والمربع والدائرة، ويستخدمها في إيجاد المحيط.
٧١		يحل مسائل رياضية تتضمن تطبيقات حياتية على حساب محيطات ومساحات الأشكال الهندسية، ويفسر حلها.
٧٢	٣-٤-٣-٤-٦	يصف الحجم، ويميز وحداته المناسبة والعلاقة بينها (الملتر المكعب، السنتيمتر المكعب، المتر المكعب)، ويستخدمها في التحويل بينها.
٧٣	تميز صيغ المحيط والمساحة لأشكال ثنائية الأبعاد، واستخدامها في إيجاد المحيط والمساحة، وفي حل مسائل رياضية.	يميز صيغة حجم منشور رباعي قائم، ويستخدمها في حساب حجمه.
٧٤		يميز صيغة المساحة السطحية لمنشور رباعي قائم، ويستخدمها في تقدير وحساب المساحة السطحية.
٧٥		يحل مسائل رياضية تتضمن تطبيقات حياتية على حساب حجم الرباعي القائم، والمساحة السطحية، ويفسر حلها.

نواتج ومؤشرات تبعاً لمعايير نافس الوزارة

م	الناتج	المؤشر
		٤- الإحصاء والاحتمالات
		٤-١ الإحصاء والتمثيلات البيانية
٧٦	٦-٤-٤-١-١ جمع بيانات كمية ونوعية واقعية، وتنظيمها، وتمثيلها بالنقاط، والخطوط البيانية، والأعمدة، والقطاعات الدائرية.	يجمع بيانات كمية ونوعية واقعية، وينظمها في جداول تكرارية، ويمثلها باستخدام النقاط والخطوط البيانية، والأعمدة، والقطاعات الدائرية.
٧٧	٦-٤-٤-١-١ جمع بيانات كمية ونوعية واقعية، وتنظيمها، وتمثيلها بالنقاط، والخطوط البيانية، والأعمدة، والقطاعات الدائرية، وقراءة تلك التمثيلات، وتفسيرها.	يقرأ البيانات الممثلة بالنقاط، والخطوط البيانية، والأعمدة، والقطاعات الدائرية، ويفسر ها.
٧٨	٦-٤-٤-١-١ جمع بيانات كمية ونوعية واقعية، وتنظيمها، وتمثيلها بالنقاط، والخطوط البيانية، والأعمدة، والقطاعات الدائرية، وقراءة تلك التمثيلات، وتفسيرها.	يقارن بين التمثيلات المختلفة للبيانات، ويحدد التمثيل الأنسب لبيانات معطاة.
		٤-٢ تحليل البيانات، وتفسيرها
٧٩	٦-٤-٤-٢-١ وصف مقاييس النزعة المركزية والمدى، وإيجادها، وتفسيرها، واختيار المقياس الأنسب منها.	يصف المتوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال، والمدى، ويوجد ها لمجموعة من القيم المفردة، ويفسر هذه المقاييس في سياق القيم.
٨٠	٦-٤-٤-٢-١ وصف مقاييس النزعة المركزية والمدى، وإيجادها، وتفسيرها، واختيار المقياس الأنسب منها.	يحدد المتوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال، والمدى للبيانات الممثلة بالنقاط والأعمدة.
٨١	٦-٤-٤-٢-١ وصف مقاييس النزعة المركزية والمدى، وإيجادها، وتفسيرها، واختيار المقياس الأنسب منها.	يقارن بين مقاييس النزعة المركزية أو المدى لمجموعة من البيانات، ويحدد المقياس الأنسب لوصفها.
		٤-٣ حساب الاحتمالات
٨٢	٦-٤-٤-٣-١ وصف التجربة العشوائية الممكنة، ويوجد عددها باستخدام الجداول، والقوائم المنظمة، والرسم الشجري، ومبدأ العد.	يصف نواتج التجربة العشوائية الممكنة، ويوجد عددها باستخدام الجداول، والقوائم المنظمة، والرسم الشجري، ومبدأ العد.
٨٣	٦-٤-٤-٣-١ وصف التجربة العشوائية، وإيجاد نواتجها، وتمييز الحادثة، والتعبير عن احتمالات وقوعها.	يميز الحادثة، ويعبر عن احتمال وقوعها باستخدام الكلمات، والكسور الاعتيادية، والعشرية، والنسب المئوية.
٨٤	٦-٤-٤-٣-١ وصف التجربة العشوائية، وإيجاد نواتجها، وتمييز الحادثة، والتعبير عن احتمالات وقوعها.	يحل مسائل رياضية تتضمن تطبيقات حياتية على نواتج التجربة العشوائية، واحتمال الحادثة، ويستخدمها للتنبؤ، ويفسر حلها.

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التشخيصي (١)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

قيمة الرقم ٠ في العدد ٣٠١,٥٢٢,٧٦٨ ؟				
١س	(أ) صفر		(ج) ١٠,٠٠٠,٠٠٠	
	(ب) ١٠٠,٠٠٠		(د) ١,٠٠٠,٠٠٠	
ما القاسم المشترك الأكبر للعددين ٣٦ و ٥٤ ؟				
٢س	(أ) ٦	(ب) ١٨	(ج) ٩	(د) ٢٧
ما الكسر الاعتيادي الذي يمثل العدد العشري ٠,٢ ؟				
٣س	(أ) $\frac{1}{2}$	(ب) $\frac{1}{3}$	(ج) $\frac{1}{5}$	(د) $\frac{1}{4}$
إذا كانت النسبة بين الكميات ٢:٥، فما النسبة المكافئة لها؟				
٤س	(أ) ١:٢	(ب) ٥:٢	(ج) ٤:١٠	(د) ٢:١٠
رتب التعبيرات التالية من الأصغر إلى الأكبر: ٢٣ ، ٤٢ ، ١٥ ؟				
٥س	(أ) ١٥ ، ٢٣ ، ٤٢		(ج) ٢٣ ، ٤٢ ، ١٥	
	(ب) ١٥ ، ٢٣ ، ٤٢		(د) ٤٢ ، ١٥ ، ٢٣	
ما هو ناتج ضرب ٦٧٨ في ٢٣ ؟				
٦س	(أ) ١٥٧٩٤	(ب) ١٥٦٩٤	(ج) ١٥٥٩٤	(د) ١٥٨٩٤
إذا كان الوزن ٤,٧٥ كجم، فكم جرامًا يساوي؟				
٧س	(أ) ٤٧٥٠٠ جرام		(ج) ٤٧٥٠ جرام	
	(ب) ٤٧,٥ جرام		(د) ٤,٧٥ جرام	
إذا كان التناسب بين ٧ و ١٤ هو نفسه بين ١٠ و س ، ما قيمة س؟				
٨س	(أ) ٢٠	(ب) ٢١	(ج) ١٥	(د) ١٨
إذا كان لديك ٣ صناديق، كل صندوق يحتوي على ٥ كرات، كم عدد الكرات الموجودة في الصناديق الثلاثة مجتمعة؟				
٩س	(أ) ٧	(ب) ١٥	(ج) ٢١	(د) ٢٨



الاختبار التشخيصي (١)




س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

١٠ س	إذا كان لديك قطعة قماش طولها ٥,٣ متر وقطعت منها ٢,٨ متر، فما طول الجزء المتبقي؟			
	(أ) ٢,٥ متر	(ب) ٢,٧ متر	(ج) ٣ متر	(د) ٢,٤ متر
١١ س	ما هو النموذج الصحيح لتمثيل الكسر العشري ٠,٧ على خط الأعداد؟			
	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
١٢ س	إذا كان لديك صف يحتوي على ٥٠ طالبًا، و ٢٠% منهم حصلوا على الدرجة النهائية في اختبار الرياضيات، كم عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية؟			
	(أ) ١٠ طلاب، يمثلون ٠,٢ من الإجمالي	(ب) ٢٠ طالبًا، يمثلون ٠,٤ من الإجمالي	(ج) ١٥ طالبًا، يمثلون ٠,٣ من الإجمالي	(د) ٥ طلاب، يمثلون ٠,١ من الإجمالي
١٣ س	إذا كانت هناك ٦ كرات حمراء و ٤ كرات زرقاء في حقيبة، ثم تم سحب كرة، فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة زرقاء؟			
	(أ) $\frac{1}{3}$	(ب) $\frac{2}{5}$	(ج) $\frac{4}{6}$	(د) $\frac{3}{6}$
١٤ س	إذا كان جمع الكسور المتشابهة يتم عن طريق جمع البسطين والإبقاء على المقام ثابتًا، فكيف يتم التعميم لطرح الكسور المتشابهة؟			
	(أ) طرح البسطين مع تغيير المقام	(ب) طرح البسطين مع بقاء المقام ثابتًا	(ج) طرح البسطين مع بقاء المقام ثابتًا	(د) جمع البسطين مع بقاء المقام ثابتًا
١٥ س	إذا حصلت على ٥٠% من ٢٠ ريالًا، كم هو المبلغ الذي حصلت عليه؟ ولماذا؟			
	(أ) ١٠ ريال، لأن نصف ٢٠ هو ١٠	(ب) طرح البسطين وضرب المقام في ٢	(ج) ٥ ريال، لأن الخصم صغير	(د) ٢٠ ريال، لأنك حصلت على المبلغ بالكامل

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (١)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

ما هو ناتج قسمة ٥٦٧٨ على ١٢ ؟				١س
٤٧٣ (أ)	٤٧٢ (ب)	٤٧١ (ج)	٤٧٠ (د)	
ما الزاوية التي قياسها ٩٠ درجة؟				٢س
زاوية حادة (أ)		زاوية منفرجة (ج)		
زاوية قائمة (ب)		زاوية مستقيمة (د)		
أي من الأعداد التالية يمثل ناتج جمع ٠,٦ + ٠,٢٥ ؟				٣س
٠,٧٥ (أ)	٠,٨٥ (ب)	٠,٩ (ج)	٠,٩٥ (د)	
حدد الناتج الصحيح لجمع الكسور $\frac{3}{5} + \frac{1}{4}$ ؟				٤س
$\frac{7}{20}$ (أ)	$\frac{13}{20}$ (ب)	$\frac{18}{20}$ (ج)	$\frac{17}{20}$ (د)	
رتب الكسور التالية تصاعدياً : $\frac{1}{2}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{3}{5}$ ؟				٥س
$\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{5}$ ، $\frac{2}{3}$ (أ)		$\frac{1}{2}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{3}{5}$ (ج)		
$\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{5}$ (ب)		$\frac{3}{5}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{2}$ (د)		
إذا كان لديك كوب ماء يحتوي على ٢٥٠ ميليلتر وأضفت إليه ٣٠٠ ميليلتر، فما السعة الإجمالية؟				٦س
٥٠٠ ميليلتر (أ)		٦٠٠ ميليلتر (ج)		
٥٥٠ ميليلتر (ب)		٧٠٠ ميليلتر (د)		
أوجد قيمة س في المثلث أدناه				٧س
				
٢٤ (أ)	٦٩ (ب)	٢٠ (ج)	٢١ (د)	
إذا كان طول ضلع المربع ٧ سم، فما محيط المربع؟				٨س
٢٤ سم (أ)		٢٨ سم (ب)		
٣٤ سم (ج)		٣٥ سم (د)		
كيف يمكنك كتابة القاعدة لجدول مدخلاته (١، ٢، ٣) ومخرجاته (٣، ٥، ٧)؟				٩س
ص = س + ٢ (أ)		ص = ٣س - ١ (ج)		
ص = ٢س + ١ (ب)		ص = س + ٣ (د)		



الاختبار التحسيني
(١)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

س ١٠	لدي عائلة حديقة مزروعة بالورد علي شكل متوازي أضلاع في فناء البيت الذي علي شكل مستطيل كما في الشكل أدناه. إذا زرعت أعشاب في باقي البيت فما مساحة المنطقة المزروعة أعشاباً ؟			
	فناء البيت ٨ متر ٥ متر ٣٠ متر ٢٥ متر			
س ١١	٢م ٣٥٥ (أ)	٢م ٣٣٥ (ب)	٢م ٧١٠ (ج)	٢م ٧٩٠ (د)
	كيف يمكن تمثيل $\frac{3}{4}$ باستخدام خط الاعداد ؟			
س ١٢	(أ) تقسيم خط الأعداد إلى ٧ أقسام متساوية		(ج) نقطة في المنتصف بين ٠,٥ و ١	
	(ب) تقسيم خط الأعداد إلى ٢ نقطة فقط		(د) نقطة في المنتصف بين ٠,٥ و ٠	
س ١٣	إذا كان لديك التعبير: ٥×٣٢، فما هو عدد العمليات المطلوبة لحساب الناتج؟			
	١ (أ)	٢ (ب)	٣ (ج)	٤ (د)
س ١٤	اكتب معادلة جبرية تمثل "ثمن ٣ كتب يساوي ٤٥ ريالاً".			
	(أ) $٣س + ٤٥ = ٠$		(ج) $٤٥ = ٣ + س$	
س ١٥	(ب) $٤٥ = ٣س$		(د) $٤٥ = ٣س$	
	ما العلاقة بين حجم المنشور الرباعي ومساحة قاعدته؟			
س ١٥	(أ) الحجم يساوي مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع		(ج) الحجم يساوي مساحة القاعدة فقط	
	(ب) الحجم يساوي $٢ \times$ الارتفاع		(د) الحجم يساوي الارتفاع $\div$ مساحة القاعدة	
س ١٥	لماذا يُعتبر $\frac{2}{5}$ ١ مكافئاً لـ $\frac{7}{5}$ ؟			
	(أ) لأن تحويل العدد الكسري إلى كسر غير فعلي يعطي الناتج $\frac{7}{5}$.		(ج) لأن العدد الكسري لا يحتاج إلى تحويل.	
س ١٥	(ب) أن العدد الكسري أصغر من الكسر غير الفعلي.		(د) لأن البسط أكبر من المقام في الكسر .	


الدرجة

١٥/

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (٢)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				


١س	ما الكسر الاعتيادي المكافئ للعدد العشري ٠,٢ ؟			
	(أ) $\frac{2}{5}$	(ب) $\frac{1}{4}$	(ج) $\frac{1}{2}$	(د) $\frac{1}{5}$
٢س	ما صيغة حساب المساحة السطحية لمنشور رباعي ؟			
	(أ) الطول × العرض × الارتفاع	(ج) مجموع مساحات جميع أوجه المنشور		
	(ب) مساحة القاعدة × الارتفاع	(د) الطول × العرض		
٣س	ما هي البيانات التي يمكن تمثيلها باستخدام الأعمدة البيانية؟			
	(أ) عدد الطلاب في صفوف مختلفة	(ج) توزيع النسب المئوية		
	(ب) العلاقة بين العمر والطول	(د) توزيع القيم على الزمن		
٤س	إذا كانت سعة كوب ٢٥٠ مليلتر، فما عدد الأكواب التي تساوي ١ لتر؟			
	(أ) ٢ كوب	(ب) ٤ أكواب	(ج) ٦ أكواب	(د) ٨ أكواب
٥س	في سباق، قطع ثلاثة متسابقين مسافات مختلفة خلال نفس الزمن : الأول قطع ٣٠ كم، الثاني قطع ٤٥ كم، والثالث قطع ١٥ كم. إذا كانت النسبة بين المسافات التي قطعها المتسابقون هي ١:٣:٢، فما الترتيب التنازلي لنسب المسافات؟			
	(أ) ٣:٢:١	(ب) ٢:١:٣	(ج) ١:٢:٣	(د) ١:٣:٢
٦س	احسب قيمة ٢٦ + ٢ ؟			
	(أ) ٣٦	(ب) ٤٤	(ج) ٥٢	(د) ٦٤
٧س	إذا كان العدد العشري ٠,٤ يقرب إلى نصف والعدد العشري ٠,٨ يقرب إلى واحد، فما ناتج جمع العددين العشريين بعد تقريبهم؟			
	(أ) ٠,٩	(ب) ٠,٥	(ج) ١	(د) ١,٥
٨س	إذا كان $\frac{5}{8} = \frac{س}{٢٤}$ ، ما قيمة س ؟			
	(أ) ١٠	(ب) ١٥	(ج) ٢٠	(د) ٢٥
٩س	اكتب النسبة المئوية التي في الجزء المظلل من الشكل التالي			
				
	(أ) ٢٥%	(ب) ٧٥%	(ج) ٥٥%	(د) ٦٠%



الاختبار التحسيني
(٢)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

س١٠	إذا كان لديك ٥٠٠٠ ريال وتريد شراء سلعة بـ ٢٥٠٠ ريال وسلعة أخرى بـ ١٥٠٠ ريال. إذا قررت إرجاع السلعة الأولى، فما المبلغ المتبقي؟			
	أ) ١٥٠٠	ب) ٢٠٠٠	ج) ٢٥٠٠	د) ٣٥٠٠
س١١	في تجربة سحب بطاقة من مجموعة تحتوي على ٣ بطاقات حمراء و ٢ بطاقات خضراء و ٥ بطاقات زرقاء، ما احتمال سحب بطاقة خضراء؟			
	أ) $\frac{1}{10}$	ب) $\frac{1}{5}$	ج) $\frac{2}{5}$	د) $\frac{3}{5}$
س١٢	ما هو المتوسط الحسابي لهذه القيم الممثلة أمامك؟ 			
	أ) ١٥	ب) ٢٥	ج) ٢٠	د) ١٨
س١٣	لدى ليلى $1\frac{1}{4}$ لتر من الحليب ، وهي تحتاج إلى دمجها مع $\frac{1}{3}$ لتر من الماء . ما الكمية الاجمالية ؟			
	أ) $1\frac{5}{6}$ لتر	ب) $1\frac{2}{3}$ لتر	ج) $2\frac{2}{3}$ لتر	د) $2\frac{3}{4}$ لتر
س١٤	ما هي العبارة الجبرية التي تمثل "ثلاثة أضعاف عدد معين يقل بمقدار ٥"؟			
	أ) ٥س - ٣		ج) ضرب المدخلة في ٤	
	ب) ٣س - ٥		د) ٣(س - ٥)	
س١٥	لماذا لا يُفضل تبسيط الكسر $\frac{15}{24}$ إلى $\frac{5}{8}$ قبل تحويله إلى عدد عشري ؟			
	أ) لأنه يسهل التحويل عند ضرب البسط والمقام في ٥		ج) لأنه يسهل التحويل عند ضرب البسط والمقام في ٣	
	ب) لأنه يسهل التحويل عند ضرب البسط والمقام في ٤		د) لا يمكن التحويل العدد العشري	

الدرجة ١٥/

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (٣)



س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١ س	ما هو المضاعف الرابع للعدد ٦؟			
	(أ) ١٢	(ب) ١٨	(ج) ٦	(د) ٢٤
٢ س	إذا كان طول قلم رصاص ١٥ سم، فما طوله بالمليمترات؟			
	(أ) ١٥٠ مليمتر	(ب) ١,٥ مليمتر	(ج) ١٥ مليمتر	(د) ٠,١٥ مليمتر
٣ س	أي من الكسور التالية متشابهة؟			
	(أ) $\frac{٣}{٧}$ و $\frac{٢}{٥}$	(ب) $\frac{١}{٦}$ و $\frac{٥}{٦}$	(ج) $\frac{٤}{٨}$ و $\frac{٢}{٥}$	(د) $\frac{٣}{٤}$ و $\frac{٢}{٦}$
٤ س	إذا كانت كمية السكر في وصفة معينة تساوي ٥ أكواب، وكان السكر في الوصفة يمثل ٢٠% من المكونات، فما إجمالي كمية المكونات في الوصفة؟			
	(أ) ٢٠ كوب	(ب) ٣٠ كوب	(ج) ٢٥ كوب	(د) ٥٠ كوب
٥ س	إذا كان لديك الأعداد التالية ٩٨٧,٦٥٤، ٥٤٣,٢١٠، ١,٢٣٤,٥٦٧ كيف يمكنك ترتيبها تصاعدياً؟			
	(أ) $٩٨٧,٦٥٤ > ٥٤٣,٢١٠ > ١,٢٣٤,٥٦٧$	(ب) $٩٨٧,٦٥٤ > ١,٢٣٤,٥٦٧ > ٥٤٣,٢١٠$	(ج) $١,٢٣٤,٥٦٧ > ٥٤٣,٢١٠ > ٩٨٧,٦٥٤$	(د) $١,٢٣٤,٥٦٧ > ٩٨٧,٦٥٤ > ٥٤٣,٢١٠$
٦ س	ما هو ناتج $٠,٢ \times ٠,٧٥ + ٠,١$ ؟			
	(أ) ٠,٣٥	(ب) ٠,٣	(ج) ٠,٢	(د) ٠,٢٥
٧ س	إذا كان لديك الكسر $\frac{١٨}{٢٤}$ فما الكسر في أبسط صورة؟			
	(أ) $\frac{٣}{٤}$	(ب) $\frac{٢}{٣}$	(ج) $\frac{٦}{٨}$	(د) $\frac{١}{٢}$
٨ س	إذا كانت زاويتان متجاورتان، إحداهما ٦٠ درجة، فما قيمة الزاوية الأخرى إذا كانت الزوايا مجتمعة ١٨٠ درجة؟			
	(أ) ١٢٠ درجة	(ب) ٦٠ درجة	(ج) ٩٠ درجة	(د) ١٨٠ درجة
٩ س	إذا كان لديك $\frac{٣}{٤}$ من كعكة، وتريد تقسيمها بالتساوي بين شخصين، ما هي الصيغة المناسبة لإيجاد الكمية التي سيحصل عليها كل شخص؟			
	(أ) $٢ \times \frac{٣}{٤}$	(ب) $٢ \div \frac{٣}{٤}$	(ج) $٢ + \frac{٣}{٤}$	(د) $٢ - \frac{٣}{٤}$



الاختبار التحسيني
(٣)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

س ١٠	أوجد قيمة س في المثلث التالي			
	أ) ٩٠	ب) ٨٠	ج) ٧٠	د) ٦٠
س ١١	الشكل التالي يوضح تغير درجات الحرارة خلال ٥ أيام. أي من الخطوط البيانية التالية يمثل هذه البيانات بشكل صحيح؟			
	اليوم	الأول	الثاني	الثالث
	عدد الساعات	٢٥	٢٨	٣٠
	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩
س ١٢	أوجد نصف قطر دائرة إذا كان محيطها ٣ متر.			
	أ) ٠,٤٧٧ متر	ب) ٠,٦٦ متر	ج) ٠,٣ متر	د) ٠,٩ متر
س ١٣	إذا كان لديك تعبير يحتوي على $٢٤ + ٢٣$ ، فما هو ناتجه؟			
	أ) ٣٦	ب) ٣٢	ج) ٢٩	د) ٢٥
س ١٤	إذا كان الكسر $\frac{١}{٩}$ مكافئاً لـ $\frac{٦}{٩}$ ، فما العلاقة بين أ و ب ؟			
	أ) $\frac{٣}{٩} = أ$	ب) $\frac{٢}{٣} = أ$	ج) $\frac{٢}{٣} = أ$	د) $\frac{٦}{٩} = أ$
س ١٥	لماذا تستخدم نصف القاعدة x الارتفاع في حساب مساحة المثلث؟			
	أ) لأن المثلث يحتوي على نصف المساحة الإجمالية للمستطيل	ب) لأن المعادلة تعتمد على القاعدة فقط	ج) لأن الارتفاع هو العامل المؤثر في المساحة	د) لأن النسبة بين القاعدة والارتفاع ثابتة


الدرجة

١٥/

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني
(٤)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١ س	ما هو تعريف النمط العددي المتزايد؟
	(أ) نمط تزداد فيه الأعداد بمقدار ثابت
	(ب) نمط تقل فيه الأعداد بمقدار ثابت
	(ج) نمط يتغير عشوائيًا
	(د) نمط يبقى ثابتًا
٢ س	ما الخطوة الأولى عند جمع الكسور غير المتشابهة؟
	(أ) جمع البسطين مباشرة
	(ب) توحيد المقامات
	(ج) ضرب البسطين
	(د) إيجاد الفرق بين المقامين
٣ س	أي الأعداد التالية يمثل الكسر العشري ثلاثة وأربعة أجزاء من عشرة؟
	(أ) ٣,٤
	(ب) ٤,٣
	(ج) ٣,٤٥
	(د) ٣,٠٤
٤ س	أي من الأشكال التالية يمكن حساب مساحته باستخدام الصيغة المساحة = الطول × العرض ؟
	(أ) دائرة
	(ب) مثلث
	(ج) مستطيل
	(د) مكعب
٥ س	رتب وحدات قياس السعة التالية من الأكبر إلى الأصغر : لتر , ميليلتر , متر مكعب
	(أ) متر مكعب، لتر، ميليلتر
	(ب) ميليلتر، لتر، متر مكعب
	(ج) لتر، ميليلتر، متر مكعب
	(د) ميليلتر، متر مكعب، لتر
٦ س	ما هو ناتج الجمع ٥٦٧٨٩٠ + ٤٣٢١٠٩ ؟
	(أ) ١٠٠٠٠٠
	(ب) ٩٩٩٩٩٩
	(ج) ١٠٠٩٩٩٩
	(د) ٩٩٩٩٩٩
٧ س	أوجد ناتج $1 \frac{1}{4} \times \frac{3}{7}$ ؟
	(أ) $\frac{4}{7}$
	(ب) $\frac{10}{28}$
	(ج) $\frac{3}{4}$
	(د) $\frac{15}{28}$
٨ س	إذا كان الطول ٥ متر، العرض ٤ متر، والارتفاع ٣ متر، فما حجم المنشور؟
	(أ) ٢٠ متر مكعب
	(ب) ٤٠ متر مكعب
	(ج) ٦٠ متر مكعب
	(د) ٨٠ متر مكعب
٩ س	إذا كنت تريد إيجاد المضاعف المشترك الأصغر للعديدين ٨ و ١٢، فما الطريقة المناسبة لحساب ذلك؟
	(أ) إيجاد القواسم المشتركة بين العددين
	(ب) إيجاد جميع المضاعفات المشتركة واختيار الأصغر
	(ج) ضرب العددين معًا مباشرة
	(د) قسمة العدد الأكبر على العدد الأصغر



الاختبار التحسيني
(٤)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

س١٠	إذا كان لديك الكسر $\frac{5}{8}$ وقمت بتقريبه إلى أقرب قيمة ، ما الناتج ؟
	(أ) صفر (ب) نصف (ج) واحد (د) غير ذلك
س١١	اكتب نسبة على شكل كسر في أبسط صورة من القلم الحبر إلى القلم الرصاص
	
	(أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{4}{3}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{2}{5}$
س١٢	إذا كان لديك مسألة تحتوي على $0,5 \div 0,2 \times 0,3 + 0,4$ ، كيف يمكنك تحليل الخطوات؟
	(أ) قسمة ثم ضرب ثم جمع (ب) ضرب ثم قسمة ثم جمع (ج) قسمة ثم جمع ثم ضرب (د) جمع ثم ضرب ثم قسمة
س١٣	في التناسب بين $3:4 = 9:12$ ، ما العلاقة بين الأعداد في هذا التناسب؟
	(أ) تكافؤ الأعداد (ب) عملية ضرب ثابتة (ج) عملية قسمة ثابتة (د) علاقة خطية
س١٤	ما هو ناتج س صفر لأي عدد س؟
	(أ) ٢ س (ب) س (ج) ١ (د) صفر
س١٥	في تجربة رمي مكعب ذي ستة أوجه، ما هو احتمال الحصول على عدد أكبر من ٤؟ برر إجابتك
	(أ) $\frac{1}{3}$ لأن الأعداد الأكبر من ٤ هي {٥، ٦} فقط (ب) $\frac{1}{6}$ لأن نصف الأعداد على المكعب أكبر من ٤ (ج) $\frac{2}{3}$ لأن الأعداد الأكبر من ٤ تمثل غالبية الأوجه (د) $\frac{1}{6}$ لأن المكعب يحتوي على عدد واحد أكبر من ٤


الدرجة

١٥/

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التشخيصي (٢)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١س	ما هو الأس في التعبير ٤٥؟	أ) ٤	ب) ٥	ج) ٩	د) ٢٠
٢س	أوجد الكسر $\frac{7}{9}$ في أبسط صورة؟	أ) $\frac{2}{3}$	ب) $\frac{3}{6}$	ج) $\frac{4}{6}$	د) $\frac{1}{2}$
٣س	ما ناتج قسمة $\frac{5}{6} \div 2$ ؟	أ) ٢,٥	ب) $\frac{5}{12}$	ج) $\frac{5}{13}$	د) $\frac{10}{6}$
٤س	عند سحب كرة عشوائية من صندوق يحتوي على ٤ كرات حمراء و ٦ زرقاء، ما عدد النواتج الممكنة؟	أ) ٤	ب) ٦	ج) ١٠	د) ٢
٥س	إذا كانت لديك ٣ أنواع من الفواكه: التفاح بنسبة ٤٠%، الموز بنسبة ٣٠%، والعنب بنسبة ٢٠% من إجمالي ١٠٠ فاكهة، ما ترتيب هذه الأنواع من حيث الكمية تنازلياً؟	أ) التفاح، الموز، العنب	ب) العنب، الموز، التفاح	ج) التفاح، العنب، الموز	د) الموز، التفاح، العنب
٦س	إذا كانت المدخلات: ٣، ٦، ٩، فما هي المخرجات إذا كانت القاعدة هي "ضرب في ٢ ثم طرح ١"؟	أ) ١٩، ١٣، ٧	ب) ١٨، ١٢، ٦	ج) ١٧، ١١، ٥	د) ٢٠، ١٤، ٨
٧س	احسب المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٦ و ٨؟	أ) ١٨	ب) ٢٤	ج) ٣٦	د) ٤٨
٨س	إذا كانت زاويتان متكاملتان، إحداهما ١١٠ درجة، فما قيمة الزاوية الأخرى؟	أ) ٧٠ درجة	ب) ٩٠ درجة	ج) ٨٠ درجة	د) ١٠٠ درجة
٩س	ما هو التمثيل البياني الأنسب لعرض العلاقة بين عدد الحصص الدراسية ودرجات الطلاب؟	أ) القطاعات الدائرية	ب) الأعمدة البيانية	ج) النقاط البيانية	د) الخطوط البيانية



الاختبار
التشخيصي (٢)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				


١٠س	تحتاج هند إلى $\frac{3}{4}$ كوب دقيق و $\frac{1}{4}$ كوب سكر و $\frac{1}{4}$ كوب حليب لعمل كعكة فما مجموع مكونات الكعكة ؟
	أ) $1\frac{1}{4}$ ب) $1\frac{2}{4}$ ج) $\frac{5}{16}$ د) $\frac{8}{8}$
١١س	ما العدد الذي يعبر عن الأجزاء المظللة ؟ 
	أ) ١ ب) $\frac{2}{3}$ ج) $\frac{3}{4}$ د) $\frac{1}{3}$
١٢س	ما الشكل الذي تكون فيه جميع الأضلاع متساوية والزوايا ٩٠ درجة؟ أ) مثلث متساوي الأضلاع ج) مربع ب) مستطيل د) متوازي الأضلاع
١٣س	لماذا يكون الرقم ٥ في الكسر العشري ١٢,٥٣ أقل قيمة من الرقم ١؟ أ) لأنه في خانة الأجزاء من مائة ج) لأنه في خانة العشرات ب) لأنه في خانة الأجزاء من عشرة د) لأنه في خانة الآحاد
١٤س	ما هي القاعدة العامة لتحديد ما إذا كان العدد له أكثر من عاملين؟ أ) إذا كان عددًا أوليًا ج) إذا كان مركبًا ب) إذا كان أكبر من ١٠ د) إذا كان عددًا زوجيًا
١٥س	برر لماذا نستخدم صيغة المساحة السطحية لمنشور رباعي قائم؟ أ) لأنها تقدم حجم المنشور ج) لأنها تساعد في حساب سعة المنشور ب) لأنها تحدد الطول فقط د) لأنها تساعد في تحديد المواد المطلوبة لتغليف المنشور

الدرجة ١٥/

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (٥)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١س	ما هو الرقم في خانة الأجزاء من مائة في الكسر العشري ٥,٦٧٤؟	أ) ٥	ب) ٦	ج) ٧	د) ٤
٢س	ما تعريف المضاعف المشترك الأصغر لعددين؟	أ) أصغر عدد يقسم العددين	ب) أصغر عدد يقبل القسمة على العددين معًا	ج) أكبر عدد يقسم العددين	د) أكبر عدد يقبل القسمة على العددين معًا
٣س	أي وحدة قياس تُستخدم لقياس وزن الطائرة؟	أ) طن	ب) كيلوجرام	ج) جرام	د) ميليجرام
٤س	إذا كانت قاعدة مثلث ١٠ سم وارتفاعه ٥ سم، فما مساحته؟	أ) ٢٠ سم ^٢	ب) ٥٠ سم ^٢	ج) ٢٥ سم ^٢	د) ١٥ سم ^٢
٥س	رتب الخطوات التالية لحل المسألة ٠,٣ × ٠,٢ + ٠,٥ ÷ ٠,٢٥؟	أ) ابدأ بالقسمة، ثم الضرب، ثم الجمع	ب) ابدأ بالضرب، ثم القسمة، ثم الجمع	ج) ابدأ بالقسمة، ثم الجمع، ثم الضرب	د) ابدأ بالجمع، ثم القسمة، ثم الضرب
٦س	ما هو ناتج قسمة ٥٦٧٨ على ٣٤؟	أ) ١٦٩	ب) ١٦٨	ج) ١٦٧	د) ١٧٠
٧س	إذا كانت لديك حديقة دائرية نصف قطرها ٥ متر، فما هو محيط الحديقة؟	أ) ٣١,٤ متر	ب) ١٥,٧ متر	ج) ١٠ متر	د) ٢٠ متر
٨س	إذا كان لديك صندوق تخزين أبعاده ٥ متر و ٢ متر و ٤ متر، وتريد أن تحسب الحجم الذي يمكنه استيعابه، فما الحجم؟	أ) ٨٠ متر مكعب	ب) ٥٠ متر مكعب	ج) ٦٠ متر مكعب	د) ٤٠ متر مكعب
٩س	إذا كان ٣ أكواب من الأرز تكفي ٤ أشخاص، فما عدد الأكواب اللازمة لـ ٢٠ شخصًا إذا كانت النسبة ثابتة؟	أ) ١٠	ب) ٢٠	ج) ١٥	د) ٢٥



الاختبار التحسيني
(٥)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

١٠س	إذا كانت ٠,٧٥ - ٠,٢٥ هي العملية المطلوبة، فما هو الناتج؟											
	(أ) ٠,٥	(ب) ٠,٤٥	(ج) ٠,٤	(د) ٠,٣٥								
١١س	يبيّن التمثيل بالقطاعات الدائرية في الشكل المجاور الفاكهة المفضلة عند طلاب المدرسة، ما الفاكهة الأقل تفضيلاً لدى الطلاب؟ 											
	(أ) الموز		(ج) الكمثرى									
	(ب) البطيخ		(د) الكرز									
١٢س	عند جمع الكسور $\frac{2}{5} + \frac{3}{5}$ ما العلاقة بين البسط والمقام في الكسر الناتج؟											
	(أ) البسط يبقى كما هو والمقام يتغير		(ج) البسط هو مجموع البسطين، والمقام يبقى كما هو									
	(ب) البسط والمقام يتم جمعهما		(د) البسط يُضرب والمقام يُجمع									
١٣س	إذا كان كل ٢٠ ريالاً سعودياً يساوي دينارين بحرينيين فاستعمل جدول النسبة لإيجاد عدد الدنانير التي ستحصل عليها مقابل ٥٠ ريالاً <table><tr><td>دينار بحريني</td><td>٢</td><td>١</td><td>....</td></tr><tr><td>ريال سعودي</td><td>٢٠</td><td>١٠</td><td>٥٠</td></tr></table>				دينار بحريني	٢	١		ريال سعودي	٢٠	١٠	٥٠
دينار بحريني	٢	١										
ريال سعودي	٢٠	١٠	٥٠									
	(أ) ١٠	(ب) ٥	(ج) ٢٠	(د) ٣٠								
١٤س	إذا كانت ١ لتر = ١٠٠٠ مليلتر و ١ كيلوجرام = ١٠٠٠ جرام، فما العلاقة بين اللتر والمليلتر والكيلوجرام والجرام؟ <table><tr><td>(أ) التحويل بين الودعتين يتطلب ضرباً أو قسمة على ١٠٠٠</td><td>(ج) الودعات تعتمد على النظام العشري للتحويل</td></tr><tr><td>(ب) العلاقة بين الودعات غير متكافئة</td><td>(د) كلا الإجابتين أ و ج صحيحتان</td></tr></table>				(أ) التحويل بين الودعتين يتطلب ضرباً أو قسمة على ١٠٠٠	(ج) الودعات تعتمد على النظام العشري للتحويل	(ب) العلاقة بين الودعات غير متكافئة	(د) كلا الإجابتين أ و ج صحيحتان				
(أ) التحويل بين الودعتين يتطلب ضرباً أو قسمة على ١٠٠٠	(ج) الودعات تعتمد على النظام العشري للتحويل											
(ب) العلاقة بين الودعات غير متكافئة	(د) كلا الإجابتين أ و ج صحيحتان											
١٥س	لماذا نحتاج إلى تبسيط الناتج $\frac{8}{12}$ بعد ضرب الكسور؟ <table><tr><td>(أ) لجعل الكسر في أبسط صورة تسهل قراءته وفهمه</td><td>(ج) لأن الكسر يجب أن يكون أكبر من ١</td></tr><tr><td>(ب) لأن الكسر غير المبسط ليس صحيحاً رياضياً</td><td>(د) لأن المقام يجب أن يكون دائماً ١</td></tr></table>				(أ) لجعل الكسر في أبسط صورة تسهل قراءته وفهمه	(ج) لأن الكسر يجب أن يكون أكبر من ١	(ب) لأن الكسر غير المبسط ليس صحيحاً رياضياً	(د) لأن المقام يجب أن يكون دائماً ١				
(أ) لجعل الكسر في أبسط صورة تسهل قراءته وفهمه	(ج) لأن الكسر يجب أن يكون أكبر من ١											
(ب) لأن الكسر غير المبسط ليس صحيحاً رياضياً	(د) لأن المقام يجب أن يكون دائماً ١											

الدرجة

١٥/

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (٦)



س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

ما تعريف الكسور المتشابهة؟				
س١		(أ) الكسور ذات نفس البسط		(ج) الكسور التي مجموعها يساوي صفر
		(ب) الكسور ذات نفس المقام		(د) الكسور التي طرحها يساوي ١
ما النسبة المئوية للعدد ٥٠ من ٢٠٠؟				
س٢		(أ) ٢٥%	(ب) ٢٠%	(ج) ١٠% (د) ١٥%
أي من الأعداد التالية عدد أولي؟				
س٣		(أ) ٩	(ب) ١٥	(ج) ١١ (د) ٢٠
أي مما يأتي ليس قاسماً مشتركاً للعددين ٣٦ ، ٢٤ ؟				
س٤		(أ) ٢	(ب) ٦	(ج) ١٢ (د) ٢٤
رتب الكسور — ، — ، — تصاعدياً بعد تحويلها إلى كسور عشرية ؟				
س٥		(أ) ٠,٢٥ ، ٠,٧ ، ٠,٦		(ج) ٠,٧ ، ٠,٢٥ ، ٠,٦
		(ب) ٠,٢٥ ، ٠,٧ ، ٠,٦		(د) ٠,٧ ، ٠,٦ ، ٠,٢٥
ما هو ناتج العبارة الجبرية $س٢ + ٣س$ عندما $س = ٢$ ؟				
س٦		(أ) ١٠	(ب) ١٤	(ج) ٨ (د) ٦
إذا قطعت طريقاً طوله ٧ كيلومترات وأكملت ٥,٥ كيلومترات إضافية، فما الطول الإجمالي للطريق؟				
س٧		(أ) ١٢ كيلومتر		(ج) ١٢,٥ كيلومتر
		(ب) ١١ كيلومتر		(د) ١٣ كيلومتر
إذا كانت نسبة النجاح في امتحان ٧٥%، فما احتمال الرسوب؟				
س٨		(أ) ٥٠%	(ب) ٢٥%	(ج) ٧٥% (د) ١٠%
إذا كنت تملك ٥ كجم من الطحين وتريد تحويل الكمية إلى جرامات لحساب مقدار معين، ما العملية التي ستقوم بها؟				
س٩		(أ) ضرب ١٠٠٠×٥		(ج) ضرب ١٠٠×٥
		(ب) قسمة $١٠٠٠ \div ٥$		(د) قسمة $١٠٠ \div ٥$



الاختبار التحسيني
(٦)



س	أ	ب	ج	د
١٠	☐	☐	☐	☐
١١	☐	☐	☐	☐
١٢	☐	☐	☐	☐
١٣	☐	☐	☐	☐
١٤	☐	☐	☐	☐
١٥	☐	☐	☐	☐

س١٠	مع خليل ٣٢ ملصقاً يريد أن يعطي كل واحد من أصدقائه الأربع العدد نفسه من الملصقات فما عدد الملصقات التي يحصل عليها كل واحد منهم؟		
٧ (أ)	٨ (ب)	٩ (ج)	١٠ (د)
س١١	أوجد قيمة س في علم فلسطين		
٩٠ (أ)	١٢٠ (ب)	١٨٠ (ج)	٦٠ (د)
س١٢	حلل قيمة الرقم ٣ في الكسر العشري ٩,٤٣٢		
٠,٣ (أ)	٠,٠٣ (ب)	٠,٠٠٣ (ج)	٣,٠ (د)
س١٣	عندما تكون القيم متكررة بشكل كبير ولا توجد قيم متطرفة، أي مقياس هو الأكثر دقة؟		
(أ) المنوال	(ج) الوسيط		
(ب) المتوسط الحسابي	(د) المدى		
س١٤	إذا كانت جميع القيم في مجموعة بيانات تنقص بمقدار ثابت قدره ٣، فماذا يمكنك أن تستنتج عن المدى لهذه المجموعة مقارنة بمجموعة بيانات أخرى ثابتة؟		
(أ) سيكون المدى أقل	(ج) سيبقى المدى كما هو		
(ب) سيكون المدى أكبر	(د) لا يمكن التحديد		
س١٥	إذا كانت زاويتان متجاورتان في شكل رباعي ٧٠ درجة و ١١٠ درجة والزاوية الثالثة ١٠٠ درجة، برر لماذا الزاوية الرابعة تكون ٨٠ درجة ؟		
(أ) نجمع الزوايا الثلاثة ونطرحهم من ١٨٠	(ج) نجمع كل الزوايا ونطرحهم من ٣٦٠		
(ب) نجد اكبر زاوية ونطرحها من ١٨٠	(د) نطرح ١٠٠ درجة من ٣٦٠		

الدرجة

١٥/

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (٧)



س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١س	ما هو ناتج ضرب ٠,٢٥ × ٠,٤ ؟			
	(أ) ٠,١	(ب) ٠,٠١	(ج) ٠,٠٠١	(د) ٠,١١
٢س	ما وحدة القياس الأنسب لقياس طول القلم؟			
	(أ) متر	(ب) سنتيمتر	(ج) كيلومتر	(د) ميليمتر
٣س	إذا كان لديك الكسر $\frac{12}{16}$ فما الكسر في أبسط صورة؟			
	(أ) $\frac{4}{3}$	(ب) $\frac{6}{8}$	(ج) $\frac{3}{4}$	(د) $\frac{1}{2}$
٤س	ما هو الشكل الذي يمكن حساب محيطه باستخدام الصيغة $2\pi r$ ؟			
	(أ) المستطيل	(ب) الدائرة	(ج) المربع	(د) مثلث
٥س	رتب تصاعدياً المنشورات الرباعية حسب المساحة السطحية إذا كانت أبعادها كما يلي: الأول (٤سم ، ٥سم ، ٦سم)، الثاني (٣سم ، ٣سم ، ٣سم)، الثالث (٢سم ، ٤سم ، ٨سم).			
	(أ) الثالث، الثاني، الأول		(ج) الأول، الثاني، الثالث	
	(ب) الثالث، الأول، الثاني		(د) الثاني، الثالث، الأول	
٦س	ما هو العامل المشترك الأكبر للعددين ٤٢ و ٥٦؟			
	(أ) ٧	(ب) ٢١	(ج) ١٤	(د) ٢٨
٧س	ما ناتج قسمة $\frac{1}{2} \div 1\frac{3}{4} = \dots\dots\dots$ ؟			
	(أ) $\frac{3}{8}$	(ب) ٢	(ج) $\frac{2}{3}$	(د) $2\frac{1}{4}$
٨س	ما مساحة مستطيل إذا كان طوله ١٥ سم وعرضه ٨ سم؟			
	(أ) ١٢٠ سم ^٢		(ج) ١٣٥ سم ^٢	
	(ب) ١٠٥ سم ^٢		(د) ٨٠ سم ^٢	
٩س	إذا كان لديك صندوق يحتوي على ٢٣ كرات، فما هو عدد الكرات في الصندوق؟			
	(أ) ٦	(ب) ٩	(ج) ١٢	(د) ١٨



الاختبار التحسيني
(٧)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

١٠س	إذا كانت المدخلات ٣، ٦، ٩ وكانت القاعدة ضرب في ٢ ثم إضافة ١، فما هي المخرجات؟
	(أ) ٨، ١٤، ١٩ (ج) ٧، ١١، ١٧
	(ب) ٦، ١٣، ١٨ (د) ٧، ١٣، ١٩
١١س	الشكل الاتي يمثل عدد الساعات التي قضاها محمد واصدقاؤه في المركز الرياضي خلال أسبوع واحد ؛ أي الجمل الاتية تتفق مع هذه البيانات ؟
	الزمن المتبقي داخل المركز الرياضي
	(أ) قضي محمد ثلاثة أمثال الزمن الذي قضاها فهد
	(ب) قضي سعد ١٥ ساعة تقريباً
	(ج) قضي محمد زمن أكثر من اصدقائه
	(د) قضي خالد مثلي الزمن الذي قضاها فهد
١٢س	إذا كانت مساحة دائرة تساوي ٣١٤ مترًا مربعًا، فما هو نصف قطرها مع استخدام ٣,١٤ كقيمة للباي ؟
	(أ) ٨ متر (ب) ١٠ متر (ج) ٦ متر (د) ٩ متر
١٣س	إذا كانت لديك الأعداد $\frac{2}{3}$ و ٤,٠ فما العلاقة بينهما؟
	(أ) الكسر أكبر من العدد العشري
	(ب) الكسر أصغر من العدد العشري
	(ج) الكسر مكافئ للعدد العشري
	(د) لا يمكن تحديد العلاقة
١٤س	إذا كانت النسبة بين عدد الطلاب الناجحين إلى إجمالي عدد الطلاب هي ٥:٣، فأَي من التالي يمثل تعميماً صحيحاً بناءً على هذه النسبة؟
	(أ) لكل ٥ طلاب في الصف، هناك ٣ ناجحين
	(ب) كل طالب ناجح يقابل ٢ من الطلاب غير الناجحين
	(ج) نسبة الطلاب غير الناجحين دائماً أكبر من نسبة الناجحين
	(د) الطلاب الناجحون يمثلون ٤٠% من إجمالي الطلاب
١٥س	لماذا يبقى المقام ثابتاً عند جمع الكسور المتشابهة؟
	(أ) لأن البسط يعبر عن الأجزاء المجمعة، بينما المقام يمثل الوحدة الكلية
	(ب) لأن الكسور تصبح صحيحة إذا تغير المقام
	(ج) لأن جمع الكسور يتطلب تغيير المقام
	(د) لأن البسط والمقام يتم جمعهما معاً

الدرجة

١٥/

الاسم /
التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (٨)



س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١ س	أ) $٥ \times ٢٣ \times ٢٢$ ب) ٥×٥٦ ج) $٥ \times ٢٣ \times ٢٢$ د) $٥ \times ٢٣ \times ٢٢$	أي مما يأتي يعبر عن تحليل العدد ٥٤٠ إلى عوامله الأولية ؟
٢ س	أ) مقياس العلاقة بين كميتين ب) العلاقة التي تحدد النسبة بين كميتين وتظل ثابتة ج) العلاقة التي تربط بين عددين باستخدام عملية ضرب أو قسمة د) المعادلة الرياضية بين الأعداد	ما هو تناسب ؟
٣ س	أ) $٠,٦٢٥$ ب) $٠,٧٥$ ج) $٠,٥$ د) $٠,٨$	ما العدد العشري الذي يعادل الكسر $\frac{٥}{٨}$ ؟
٤ س	أ) ١٠ ريال ب) ٥ ريال ج) ٢ ريال د) ٥٠ ريال	إذا كانت نسبة خصم ١٠% على سلعة قيمتها ٥٠ ريال، فما قيمة الخصم ؟
٥ س	أ) $٣٥,٠٦$ ، $٣٥,٥$ ، $٣٥,٧$ ، $٣٥,٨٤٩$ ب) $٣٥,٧$ ، $٣٥,٥$ ، $٣٥,٠٦$ ، $٣٥,٨٤٩$ ج) $٣٥,٧$ ، $٣٥,٥$ ، $٣٥,٠٦$ ، $٣٥,٨٤٩$ د) $٣٥,٠٦$ ، $٣٥,٥$ ، $٣٥,٧$ ، $٣٥,٨٤٩$	رتب الكسور العشرية الآتية تنازلياً : $٣٥,٠٦$ ، $٣٥,٧$ ، $٣٥,٥$ ، $٣٥,٨٤٩$ ؟
٦ س	أ) ١٢ ورقة نقدية ب) ١٣ ورقة نقدية ج) ١٠ ورقات نقدية د) ١١ ورقة نقدية	مع عبدالرحمن ٢٧٠ ريالاً في صورة أوراق نقدية من الفئات ٥ ، ١٠ ، ٥٠ ريالاً . فإذا كان معه العدد نفسه من الأوراق من الفئتين (٥ ريالات ، ٥٠ ريالاً) ، وكان عدد الأوراق من فئة ١٠ ريالات يزيد بقدر واحد على الأوراق من فئة ٥ ريالات ، فكم ورقة نقدية معه ؟
٧ س	أ) ٥ ب) ٢٠ ج) ١٥ د) ٣٠	احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين ٤٥ و ٦٠
٨ س	أ) $\frac{١}{٣}$ ب) $\frac{١}{٤}$ ج) $\frac{١}{٦}$ د) $\frac{٢}{٣}$	في تجربة رمي حجر نرد ذو ٦ أوجه، ما احتمال الحصول على عدد زوجي ؟
٩ س	أ) طفل لديه $\frac{٢}{٣}$ كعكة وأخذ $\frac{١}{٤}$ كعكة أخرى ب) طفل لديه $\frac{٢}{٣}$ كعكة وخسر $\frac{١}{٤}$ كعكة ج) طفل لديه $\frac{١}{٤}$ وأخذ $\frac{٢}{٣}$ كعكة أخرى د) الخيارات أ و ج صحيحة	اكتب مسألة لفظية تعبر عن جمع $\frac{١}{٤} + \frac{٢}{٣}$ ؟




الاختبار التحسيني
(٨)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

إذا كانت زاويتان متجاورتان متتامتان قياس إحداهما ٣٠ درجة، فما قياس الأخرى ؟

أ) ٦٠ درجة ب) ١٥٠ درجة ج) ٩٠ درجة د) ٤٥ درجة







يبين الجدول بالأعمدة أدها عدد اللوحات الفنية التي رسمها فيصل في السنوات ١٤٣٥ - ١٤٣٨ هـ ؛ ما المتوسط الحسابي لعدد اللوحات التي رسمها فيصل لكل سنة ؟

أ) ٩ ب) ١٠ ج) ١١ د) ١٤

يبين الجدول المقابل أسعار أنواع مختلفة من الاقراص المدمجة التعليمية بالريال ، ما التمثيل بالنقاط الذي يمثل هذا الجدول ؟

أسعار الأقراص (الريال)

١٥	٢١	١٦	١٤	١٨	١٦	٢٤
١٥	١٢	٢٠	٢٠	١٥	١٢	١٥



إذا كان لديك $\frac{3}{4}$ من قطعة شوكولاتة، وقررت تقسيمها إلى أجزاء متساوية أعطيت نصف الأجزاء لصديقك كم تبقى لديك ؟

أ) $\frac{1}{4}$ ب) $\frac{6}{8}$ ج) $\frac{3}{4}$ د) $\frac{3}{8}$

تتكون عائلة سامي من ٥ بنات و ٤ أولاد ، علي حين تزيد عائلة ماجد علي عائلة سامي بـ ٥ بنات و ٥ أولاد ، فهل نسبة عدد البنات إلي عدد الأولاد في كلتا العائلتين متساوية ؟

أ) النسبة غير متساوية لأن كلا العددين زاد بقدر ثابت ولكن بالجمع وليس بالضرب

ب) النسبة غير متساوية لأن كلا العددين زاد بقدر ثابت ولكن بالجمع وليس بالضرب

لماذا يُقرب الكسر $\frac{5}{6}$ إلي الواحد ؟

أ) لأنه أكبر من $\frac{1}{6}$ وأقرب إلي الواحد

ب) لأنه أقل من $\frac{1}{6}$


ج) لأنه يساوي نصف

د) لأنه عدد غير صحيح

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التشخيصي (٣)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١س	إذا كانت $n = ١٦$ ، فاحسب قيمة $n \times ٣$ ؟
٢س	ما التقريب الصحيح للعدد العشري ٠,٦ ؟
٣س	أوجد الصورة القياسية للعدد اثنان وواحد وعشرون جزءاً من الف ؟
٤س	أي الأشكال التالية هو متوازي أضلاع؟
٥س	رتب الكسور التالية تصاعدياً: $\frac{٥}{٨}$ ، $\frac{١}{٨}$ ، $\frac{٣}{٨}$ ؟
٦س	يمكن إيجاد ارتفاع المثلث أدناه باستعمال العبارة $٤٨ \div ب$ ، حيث ب تمثل قاعدة المثلث . أوجد ارتفاع المثلث ؟
٧س	ما ناتج جمع $\frac{١}{٢} + ٠,٢٥$ ؟
٨س	إذا كان طول المستطيل ١٠ سم وعرضه ٤ سم، فما محيطه؟
٩س	صمم سلمان شعار محل تجاري من الورق المقوى على شكل متوازي أضلاع مساحته ١٨٧٢ سم ^٢ وطول قاعدته ٥٢ سم فأوجد ارتفاع الشعار.



الاختبار التشخيصي
(٣)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				


اكتب العدد (سته وثلاثة أخماس) في صورة كسر غير فعلي													
١٠س	(أ) $\frac{٢}{٥} ٦$	(ج) $\frac{٣}{٥} ٣$											
	(ب) $\frac{٣}{٥} ٦$	(د) $\frac{٦}{٥} ٣$											
١١س	التمثيل المجاور يمثل عدد السكان لأقرب ألف لبعض مدن المملكة عام ١٤٣١ هـ ، أي معادلة مما يأتي يمكن استعمالها لإيجاد الفرق (ع) بين عدد السكان أبها وعدد سكان الدمام ؟ عدد سكان بعض مدن المملكة المصدر: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ١٤٣١ هـ												
	(أ) $٩٠٠ = ٣٦٠ + ع$	(ج) $ع = ٣٦٠ + ٩٠٠$											
	(ب) $٩٠٠ = ٣٦٠ - ع$	(د) $٣٦٠ = ٩٠٠ - ع$											
١٢س	يبين الجدول التالي الكثافة السكانية (لكل كلم ٢) لبعض دول الخليج العربي . ما الكثافة السكانية لدولة الامارات إلى أقرب جزء من عشرة ؟ <table><tr><th>الدولة</th><th>الكثافة</th></tr><tr><td>السعودية</td><td>١١,٣٩</td></tr><tr><td>البحرين</td><td>٢,١٣</td></tr><tr><td>الإمارات</td><td>٥٣,٩٧</td></tr><tr><td>عمان</td><td>٨,٣١</td></tr></table>			الدولة	الكثافة	السعودية	١١,٣٩	البحرين	٢,١٣	الإمارات	٥٣,٩٧	عمان	٨,٣١
الدولة	الكثافة												
السعودية	١١,٣٩												
البحرين	٢,١٣												
الإمارات	٥٣,٩٧												
عمان	٨,٣١												
	(أ) ٥٢,٠	(ب) ٥٣,٩	(ج) ٥٤,٠										
	(د) ٥٣,٨												
١٣س	متوازي مستطيلات قاعدته مربعة الشكل فإذا كان حجمه ٣٢سم^٣ وارتفاعه ٢سم فما طول قاعدته ؟												
	(أ) ١٦سم	(ب) ٤سم	(ج) ٨سم										
	(د) ٨سم												
١٤س	إذا قسمت $\frac{٢}{٣} \div ١ \frac{٢}{٥}$ ، ثم ضربت الناتج في $\frac{١}{٣}$ ، فما القيمة النهائية بعد التقريب؟												
	(أ) ٢	(ج) ٣,٥											
	(ب) ١,٥	(د) ٤											
١٥س	لماذا تستخدم نصف القاعدة x الارتفاع في حساب مساحة المثلث؟												
	(أ) لأن المثلث يحتوي على نصف المساحة الإجمالية للمستطيل	(ج) لأن الارتفاع هو العامل المؤثر في المساحة											
	(ب) لأن المعادلة تعتمد على القاعدة فقط	(د) لأن النسبة بين القاعدة والارتفاع ثابت											

الدرجة ١٥/

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (٩)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١س	ما ناتج $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ ؟			
	(أ) $\frac{2}{12}$	(ب) $\frac{6}{10}$	(ج) $\frac{6}{15}$	(د) $\frac{6}{12}$
٢س	الفرق بين النسبة والمعدل هو:			
	(أ) لا يوجد فرق، هما نفس الشيء		(ج) النسبة يتم حسابها باستخدام الأعداد العشرية، والمعدل باستخدام الكسور	
	(ب) النسبة تمثل مقارنة بين كميتين من نفس النوع، والمعدل يمثل مقارنة بين كميات مختلفة		(د) النسبة تقارن الأعداد فقط، والمعدل لا يقارن الأعداد	
٣س	أوجد ناتج قسمة $11 \div 132 = \dots\dots\dots$ ؟			
	(أ) ١١	(ب) ١٣	(ج) ١٢	(د) ١٤
٤س	أي الأعداد العشرية التالية أقرب إلى النصف؟			
	(أ) ٠,٤	(ب) ٠,٨	(ج) ٠,٢	(د) ٠,١
٥س	إذا كان لديك التناسب ٦:٤:٢، فأی مما يلي يمثل الترتيب التصاعدي للقيم المكافئة عند ضربها في ٣؟			
	(أ) ٦، ٩، ١٢		(ج) ١٨، ١٢، ٦	
	(ب) ١٢، ٩، ٦		(د) ٦، ١٢، ١٨	
٦س	مدرسة فيها ٣٨٤ مقعداً صفياً موزعة على ١٦ غرفة صفية بالتساوي . ما عدد المقاعد في كل غرفة صفية ؟			
	(أ) ١٦	(ب) ٢٤	(ج) ٣٦٨	(د) ٦١٤٤
٧س	أوجد ناتج $\frac{7}{9} - \frac{4}{9}$ في أبسط صورة؟			
	(أ) $\frac{2}{9}$	(ب) $\frac{4}{9}$	(ج) $\frac{2}{3}$	(د) $\frac{1}{3}$
٨س	٤٥ % من ٢٠٠ ؟			
	(أ) ٩٠	(ب) ١٠٠	(ج) ٤٥	(د) ١٨٠
٩س	يقطع مشعل بسيارته مسافة ٩٧١ كيلو متراً ليصل إلى المكان الذي يقضي فيه إجازته ، ويحتاج إلى ٩ ساعات لقطع هذه المسافة ، كيف تجد متوسط سرعته خلال الرحلة ؟			
	(أ) جمع المسافة الكلية إلى الزمن الكلي		(ج) ضرب المسافة الكلية في الزمن الكلي	
	(ب) طرح الزمن الكلي من المسافة الكلية		(د) قسمة المسافة الكلية على الزمن الكلي	



الاختبار التحسيني
(٩)




س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

الدرجة ١٥/

١٠ س	أوجد قاعدة الدالة الممثلة بالجدول الآتي . <table border="1"> <tr> <th>س</th><th></th></tr> <tr> <td>١</td><td>٥</td></tr> <tr> <td>٣</td><td>١٥</td></tr> <tr> <td>٥</td><td>٢٥</td></tr> </table>	س		١	٥	٣	١٥	٥	٢٥
س									
١	٥								
٣	١٥								
٥	٢٥								
١١ س	(أ) $٥ \div س$ (ب) $٥ \div س$ (ج) $٥ س$ (د) $س - ٤$ أي من النماذج التالية يوضح ناتج الطرح $\frac{٣}{٤} - \frac{١}{٢}$ ؟								
١٢ س	إذا كان لديك $\frac{١٥}{٨}$ برتقالة، فما الوصف الصحيح لعدد البرتقالات على شكل عدد كسري (أ) $\frac{٧}{٨} ٢$ (ج) $\frac{١}{٨} ٣$ (ب) $\frac{٧}{٨} ١$ (د) $\frac{٥}{٨} ١$								
١٣ س	إذا كانت : $س = ٣$ ، $ص = ١$ ، فما قيمة العبارة $٨ س \div ٤ - ٣ ص$ ؟ (أ) ٢٤ (ب) ٨ (ج) ١٦ (د) ٣								
١٤ س	إذا كنت تلعب لعبة تتضمن رمي مكعب مرقم من ١ إلى ٦ ، ما هو احتمال الحصول على رقم أكبر من ٤ ؟ (أ) $\frac{١}{٦}$ (ج) $\frac{٢}{٣}$ (ب) $\frac{١}{٣}$ (د) $\frac{١}{٢}$								
١٥ س	لماذا لا يمكن رسم زاويتين منفرجتين في مثلث واحد ؟ (أ) لأن مجموع قياسات زوايا المثلث أقل من ١٨٠ (ب) لأن قياس الزاوية المنفرجة الواحدة أقل من ٩٠ (ج) لأن أي مثلث يجب أن يحتوي علي زاويتين حادتين على الأقل (د) لأنه يجب أن يحتوي على زاوية قائمة على الأقل								

الاسم /
التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (١٠)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				

١ س	أوجد ناتج جمع ٦٧,١٣ + ٣١,٧ = ؟.....										
	(أ) ٩٨,٧ (ب) ٩٨,٨٣ (ج) ٩٧,٨٣ (د) ٩٩,٩										
٢ س	ما خصائص المثلث القائم الزاوية؟										
	(أ) زاويتان حادتان وزاوية قائمة (ج) جميع الأضلاع متساوية										
	(ب) جميع الزوايا متساوية (د) جميع الزوايا منفرجة										
٣ س	ما الخطوة الأولى عند قسمة كسرين $\frac{3}{5} \div \frac{2}{4}$ ؟										
	(أ) إيجاد مقام مشترك للكسرين (ج) جمع البسطين مباشرة										
	(ب) قلب الكسر الثاني وضربه في الكسر الأول (د) طرح البسطين مباشرة										
٤ س	إذا كان لديك ١٢٠ طالباً في الصف، وكان ٣٠ منهم فقط يرتدون نظارات، ما النسبة المئوية للطلاب الذين يرتدون نظارات؟										
	(أ) ٢٠% (ب) ٤٠% (ج) ٣٠% (د) ٢٥%										
٥ س	رتب الأعداد التالية من الأكبر إلى الأصغر : ٠,٠١٠١ ، ٠,٠١٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١										
	(أ) ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ (ج) ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١										
	(ب) ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ (د) ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١ ، ٠,٠٠٠٠١										
٦ س	يبين الجدول أدناه كتل ٤ طرود بريدية ، ما أقرب تقدير لمجموع كتل هذه الطرود الأربعة ؟										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الكتلة (جرام)</th> <th>الطرود البريدي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>٥٣,٩٤</td><td>١</td></tr> <tr><td>٦٤,٨١</td><td>٢</td></tr> <tr><td>٦١,٢٧</td><td>٣</td></tr> <tr><td>٥٧,٦٥</td><td>٤</td></tr> </tbody> </table>	الكتلة (جرام)	الطرود البريدي	٥٣,٩٤	١	٦٤,٨١	٢	٦١,٢٧	٣	٥٧,٦٥	٤
الكتلة (جرام)	الطرود البريدي										
٥٣,٩٤	١										
٦٤,٨١	٢										
٦١,٢٧	٣										
٥٧,٦٥	٤										
	(أ) ٢٤٢ جراماً (ج) ٢٣٨ جراماً										
	(ب) ٢٣٤ جراماً (د) ٢٣٢ جراماً										
٧ س	ما ناتج طرح $\frac{5}{6} - \frac{2}{9}$ ؟										
	(أ) $\frac{33}{54}$ (ب) $\frac{11}{18}$ (ج) $\frac{27}{18}$ (د) $\frac{29}{54}$										
٨ س	قدر محيط الدائرة										
	(أ) ٢٠ سم (ج) ٣٦,٦ سم										
	(ب) ١٣,٤٦ سم (د) ٢٨,٢٩ سم										





الاختبار التحسيني
(١٠)



س	أ	ب	ج	د
٩				
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

الدرجة ١٥/

٩س	كيف يمكنك صياغة عملية لحساب كمية الماء الإجمالية إذا كان لديك زجاجة تحتوي على ٥٠٠ ميليلتر وأخرى تحتوي على ١,٢ لتر؟	(أ) تحويل إلى ميليلتر وجمعهما	(ج) ضرب الكميات للحصول على الناتج
١٠س	إذا كنت تعلم أن لديك ٧,٢ مترًا وتحتاج إلى تحويله إلى سنتيمترات، ما العملية التي ستنفذ؟	(أ) $١٠٠ \times ٧,٢$	(ج) $١٠ \times ٧,٢$
		(ب) $١٠٠ \div ٧,٢$	(د) $١٠ \div ٧,٢$
١١س	قصت سيرين مثلثًا من الورق المقوي لعمل منظر على شكل مثلث قائم الزاوية كالمرسوم أدناه، إذا كانت مساحة المثلث ٨٤,٥ سم ٢ فما قيمة ع		
		(أ) ٦,٥	(ب) ١٣
		(ج) ٢٦	(د) ١٦٩
١٢س	إذا كانت النسبة بين الطول والعرض في مستطيل هي ٥:٦، وكان الطول ١٨ سم، فما العرض؟		
		(أ) ١٤	(ب) ١٦
		(ج) ١٧	(د) ١٥
١٣س	إذا كانت لديك دائرة مقسمة إلى ٨ أجزاء متساوية وتم تلوين ٦ أجزاء، فما الكسر الذي يمثل الجزء الملون في أبسط صورته؟	(أ) $\frac{٦}{٨}$	(ج) $\frac{٣}{٤}$
		(ب) $\frac{٢}{٨}$	(د) $\frac{٥}{٨}$
١٤س	أكمل الجملة التالية: المعادلة الخطية البسيطة هي معادلة تحتوي على:	(أ) متغير واحد	(ج) مصطلحات جبرية فقط
		(ب) متغيرين أو أكثر	(د) معادلات تربيعية
١٥س	عندما تحتوي مجموعة من البيانات على قيم متطرفة، لماذا قد يكون الوسيط أكثر دقة في تمثيل "المركز" من المتوسط الحسابي؟	(أ) لأن الوسيط يعتمد على ترتيب البيانات فقط	(ج) لأن الوسيط يتم حسابه بطريقة مختلفة
		(ب) لأن المتوسط الحسابي يعتمد على القيم المتطرفة	(د) لأن الوسيط يعطي أعلى قيمة

الاسم /

التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني
(١١)



س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١س	إذا كلن ٤ س يمثل محيط مربع طول ضلعة س ، فأوجد محيط مربع طول ضلعة ٢٦ سم ؟
	(أ) ١٠٠ (ب) ١٠٢ (ج) ١٠٤ (د) ٩٨
٢س	ما الكسر الاعتيادي المكافئ للعدد العشري ٠,٥ ؟
	(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{2}{5}$ (د) $\frac{5}{11}$
٣س	أحسب قيمة العبارة التالية : $٢٥ + (٢٠ \div ٢) - ٧$ ؟
	(أ) ٢٨ (ج) ٢٠ (ب) ٢٥ (د) ٤٢
٤س	ما حجم المنشور الرباعي إذا كانت قاعدته مربعة طول ضلعه ٤ سم وارتفاعه ٦ سم؟
	(أ) ٩٦ سم ^٣ (ب) ٤٨ سم ^٣ (ج) ٦٠ سم ^٣ (د) ٥٠ سم ^٣
٥س	رتب نواتج العمليات التالية تصاعدياً: $(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4})$ ، $(\frac{4}{5} \times \frac{1}{2})$ ، $(\frac{1}{3} \times \frac{5}{6})$ ؟
	(أ) $(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4})$ ، $(\frac{4}{5} \times \frac{1}{2})$ ، $(\frac{1}{3} \times \frac{5}{6})$ (ب) $(\frac{1}{3} \times \frac{5}{6})$ ، $(\frac{4}{5} \times \frac{1}{2})$ ، $(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4})$ (ج) $(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4})$ ، $(\frac{1}{3} \times \frac{5}{6})$ ، $(\frac{4}{5} \times \frac{1}{2})$ (د) $(\frac{4}{5} \times \frac{1}{2})$ ، $(\frac{1}{3} \times \frac{5}{6})$ ، $(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4})$
٦س	يزيد طول عبد الرحمن ٢٠ سم عن طول أخته ، إذا كان مجموع طوليهما ٣١٠ ، فما طول عبد الرحمن ؟
	(أ) ١٧٥ سم (ب) ١٦٥ سم (ج) ١٥٥ سم (د) ١٤٥ سم
٧س	إذا كان لديك الكسر $\frac{1}{5}$ والكسر $\frac{3}{5}$ فما مجموعهما بعد التقريب ؟
	(أ) صفر (ب) نصف (ج) واحد (د) ١,٥
٨س	يصنع جهاز علي شكل منشور رباعي ، احسب مساحة الجهاز بالاعتماد علي صورته المجاورة ؟
	
	(أ) ١١٦٢ سم ^٢ (ب) ١١٥٢ سم ^٢ (ب) ١١٨٠ سم ^٢ (ب) ١١٥٦ سم ^٢
٩س	اكتب مما يأتي على شكل معدل : ١٨٠ كلمة في ٣ دقائق
	(أ) ١ : ٦٠ (ج) ١ : ٦٠ (ب) ١ : ٧٠ (د) ٧٠ : ١



الاختبار التحسيني
(١١)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				


١٠س				إذا كانت النسبة بين عدد الطائرات وعدد الركاب ١:١٥٠، كم عدد الركاب إذا كان هناك ٥ طائرات؟	
٥٠٠ (أ)		٧٥٠ (ب)		٦٠٠ (ج)	
٦٥٠ (د)					
١١س				يبين الجدول الاتي المبيعات اليومية لمحل فواكه من التفاح ، فكم كيلو جراماً بيع من يوم الأحد إلى يوم الخميس ؟	
				اليوم	كمية التفاح المباعة (كجم)
				السبت	٤٠
				الأحد	٢٠
				الاثنين	٣٠
				الثلاثاء	٤٢
				الأربعاء	٦٥
				الخميس	٧٠
الجمعة	٥٠				
٢٥٥ (أ)				٢٢٦ (ب)	
٢٢٧ (ج)		٢٢٨ (د)			
١٢س				إذا كان ثمن تذكرة السفر في حافلة سياحية ٢٩,٥ ريالاً ، واجري خصم مقداره ٥,٥ ريالاً ، فأى المعادلات الاتية تستعمل لإيجاد ثمن ٤ تذاكر (ت) بعد الخصم ؟	
				(أ) (٢٩,٥)٤ - (٥,٥)	
				(ب) ٥,٥ - ٢٩,٥	
(ج) ٢٩,٥ - ٥,٥		(د) (٢٩,٥)٤ - (٥,٥)			
١٣س				إذا كان لديك صف يحتوي على ٦٠ طالباً، و ٤٠% منهم شاركوا في الأنشطة المدرسية، كم عدد الطلاب الذين شاركوا في الأنشطة؟	
				(أ) ٢٤ طالباً، يمثلون ٠,٤ من الإجمالي	
				(ب) ٣٠ طالباً، يمثلون ٠,٥ من الإجمالي	
				(ج) ١٨ طالباً، يمثلون ٠,٣ من الإجمالي	
(د) ٢٠ طالباً، يمثلون ٠,٣٣ من الإجمالي					
١٤س				إذا كان الكسر $\frac{٨}{١٢}$ يُبسط إلى $\frac{٢}{٣}$ فما العلاقة العامة بين البسط والمقام هنا؟	
				(أ) البسط والمقام يقسمان على ٦	
				(ب) البسط والمقام يقسمان على ٢	
(ج) البسط والمقام يقسمان على ٤		(د) البسط والمقام يقسمان على ٣			
١٥س				لماذا يُستخدم الميليلتر لقياس كمية العصير في كوب؟	
				(أ) لأن الميليلتر يناسب الكميات الصغيرة من السوائل	
				(ب) لأن الكوب كبير جداً	
(ج) لأن الميليلتر يقيس الطول		(د) لأن الميليلتر أصغر من الكيلوجرام			

الدرجة


١٥/

الاسم /
التاريخ: / / ١٤٤٦ هـ

الاختبار التحسيني (١٢)




س	أ	ب	ج	د
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				
٩				

١س				ما الكسر الناتج عن جمع $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ ؟		
$\frac{1}{2}$ (أ)		$\frac{3}{4}$ (ب)		$\frac{1}{8}$ (ج)	$\frac{2}{8}$ (د)	
الحدث الذي نتوقع حدوثه أكثر من غيره هو:						
٢س			(أ) الحدث المؤكد			
			(ب) الحدث المستحيل			
			(ج) حدث عشوائي			
			(د) لا شيء مما ذكر			
٣س						أي مما يلي عدد أولي ؟
15 (أ)		29 (ب)		35 (ج)		
				64 (د)		
٤س						ما الوزن المناسب لعبة صغيرة من الملح؟
50 كجم (أ)		500 جم (ب)		50 ملجم (ج)		
				5 كجم (د)		
٥س						رتب الزوايا تصاعدياً (المنفرجة – القائمة – الحادة – المستقيمة)
70°			90°			
(أ) المنفرجة – القائمة – الحادة – المستقيمة			(ج) الحادة – القائمة – المنفرجة – المستقيمة			
(ب) القائمة – المستقيمة – الحادة – المنفرجة			(د) المستقيمة – المنفرجة – القائمة – الحادة			
٦س						تبيع مكتبة كتباً مستعملة في رزم من ٥ كتب ، وكتباً جديدة في رزم من ٣ كتب . إذا اشترى مشعل ١٦ كتاباً ، فما عدد الرزم التي اشترها من الكتب المستعملة والكتب الجديدة ؟
2 رزم من الكتب المستعملة و 2 رزم من الكتب الجديدة (أ)			1 رزمة من الكتب المستعملة و 4 رزم من الكتب الجديدة (ج)			
3 رزم من الكتب المستعملة و 1 رزمة من الكتب الجديدة (ب)			4 رزم من الكتب المستعملة و 1 رزمة من الكتب الجديدة (د)			
٧س						أوجد ناتج : $\frac{3}{7} \times \frac{4}{15}$ ؟
$\frac{3}{5}$ (أ)		$\frac{3}{7}$ (ب)		$\frac{5}{4}$ (ج)		
				$\frac{2}{5}$ (د)		
٨س						أوجد قياس زاوية أ في الشكل التالي
						
105 (أ)		195 (ب)		165 (ج)		
				75 (د)		
٩س						إذا كان طول جناح إحدى الحشرات ٢,٢٥ سم فأَي مما يأتي يعبر عن طول جناح هذه الحشرة ؟
2 رزم من الكتب المستعملة و 2 رزم من الكتب الجديدة (أ)			1 رزمة من الكتب المستعملة و 4 رزم من الكتب الجديدة (ج)			
3 رزم من الكتب المستعملة و 1 رزمة من الكتب الجديدة (ب)			4 رزم من الكتب المستعملة و 1 رزمة من الكتب الجديدة (د)			



الاختبار التحسيني
(١٢)



س	أ	ب	ج	د
١٠				
١١				
١٢				
١٣				
١٤				
١٥				

س ١٠	٥,٥١ ٥,١٥ ؟
س ١١	أ) < ب) > ج) = د) غير ذلك ما الكسر غير الفعلي الذي يعبر عن الأجزاء المثلثة ١) $\frac{٥}{٤}$ ٢) $\frac{٣}{٤}$ ٣) $\frac{١}{٤}$ ٤) $\frac{٩}{٤}$
س ١٢	أي مما يلي يكافئ عملية القسمة $\frac{٢}{٣} \div \frac{٥}{٧}$ ؟ أ) $\frac{٣}{٢} \div \frac{٥}{٧}$ ب) $\frac{٣}{٢} \times \frac{٥}{٧}$ ج) $\frac{٢}{٣} \div \frac{٧}{٥}$ د) $\frac{٢}{٣} \times \frac{٥}{٧}$
س ١٣	قدر ناتج ما يلي : $٥,٣٢ + ٤,٧٨ + ٥,٤٢ = \dots\dots\dots$ ؟ أ) ١٦,٣٢ ب) ١٥,٤٧ ج) ١٥,٥٢ د) ١٥,٥٤
س ١٤	ما صيغة محيط المربع ؟ أ) ٢π ب) $٤ \times$ طول الضلع ج) $٢ \times$ (الطول + العرض) د) $٢ \times$ طول الضلع
س ١٥	لماذا عند حساب مساحة مربع نحتاج إلى ضلع واحد فقط ، لكن عند حساب مساحة المستطيل نحتاج ضلعان أ) لأن المربع أضلاعه متساوية والمستطيل كل ضلعين متساويين ب) لأن كلاهما يحتوي على أربع زوايا ج) لا المستطيل زواياه قائمة د) لأن المربع كل زاويتان فيه متكاملتان