

855 FE



नया
स्वराज,
मेरा
SWARAJ

बेजोड़ स्टाइल

क्लियर लेन्स हेडलैम्प्स
क्लियर लेन्स हेडलैम्प्स दें
नए स्वराज को नया स्टाइल.

नए स्वराज 855 FE में है आधुनिक
स्टाइल और नए फ़ीचर्स, जो खेती
की हर चुनौती को मात देने के
काबिल हैं. इसमें पावर और भी
ज़्यादा है, यह हर एप्लिकेशन के
लिए तैयार है. यह आरामदायक भी है
और मज़बूत भी. वाकई स्वराज से
बेहतर, सिर्फ़ स्वराज है.



LED फ़ैंडर और टेल लैम्प्स
नए स्वराज 855 FE में है पहले
से और ज़्यादा मज़बूत फ़ैंडर
और साथ में स्टाइलिश LED
लाइट और टेल लैम्प्स.



डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में
आधुनिकता और स्टाइल का
ज़बरदस्त मेल है.

बेहतर लिफ्ट क्षमता
पावरफ़ुल हाइड्रॉलिक्स सिस्टम,
खींचने की क्षमता और उठाने
की क्षमता बढ़ाए.



बेहतर इंजन

दमदार इंजन जो दे पहले से ज़्यादा टॉर्क,
ताकि ट्रैक्टर रहे तैयार हरदम, हर पल.
साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लिमेंट्स
इस्तेमाल करने की क्षमता भी मिले.



बेजोड़ पावर



दमदार बोनट और फ्रैंडर

शानदार फ्रैंडर ट्रैक्टर को एक तगड़ा लुक देता है। चौड़ा और बिना गैप वाला बोनट ट्रैक्टर के महत्वपूर्ण पार्ट्स को सुरक्षित रखता है और धूल से भी बचाता है।

मज़बूत फ्रंट एक्सल

ज़मीन कैसी भी हो, इसके मज़बूत फ्रंट एक्सल का कोई जवाब नहीं।

बेजोड़ भरोसा



स्वराज का भरोसा
6 साल वारंटी के साथ

बेजोड़ परफॉर्मेंस

4-व्हील ड्राइव

4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को मुश्किल से मुश्किल ज़मीन में भी गहराई से जुताई, पडलिंग इत्यादि करने में सक्षम बनाता है।

ज़्यादा स्पीड ऑप्शन्स*

12 + 3 गियर दे ज़्यादा स्पीड के ऑप्शन्स, जिससे हर काम आसानी से हो सके।

IPTO

IPTO क्लच से ऑपरेटर PTO को आसानी से एंजेल और डिसएंगेल कर सकता है।

विनिर्धारण

मॉडल	855 FE	
इंजन	रेटेड इंजन स्पीड (r/min)	2000
	डिस्प्लेसमेन्ट (cm ³)	3478
	बोर (mm)	110
	स्ट्रोक (mm)	122
	सर्विस इंटरवल (h)	400
ट्रांसमिशन	गियर बॉक्स प्रकार	स्लाइडिंग मेश/PCM
	गियरों की संख्या और शिफ्ट पैटर्न	8F + 2R सेंटर शिफ्ट
		8F + 2R साइड शिफ्ट
		12F + 3R साइड शिफ्ट
	क्लच प्रकार	SC/DC/IPTO
	फ्रंट एक्सल प्रकार	एडजस्टेबल/फिक्स्ड
	फ्रंट एक्सल ड्राइव	2WD/4WD
PTO तथा हाइड्रॉलक्स	स्टियरिंग	पावर/मेकेनिकल
	PTO	540, 4 मल्टीस्पीड फॉरवर्ड और 1 रिवर्स स्पीड के साथ
	हाइड्रॉलक्स (kg)	2000
ब्रेक्स	प्रकार	तेल में डुबे हुए ब्रेक्स
टायर साइज	अगला-2WD	152.40 mm x 406.40 mm (6.00 x 16)
		190.50 mm x 406.40 mm (7.50 X 16)
	पिछला-2WD	378.46 mm x 711.20 mm (14.9 x 28)
		429.26 mm x 711.20 mm (16.9 x 28)
	अगला-4WD	241.30 mm x 508.00 mm (9.5 x 20)
		241.30 mm x 609.60 mm (9.5 x 24)
इलेक्ट्रिकल	बैटरी (Ah)	100
	हेड लैम्प्स प्रकार	ग्लास/क्वियर लेन्स
	फैंडर और टेइल लैम्प्स प्रकार	रेग्युलर/LED*
डायमेंशन्स और क्षमता	सम्पूर्ण लंबाई (mm)	3575 (2WD)/3560 (4WD)
	सम्पूर्ण चौड़ाई (mm)	1845 (2WD)/1830 (4WD)
	व्हीलबेस (mm)	2250 (2WD)/2165 (4WD)
	डिज़ल टैंक क्षमता (L)	62

*प्रोडक्ट में सुधार के लिए विनिर्धारणों को बिना सूचना के बदला जा सकता है. यहाँ दिखाया गया मॉडल केवल प्रतिनिधित्व के लिए है. वास्तविक प्रोडक्ट में भिन्नता हो सकती है. यहाँ दिखाई गई एक्सेसरीज और इम्प्लिमेंट्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं भी हो सकते हैं.



स्वराज डिविजन

फ़ेस IV, इंडस्ट्रियल एरिया, एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब - 160055.

फ़ोन: 0172 2271620 से 27; 0172 2270820 से 23

वेबसाइट: www.swarajtractors.com, टोल फ्री नंबर - 1800 425 0735

अधिकृत डीलर: