

Volets**Thiebaut**



PORTES DE GARAGE

EN ALUMINIUM, BOIS OU PVC





ET SI VOUS CHANGIEZ VOTRE PORTE DE GARAGE ?

- / Avoir envie d'un confort **d'utilisation**,
- / Avoir envie d'une **sécurité accrue**,
- / Avoir envie d'une isolation **plus importante**,
- / Avoir envie d'une esthétique **plus moderne...**

Il y a tant de raisons de changer votre porte de garage !

Nous sommes les experts dans ce domaine depuis plus de 50 ans, et les seuls à vous proposer une gamme aussi complète, entre savoir-faire et esthétisme.

Oui, décidément, nous pouvons dire que vous avez frappé à la bonne... porte !

**Parcourez ce catalogue,
inspirez-vous... et retrouvez une porte
de garage adaptée à vos besoins.**

FIERS

DE NOS VALEURS !

COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.



SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas**. C'est notre métier, notre expertise.

SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une **finition haut-de-gamme**.

ENGAGÉS

Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb**, et des matériaux avec des essences de bois PEFC/10-31-3086

ALU

PORTE DE GARAGE
ALU EVOLUTION



PAGE

4

ALU PVC

PORTE DE GARAGE /
ALU/PVC SYMBIOZA



PAGE

17

BOIS

PORTE DE GARAGE BOIS



PAGE

22

PORTES DE GARAGE /

LES ALU



4 vantaux Evolution Classique : vitrage dépoli float,
panneaux frises verticales pas de 170 mm
Coloris : gris fenêtre RAL 7040
Quincailleries assorties

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités : **robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger**, il nécessite peu d'entretien.



De plus, il se décline en une multitude de coloris pour s'adapter à toutes vos envies créatives.

Notre gamme aluminium est disponible dans **100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**

Peinture laquée fine texture

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage
**GARANTIE
10 ANS**

						
Blanc pur RAL 9010	Blanc signalisation RAL 9016	Gris olive RAL 7002	Gris mousse RAL 7003	Gris souris RAL 7005	Gris beige RAL 7006	Gris anthracite RAL 7016
						
Gris pierre RAL 7030	Gris bleu RAL 7031	Gris clair RAL 7035	Gris platine RAL 7036	Gris poussière RAL 7037	Gris quartz RAL 7039	Gris soie RAL 7044
						
Gris souris RAL 7045	Gris aluminium RAL 9007	Noir foncé RAL 9005	Brun cuivré RAL 8004	Brun olive RAL 8008	Brun sépia RAL 8014	Brun gris RAL 8019
						
Ivoire RAL 1015	Beige gris RAL 1019	Orange RAL 2004	Rouge feu RAL 3000	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Gris sablé 2900
						
Bleu saphir RAL 5003	Bleu gentiane RAL 5010	Bleu pigeon RAL 5014	Bleu pop RAL 5015	Bleu turquoise RAL 5018	Bleu pastel RAL 5024	Vert mousse RAL 6005
						
Vert sapin RAL 6009	Vert réséda RAL 6011	Vert turquoise RAL 6016	Vert pâle RAL 6021	Noir sablé 2100	Bleu sablé 2700	

Tons bois



Chêne
Doré

**Retrouvez nos 100 coloris standards
sur www.volets-thiebaut.com**

Coloris non contractuels.


ALU EVOLUTION

Les portes de garage Evolution sont constituées d'un bâti de 64 x 50 mm et de profilés avec double feuillure en aluminium, à **rupture de pont thermique**. Le remplissage est composé de **panneaux lisses ou à frises ép. 27 mm** et d'une traverse intermédiaire (traverse supplémentaire disponible en option). Quincailleries noires ou blanches en standard, ou assorties à la couleur de la porte de garage en option. **Voir les coloris alu p. 5**




LES PERSONNALISATIONS

Pour une isolation thermique optimale et une esthétique soignée, le remplissage des portes de garage Evolution est constitué d'un panneau isolé en mousse de polystyrène extrudé ép. 27 mm dans un aspect rainuré ou lisse et dans nos 100 coloris au choix !



Panneau rainuré
frises verticales ou horizontales



Panneau lisse



4 vantaux Evolution Classique : vitrage opale, panneaux lisses
Coloris : gris fenêtre RAL 7040

LES MODÈLES



Droit

Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1 900 à 3 200 mm x H. 1 900 à 2 500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1 200 mm x H. 1 900 à 2 500 mm (voir p. 16).

Les options :

- Crémone encastrée, pour un verrouillage haut et bas simultané du vantail semi fixe.
- Remplissage double vitrage, hublots ou grille de défense.

/ Evolution **Classique**




3 vantaux Evolution Classique : vitrage chinchilla, panneaux lisses, coloris : gris anthracite RAL 7016 (intérieur/extérieur)

/ Evolution **Chêne doré**




2 vantaux Evolution Chêne doré : panneaux frises verticales pas de 85 mm, coloris : chêne doré (intérieur/extérieur)

/ Evolution **Vitrée**



3 vantaux Evolution Vitrée : vitrage opale
Coloris : gris anthracite RAL 7016 (intérieur)

Vitrage - 7 finitions




ALU EVOLUTION

Modulo

La porte de garage qui se module selon vos besoins et vos envies !

NOUVEAUTÉ

THIEBAUT



3 vantaux Modulo Modèle I : vitrage clair et deux petit bois verticaux,
panneaux lisses
Coloris : rouge noir RAL 3007

MODÈLE I

/ Ouverture extérieure ou intérieure

/ De 1 à 4 vantaux

/ L. 601 à 3 200 mm x H. 1 900 x 2 200 mm

/ 1 traverse intermédiaire par vantail


/ Vitrage en partie haute

/ 1 à 3 petits bois verticaux intégrés à l'intérieur du vitrage
et laqués à la couleur de la porte

Découvrez nos deux derniers modèles de portes de garage Alu Evolution de la gamme Modulo.

MODÈLE H

- / Ouverture extérieure ou intérieure
- / 2 vantaux uniquement
- / L. 601 à 2 400 mm x H. 1 900 x 2 500 mm
- / L. maxi vantail principal : 1 000 mm
- / L. maxi pour vantail semi fixe : 1 300 mm
- / 2 traverses intermédiaires sur vantail principal
- / Sans traverse intermédiaire sur vantail semi fixe
- / Vitrage sur vantail principal



ALU EVOLUTION

Modulo

De multiples configurations sont possibles grâce aux différents modèles et remplissages proposés.



4 vantaux Modulo Modèle A : panneaux frises obliques pas de 85 mm
Coloris : gris quartz RAL 7039
Quincailleries assorties

LES MODÈLES



Droit

**Porte de garage de 1 à 4 vantaux L. 601 à 3 200 mm x H. 1 900 à 2 500 mm
(hors modèle I)**

/ 1 traverse intermédiaire

MODÈLE A



3 vantaux : panneaux frises verticales
pas de 85 mm
Coloris : bleu pigeon RAL 5014

MODÈLE A



4 vantaux : panneaux frises obliques
pas de 85 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

LES MODÈLES



Droit



Retrouvez toutes les configurations sur
WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM

/ 1 traverse **basse**

MODÈLE B



3 vantaux : panneaux lisses et soubassement
frises horizontales pas de 85 mm
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

MODÈLE I



3 vantaux : vitrage clair et deux petit bois verticaux,
soubassement panneaux lisses
Coloris : gris anthracite RAL 7016

/ 1 traverse **haute**

MODÈLE C



3 vantaux : panneaux frises obliques pas de 85 mm
Coloris : gris mousse RAL 7003

MODÈLE E



3 vantaux : vitrage clair et panneaux frises horizontales
pas de 255 mm
Coloris : gris mousse RAL 7003

/ 2 traverses

MODÈLE D



3 vantaux : parties hautes et basses panneaux frises
verticales pas de 85 mm et au milieu panneaux lisses
Coloris : gris anthracite RAL 7016

MODÈLE F



4 vantaux : vitrage clair et panneaux frises
horizontales pas de 170 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

ALU EVOLUTION

Modulo

LES MODÈLES



Droit

Porte de garage de 1 à 4 vantaux L. 601 à 3 200 mm H. 1 900 à 2 500 mm
(hors modèle H)


/ 2 traverses

MODÈLE F



3 vantaux : parties hautes et basses panneaux
frises verticales pas de 85 mm et au milieu
panneaux frises horizontales pas de 170 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016


MODÈLE G



3 vantaux : vitrage opale et panneaux lisses
Coloris : gris anthracite RAL 7016


/ 2 traverses **intermédiaires** sur **vantail principal**

MODÈLE H



2 vantaux : panneau lisse sur vantail semi-fixe,
vitrage clair et poignée de tirage sur vantail principal
Coloris : gris anthracite RAL 7016

MODÈLE H



2 vantaux : panneau frises horizontales pas de 255 mm
sur vantail semi-fixe, vitrage chinchilla et
poignée de tirage sur vantail principal
Coloris : gris anthracite RAL 7016



LES REMPLISSAGES

/ Panneaux pleins



Panneau lisse



Frise oblique
pas 85 mm
(hors modèle H)



Frise verticale
pas 85 mm



Frise verticale
pas 170 mm
(hors modèle H)



Frise verticale
pas 255 mm
(hors modèle H)



Frise horizontale
pas 85 mm



Frise horizontale
pas 170 mm



Frise horizontale
pas 255 mm


/ Vitrage - 7 finitions




Clair



Chinchilla




Delta brillant



Delta mat



Opale




Imprimé 200



Dépoli float

ALU EVOLUTION

LES DÉTAILS TECHNIQUES



Profilés à double feuilure et rupture de pont thermique.

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.



LES + THIEBAUT



Paumelles 3D réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuilure de l'ouvrant et du dormant



Joint d'étanchéité sur seuil arrondi

/ Qualité et **sécurité**

Nos cadres sont réalisés par assemblages mécaniques.

Les options :



Crémone encastrée à levier en option pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe



Serrures 5 points latéraux ou 3 points haut et bas en standard





3 vantaux Evolution Vitrée : vitrage opale
Coloris : noir foncé RAL 9005



LES PERSONNALISATIONS

Les hublots alunox avec vitrage en polyméthacrylate (PMMA) sont disponibles en option. Il est également possible d'opter pour une finition alu brossé ou laquée à la couleur de votre porte de garage / de service.



Hublot carré
280 x 280 mm




Hublot losange
280 x 280 mm



Hublot rond
Ø 280 mm



Vitrage haut, 33.2, double vitrage.
Classe 2 anti-vandalisme, épaisseur
totale du vitrage 27 mm.



Grille de défense en acier (noir ou
blanc) pour hublot carré ou rond



Équerre et clameaux
de fixation



Profil de finition
10 x 25 mm

Possibilité d'adjoindre :

ALU EVOLUTION

LES MODÈLES



Droit

/ Les portes **de service**

Disponible dans les dimensions
L. 600 à 1 200 mm x H. 1 900 à 2 500 mm
Voir les coloris alu p.5



Porte de service Evolution : panneaux frises verticales
pas de 85 mm et hublot rond Alunox
Coloris : gris beige RAL 7006

Ouverture extérieure ou intérieure



Serrure 1 point ou 5 points
latéraux en standard



Nouvelle plaque de propreté
du barillet

Modèle porte à rupture de pont thermique : cadre 50 mm, panneaux à rainures, ferrage par paumelles. Poignée en standard, quincaillerie blanche et hublot rond Alunox en option, serrure 5 points latéraux
Coloris : bleu turquoise RAL 5018

PORTES DE GARAGE /

LES

ALU/PVC



4 vantaux Symbioz'A : vitrage opale et panneaux PVC lisses
Coloris : blanc

Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse, isolation thermique, facilité d'entretien, et rapport qualité/prix.**

Quant à son allure sobre, elle est tout simplement parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.

Cadre alu et remplissage PVC :

Cadre alu


Remplissage PVC



Blanc signalisation
RAL 9016 satiné

Blanc

ALU/PVC SYMBIOZ'A



La porte de garage SYMBIOZ'A est constituée d'un bâti aluminium 64 x 50 mm et de profilés à double feuillure, à **rupture de pont thermique**. Le remplissage est composé de **panneaux lisses ou rainurés ép. 24 mm** et d'une traverse intermédiaire (panneaux lisses et traverse supplémentaire disponibles en option). Quincailleries noires ou blanches. **Cadre alu coloris Blanc signalisation RAL 9016 satiné et remplissage PVC Blanc.**



LES PERSONNALISATIONS



Panneau à rainures
frises verticales ou horizontales



Panneau lisse



4 vantaux Symbioz'A : vitrage clair et panneaux PVC à frises verticales
Coloris : blanc

LES MODÈLES



Droit

/ Les portes de garage

Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1 900 à 3 200 mm x H. 1 900 à 2 500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1 200 mm x H. 1 900 à 2 500 mm (voir p. 21).

Les options :

- Crémone encastrée, pour un verrouillage haut et bas simultané du vantail semi fixe.
- Remplissage double vitrage, hublots ou grille de défense.



2 vantaux : panneaux PVC 24 mm lisses
Coloris : blanc



3 vantaux : hublots carrés Alunox et panneaux PVC 24 mm à frises verticales
Coloris : blanc




4 vantaux : vitrage clair et panneaux PVC 24 mm à frises verticales
Coloris : blanc



ALU/PVC SYMBIOZ'A

LES DÉTAILS TECHNIQUES



Coupe du bâti à rupture de pont thermique avec joint d'étanchéité.

Ce système vous permet de modérer la température à l'intérieur de votre garage. La rupture de pont thermique est réalisée grâce à l'utilisation de barrettes avec fibres de verre 100% recyclables.




Bâti de 64 x 50 mm en aluminium

LES+ THIEBAUT



Paumelles 3D réglables pour un meilleur ajustement de la porte dans le dormant



Joint d'étanchéité sur la feuillure de l'ouvrant et du dormant



Seuil bombé en aluminium anodisé de 24 mm avec joint (homologué pour le passage de voiture)

/ Qualité et sécurité




Serrure 3 points haut et bas ou 5 points latéraux en standard



Verrou à levier en standard pour verrouillage haut et bas indépendant du vantail semi-fixe




LES OPTIONS



Grille de défense, en acier noir ou blanc, pour hublot carré ou rond



Crémone encastrée à levier pour verrouillage haut et bas simultané du vantail semi-fixe



Renfort aluminium dans les panneaux



LES PERSONNALISATIONS



Partie haute vitrée 33.2, épaisseur totale du vitrage 24 mm, vitrage isolant disponible dans 7 finitions au choix (voir p. 13)



Hublot carré, rond ou losange




Impostes en position haute ou latérale grâce à un "U" de liaison qui s'adapte entre le bâti de la porte et l'imposte. Ce dernier peut être constitué de remplissages multiples, panneaux lisses ou à rainures ou encore vitrage 33.2 de 24 mm. Pour un rendu esthétique, des profils de finition sont aussi en option.



Porte de service Symbioz'A : panneaux PVC à frises verticales
Coloris : blanc

LES MODÈLES

/ Les portes de service



Porte de service : panneau PVC 24 mm à frises verticales pas de 85 mm, ferrage par paumelles, poignée fournie, serrure un point ou 5 points latéraux en standard. Coloris : blanc



PORTES DE GARAGE /

LES

BOIS



2 vantaux Sapin du Nord : panneaux frises verticales ép. 27 mm
Coloris : bleu turquoise RAL 5018

Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets.

Côté pratique, il vous garantit **robustesse et solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace.

En standard, nos bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Épicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles



Peinture
**GARANTIE
5 ANS**

						
Blanc pur RAL 9010	Blanc signalisation RAL 9016	Gris olive RAL 7002	Gris anthracite RAL 7016	Gris clair RAL 7035	Gris Poussière RAL 7037	Brun sépia RAL 8014
						
Ivoire RAL 1015	Beige gris RAL 1019	Rouge pourpre RAL 3004	Bleu pigeon RAL 5014	Vert mousse RAL 6005	Vert réséda RAL 6011	Vert pâle RAL 6021

**Retrouvez tous les coloris de peinture
sur www.volets-thiebaut.com**

Lasure sur bois Exotique

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**

				
Pin	Chêne Clair	Noyer	Chêne Moyen	Palissandre

Lasure sur bois Sapin et Pin/Épicéa

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**


				
Pin	Chêne Clair	Noyer	Chêne Moyen	Palissandre

BOIS

/ Les portes de garage **barres et écharpes**



Cintré



Droit




Sapin du Nord



Exotique
(naturel/lasure)

Les portes de garage barres et écharpes se déclinent dans 2 configurations : sans bâti sur gonds à sceller ou sur bâti 65 X 55 mm avec gonds en applique. Le remplissage est composé de **frises verticales ép. 27 mm**, de barres et écharpes et de pentures droites queue de carpe en acier noir. Serrure de sûreté 1 point et verrou baïonnette. Le bois est traité IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge), **peintures et lasures disponibles en option voir les coloris p. 23.**



4 vantaux Sapin du Nord : panneaux frises verticales ép. 27 mm
Coloris : bleu saphir RAL 5003

LES DÉTAILS **TECHNIQUES**



Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère une grande solidité aux portes de garage.



LES MODÈLES

Porte de garage 2, 3 ou 4 vantaux L. 1 900 à 2 800 mm x H. 1900 à 2 500 mm et porte de service 1 vantail L. 600 à 1 000 mm x H. 1 900 à 2 500 mm (voir p. 26). Remplissage hublots PVC (avec ou sans vitrage), ou grille de défense en option.



Verrou
à baïonnette

2 vantaux Sapin du Nord : serrure 1 point, verrou baïonnette, sur gond à sceller




2 vantaux Sapin du Nord : cintrés, serrure de sûreté 3 points, verrou baïonnette, sur gond à sceller



4 vantaux repliables Sapin du Nord : serrure 1 point, verrou baïonnette, bâti de 65 x 55 mm, avec bâti cintré dessous sans seuil

BOIS

LES MODÈLES



Exotique
(naturel/lasure)


/ Les portes de garage à cadre

Les portes de garage en bois à **cadre ép. 32 mm** sont composées d'un remplissage **frises verticales ép. 27 mm**. Serrure de sûreté 1 point et crémone extra plate en applique. Montant intermédiaire pour une largeur de vantail supérieure à 1 000 mm. Le bois est traité IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge), **peintures et lasures disponibles en option, voir les coloris p. 23**.



4 vantaux Exotique : **cadre de 32 mm**, panneaux **frises verticales ép. 27 mm**, hublots PVC, serrure 3 points, **bâti de 65 x 55 mm**

/ Les portes de service à cadre



Droit



Exotique
(naturel/lasure)



Porte de service Exotique : **cadre de 32 mm**, panneaux **frises verticales ép. 27 mm**, ferrage par paumelles, poignée fournie, serrure 3 points encastrée

/ Les portes de service sans cadre



Droit



Sapin du Nord



Exotique
(naturel/lasure)



Porte de service Sapin du Nord : panneaux **frises verticales ép. 27 mm**, dormant de 65 x 55 mm, serrure à cylindre 1 point, **ouverture extérieure**



Porte de service Exotique : panneaux **frises verticales ép. 27 mm**, serrure de sûreté à cylindre 3 points, **ouverture intérieure**

POUR UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE SIMPLE & RAPIDE

BESOIN D'INSPIRATION ? **RENDEZ-VOUS SUR PINTEREST**



Nos réalisations

Retrouvez la plupart de nos réalisations classées par type de produit, et d'1 clic, accédez à leur fiche sur notre site internet.



Inspirations

Nos inspirations sont là pour vous faire découvrir notre univers et vous proposer des produits uniques.



Découvrez-nous

Envie de connaître les dessous de Volets Thiebaut ? Le site de production vous ouvre ses portes.

COMMANDEZ EN LIGNE **VOS QUINCAILLERIES**

Besoin d'une pièce détachée pour une porte de garage, **commandez en ligne sur <https://quincaillerie.volets-thiebaut.com>**



Accessible 7j/7 et 24h/24



Plus de 150 références



Les stocks en temps réel




Comptes clients pré-remplis



Paielement seulement par CB



Livraison par La Poste en 24-72h




Quels avantages pour vous ?

- La quincaillerie **réunie en un seul endroit 24h/24, 7j/7**
- Les **frais de port offerts** dès 200€ de commande !
- **Des conseils avisés sur le choix** des items

ESPACE **PRO**


Une véritable boîte à outils pour gagner du temps et optimiser le suivi de vos devis et commandes clients. **Rendez-vous sur www.volets-thiebaut.com**



Un Espace Pro sur-mesure

- **Effectuer un devis gratuit et en temps réel**
- Transformation du devis en commande en moins de 24h
- **Suivi des commandes et devis en cours**
- Déclaration de SAV en ligne

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



801, rue de la Boudière
88170 Dommartin-sur-Vaine

Tél. : 03 29 94 44 40

Site web : www.volets-thiebaut.com



VOTRE INSTALLATEUR

