



Économisez
l'énergie



Optimisez
votre sécurité
incendie-intrusion




Améliorez
votre confort

MAISON CONNECTÉE

Le système domotique Well'com permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations avec un confort optimal.



Qéna

les
Plus



SILENCE DE FONCTIONNEMENT

Grâce à son système anti-tempête, chaque lame est retenue dans les coulisses par un galet en PVC, apportant une fluidité et un silence de fonctionnement au volet roulant.



Lame finale renforcée

LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Sa conception unique lui permet d'atteindre des largeurs de 5,8 m. Aussi, pour protéger les fenêtres et renforcer la tenue du tablier aux grands vents, une lame finale spécifique est ajoutée au-delà de 3 m de large.
(en option en-dessous de cette dimension)



Clip


COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Pour une finition irréprochable, cette coulisse bénéficie d'un profil simple à clipper qui cache les vis, apportant esthétique et sécurité supplémentaires au volet Qéna.



Le volet roulant Qéna est idéal pour apporter une sécurité maximale aux habitations, en neuf comme en rénovation. De plus, sa conception permet d'équiper des baies de grande largeur jusqu'à 5,80 m, sans perdre de luminosité.

On protège au mieux notre maison en cas d'absence, sans pour autant dénaturer son architecture.




Qéna



DES DIMENSIONS EXTRÊMES

Pouvant atteindre jusqu'à 5,80 m de large, le volet roulant Qéna est idéal pour les constructions neuves, faisant la part belle aux larges baies et à la luminosité.



ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

La lame finale du volet roulant Qéna dispose d'un joint pour préserver l'étanchéité de la fermeture, en toute discrétion.



Design



Coloris




Motorisation

de configurer ...



Lames

La conception unique de la gamme Qompact® se base sur une variation de la dimension des lames qui s'enroulent sur elles-mêmes à la perfection, optimisant ainsi l'enroulement.



Les tabliers sont disponibles en lames pleines ou ajourées, selon le modèle. L'ajourage peut également être partiel.

Coulisses




Pose

ENROULEMENT INTÉRIEUR



En applique
(Oronos et Qalio uniquement)



Sous linteau

ENROULEMENT EXTÉRIEUR



En applique



Sous linteau

Design & Coloris



Coffre pan coupé

Coffre (dim)	Hauteur de baie maxi		
	Sous coffre	Sous coffre	Coffre compris
	QRONOS	QALIO	QENA
137	1561 mm	1561 mm	1668 mm
150	2191 mm	2191 mm	2311 mm
165	2881 mm	2881 mm	3016 mm
180	3641 mm	3641 mm	3791 mm
205	4600 mm	4600 mm	4800 mm



TÉLECOMMANDES KALY



Framboise	Vert	Bleu
Taupe	Gris	Noir

Émetteurs à façades interchangeable compatibles avec la maison connectée Well'com. Choisissez parmi nos teintes acidulées ou intemporelles en fonction de vos envies.

Disponibles pour le modèle Qéna, en motorisation radio France Fermetures.

Motorisations

LES COMPATIBILITÉS PRODUITS

	ORONOS QALIO	ORONOS QALIO	QALIO	QALIO	ORONOS QALIO
	PACK FILAIRE	PACK ECO	PACK CONFORT	PACK PREMIUM	PACK PREMIUM+
	Utilisation occasionnelle	Offre radio de base	Pour bénéficier du confort Somfy (RTS)	Un maximum d'automatismes inclus	
	Contact maintenu sur l'émetteur mural	Contact maintenu sur l'émetteur	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse filaire)	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse radio, alarme et éclairage de zone)	Impulsion sur émetteur (barre palpeuse radio, alarme, éclairage de zone, feu clignotant et barrage cellule)
Confort	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
Sécurité	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
À la carte	★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Prix	€	€€	€€	€€€€	€€€€€
Organes de commande					

QÉNA

	FILAIRE		RADIO		
					
					
	Utilisation occasionnelle		Impulsion sur émetteur		
	Contact maintenu sur l'émetteur mural		Le confort à portée de main		
Confort	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
Sécurité	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
À la carte	★	★	★★★★★	★★★★	★★★★★
Prix	€	€€	€€	€€€	€€€€
Organes de commande					

Guide de choix Qompack®

	Qronos (rideau)	Qalio (porte)	Qena (volet)
NORMES & CERTIFICATIONS			
Résistance au vent Tests indépendants du CSTB	Classe 4	Classe 4	V°6
Retardataire à l'effraction - certification A2P Tests indépendants du CNPP	CR2	CR2	CR2
Résistance à l'air salin (composants aluminium)	●	●	●
DESIGN & COLORIS			
Coffre alu à pan coupé 45°	●	●	●
Lames alu pleines	●	●	●
Lames alu ajourées	○	○	○
Blanc	●	●	●
RAL au choix	○	○	○
Coloris panachés	○	○	○
MANŒUVRE MOTORISÉE			
Moteur tubulaire	●	●	●
Filaire 			○
Filaire  et Pack filaire	●	○	○ ⁽¹⁾
Pack Éco radio	○	○	
Pack Confort Radio 		●	
Radio Well'com® France Fermetures			●
Radio IO ou RTS 			○
Radio IO  moteur RS100			○
Pack Premium Radio IO ou RTS 		○	
Pack Premium Radio IO ou RTS 	○		
Obligatoire en zone publique			
OPTIONS MOTORISATION			
Maison connectée Well'com® 			○
Maison connectée 	○	○	○
POSE & SÉCURITÉ			
Manœuvre de secours	●	●	○ ⁽²⁾
Pare-chute	●	●	
Lame finale renforcée si largeur >3500 mm pour rideau et porte enroulable si largeur >3000 mm pour volet roulant	●	●	●
Lame finale renforcée si largeur <3500 mm pour rideau et porte enroulable si largeur <3000 mm pour volet roulant	○	○	○
Coulisse alu « à clipper » cache-vis	●	●	●
Coulisse alu standard	○	○	○
Coulisse alu à aile	○	○	○
Kit de branchement spécial rénovation			○