

PERSIENNES & JALOUSIES

REPLIABLES | COULISSANTES



Entre ombre et lumière, tradition et modernité

FJ FRANCE
FERMETURES



Repliables ou coulissantes, disponibles dans différentes matières, des plus modernes aux plus traditionnelles...

La gamme de persiennes France Fermetures a été conçue pour répondre aux attentes les plus diverses :

QUALITÉ

SÉCURITÉ

CONFORT


ESTHÉTIQUE

VENT
ET À L'AIR SALIN

Comment choisir

1

Quel type d'ouverture



REPLIABLES

Les **persiennes repliables** sont constituées de vantaux articulés entre eux par des paumelles. Les vantaux se replient les uns dans les autres en « **escargot** », offrant ainsi une solution de fermeture **discrète** et un clair de baie optimisé.



2 ANS
GARANTIE

2

Quel matériau sélectionner ?

ACIER

ALU

PVC

BOIS

mes persiennes ?

m'est nécessaire ?



COULISSANTES

Les **persiennes coulissantes** aussi appelées « **jalousies** » sont composées de vantaux qui coulissent dans des rails (haut et bas) et se replient les uns sur les autres en « **accordéon** », facilitant ainsi leur manipulation et offrant un meilleur **confort d'utilisation**.

3 Du sur-mesure à personnaliser



Design



Coloris





ZOOM SUR...

LA FERASCA SÉCURITÉ VERSION MUSCLÉE

Équipée de série avec :

- 1 Barres de battue basse et haute avec crochets anti retour
- 2 Verrouillage haut et bas de chaque vantail par crochets de sécurité fixes sur barres de battue
- 3 Barre de sûreté mobile



Ferasca

LA PERSIENNE
DE CHARME



Option Oxyd'Resist
Prolonge la vie de vos persiennes

POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE ESTHÉTIQUE OPTIMISÉES

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 10/10° ou 12/10°
- Structure anti-déformation
- Raidisseurs horizontaux et verticaux pour une conception robuste
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémone ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées
- OXYD'RESIST

En plus d'une
fabrication
robuste, cette
persienne
est discrète
sur ma façade



RAL STANDARDS FINITION SATINÉE BRILLANCE 30%

Blanc perle 1013*	Ivoire Clair 1015	Beige Gris 1019	Rouge Pourpre 3004	Bleu Saphir 5003	Bleu Pastel 5024	Vert Mousse 6005	Vert Pâle 6021	Gris Anthracite 7016	Gris Lumière 7035	Gris Platine 7036	Gris Fenêtre 7040	Telegris 4 7047	Brun Argile 8003	Brun Sépia 8014	Brun Gris 8019
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

* coloris approchant



EMPLACEMENT POUR CADENAS SUR ESPAGNOLETTE

En cas de
départ prolongé,
rajoutez une
sécurité
supplémentaire




EMBOÎTEMENT CENTRAL ANTI CROCHETAGE

pour une
fermeture
la plus
hermétique
possible



LE SYSTÈME FORFRANCE

À la fermeture
de la persienne
des crochets
verrouillent
automatiquement
chaque vantail



Forfrance

LA GARANTIE SÉCURITÉ



UNE CONCEPTION SPÉCIFIQUE ANTI- INTRUSION

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 12/10^e
- Structure anti déformation : raidisseurs horizontaux et soyage vertical de chaque vantail
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse
- Crochets de sécurité mobiles pour verrouillage automatique des vantaux
- Couvre-joint à emboîtement
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémone ou serrure



Système de verrouillage
automatique des vantaux

Avec le système
de fermeture,
nous sommes
sereins !



RAL AU CHOIX



Satiné
ou
Fine
texture

ARCHITEXTURE (INCOMPATIBLE AVEC LA FINITION OXYD'RESIST)

Étain

Basalte

Carbone

Pierre

Ébène

Rust

Oxyde

Sable

voir page 11

Je configure
ma persienne...

ZOOM SUR...

2 FINITIONS SUPPLÉMENTAIRES


- 1 **Luxe** : paumelles et charnières inox
- 2 **Inox** : paumelles, charnières, tous accessoires inox et double tige d'assemblage alu

1



Luxe

2



Sirena

ÉCONOMIQUE & PRATIQUE



LE PVC QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS DE DURABILITÉ


TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

OPTIONS

- Condamnation par crémone ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées

Ma persienne est facile à entretenir



COLORIS STANDARDS⁽¹⁾

Blanc

Crème

Gris

Havane⁽²⁾

LE CHOIX DU BOIS

1 2 Finitions pin métropolitain ou pin d'Orégon : paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

+ Finition Orégon Inox : paumelles et charnières inox, assemblage par double tige en aluminium


1

Pin métropolitain

2

Pin d'Orégon

Nos persiennes proviennent de forêts gérées de manière pérenne.



Sylvaine

CHALEUR & TRADITION



UN MAXIMUM D'OPTION POUR TRAVAILLER LE BOIS


TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames bois épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Couvre joint bois
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

OPTIONS

- Condamnation par crémone ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne

On voulait
préserver le charme
de notre maison
en y apportant
de la chaleur



+

Couvre-joint bois

LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES

L'apprêt n'est pas une finition. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

REVÊTEMENTS




ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu laqué
- 2 Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Joint brosse



Alufrance

ALLURE ET
CONFORT SANS
ENTRETIEN



PROFITEZ DE LA LONGÉVITÉ DE L'ALUMINIUM SUR-MESURE


TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux équipés de roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur aluminium laqué à la couleur
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

OPTIONS

- Projection à l'italienne

*Sans entretien,
anti-CORROSION
et léger...
Quel confort !*



Loquet
à la couleur





Ajourage à
la demande

RAL standards finition satinée brillance 30%

Blanc 9016	Gris clair 7035	Ivoire clair 1015	Bleu 5010	Gris anthracite 7016
Vert mousse 6005	Brun sépia 8014	Rouge 3004	RAL au choix	Satiné ou Fine texture

UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir
- 2 Joints brosse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Alucante

PRATIQUE ET
RÉSISTANTE



UN FONCTIONNEMENT SOUPLE ET SILENCIEUX POUR UNE QUALITÉ DURABLE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux avec roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brosse sur rail haut, rail bas et profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir

OPTIONS

- Projection à l'italienne
- Loquet laqué à la couleur
- RAL au choix finition satinée ou fine texture



C'est la persienne idéale pour sa résistance exceptionnelle aux rafales de vent.



RAL standards finition satinée brillance 30%

Blanc
9016

Ivoire
clair
1015

Gris
clair
7035

Gris
anthracite
7016

Vert
mousse
6005

Brun
sépia
8014




Satiné
ou
Fine
texture

ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION SIMPLE ET EFFICACE

- 1 Condamnation par verrou composite
- 2 Joints brosse sur rail haut et rail bas



ZOOM SUR...

GUIDAGE SOUPLE ET SILENCIEUX

- Rails haut et bas en PVC (ou en aluminium, en option)

Plate

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SANS ENTRETIEN

UNE JALOUSIE PVC PERSONNALISABLE GRÂCE À SES NOMBREUSES OPTIONS

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 15 mm
- Charnières PVC intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails PVC
- Joints brosse sur rail haut et rail bas
- Condamnation par verrou composite

OPTIONS

- Rails de guidage, montants de rive et charnières alu laqués blanc, havane ou crème
- Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc
- Serrure
- Projection à l'italienne

le Plus



Design des lames

COLORIS PVC STANDARD ⁽¹⁾

Blanc

COLORIS PVC

Gris

Havane ⁽²⁾



accordéon

ÉCONOMIQUE
ET SIMPLE



LA SIMPLICITÉ
MAXIMALE POUR
UN PRODUIT
DE QUALITÉ ET
ÉCONOMIQUE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 11 mm
- Pas de charnière (les vantaux s'articulent entre eux)
- Guidage haut et bas par rails PVC et guides plastique
- Condamnation par loquet tendeur réglable

OPTIONS

- Rails de guidage et montants de rive alu
- Projection à l'italienne



Design des lames

COLORIS PVC
STANDARD ⁽¹⁾

Blanc

Gris

COLORIS
PVC

Havane ⁽²⁾

Guide de choix

REPLIABLE COULISSANTE

Ferasca Ferasca Sécurité Forfrance Sirena Sylvaine Alufrance Alucante Plate Accordéon

MATÉRIAUX

	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
Acier 10/10°	●	●							
Acier 12/10°		○	●						
Alu 15/10°						●	●		
PVC 11 mm									●
PVC 14 mm				●					
PVC 15 mm								●	
Pin métropolitain 14 mm					●				
Pin d'Orégon 14 mm					●				

DESIGN & COLORIS

	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
Ajourage (à la demande)*	●	●	●		●	●			
Apprêt anti-rouille de protection	●	●	●						
Coloris/RAL standards*	●	●	●	●		●	●	●	●
Autres Coloris/RAL*	○	○	○				○	○	○
RAL Satiné à la demande	○	○	○		○	○	○		
RAL Fine texture à la demande	○	○	○			○	○		
Architexture	○	○	○						
Oxyd'Résist*	○	○	○						
Apprêt égalisateur de teinte					●				
Apprêt blanc					○				
Lasure					○				

FINITIONS

	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
Rails de guidage alu						●	●	○	○
Couvre-joint de battement	●	●	●		●				
Joints brosse sur rails								●	
Joints brosse sur rails et profils						●	●		
Finition Luxe				○					
Finition Inox*				○	○				

MANŒUVRES & SÉCURITÉ

	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
Espagnolette	●	●	●	●	●				
Loquet tendeur						●	○	●	
Loquet tendeur laqué à la couleur						●	○		
Verrou composite								●	
Crémone	○	○		○	○				
Serrure	○	○	○	○	○			○	
Barre de battue haute/basse*	○			○	○				
Barre de battue haute et basse		●	●						
Barre de sureté	○	●	○						


OPTIONS SPÉCIFIQUES

	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
Projection*	○			○	○	○	○	○	○
Cintrage	○	○		○	○				

○ Finition standard ○ Également disponible

* Se référer à la page du produit

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES



FRANCE
fermetures