

Спецификация

Z10 Aluminium Dark Inox Signature Line

Напитки	Эспрессо 2 x Эспрессо Cold Brew Эспрессо Юфе 2 x Кофе Cold Brew Кофе Капучино Cold Brew Капучино Капучино Extra Shot Кофе латте / Кофе с молоком Cold Brew Кофе с молоком Кофе с молоком Extra Shot Кофе «Бариста» 2 x Кофе «Бариста» Лунго «Бариста» 2 x Лунго «Бариста» Эспрессо доппио Эспрессо маккиато / Маккиато Cold Brew Маккиато Кортадо Cold Brew Кортадо Латте маккиато Cold Brew Латте маккиато Латте маккиато Extra Shot Флэт уайт Cold Brew Флэт уайт Латте маккиато Extra Shot Порция молочной пены Порция молока Кофейник Горячая вода Вода для зеленого чая
Количество кофейных напитков	32
Особые преимущества	
Процесс холодной экстракции (Cold Extraction Process)	Да
Интеллектуальная система предварительного нагрева	Да
3D-технология заваривания	Да
Технология автоматической регулировки кофемолки (Automatic Grinder Adjustment, (A.G.A.))	Да
Активный контроль наличия кофейных зерен	Да

Автоматическое переключение между приготовлением молока и молочной пены	Да
Интеллектуальный режим	Да
JURA Sockpit с индикатором состояния обслуживания	Да
WiFi-соединение с домашней сетью	Да
Передачик входит в комплект поставки	WiFi Connect

Оснащение

Процесс импульсной экстракции (Pulse Extraction Process)	Да
Функция лунго одним касанием кнопки One-Touch Lungo	Да
Функция одним нажатием кнопки One-Touch	Да
Регулируемый заварной блок	5 - 16 g
Кофемолка	Product Recognising Grinder (P.R.G.)
Система нагрева с термоблоком	1
Система приготовления молока / сменный дозатор молока	HP3 / CX3
Отделение для молотого кофе	Да
Крышка для сохранения аромата кофе	Да

Стандарты управления и программирования

Совместим с J.O.E. [®]	Да
Поворотный переключатель (Rotary Switch)	Да
Дисплей	4,3" цветной сенсорный дисплей
Сохранение, копирование и персонализация напитков	Да
Программируемое и индивидуально настраиваемое количество воды для приготовления кофе	Да
Программируемая и индивидуально настраиваемая степень крепости кофе (уровней)	10
Программируемое количество молока/молочной пены	Да

Программируемая температура молока/молочной пены (уровней)	10
Программируемая температура заваривания (уровней)	3
Программируемая температура горячей воды (уровней)	3

Стандарты гигиены

Интеллектуальная система подачи воды (Intelligent Water System, I.W.S.)	Да
Сменный фильтр CLARIS	CLARIS Smart
Очистка системы приготовления молока одним нажатием кнопки (автоматически)	Да
Интегрированная программа промывки, очистки и удаления известковых отложений солей	Да
Контролируемый поддон для сбора остаточной воды	Да
Стандарт гигиеничности компании JURA: сертифицирован TÜV	Да

Энергетические стандарты

Энергосберегающий режим (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Да
Система включения режима энергосбережения Zero-Energy Switch и сетевой выключатель	Да
Программируемое время выключения	Да

Дизайн и материалы

Выпукло-вогнутая алюминиевая фронтальная панель толщина 3 мм	Да
Подсветка чашек янтарного/белого цвета	Да
Освещение бункера для воды (синее)	Да

В числах

Регулируемый по высоте/ширине комбинированный дозатор	78 - 150 mm / 24 - 50 mm
Емкость бункера для воды	2,4 l
Объем наполнения контейнера для кофейных зерен	280 g
Контейнер для кофейных отходов (порции)	20
Длина сетевого шнура	1,1 m

Напряжение / Мощность	230 V~ / 1450 W
Сила тока	10 amp
Мощность в режиме ожидания	0 Wh
Вес	13 kg
Размеры (Ш x В x Г)	32 × 38 × 45 cm
Артикульный номер	15368
Обозначение изделия	Aluminium Dark Inox (EA)
Ширина	32 cm
Высота	38 cm
Глубина	45 cm