

# GIGA 10: Специфікації

Фірмові напої

Кількість напоїв	35
Еспресо	✓
Cold Brew еспресо	✓
2 × Еспресо	✓
Кава	✓
Cold Brew кава	✓
2 × Кава	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Подвійний еспресо	✓
Cold Brew подвійний еспресо	✓
Глечик кави	✓
Кортадо	✓
Cold Brew кортадо	✓
Еспресо макіато	✓
Cold Brew еспресо макіато	✓

Кава з молоком	✓
Cold Brew кава з молоком	✓
Кава з молоком Extra Shot	✓
Капучино	✓
Cold Brew капучино	✓
Капучино Extra Shot	✓
Флет вайт	✓
Cold Brew флет вайт	✓
Флет вайт Extra Shot	✓
Лате макіато	✓
Cold Brew лате макіато	✓
Лате макіатоExtra Shot	✓
Порція молочної піни	✓
Порція молока	✓
Гаряча вода	✓
Гаряча вода для зеленого чаю	✓
Специфічні вподобання	
Процес холодної екстракції / Cold Extraction Process	✓
Інтелектуальна система попереднього нагрівання	✓
Автоматичне регулювання кавомолки з електронним управлінням	✓
Активний контроль наявності кавових зерен	✓
Автоматичне перемикання молоко/молочна піна	✓
JURA Sockpit з індикатором статусу обслуговування	✓

Wi-Fi з'єднання з домашньою мережею	✓
Передавач у комплекті поставки	Wi-Fi Connect
Стандарти автоматичних кавових машин <b>JURA</b>	
Кавомолка	2 електронно-регульовані кавомолки з керамічними циліндричними жорнами
Відділення для змеленої кави	✓
Функція Лунго одним дотиком на кнопку/ One-Touch Lungo	✓
Функція One-Touch	✓
Процес імпульсної екстракції (P.E.P.®)	✓
3D-технологія заварювання кави	✓
Місткість заварювального блоку	5 – 16 g
Високопотужний насос, 15 бар	2
Нагрівальна система з термоблоком	2
Система подачі рідини	2
Молочна система / змінний дозатор молока	HP3 / CX3
Стандарти обслуговування й програмування	
Дисплей	Панель Panorama Coffee Panel 6,7 дюйми
Розміщення, копіювання та персоналізація напоїв	✓
Індивідуальне налаштування кількості води для кави	✓
Індивідуальне налаштування ступеня міцності кави	Рівень 8
Індивідуальне налаштування температури заварювання	Рівень 3
Індивідуальне налаштування кількості молока/молочної піни	✓
Індивідуальне налаштування температури молока/молочної піни	Рівень 3

Програмування температури гарячої води	Рівень 3
Сумісний з J.O.E.®	✓
Rotary Switch	✓
Гігієнічні стандарти	
Інтелектуальна система подачі води (I.W.S.)	✓
Патрон для фільтра	CLARIS Smart+
Очищення молочної системи одним дотиком (автоматичне)	✓
Інтегрована програма промивання, очищення та видалення накипу	✓
Контрольований піддон для збирання залишків води	✓
Стандарт гігієнічності компанії JURA: сертифікація TÜV	✓
Стандарти енергоспоживання	
Режим енергозбереження (E.S.M.©)	✓
Перемикач нульової енергії або мережевий вимикач	✓
Програмований час вимкнення	✓
Можливість програмування часу ввімкнення/вимкнення	✓
Дизайн і матеріали	
2К-передні панелі	✓
Підсвічування чашок жовте/біле	✓
У цифрах	
Регульований за висотою/шириною комбінований дозатор	70 – 153 mm / 24 – 50 mm
Регульований за висотою/шириною дозатор кави	–/–
Регульований за висотою дозатор капучино	–
Регульований за висотою дозатор гарячої води	72 – 155 mm

Об'єм резервуару для води	2.6 l
Об'єм заповнення контейнера для кавових зерен	2 × 280 g
Контейнер для кавових відходів (порції)	20
Довжина мережевого кабелю	1.2 m
Напруга / номінальна потужність	230 V ~ / 2300 W
Сила струму	10 A
Потужність у режимі очікування	≤ 0,5W
Маса	18 kg
Габаритні розміри (Ш × В × Г)	32 × 41.5 × 49.6 cm
Артикульний номер, найменування виробу	15478, Diamond Black (EA)
Код EAN	7610917154784
Країна виготовлення	Made in Switzerland
Модельний рік	2022