

J10 twin: Специфікації

Фірмові напої	
Кількість напоїв	46
Еспресо	✓
Cold Brew еспресо	✓
Еспресо Light Brew	✓
2 × Еспресо	✓
Кава	✓
Cold Brew кава	✓
Кава Light Brew	✓
2 × Кава	✓
Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
Cold Brew Lungo	✓
Подвійний еспресо	✓
Кортадо	✓
Cold Brew кортадо	✓
Кортадо Light Brew	✓
Sweet Кортадо	✓
Еспресо макіато	✓
Cold Brew еспресо макіато	✓
Еспресо мак'ято Light Brew	✓
Sweet Еспресо макіато	✓

Кава з молоком	✓
Cold Brew кава з молоком	✓
Кава з молоком Light Brew	✓
Sweet Кава з молоком	✓
Капучино	✓
Cold Brew капучино	✓
Капучино Light Brew	✓
Sweet Cappuccino	✓
Флет вайт	✓
Cold Brew флет вайт	✓
Флет вайт Light Brew	✓
Sweet Флет вайт	✓
Лате макіато	✓
Cold Brew лате макіато	✓
Лате мак'ято Light Brew	✓
Sweet Лате макіато	✓
Sweet Latte	✓
Cold Brew Sweet Latte	✓
Раф-кофе Light Brew	✓
Порція молочної піни	✓
Sweet Порція молочної піни	✓
Порція молока	✓
Sweet Порція молока	✓
Гаряча вода	✓
Гаряча вода для зеленого чаю	✓

Специфічні вподобання

Процес холодної екстракції / Cold Extraction Process	✓
Light Extraction Process	✓
Функція Sweet Foam	✓
Таймер кави	✓
Система інтенсивної ароматизації	✓
Активний контроль наявності кавових зерен	✓
Coffee Eye	✓
Wi-Fi з'єднання з домашньою мережею	✓
Передавач у комплекті поставки	Wi-Fi Connect
Стандарти автоматичних кавових машин JURA	
Кавомолка	2 × P.A.G.3+
Відділення для змеленої кави	✓
Функція лунго	✓
Процес імпульсної екстракції (P.E.P.®)	✓
Місткість заварювального блоку	5 – 16 g
Високопотужний насос, 15 бар	1
Нагрівальна система з термоблоком	1
Система подачі рідини	1
Молочна система / змінний дозатор молока	HP3 / CX3
Стандарти обслуговування й програмування	
Дисплей	Панель Panorama Coffee Panel 6,7 дюйми
Розміщення, копіювання та персоналізація напоїв	✓
Індивідуальне налаштування кількості води для кави	✓
Індивідуальне налаштування ступеня міцності кави	Рівень 8
Індивідуально запрограмований ступінь помелу	Рівень 6

Індивідуальне налаштування температури заварювання	Рівень 3
Індивідуальне налаштування кількості молока/молочної піни	✓
Програмування температури гарячої води	Рівень 3
Сумісний з J.O.E.®	✓
Гігієнічні стандарти	
Quality Assistant	✓
Інтелектуальна система подачі води (I.W.S.)	✓
Патрон для фільтра	CLARIS Smart+
Очищення молочної системи одним дотиком (автоматичне)	✓
Інтегрована програма промивання, очищення та видалення накипу	✓
Контрольований піддон для збирання залишків води	✓
Стандарт гігієнічності компанії JURA: сертифікація TÜV	✓
Стандарти енергоспоживання	
Режим енергозбереження (E.S.M.©)	✓
Перемикач нульової енергії або мережевий вимикач	✓
Програмований час вимкнення	✓
Дизайн і матеріали	
2К-передні панелі	✓
Підсвічування чашок жовте/біле	✓
У цифрах	
Регульований за висотою/шириною дозатор кави	66 – 112 mm / –
Регульований за висотою дозатор капучино	107 – 153 mm
Регульований за висотою дозатор гарячої води	78 – 124 mm
Об'єм резервуару для води	1.9 l
Об'єм заповнення контейнера для кавових зерен	2 × 180 g

Контейнер для кавових відходів (порції)	16
Довжина мережевого кабелю	1.1 m
Напруга / номінальна потужність	230 V ~ / 1450 W
Сила струму	10 A
Потужність у режимі очікування	0 Wh
Маса	11.5 kg
Габаритні розміри (Ш × В × Г)	31 × 36 × 44.6 cm
Артикульний номер, найменування виробу	15706, Diamond Onyx (EA)
Код EAN	7610917157068
Країна виготовлення	Made in Switzerland
Модельний рік	2025
Комплект поставки	
Дозувальна ложка для змеленої кави	✓
Насадка для сиропу	✓
Молочна трубка зі з'єднувачем	✓
Контейнер для очищення молочної системи	✓
Очищувач молочної системи (міні-таблетки)	✓
Таблетки для 3-фазного очищення	✓
Патрон для фільтра CLARIS Smart+	✓
Подовжувач фільтра/оболонка фільтра	✓
Інструкція з експлуатації	✓
Умови гарантії	✓