

Х10с: Технічні характеристики

Рекомендована максимальна добова продуктивність

Рекомендована максимальна добова продуктивність	100
---	-----

Галузі застосування

Відкритий офіс	✓
----------------	---

Їдальня	✓
---------	---

Зона самообслуговування	✓
-------------------------	---

Заклади догляду	✓
-----------------	---

Спеціальності

еспресо	✓
---------	---

2 × Еспресо	✓
-------------	---

Холодне брю еспресо	✓
---------------------	---

Кава	✓
------	---

2 кави	✓
--------	---

Холодна кава	✓
--------------	---

Американо	✓
-----------	---

2 х Американо	✓
---------------	---

Холодне брю американо	✓
-----------------------	---

Лунго	✓
2 x Лунго	✓
Холодне брю лунго	✓
горщик кави	✓
лате	✓
2 лате	✓
Холодний лате	✓
Додатковий шот лате	✓
капучино	✓
2 x Капучино	✓
Холодний капучино	✓
Додатковий капучино	✓
Флет Вайт	✓
2 x Флет Вайт	✓
Холодний броу флет вайт	✓
Флет Вайт Екстра Шот	✓
Латте макіато	✓
2 x Латте макіато	✓
Холодний лате макіато	✓
Додатковий шот лате макіато	✓

порція молочної піни	✓
2 × порція молочної піни	✓
Порція молока	✓
2 × порція молока	✓
Гаряча вода	✓

Кількість чашок на годину (згідно з DIN 18873-2)

еспресо	84
2 × Еспресо	120
Кава	76
2 кави	96
капучино	52
2 х Капучино	74
Гаряча вода	79

Конкретні переваги

Кількість спеціальностей	34
Процес холодної екстракції	✓
Інтелектуальний попередній нагрів	✓
Автоматичне перемикання між молоком та молочною піною	✓

Фіксоване підключення до води	✓
Передавач у комплекті	-

Стандарти повністю автоматичних кавоварок JURA

Процес екстракції імпульсів (PEP®)	✓
Функція лунго	✓
Змінний заварювальний блок	5 – 16 г
шліфувальна машина	PAG2+
Високопродуктивний насос, 15 бар	1
Система опалення Термоблок	1
Рідинні системи	1
Система подачі молока / змінний отвір для видачі молока	HP3 / CX2
Активний моніторинг компонентів	✓

Стандарти експлуатації та програмування

Дисплей	3,5-дюймовий кольоровий дисплей з кнопками
Індивідуально програмована кількість кавової води	✓
Індивідуально програмована міцність кави	10 кроків
Індивідуально програмована кількість молока/молочної піни	✓

Індивідуально програмована температура молока/ молочної піни	3 рівні
Індивідуально програмована температура заварювання	3 рівні
Індивідуально програмована температура гарячої води	3 рівні
Лічильник днів можна скинути	✓
Можна зчитати кількість приготованих страв для кожного окремого продукту.	✓

Підключення

Підключення Wi-Fi V2	✓
Платіжний зв'язок	✓
MDB Connect	✓
Бізнес-коннект	✓

Платіжні та телеметричні системи

Кишеньковий пілот 2.0	✓
Кишеньковий пілот 3.0	✓
Інтерфейс MDB 2.0	✓

Гігієнічні стандарти

Фільтруючий картридж

CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS
Pro Smart+

Очищення системи подачі молока одним дотиком
(автоматичне)



Інтегрована програма промивання, очищення та
видалення накипу



Контрольований піддон для залишків води



Контейнер для зерен та резервуар для води, що
замикаються



Гігієна JURA: сертифікована TÜV



Енергетичні стандарти

Режим енергозбереження (ESM©)



Вимикач нульового енергоспоживання або вимикач живлення



Програмований час вимкнення



Дизайн та матеріали

Освітлення чашок



У цифрах

Комбінований вилив з регулюванням висоти та виливом для
гарячої води

63 – 150 мм

Місткість резервуара для води

2,8 л

Місткість бункера для зерен	500 г
Бункер для зерен, який можна розширити до	1 кг
Контейнер для кавової гущі (макс. порції)	40
Довжина кабелю	1,2 м
Напруга / Номінальна потужність	230 В ~ / 1450 Вт
поточний	10 А
Розмір різьби фіксованого підключення води	G 3/8"
Живлення в режимі очікування	< 0,5 Вт
Вага	13,2 кг
Вага (нетто)	13,2 кг
Вага брутто	17,1 кг
Розміри (Ш × В × Г)	37,3 × 47 × 46,1 см
Розміри (Ш × В × Г) з насадкою-бункером для кавових зерен	37,3 × 52,4 × 46,1 см
Номер артикулу, назва продукту	15624, Темна нержавіюча сталь (EA)
EAN-код	7610917156245
Країна виробництва	Зроблено у Швейцарії
Модельний рік	2025 рік

Комплект поставки

Молочний шланг із з'єднувачем	✓
Контейнер для очищення молочної системи	✓
Засіб для очищення системи приготування молока (міні-таблетки)	✓
Трифазні таблетки для очищення	✓
Фільтр-картридж CLARIS Pro Smart+	✓
Комплект для прісної води	✓
Інструкція користувача	✓
Гарантійні умови	✓
