

X10: Технічні характеристики

Рекомендована максимальна добова продуктивність

Рекомендована максимальна добова продуктивність	100
---	-----

Галузі застосування

Відкритий офіс	✓
----------------	---

Їдальня	✓
---------	---

Зона самообслуговування	✓
-------------------------	---

Заклади догляду	✓
-----------------	---

Спеціальності

еспресо	✓
---------	---

2 × Еспресо	✓
-------------	---

Холодне брю еспресо	✓
---------------------	---

Кава	✓
------	---

2 кави	✓
--------	---

Холодна кава	✓
--------------	---

Американо	✓
-----------	---

2 х Американо	✓
---------------	---

Холодне брю американо	✓
-----------------------	---

Лунго	✓
2 x Лунго	✓
Холодне брю лунго	✓
горщик кави	✓
лате	✓
2 лате	✓
Холодний лате	✓
Додатковий шот лате	✓
капучино	✓
2 x Капучино	✓
Холодний капучино	✓
Додатковий капучино	✓
Флет Вайт	✓
2 x Флет Вайт	✓
Холодний броу флет вайт	✓
Флет Вайт Екстра Шот	✓
Латте макіато	✓
2 x Латте макіато	✓
Холодний лате макіато	✓
Додатковий шот лате макіато	✓

порція молочної піни	✓
2 × порція молочної піни	✓
Порція молока	✓
2 × порція молока	✓
Гаряча вода	✓

Кількість чашок на годину (згідно з DIN 18873-2)

еспресо	80
2 × Еспресо	114
Кава	74
2 кави	95
капучино	51
2 х Капучино	68
Гаряча вода	77

Конкретні переваги

Кількість спеціальностей	34
Процес холодної екстракції	✓
Інтелектуальний попередній нагрів	✓
Автоматичне перемикання між молоком та молочною піною	✓

Передавач у комплекті	-
-----------------------	---

Стандарти повністю автоматичних кавоварок JURA

Процес екстракції імпульсів (PEP®)	✓
------------------------------------	---

Функція лунго	✓
---------------	---

Змінний заварювальний блок	5 – 16 г
----------------------------	----------

шліфувальна машина	PAG2+
--------------------	-------

Високопродуктивний насос, 15 бар	1
----------------------------------	---

Система опалення Термоблок	1
----------------------------	---

Рідинні системи	1
-----------------	---

Система подачі молока / змінний отвір для видачі молока	HP3 / CX2
---	-----------

Активний моніторинг компонентів	✓
---------------------------------	---

Стандарти експлуатації та програмування

Дисплей	3,5-дюймовий кольоровий дисплей з кнопками
---------	--

Індивідуально програмована кількість кавової води	✓
---	---

Індивідуально програмована міцність кави	10 кроків
--	-----------

Індивідуально програмована кількість молока/ молочної піни	✓
---	---

Індивідуально програмована температура молока/ молочної піни	3 рівні
---	---------

Індивідуально програмована температура заварювання	3 рівні
Індивідуально програмована температура гарячої води	3 рівні
Лічильник днів можна скинути	✓
Можна зчитати кількість приготованих страв для кожного окремого продукту.	✓

Підключення

Підключення Wi-Fi V2	✓
MDB Connect	✓
Бізнес-коннект	✓

Платіжні та телеметричні системи

Кишеньковий пілот 2.0	✓
Кишеньковий пілот 3.0	✓
Інтерфейс MDB 2.0	✓

Гігієнічні стандарти

Фільтруючий картридж	CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+
Очищення системи подачі молока одним дотиком (автоматичне)	✓

Інтегрована програма промивання, очищення та видалення накипу	✓
Контрольований піддон для залишків води	✓
Контейнер для зерен та резервуар для води, що замикаються	✓
Гігієна JURA: сертифікована TÜV	✓

Енергетичні стандарти

Режим енергозбереження (ESM©)	✓
Вимикач нульового енергоспоживання або вимикач живлення	✓
Програмований час вимкнення	✓

Дизайн та матеріали

Освітлення чашок	✓
------------------	---

У цифрах

Комбінований вилив з регулюванням висоти та виливом для гарячої води	63 – 150 мм
Місткість резервуара для води	5 л
Місткість бункера для зерен	500 г
Бункер для зерен, який можна розширити до	1 кг
Контейнер для кавової гущі (макс. порції)	40

Довжина кабелю	1,2 м
Напруга / Номінальна потужність	230 В ~ / 1450 Вт
поточний	10 А
Живлення в режимі очікування	< 0,5 Вт
Вага	14 кг
Вага (нетто)	14 кг
Розміри (Ш × В × Г)	37,3 × 47 × 46,1 см
Розміри (Ш × В × Г) з насадкою-бункером для кавових зерен	37,3 × 52,4 × 46,1 см
Номер артикулу, назва продукту	15764, Темна нержавіюча сталь (ЕВ)
EAN-код	7610917157648
Країна виробництва	Зроблено у Швейцарії
Модельний рік	2025 рік

Комплект поставки

Молочний шланг із з'єднувачем	✓
Контейнер для очищення молочної системи	✓
Засіб для очищення системи приготування молока (міні-таблетки)	✓
Трифазні таблетки для очищення	✓
Фільтр-картридж CLARIS Pro Smart+	✓

Інструкція користувача



Гарантійні умови

