

Z10: Technische Daten

Спеціальності

Кількість спеціальностей	51
еспресо	✓
Холодне брю еспресо	✓
Легке еспресо	✓
2 × Еспресо	✓
Кава	✓
Холодна кава	✓
Легка кава	✓
2 кави	✓
Американо	✓
2 х Американо	✓
Холодне брю американо	✓
Лунго	✓
2 х Лунго	✓
Холодне брю лунго	✓
Довгий чорний	✓
Колд Брю Лонг Блек	✓
2 × Довгий чорний	✓

Еспресо доппіо	✓
горщик кави	✓
Кортадо	✓
Холодне брю Кортадо	✓
Легке пиво Cortado	✓
Солодкий Кортадо	✓
Еспресо макіато	✓
Холодне брю еспресо макіато	✓
Легке еспресо макіато	✓
Солодкий еспресо макіато	✓
лате	✓
Холодний лате	✓
Легка кава з молоком	✓
Солодка молочна кава	✓
капучино	✓
Холодний капучино	✓
Легкий капучино	✓
Солодкий капучино	✓
Флет Вайт	✓
Холодний броу флет вайт	✓

Легкий кавовий флет вайт	✓
Солодкий флет вайт	✓
Латте макіато	✓
Холодний лате макіато	✓
Легкий лате макіато	✓
Солодкий лате макіато	✓
Мокаччіно	✓
шоколадний мус	✓
порція молочної піни	✓
Порція солодкої молочної піни	✓
Порція молока	✓
Порція солодкого молока	✓
Гаряча вода	✓
Гаряча вода для зеленого чаю	✓

Конкретні переваги

Процес холодної екстракції	✓
Процес вилучення світла	✓
Функція солодкої піни	✓
Вироби з шоколадної молочної піни	✓

Регулятор кофеїну	✓
Таймер для кави	✓
Автоматичне регулювання млинок (AGA)	✓
Контроль аромату	✓
Активний моніторинг компонентів	✓
Автоматичне перемикання між молоком та молочною піною	✓
Підключення до домашньої мережі через Wi-Fi	✓
Передавач у комплекті	Підключення до Wi-Fi

Стандарти повністю автоматичних кавоварок JURA

шліфувальна машина	ПРГ2+
Відсік для меленої кави	✓
Функція лунго	✓
Процес екстракції імпульсів (PEP®)	✓
Змінний заварювальний блок	5 – 16 г
Високопродуктивний насос, 15 бар	1
Система опалення Термоблок	1
Рідинні системи	1
Система подачі молока / змінний отвір для видачі молока	HP3 / CX3

Стандарти експлуатації та програмування

Дисплей	4,3-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей
Розташовуйте, дублюйте та персоналізуйте продукти за бажанням.	✓
Індивідуально програмована кількість кавової води	✓
Індивідуально програмована міцність кави	10 кроків
Індивідуально програмований рівень помелу	7 кроків
Індивідуально програмована температура заварювання	3 рівні
Індивідуально програмована кількість молока/молочної піни	✓
Індивідуально програмована температура молока/молочної піни	3 рівні
Індивідуально програмована температура гарячої води	3 рівні
Сумісний з JOE®	✓
Поворотний перемикач	✓

Гігієнічні стандарти

Помічник з молока	✓
Помічник з якості	✓
Автоматичне виявлення фільтра	✓

Фільтруючий картридж	CLARIS Smart+
Очищення системи подачі молока одним дотиком (автоматичне)	✓
Інтегрована програма промивання, очищення та видалення накипу	✓
Контрольований піддон для залишкової води	✓
Гігієна JURA: сертифікована TÜV	✓

Енергетичні стандарти

Режим енергозбереження (ESM©)	✓
Вимикач нульового енергоспоживання або вимикач живлення	✓
Програмований час вимкнення	✓

Дизайн та матеріали

2K передні панелі	✓
Освітлення чашок	✓
Освітлення резервуара для води	✓

У цифрах

Комбінований вилив з регулюванням висоти/ширини	79 – 151 мм / 24 – 50 мм
Регульований по висоті носик гарячої води	82 – 154 мм
Місткість резервуара для води	2,4 л
Місткість бункера для зерен	280 г

Контейнер для кавової гущі (макс. порції)	20
Довжина кабелю	1,1 м
Напруга / Номінальна потужність	230 В ~ / 1450 Вт
поточний	10 А
Живлення в режимі очікування	0 Вт
Вага	12 кг
Розміри (Ш × В × Г)	32 × 36,3 × 47 см
Номер артикулу, назва продукту	15615, Діамантовий чорний (ЕВ)
EAN-код	7610917156153
Країна виробництва	Зроблено у Швейцарії
Модельний рік	2025 рік

Комплект поставки

Мірна ложка для меленої кави	✓
Насадка для сиропу для комбінованого носика	✓
Насадка для шоколаду для комбінованого диспенсера	✓
Мікрофіброва тканина	✓
Молочний шланг із з'єднувачем	✓
Контейнер для очищення молочної системи	✓
Засіб для очищення системи приготування молока (міні-таблетки)	✓

Трифазні таблетки для очищення	✓
Фільтр-картридж CLARIS Smart+	✓
Подовжувач фільтра/корпус фільтра	✓
Інструкція користувача	✓
Гарантійні умови	✓