Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses



Bureau de Vérifications Techniques

36 rue du Jura CS 10398 94633 RUNGIS CEDEX

FRANCE

Tél. +33 (0)1 41 80 59 00

S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur: SANYPICK PLASTIC, S.A.

C/ Carlos Jimenez Diaz, 23

28806 ALCALA DE HENARES (MADRID) Espagne

N° 10080

Indice 0

DOCUMENTS DE REFERENCE:

- Transport par route
- Transport par chemin de fer
- Transport par voie navigable
- Transport par voie maritime
- Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2023

- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2022/2023

- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE(selon les données de demandeur) : N° d'ordre 68693

- Fabricant : KLG CONTEN, S.L. / E-28340 Valdemoro (Madrid)

- Code d'emballage : 3H2

- Type, matériau : Jerricane, plastique

- Mode de fabrication- Référence commerciale: Injection: Biosecure 2L

- Matière première constitutive : 60% PP + 40% ryPP

- Plans : Contenedor 2 Litros du 17/04/2019 - Tapa 2-3 Litros du 17/04/2019

- Capacité nominale : 2 L- Capacité réelle : 1,9 L

- Poids à vide (tare) : 0,22 = (0,145 + 0,075) kg - Dimensions extérieures hors tout : 0,118 x 0,198 x 0,17 m

- Epaisseur minimale : 1,5 mm

- Fermetures : Couvercle en plastique clipsé sur le corps avec volet de fermeture

provisoire et définitive.

- Manutention : 2 anses en plastique : 1 sur le corps en partie supérieure et 1 sur le couverce

- Décompression : Néant

- Granulométrie du lest : Granulés PE (59 grains par gramme)

- Particularités : Résultats d'épreuves satisfaisant selon BVT 356955

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :


- Groupe d'emballage
- Masse brute Maximale
- Gerbage : Charge maximale
: 19 kg

EPREUVES ET MARQUAGE:

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : BVT 356957 indice 0 du 17/04/2023

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : PAQ 3569-3F-1202 indice 0 + Annexes 1 et 2 indice 0

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



* se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Rungis Le Responsable du laboratoire agréé

Le 17/04/2023 M. L.DAROLLES

Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

