

FICHE TECHNIQUE BIOCOMPACT 10 L

Intuitif, ergonomique et fonctionnel

Gamme disponible du 1.8 L et 10 L



Fermeture provisoire rotative
Fermeture définitive hautement
sécurisée, 35% plus sûre
Autoclavable à 121°C pendant 20 min
Quadruple système d'extraction d'aiguille

Limite de remplissage gravée sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme UN3291 – ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	490 gr
Dimension boîte	215 x 215 x 305 mm
Capacité nominal	10 L
Capacité Utile	7.04 L
Conditionnement	Carton de 20 Unités
Dimension carton	950 x 250 x 470 mm
PaLETTE	20 Cartons / 500 Unités / 100 X 120 X 255 cm
Poids palette	205 kg
Matière	PP copolymère vierge

En option support mâchoire :



**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Demandeur : SANYPICK PLASTIC, S.A.
C/ Carlos Jimenez Diaz, 23
28806 ALCALA DE HENARES (MADRID) Espagne

N° 9081
Indice 1

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2021/2022
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.21 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE(selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15750B

- Fabricant : Plasticos Higuera S.A. / E-28343 Valdemoro (Madrid)
- Code d'emballage : 3H2
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Injection
- Référence commerciale : BC10L
- Matière première constitutive : Polypropylène
- Plans : Contenedor Biocompact 10 L du 22/11/2016 - Tapa BC 10y5L Rev 02, Tapa Giratoria VI (16/11/16)
- Capacité nominale : 10 L
- Capacité réelle : 8,8 L
- Poids à vide (tare) : 0,51 = (0,345 + 0,165) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,217 x 0,217 x 0,241 m
- Epaisseur minimale : 1,6 mm
- Fermetures : Couvercle en plastique clipsé sur le corps avec volet de fermeture provisoire et définitive pivotant au centre (fabricant Plasticos Higuera SA, E-28343 Valdemoro)
- Manutention : Une anse plastique
- Décompression : Néant
- Granulométrie du lest : Granulés PE (59 grains par gramme)
- Particularités : Sans

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute Maximale : 4 kg
- Gerbage : Charge maximale : 46 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 356925 indice 0 du 20/12/2016**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3569-3F-1202 indice 0**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



3H2 / Y 4 / S / - - *

F / BVT 356925 / SANYPICK

* se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Rungis

Le 13/12/2021

Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé

M. L. DAROLLES



ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

N° 356925/1 indice 1

Documents de référence : NF EN ISO 23907-1:2019

Reference documents

Fabricant : SANYPICK PLASTIC S.A.

Manufacturer

Type d'emballage : CONTENEDOR BIOCOMPACT 10L

Type of packaging

Identification : Voir rapport d'épreuve BVT 356925 complément C indice 0

Identification

**Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme NF
EN ISO 23907-1**

Packaging identified above successfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1

**La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la
responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme**

*Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the
normative*

Fait à RUNGIS, le 24/09/2021

RUNGIS, the

M. DAROLLES
Le responsable de l'organisme agréé
Head of Approved body


Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation

Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation

Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate

