

FICHE TECHNIQUE BIOGRIP 30L

Renforcé, pratique et utile

Gamme disponible du 30L au 60L



Système de montage du couvercle facile
grâce aux charnières
Fermeture provisoire et définitive
Autoclavable à 121°C pendant 20min

Limite de remplissage gravée sur l'emballage

Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets

Ne jamais dépasser la limite de remplissage

Conforme à la norme NFX 30-511 – UN3291 – ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire sans couvercle	850 gr
Dimension fut	35.5 X 39.8X 31 cm
Capacité nominal	30 L
Capacité Utile	28.90 L
Conditionnement palette	200 unités de futs / 100 X 120 X 140 / 180 kg
Palette de fut Couvercle Standard	200 futs + 8 cartons de 25 unités / 100 x 120 x 185 / 260 kg
Couvercle Opercule palette dissocier	10 Cartons de 20 unités / 80 X 120 x 160 / 110 kg
Matière	PP copolymère matière vierge

Opercule



Standard



Accessoire charriot



CERTIFICAT D'AGRÈMENT DE TYPE D'EMBALLAGE P245596 / 5

APPROVAL CERTIFICATE OF SINGLE PACKAGING P245596 / 5

Ce document annule et remplace le document référencé P245596 - Document DEC/2. Les modifications apportées au document sont signalées par une barre dans la marge

This document cancels and replaces the referenced document P245596 - Document DEC /2. Changes to the document are indicated by a line in the margin

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT D'AGRÈMENT N° P196547 / 2

RENEWAL OF CERTIFICATE N° P196547/ 2

1. DEMANDEUR (APPLICANT) : SANYPICK PLASTIC – 28806 ALCALÁ DE HENARES - MADRID2. DOCUMENTS DE REFERENCE (REFERENCES) :

Transport par route (Road Transport)	: ADR, à jour au 1 ^{er} janvier 2023
Transport par chemin de fer (Rail Transport)	: RID, à jour au 1 ^{er} janvier 2023
Transport par voie navigable (National via waterway)	: ADN, à jour au 1 ^{er} janvier 2023
Transport par voie maritime (Sea Transport)	: Code IMDG, à jour au 1 ^{er} janvier 2023
Transport par voie aérienne (Air Transport)	: OACI, à jour au 1 ^{er} janvier 2023

3. DESCRIPTION DU TYPE D'EMBALLAGE (PACKAGING DESCRIPTION)

Fabricant (Manufacturer)	: KLG CONTEN S.L	Site de fabrication : 28343 VALDEMORO - MADRID (Manufacturer site)
Type, matériau (Type, Material →)	: Jerricane plastique (plastic drum)	Code d'emballage : 3H2 (Packaging Code)
Mode de fabrication (Method of Manufacture)	: injection (injection)	Référence commerciale : BioGrip 30 litres (Commercial reference)
Plans (Drawings)	: BG30L du 09/2009 (cuve) Tapa BioGrip du 10/2010 (couverture)	
Capacité nominale (Nominal Capacity)	: 30 litres	Capacité réelle : 31 litres (Real capacity)
Poids à vide (tare) (Tare weight)	: 1289 g	Poids à vide du récipient nu : 861 g (Empty weight)
Dimensions extérieures hors tout (Overall external dimensions)	: 405 x 380 x 330 mm	
Épaisseurs minimales (Minimum thickness)	: 2 mm	
Fermetures (Closures)	: Couvercle encliquetable sur joint en mousse	
Manutention (Handling)	: 1 poignée sur le couvercle et 2 prises latérales	
Particularités (Special features)	: fermeture définitive (permanent closure)	

4. DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ : marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

(APPROVED SCOPE OF USE) : (Solid dangerous goods under the following conditions) :

Groupes d'emballage (Packing groups)	: II et III
Masse brute maximale (Maximum gross mass)	: 15 kg
Gerbage : Charge maximale (Stacking : Maximum weight)	: 121,4 kg (hauteur de 3 m maximale)

5. EPREUVES ET MARQUAGE (TESTS AND MARKING) :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport LNE : E050294 - CEMATE/1, L041159 - DE/1 , P132310 - DE/1, P196547 - DEC/1 et P245596 – DEC/1

Test results satisfactory, according to report LNE: : E050294 - CEMATE/1, L041159 - DE/1 , P132310 - DE/1, P196547 - DEC/1 and P245596 - DEC/1

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : PAQ 3569-3F-1202 indice 0 d'Avril 2024.

(Reference and index of quality assurance plan)

Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

(Mark to be applied (provided that regulatory provisions are complied with)):



3H2/Y15/S/ mois et année de fabrication(*) (month and year of manufacture*)
F / LNE E050294-1 / SANYPICK

* : uniquement les 2 derniers chiffres

* : (only the last two digits-solo le ultime 2 cifre)

Ministère chargé des transports terrestres et maritimes de matières dangereuses

Délivré à Paris, le 4 December 2024

Pour une durée de 5 ans

Paris, the 4 December 2024

Valid for 5 years



LABORATOIRE DE TRAPPES
29, avenue Roger **Hennequin** - 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

Le responsable du Laboratoire agréé

(For the recognized test house)

Le Responsable du Pôle

Essai en environnement et Médical
Head of Environmental and medical Testing Division

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stéphane Jourdain', is written over a faint blue grid background.

Signature numérique de STEPHANE JOURDAIN

Date: 04/12/2024 12:11:24

530 P 0901-01 rev. C



ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

N° 356921/1 indice 1

Documents de référence : NF EN ISO 23907-1:2019

Reference documents

Fabricant : SANYPICK PLASTIC S.A.

Manufacturer

Type d'emballage : CONTENEDOR BIOGRIP 30 L

Type of packaging

Identification : Voir rapport d'épreuve BVT 356921 complément B indice 0

Identification

**Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme NF
EN ISO 23907-1**

Packaging identified above successfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1

**La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la
responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme**

*Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the
normative*

Fait à RUNGIS, le 11/10/2021

RUNGIS, the

M. DAROLLES

Le responsable de l'organisme agréé

Head of Approved body



Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation
Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation
Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate