# FICHE TECHNIQUE BIOGRIP 60L

## Renforcé, pratique et utile

**Gamme disponible du 30L au 60L**

Système de montage du couvercle facile grâce aux charnières
Fermeture provisoire et définitive
Autoclavable à 121°C pendant 20min

Limite de remplissage gravée sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme NFX 30-511 – UN3291 – ISO 23907-1 :2019

| | |
|---|---|
| Poids unitaire sans couvercle | 1885 gr |
| Dimension fut | 35.5 X 39.8X 56.6 cm |
| Capacité nominal | 60 L |
| Capacité Utile | 52.70 L |
| Conditionnement palette | 125 unités de futs / 100 X 120 X 145 / 235 kg hors couvercle |
| Matière | PP copolymère matière vierge |
| Palette de fut Couvercle Standard | 125 futs + 5 cartons de 25 unités / 100 x 120x 200 / 280 kg |
| Palette de fut Couvercle Opercule | 125 futs + 6 cartons de 20 unités + 5 unités / 100 x 120x 205 / 290kg |

Opercule

Standard

Accessoire charriot

AFD Containers Spéciaux – 92 Avenue de la Valloire 38270 BEAUREPAIRE
Tel : 04.74.31.14.15 – contact@afd-cs.com

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES**

*TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS*

## CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N° P224743 / 4

*APPROVAL CERTIFICATE OF SINGLE PACKAGING - N° P224743 / 4*

Ce document annule et remplace le document référencé P224743 - Document DEC/2. Les modifications apportées au document sont signalées par une barre dans la marge

*This document cancels and replaces the referenced document P224743 - Document DEC /2. Changes to the document are indicated by a line in the margin*

**RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT D'AGREMENT N° P171987 / 2**

*RENEWAL OF CERTIFICATE – N° P171987 / 2*

**1. DEMANDEUR *(APPLICANT)* : SANYPICK PLASTIC – 28806 ALCALÁ DE HENARES - MADRID**

**2. DOCUMENTS DE REFERENCE *(REFERENCES)* :**

| | |
|---|---|
| Transport par route *(Road Transport )* | : ADR, à jour au 1er janvier 2021 |
| Transport par chemin de fer (*Rail Transport)* | : RID, à jour au 1er janvier 2021 |
| Transport par voie navigable *(National via waterway)* | : ADN, à jour au 1er janvier 2021 |
| Transport par voie maritime (*Sea Transport)* | : Code IMDG, à jour au 1er janvier 2021 |
| Transport par voie aérienne (*Air Transport)* | : *IT*-OACI, à jour au 1er janvier 2021 |

**3. DESCRIPTION DU TYPE D'EMBALLAGE *(PACKAGING DESCRIPTION)* :**

**FABRICANT *(MANUFACTURER )*** : KLG CONTEN S.L.

| | |
|---|---|
| Type, matériau *(Type, Material )* | : jerrican plastique *(plastic drum)* |
| Mode de fabrication *(Method of Manufacture )* | : injection *(injection )* |
| Matière première constitutive *(Main raw material)* | : Polypropylène |

Site de fabrication : 28343 VALDEMORO MADRID *(Manufacturer site)*

Code d'emballage : 3H2 *(Packaging Code)*

Référence commerciale : BIOGRIP 60L *(Commercial reference )*

| | |
|---|---|
| Plans *(Drawings)* | : Voir rapport d'essai 224743 / 1 |
| Capacité nominale *(Nominal Capacity)* | : 60 litres |
| Capacité réelle (*Real capacity)* | : 62 litres |
| Poids à vide (tare) *(Tare weight )* | : 2,1 kg |
| Poids à vide du récipient nu *(Empty weight )* | : 1,68 kg |
| Dimensions extérieures hors tout *(Overall external dimensions)* | : 400 x 370 x 580 mm |
| Epaisseurs minimales *(Minimum thickness)* | : 2,2 mm |
| Fermetures *(Closures )* | : couvercle encliquetable sur joint mousse avec ou sans opercule (snap-on cover on foam gasket with or without cover |
| Manutention *(Handling)* | : 1 poignée centrale et 2 poignées latérales (*1 central handle and 2 lateral handles)* |
| Particularités *(Special features )* | : fermeture provisoire et définitive (*permanent and temporary closure)* |

**4. DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ** : marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

*APPROVED SCOPE OF USE - : solid dangerous goods under the following conditions*

| | |
|---|---|
| Groupes d'emballage *(Packing groups )* | : II, III |
| Masse brute maximale *(Maximum gross mass)* | : 30 kg |
| Gerbage : Charge maximale *(Stacking : Maximum weight )* | : 125,2 kg |

**5. EPREUVES ET MARQUAGE *(TESTS AND MARKING – PROVE E MARCATURA)* :**

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapports LNE : C050524 - CLE/1 à CLE/4, H040836 - CEMATE/1, L041159 - DE/1, N030602 – DE/1, P171987 – DE/1, P224743_DEC/1 et P224743 – DEC/3

*Test results satisfactory, according to reports :* C050524 - CLE/1 à CLE/4, H040836 - CEMATE/1, L041159 - DE/1, N030602 – DE/1, P171987 – DE/1 et P224743_DEC/1, P224743 – DEC/3

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : SANYPICK PLASTIC ABRIL 2022

(*Reference and index of quality assurance plan )*

Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

*Mark to be applied (provided that regulatory provisions are complied withi)*

**3H2 / Y30 / S / Année de fabrication(*) *(year of manufacture(*)***
**F / LNE C050524-1 / SANYPICK**

***** : uniquement les 2 derniers chiffres

** : (only the last two digits)*

**Délivré à Paris, le 26 août 2022**
**Pour une durée de 5 ans**
*Paris, the 26 August 2022*
*Valid for 5 years*

**Le responsable du Laboratoire agréé**
***(For the recognized test house)***
**Le Responsable du Pôle**
**Essai en environnement et Médical**
***Head of Environmental and medical Testing Division***

LABORATOIRE DE TRAPPES
29, avenue Roger **Hennequin** - 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34



**Laboratoire national de métrologie et d'essais** • Établissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

# ATTESTATION DE CONFORMITE

***CERTIFICATE OF COMPLIANCE***

**N° 356919/1 indice 1**

| | | |
|---|---|---|
| Documents de référence<br>*Reference documents* | : | NF EN ISO 23907-1:2019 |
| Fabricant<br>*Manufacturer* | : | SANYPICK PLASTIC S.A. |
| Type d'emballage<br>*Type of packaging* | : | CONTENEDOR BIOGRIP 60 L |
| Identification<br>*Identification* | : | Voir rapport d'épreuve BVT 356919 complément B indice 0 |

**Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme NF EN ISO 23907-1**

*Packaging identified above succesfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1*

**La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme**

*Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the normative*

Fait à RUNGIS, le 24/09/2021
*RUNGIS, the*

M. DAROLLES
Le responsable de l'organisme agréé
*Head of Approved body*

Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation
*Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.*

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation
*Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate*