



FICHE TECHNIQUE BIOSECURE 2L

Fabriqu  avec 40% de mati re recycl e

Intuitif, compact et innovant

Gamme disponible du 2L au 12L



Poign e ambidextre
Fermeture provisoire et d finitive
Autoclavable   121 c pendant 20 min
Quadruple syst me d'extraction d'aiguille



Limite de remplissage grav e sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des d chets
Ne jamais d passer la limite de remplissage
Conforme   la norme UN3291 – NF en ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	150 gr
Dimension boite	118X198X130
Capacit� nominale	2 L
Capacit� Utile	1.6 L
Conditionnement	Carton de 70 Unit�s
Dimension carton	40 X 40 X 70 cm
Palette	18 Cartons / 1260 Unit�s / 80 X 120 X 231 cm
Poids palette	293 kg
Mati�re	PP copolym�re – 40% de mati�re recycl�e



En option support barre (horizontale et verticale) ou mural

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses



Bureau de Vérifications Techniques
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00

S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : SANYPICK PLASTIC, S.A.
C/ Carlos Jimenez Diaz, 23
28806 ALCALA DE HENARES (MADRID) Espagne

N° 10080
Indice 0

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2022/2023
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 68693

- Fabricant : KLG CONTEN, S.L. / E-28340 Valdemoro (Madrid)
- Code d'emballage : 3H2
- Type, matériau : Jerrycane, plastique
- Mode de fabrication : Injection
- Référence commerciale : Biosecure 2L
- Matière première constitutive : 60% PP + 40% ryPP
- Plans : Contenedor 2 Litros du 17/04/2019 - Tapa 2-3 Litros du 17/04/2019
- Capacité nominale : 2 L
- Capacité réelle : 1,9 L
- Poids à vide (tare) : 0,22 = (0,145 + 0,075) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,118 x 0,198 x 0,17 m
- Epaisseur minimale : 1,5 mm
- Fermetures : Couverture en plastique clipsé sur le corps avec volet de fermeture provisoire et définitive.
- Manutention : 2 anses en plastique : 1 sur le corps en partie supérieure et 1 sur le couvercle
- Décompression : Néant
- Granulométrie du lest : Granulés PE (59 grains par gramme)
- Particularités : Résultats d'épreuves satisfaisant selon BVT 356955

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute Maximale : 1,13 kg
- Gerbage : Charge maximale : 19 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 356957 indice 0 du 17/04/2023**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3569-3F-1202 indice 0 + Annexes 1 et 2 indice 0**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



3H2 / Y 1,13 / S / - - *

F / BVT 356957 / SANYPICK

*** se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément**

Délivré à Rungis

Le 17/04/2023

Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé

M. L.DAROLLES



ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

N° 356957/1 indice 0

Documents de référence : NF EN ISO 23907-1:2019

Reference documents

Fabricant : SANYPICK

Manufacturer

Type d'emballage : Biosecure 2 L

Type of packaging

Identification : Voir rapport d'épreuve BVT 356957 complément A indice 0

Identification

Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme NF EN ISO 23907-1

Packaging identified above successfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1

La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme

Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the normative

Fait à RUNGIS, le 18/04/2023

RUNGIS, the

M. DAROLLES

Le responsable de l'organisme agréé

Head of Approved body



Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation

Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation

Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate