# FICHE TECHNIQUE BIOSECURE 3L

## Fabriqué avec 40% de matière recyclée

## Intuitif, compact et innovant

**Gamme disponible du 2L au 12L**

Poignée ambidextre
Fermeture provisoire et définitive
Autoclavable à 121°c pendant 20 min
Quadruple système d'extraction d'aiguille

Limite de remplissage gravée sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme UN3291 –NF en ISO 23907-1 :2019

| | |
|---|---|
| Poids unitaire | 180 gr |
| Dimension boite | 118x198x185 |
| Capacité nominal | 3 L |
| Capacité Utile | 2.2 L |
| Conditionnement | Carton de 65 Unités |
| Dimension carton | 40 X 40 X 70 cm |
| Palette | 18 Cartons / 1170 Unités / 80 X 120 X 226 cm |
| Poids palette | 326 kg |
| Matière | PP copolymère – 40% de matière recyclée |

En option support barre (horizontale et verticale) ou mural

AFD Containers Spéciaux – 92 Avenue de la Valloire 38270 BEAUREPAIRE
Tel : 04.74.31.14.15 – contact@afd-cs.com

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

**Bureau de Vérifications Techniques**
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

## TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
## CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**Demandeur :** SANYPICK PLASTIC, S.A.
C/ Carlos Jimenez Diaz, 23
28806 ALCALA DE HENARES (MADRID) Espagne

**N° 10033**
**Indice 0**

## DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2022/2023
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Partie 6

## DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 17416B

- Fabricant : KLG CONTEN, S.L. / E-28340 Valdemoro, Madrid
- Code d'emballage : 3H2
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Injection
- Référence commerciale : Biosecure 3 L
- Matière première constitutive : 60% PP + 40% ryPP

- Plans : Contenedor 3 Litros du 17/04/2019 - Tapa 2-3 Litros du 17/04/2019
- Capacité nominale : 3 L
- Capacité réelle : 2,6 L
- Poids à vide (tare) : 0,265 = ( 0,19 + 0,075 ) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,118 x 0,198 x 0,225 m
- Epaisseur minimale : 1,5 mm
- Fermetures : Couvercle en plastique provisoire et définitive clipsé sur le corps avec capot en plastique de fermeture

- Manutention : 2 anses en plastique : 1 sur le corps en partie supérieure et 1 sur le couvercle
- Décompression : Néant
- Granulométrie du lest : Granulés PE (59 grains par gramme)
- Particularités : Sans

## DOMAINE D'UTILISATION AGREE : Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute Maximale : 1,47 kg
- Gerbage : Charge maximale : 18 kg

## EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 356955 indice 0 du 31/01/2023**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3569-3F-1202 indice 0 + Annexes 1 et 2 indice 0**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:

un **3H2 / Y 1,47 / S / - -***
**F / BVT 356955 / SANYPICK**

*** se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément**

Délivré à Rungis
Le 31/01/2023
Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

# ATTESTATION DE CONFORMITE

***CERTIFICATE OF COMPLIANCE***

**N° 356955/1 indice 0**

| | | |
|---|---|---|
| Documents de référence<br>*Reference documents* | : | NF EN ISO 23907-1:2019 |
| Fabricant<br>*Manufacturer* | : | SANYPICK |
| Type d'emballage<br>*Type of packaging* | : | Biosecure 3 L |
| Identification<br>*Identification* | : | Voir rapport d'épreuve BVT 356955 complément A indice 0 |

**Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme NF EN ISO 23907-1**

*Packaging identified above succesfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1*

**La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme**

*Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the normative*

Fait à RUNGIS, le 18/04/2023
*RUNGIS, the*

M. DAROLLES
Le responsable de l'organisme agréé
*Head of Approved body*

Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation
*Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.*

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation
*Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate*