



FICHE TECHNIQUE BIOSECURE 5L

Fabriqué avec 40% de matière recyclée

Intuitif, compact et innovant

Gamme disponible du 2L au 12L



Poignée ambidextre
Fermeture provisoire et définitive
Autoclavable à 121°C pendant 20 min
Quadruple système d'extraction d'aiguille

Limite de remplissage gravée sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme UN3291 – NF en ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	230 gr
Dimension boîte	193x193x186 mm
Capacité nominale	5 L
Capacité Utile	3.5 L
Conditionnement	Carton de 60 Unités
Dimension carton	40x40x72 cm
Palette	18 Cartons / 1080 Unités / 80 X 120 X 233 cm
Poids palette	393 kg
Matière	PP copolymère – 40% de matière recyclée



En option support barre (horizontale et verticale) ou mural

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : SANYPICK PLASTIC, S.A.
C/ Carlos Jimenez Diaz, 23
28806 ALCALA DE HENARES (MADRID) Espagne

N° 10081
Indice 0

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2022/2023
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 68694

- Fabricant : KLG CONTEN, S.L. / E-28340 Valdemoro (Madrid)
- Code d'emballage : 3H2
- Type, matériau : Jerricane, plastique
- Mode de fabrication : Injection
- Référence commerciale : Biosecure 5L
- Matière première constitutive : 60% PP + 40% ryPP
- Plans : Contenedor 5 Litros du 02/04/2013 - Tapa 5-7 Litros du 02/04/2019
- Capacité nominale : 5 L
- Capacité réelle : 4,2 L
- Poids à vide (tare) : 0,35 = (0,245 + 0,105) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,193 x 0,193 x 0,211 m
- Epaisseur minimale : 1,5 mm
- Fermetures : Couvercle en plastique cliqué sur le corps avec capot en plastique de fermeture provisoire et définitive.
- Manutention : 2 anses en plastique : 1 sur le corps en partie supérieure et 1 sur le couvercle
- Décompression : Néant
- Granulométrie du lest : Granulés PE (59 grains par gramme)
- Particularités : Résultats d'épreuves satisfaisants selon BVT 356953

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute Maximale : 3 kg
- Gerbage : Charge maximale : 40 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 356958 indice 0 du 17/04/2023**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3569-3F-1202 indice 0 + Annexes 1 et 2 indice 0**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



3H2 / Y 3 / S / - *

F / BVT 356958 / SANYPICK

* se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Rungis

Le 17/04/2023

Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé

M. L. DAROLLES



ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

N° 356958/1 indice 0

Documents de référence : NF EN ISO 23907-1:2019

Reference documents

Fabricant : SANYPICK

Manufacturer

Type d'emballage : Biosecure 5 L

Type of packaging

Identification : Voir rapport d'épreuve BVT 356958 complément A indice 0

Identification

**Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme NF
EN ISO 23907-1**

Packaging identified above successfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1

**La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la
responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme**

*Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the
normative*

Fait à RUNGIS, le 18/04/2023

RUNGIS, the

M. DAROLLES

Le responsable de l'organisme agréé

Head of Approved body



Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation

Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation

Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate