



## FICHE TECHNIQUE BIOTREX 50L

Fabriqué avec 40% de matière recyclée

Intuitif, pratique et innovant

Gamme disponible du 30L au 60L



Système de montage du couvercle facile  
grâce aux charnières  
Fermeture provisoire et définitive  
Grande capacité d'empilage  
Haute résistance aux chocs grâce à sa  
forme aux angles arrondis

Limite de remplissage gravée sur l'emballage  
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets  
Ne jamais dépasser la limite de remplissage  
Conforme à la norme UN3291 – NF en ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	1.21 kg
Dimension fut	40 X 40 X 47 cm
Capacité nominal	50 L
Capacité Utile	44.54 L
Conditionnement palette	225 unités de futs / 80 X 120 X 225 / 283 kg
Matière	PP copolymère – 40% de matière recyclée

Accessoire charriot



Couvercle Standard	9 Cartons de 25 unités / 80 X 120 X 150 / 85 kg
Couvercle Opercule	11 Cartons de 20 unités + 5 unités / 80 X 120 x 190 / 115 kg
Matière	PP copolymère matière vierge

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES  
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

**Demandeur :** SANYPICK PLASTIC, S.A.  
C/ Carlos Jimenez Diaz, 23  
28806 ALCALA DE HENARES (MADRID) Espagne

**N° 9956  
Indice 0**

**DOCUMENTS DE REFERENCE :**

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2021/2022
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.21 - Partie 6

**DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE** (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 17333B

- Fabricant : Plasticos Higuera S.A. / E-28340 Valdemoro, Madrid
- Code d'emballage : 3H2
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Injection
- Référence commerciale : Contenedor Biotrex 50 L
- Matière première constitutive : 60% PP + 40% ryPP
  
- Plans : Contenedor Biotrex 50 L du 28/06/2016 - Tapa simple Biotrex du 28/06/2016
- Capacité nominale : 50 L
- Capacité réelle : 51 L
- Poids à vide (tare) : 1,585 = ( 1,19 + 0,395 ) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,404 x 0,404 x 0,452 m
- Epaisseur minimale : 1,6 mm
- Fermetures : Couvercle amovible en plastique (60% PP + 40% ryPP)
  
- Manutention : Une poignée moulée en partie haute de 2 faces opposées
- Décompression : Néant
- Granulométrie du lest : Granulés PE
- Particularités : 2 languettes pour fermeture provisoire du couvercle

**DOMAINE D'UTILISATION AGREE :** Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute Maximale : 20 kg
- Gerbage : Charge maximale : 113 kg

**EPREUVES ET MARQUAGE :**

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 356951 indice 0 du 14/09/2022**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3569-3F-1202 indice 0 + Annexes 1 et 2 indice 0**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



3H2 / Y 20 / S / - - \*

F / BVT 356951 / SANYPICK

\* se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Rungis

Le 14/09/2022

Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé

M. L.DAROLLES



# ATTESTATION DE CONFORMITE

*CERTIFICATE OF COMPLIANCE*

**N° 356951/1 indice 0**

Documents de référence : NF EN ISO 23907-1:2019  
*Reference documents*

Fabricant : SANYPICK  
*Manufacturer*

Type d'emballage : Contenedor Biotrex 50L  
*Type of packaging*

Identification : Voir rapport d'épreuve BVT 356951 complément A indice 0  
*Identification*

**Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme NF EN ISO 23907-1**

*Packaging identified above successfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1*

**La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme**

*Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the normative*

Fait à RUNGIS, le 19/09/2022  
*RUNGIS, the*

M. DAROLLES  
Le responsable de l'organisme agréé  
*Head of Approved body*



Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation  
*Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.*

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation  
*Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate*

