



FICHE TECHNIQUE BIOTREX 60L

Fabriquée avec 40% de matière recyclée

Intuitif, pratique et innovant

Gamme disponible du 30L au 60L



Système de montage du couvercle facile
grâce aux charnières
Fermeture provisoire et définitive
Grande capacité d'empilage
Haute résistance aux chocs grâce à sa
forme aux angles arrondis

Limite de remplissage gravée sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme UN3291 – NF en ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	1.38 kg
Dimension fut	40 X 40 X 56 cm
Capacité nominal	60 L
Capacité Utile	56.70 L
Conditionnement palette	200 unités de futs / 80 X 120 X 225 / 285 kg
Matière	PP copolymère – 40% de matière recyclée

Accessoire charriot



Couvercle Standard	8 Cartons de 25 unités / 80 X 120 X 120 / 80 kg
Couvercle Opercule	10 Cartons de 20 unités / 80 X 120 x 150 / 105 kg
Matière	PP copolymère matière vierge

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : SANYPICK PLASTIC, S.A.
C/ Carlos Jimenez Diaz, 23
28806 ALCALA DE HENARES (MADRID) Espagne

N° 10003
Indice 0

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2021/2022
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.21 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 17407

- Fabricant : Plasticos Higuera S.A. / E-28340 Valdemoro, Madrid
- Code d'emballage : 3H2
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Injection
- Référence commerciale : Contenedor Biotrex 60L
- Matière première constitutive : 60% PP + 40% ryPP
- Plans : Contenedor Biotrex 60L du 28/06/2016 - Tapa simple Biotrex du 28/06/2016
- Capacité nominale : 60 L
- Capacité réelle : 60 L
- Poids à vide (tare) : 1,82 = (1,425 + 0,395) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,403 x 0,403 x 0,562 m
- Epaisseur minimale : 1,6 mm
- Fermetures : Couvercle amovible en plastique (60% PP + 40% ryPP)
- Manutention : Une poignée moulée en partie haute de 2 faces opposées
- Décompression : Néant
- Granulométrie du lest : Granulés PE (59 grains par gramme)
- Particularités : 2 languettes pour fermeture provisoire du couvercle

DOMAINE D'UTILISATION AGREE : Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute Maximale : 20 kg
- Gerbage : Charge maximale : 87 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 356950 indice 0 du 15/12/2022**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3569-3F-1202 indice 0 + Annexes 1 et 2 indice 0**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



3H2 / Y 20 / S / - - *

F / BVT 356950 / SANYPICK

* se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Rungis

Le 15/12/2022

Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES



ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

N° 356950/1 indice 0

Documents de référence : NF EN ISO 23907-1:2019

Reference documents

Fabricant : SANYPICK

Manufacturer

Type d'emballage : Contenedor Biotrex 60L

Type of packaging

Identification : Voir rapport d'épreuve BVT 356950 complément A indice 0

Identification

**Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme
NF EN ISO 23907-1**

Packaging identified above successfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1

**La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la
responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme**

*Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the
normative*

Fait à RUNGIS, le 23/12/2022

RUNGIS, the



M. DAROLLES
Le responsable de l'organisme agréé
Head of Approved body

Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation
Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation
Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate