



פריט 6.2 – חנות שטח המבילה בה הוא 800 מ"ר לפחות

מידע כללי

1. הוראות חוק חנויות לעניין

1.1. חוק סמכויות לשם שמירה על גיוחו האיגור, התשס"ה-2005.

2. הגדרות

2.1. "מנהל פלופיל המבטחת 90.028.103" - מסמך חתום ומפרט את תנאי הכלירות והכשרה

של בעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרת.

2.2. "שפט העסק" - השטח ברוטו של כל יחידות עסק שלא בהם יש גישה ללקוחות, לרבות שטח הייצור והיצים שבכל יחידה ולמעט שטחים של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.

2.3. "ירושומת" - פנקס או כרטסת שדיות ממושפרים במספרים שוטפים, או כל מדית מגנטית מכובלת אחרת בו ירשמו פעולות הבינון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקה לגילוי חפצים ושורדים וכו'.

2.4. "בודק ביחסוני", "מבטחת בלתי", "מנהל אבטחה" - כחדרתם במנהל פלופיל המבטחת 90.028.103.

2.5. "קצין הרישוי" - קצין הרישוי בתפקיד טריטוריאליות בה ממוקם העסק.

2.6. "תיפוית האבטחה" - מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל ומגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים השונים (המסמך מסוווג לרמות שמור – לモ羞יט בעלי סיוג מותאים).

2.7. "תכנית אבטחה" - מסמך אשר נכתב על ידי שומן כמנהל אבטחה לאחר שהוכיח לכך במוסד הכלירות המאושר על ידי המשטרת המפרט את האמצעים לאבטחת שלוט הציבור, שייניקטו בעסק לרבות בעלי תפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם (אוף פריסתם), מערכות ואמצעים פיזיים ואלקטרוניים. תכנית האבטחה תקבע על עקרונות תפישת האבטחה של משטרת ישראל ועל פי הוראות נוהל פלופיל המבטחת 90.028.103, תכנית זו תוצג בפני קצין הרישוי וחידוני באזרז בו ממוקם העסק לצורכי אישורה.

2.8. "תיק שטח" - אוסף נתונים כולל על העסק וסבירתו המסיע למערך האבטחה של העסק ובוחנות חזרות והחלה בקרונות אוירונ. על תיק השטח להכיל בין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כליליים על המתקן חמאות (מיקום, שעوت העבודה, חותם אוכטסית העובדים, חתך אובייקטיב והמקורים, כניסה ויציאה להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות, מספר חדרים), אמצעי מגן קיימים (דלתות, שערים, גדרות), ראה נשות א'.

2.9. "כספה" - כספת המיעדת לשמירת כספים, תכשיטים, ניירות ערך או חפצים אחרים, ראה נפתח ב'.

3. הוראות נוספות

3.1. משטרת ישראל תבצע בדיקה בדבר מודיעין פלילי ולאחר של בעל העסק, מבקש הרישוי ובעלי תפקיד נוטpit בעסק. תוצאות הבדיקה יכולות להיות עליה לפסילת הבקשתה.



3.2. כוון וה אישור ואו קצין משטרה מטעמו, רשאי להורות על שניי מערך האבטחה בעסק ואו תגבורו כעבור לאכזר לעיל, בכפוף אישור מהטיבת האבטחה.

התנאים למילוי תפקידו

4. אבטחה

4.1. תעטק יאבטח על פי תכנית האבטחה כפי שוארשה על ידי קצין תרישוי היחידתי באוצר בו ממוקם חישק. תכנית האבטחה מתבסס על תפישת האבטחה, נהיל פרופיל המבטחה ותגבורו כעבור לאכזר לעיל, בכפוף אישור מהטיבת האבטחה.

90.028.103 והתנאים שיפורטו להלן.

4.2. אבטחות חישק תיעשה לפי המפתח הבא, בכפוף לטעיף "הקלות" במסמך זה:

4.1.1. בכל כניסה פעילה לכל רכב ובקב' פתח דרכיו יכולם הולכי רגל להילנס לעסק,

אשר שטרתו אינו עולה על 4,000 מ"ר, יוצב מאבטחה בטיסי אחד.

4.1.2. בעסק ששטרתו עולה על 4,000 מ"ר יוצב מאבטחה בסיסי אחד ובנוסך בדיק

בוחוני בהתאם למועדים הבאים:

4.1.2.1. שופי שבוע (חמשי-שבוע).

4.1.2.2. ערבו-tag (למעט ראש השנה ופסח)-יוםים קודם.

4.1.2.3. ראש השנה ופסח-שבוע קודם.

4.1.3. בעסק שבו תידרש ויזבח של שורה בעלי תפקידים בתפקיד האבטחה על פי

המפתח המפורט לעיל, ימונה מנהל אבטחה על פי נהיל מנהלי אבטחה.

לthan מצוינה

5.1. בקופה הראשית יותקן לthan מצוינה טמו, שהפעלתו תפעיל זמזם במוקד בקרה אלקטרוני. הזמזם לא ישמע בחנות.

5.2.athan המצוינה יהיה במצב תקין בכלל עת.

6. בסתות

6.1. בעסק וזוינן בסfat העומדת בדרישות חמורות בנסיבות b/ הבסfat תשמש לחזקת

הבסfat אשר בידי העסק ואשר אינם ממשיכים את העבודה השותפת של עסק.

6.2. הבסfat תהילה נועלה בכלל עת, והمفתרות לא יושארו בתוך המגולמים לאחר תחילתה.

6.3. בתום יום עבודה מפתחות ובסfat יימצא בידי מורה או בבסfat נועלה אחרת בטעיה.

7. מצלמות טלזיות במעגל סגור

כללי

7.1.1. בעסק וזוינן מערכות מצלמות טלזיות במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה של

1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך.

7.1.2. בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצלמיים מחוץ לעסק יתלה שלט

המודיע כי האזור מצולם.



.7.1.3. חמירותת תכול גיבוי למקורה של הפקת חשמל למשך שלוש שניות לפחות, למערכת התקלה וספקי הכוח של מצלמות הטמייס.

7.2. מיקום המצלמות

.7.2.1. בכל יציאה מרעתק וואב מצלמה הצופת לפנייו, המצלמה תצפה עד למרחק של 10 מטר מהיציאה.

.7.2.2. בכניסה הכניסה תוצב מצלמה, וכן תוצב מצלמה בתוך העתק שתצופה לפניו לכיוון דלת הכניסה והקהל הנכנס.

.7.2.3. מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחיפוי עד למרחק של 30 מ'. מצלמות יוצבו בהיקף החיצוני של העתק באופן שיצלמו את המתרחש בהיקף העתק.

.7.2.3.1. בחזית קדמית של העתק.

.7.2.3.2. מחסן אחורי ורחבות פריהת.

.7.2.4. מצלמה שתוצב בתוך העסק ותצלם את המתרחש בקומה הראשית.

.7.2.5. מצלמות שיוצבו בתוך העסק ויצלמו את רוחב קו הקופות.

7.3. אופן הצלות

.7.3.1. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.

.7.3.2. מערכת מצלמות הטמייס תאפשר צילום בחשיכה.

.7.3.3. מחרירות הצלות לא תהייה פחותה מ-25 FPS.

.7.3.4. המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון בגן תלונות וגופי תאורה.

.7.3.5. המצלמות בפתח הכניסה ובתוך העסק לא יפזרו זיהוי ותווי פנים של אדם.

.7.3.6. המצלמות החיצונית יזוהו ברמה ברורה דמות אדם שאינו חותם זיהויתו פניהם).

7.4. התקלה

.7.4.1. ההקלטה תישמר למשך 14 ימים לפחות ממועד צילום.

.7.4.2. ההקלטה תותגבע ברזולציה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך.

.7.4.3. מערכת ההקלטה תאפשר חצאת קבצים למדיה מגנטיות נזיקה (DISK ON KEY, DVD).

.7.4.4. למערכת ההקלטה יחולר מסך חמאפשר צפייה בהקלטה.

8. מערכות אזעקה תקן 1337

.8.1. בעל העסק יתקן בעסק מערכות אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי תי-1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות ותקינה בתפקידים ובחצריהם והסמכת מתකונים".



- מערכת האזעקה תחיה במצב פעול בכל עת ותגן על האזרחים ותוגנים.
- בעת שהעסק טgor יעביר בעל העסק או מנהל העסק את מערכת האזעקה במצב "לילה".
- באותיות בעל העסק או מנהל וועל לודא שיתקימו גם תנתאים הנוספים הבאים:
- .8.2. מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה ותפעל בכל עת.
 - .8.3. ביצוע בדיקות תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תבוצע אחרת לשנה.
 - .8.4. בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.
 - .8.4.4. מערכת האזעקה תהייג בעורת חילין קולי באמצעות טלפון קווי וטלורי לבעל העתק או למערכת מוקד בקרה אלקטרוני לפי פריט 9.4 בצו רישיון עסקים.
- 9. התאורה**
- בשעות החשיכה וופעל תאורה מוחז לעסק אשר תאייר את דרכי והגשה לעסק והיציאה במננו.
- התאורה מתיאזנית וופעל בכל שעות החשיכה גוזן העסק פתוח לציבור.
- התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
- 10. מע' למסירת הויזוט**
- בעסק ותיקן מערכות כדי שתאפשר מסירות הויזוט באירועי תירום בכל שיטת העסק או בחלק מסוים ממנו, לרבות בשיטת ההתקהלות ובפתחי חניכסה והיצאה.
- מערכות חכירה שותפה הפרוץ ותנטרל את מערכת החכירה לצורך מסירות הויזוט במקרה תירום.
- למערכת חכירה יהיה גם מקור מתח חשמלי נסף חלופי, שייפעל במקרה של נפילת מקורו והמתה תחשימי הראשי בעסק.
- 11. רשותה**
- בעסק תגהילנה ורשותות הבאונות:
- .11.1. רישומות מעסיקים אשר תכלול את פרטיים מסוימים של העובדים בעסק: שמות העובדים, מספרי תעוזות הזיהות שלהם, כתובות המגורים שלהם ודרכי תקשורת אותם.
 - .11.1.2. פעולות הביטחון שננקטו בעסק באותו יום, רישימת האירועים הביטחוניים שאירעו באותו יום ותנועות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.
 - .11.2. הרשותה תגהיל על פי וחזראות הבאונות.
 - .11.2.1. הרישומים ברשותה ייעשו באופן מכוחש או בעל או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.



11.2.2. לא יתלשו דפים מפנקס הרשמה ולא יוצאו כריטיסים מכרטיסייה והמהווה את הרשמה.

11.2.3. הרשמה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.

11.2.4. אבדה רשותה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדן תוך 48 שעות מעת שנודיע לו כי הרשמה אבדה.

11.2.5. הרשמה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

12. בדיקות ביטחוניות

12.1. לא תותר כניסה אנשים, כלי רכב וטובין לעסק מבלי שנבדקו על ידי בודקים ביטחוניים מוסמיכים.

12.2. לא תותר כניסה מבקרים לעסק אלא לאחר שנערכה סריקה לגילוי חפצים חשודים.

12.3. סריקה זו תבוצע לפני כניסה המבקרים, מדי שבועיים לפחות כל שעת פעילות העסק ובסיום הפעילות לפני סגירת העסק (או עמי תכנית האבטחה).

12.4. תוצאות הסריקה תירשמנה ברשותה כמפורט בסעיף "רשאות" לעיל.

13. הקלות וஓגשים

13.1. עסק שאינו עוסק בתחום קמעונאות המזון יציב אבטחה כמפורט בדף ג'.

13.2. עסק שאינו עוסק בתחום קמעונאות המזון יהיה פטור מותקנת לחוץ מזוכה.

13.3. חניון מקורה / נת-קרקע מוחזב באבטחה על פי פריט 8.6 ז' לצו רישיון עסק.

13.4. עסק בשטחי יהודת ושומרון איו נכל בטעיף הקלות זה.

13.5. עסק ששטחו הוא מעל 10,000 מ"ר איו נכל בטעיף הקלות זה.

14. הקלות תנאים לעסק בתוך קניון

תנאות הנמצאות בתוך קניון (פריט רישיון 6.8 לצו רישיון עסקים) תהיה פטורה מהתנאים הבאים:

14.1. הצבת מאבטחה בכל כניסה שנמצאת בתוך תוממי הקניון, ובילך שאבטחת הקניון פועלת.

14.2. הצבת מצלמות בהיקף החיצוני, וב└בך שהיקף זה מצלמות עיי מצלמות הקניון.

14.3. תאורה חייזנית בהיקף החנות, וב└בך שהקנוון מואר בהיקפו בתאורה חייזנית.

15. העברת כספים


העברות כספים מהעסק ותבצע כדלהלן:

15.1. עד 50,000 ₪ - שני אנשים וшибורת שיגרת.

15.2. מ- 50,000 ₪ ועד בכלל - באמצעות לדירות מאובטחת המחוילה ברישוון עסק לפי פריט 8.3.

16. ציבוריות, מחיהות ואחזקות מסמכים

16.1. חובת אחיזת מידע ומסמךדים



- 16.1.1. רשות מושקם אשר כולל את פרטיהם האישים של העובדים בעסק: שמות העובדים, משפרי וnumerות הזהות שלהם, כתובות המגורים שלהם ודריכי תקשורת איתם.
- 16.1.2. אישור על עמידת הכספוג שתווקן בעסק בדרישות המפורטים בנוסח המצורף בנספח ב'.
- 16.1.3. אישור חיבור למוקד בקשרו אלקטרוני המזמין ברישון עסק לפי פריט 9.4 בצו רישי עסקים.
- 16.1.4. לבקשה נדרש אישור חבי המוקד על התיקנו ותגובהו של לוחן מצוקה בקופה הראשית ותיבותם למוקד בקשרו אלקטרוני המאויש בכל שעות פעילות העסק.
- 16.1.5. לבקשה נדרש אישור מונקיין וצמחייה חמעיד כי התקנת מעי האזעקה תואמת לדרישות התקן הישראלי 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות חוזקנות בתני עסק וחזריותם" - מוקף האישור לשנה.
- 16.1.6. שבירת החקלאות מכל מצלמות החטבייס כמפורט בפרק "טמייס" לעיל.
- 16.1.7. תכנית אבטחה אשר תפרט את אמצעי האבטחה צבאיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק, וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם, בהתאם לקבוע להן.

17. **בסיום תנאי**

מוסר התנאים :

חותימה	שם	דרגה	תפקיד
--------	----	------	-------

מקבל התנאים :


חותימה	שם	כס' זהות
--------	----	----------

תאריך : _____/_____/_____



נספח א' - תיק שטח

1. שם העסק :
2. שם בעל העסק :
3. ניוזד העסק :
4. מספר טלפון של העסק :
5. נתוני GPS של מיקום פיזי: ברשות ישראל, רשות גיאוגרפיה ורשות UTM.
6. תאריך בתיבת התיק :
7. תיאור כללי של העסק :
8. גודל המתחם :
9. תכולת אנשים בעסק :
10. **בעלי תפקידים בעסק**
 - 10.1. בעל העסק-טלפון
 - 10.2. מנהל ובעסק – טלפון
 - 10.3. אחראי משמרות – טלפון
11. **מערכות טכנולוגיות בעסק**
 - 11.1. מערכת טמ"ס –
 - 11.2. מערכת אזעקה / לחצני מצוקה –
 - 11.3. כספת –
12. **טלפונים חיוניים**
 - 12.1. מכבי אש ארצי 102
 - 12.2. מכבי אש (טלפון מקומי)
 - 12.3. משטרת 100
 - 12.4. משכירה (טלפון ותווגה מקומיים)
 - 12.5. משטרת – תרונה מרחבית
 - 12.6. כגן זוז אדים 101
 - 12.7. מוקד עירוני מקומי
 - 12.8. מוקד חברת מוקד אזעקות 103
 - 12.9. חברת החשמל
 - 12.10. בית חילם _____ (קרוב).



13. זילאוש שבירתה העסל

- .13.1. מצד דרום :
- .13.2. מצד צפון :
- .13.3. מצד מזרח :
- .13.4. מצדמערב :

14. תМОונות מגראש ויליעז

- .14.1. תМОונות היקפיות לשערי העסֵק (כולל חיווֹת), הגדירות ו/או חומות.
- .14.2. תМОונות של החצרות. תМОונות מזוק העסֵק כלפי חז'ן, לכיוון שטחים שליטים על המתקן.

15. תרשימים למגנזה

- .15.1. במידה ולעסֵק יש מספר מבנים לכל אחד פרוֹט בפְרָוֶד לפי מספר עולה המצוון במגרש העסֵק.
- .15.2. גילוֹנוֹת נפרדים לכל קומונה.
- .15.3. חמְרַתְּפִים, והל מרְהַגְּנָס ומרְהַגְּנָן, הקומונות על קרקעיות החל מהחניטה כלפי מעלה כולל זיג זיג וזרדים טכניים על האג, ובסיום חתכים טיפוסיים.
- .15.4. בכל תרשימים קומה ותנקים חלוקה סכמתית לאגפים, מסדרונות, חדרים, חדרי מדרגות, חדרי בטחון, מלבגה, חדרים טכניים ועוד. כתובות הייעוד של כל אגף במרוץ (כגון- משרדים, מחסנים וכד'), ויעוד כל חדר טכני.
- .15.5. סימון כל הדלתות בקשת לאופן הפתיחה ומידת המעבר.
- .15.6. סימון מתקנים מיוחדים בקומת, כגון- חז'ר שנאים,لوح חשמל, מפטקי חשמל, רכזת כביה, רכזות טלפונים ומחשוב, מכלי דלק, בלוני גז, גנרטורים, וכד'.
- .15.7. במקרה, שיכלול את הסימונים לעצמים הבאים- רצפה, תקרה, עמודים, מחלצות, חולונות, טורגים, תקרות תותמת, מטות, גלאי עשן, דלתות, מצלמות ומוניטורים, תאורת חירום.

16. גושים

- .16.1. בתיק השטח יוצב דף ובו מקומות להחתמתם כי וואבטותה.
- .16.2. יש לוודא כי התיק קרייא וברור, ולודא זאת מעת לעת.
- .16.3. אוחת לשנתיים יבדוק בעל העסֵק את תוכן התיק, ויעדכן היקן שצורך. תМОונות יוחלפו לאחר שינויו שלו במקומות, או חפכו לא ברורות.



נספח ב' - מפרט 40.08 - כספות

צורך / ספק חכמת יכחד שחייב שוכנות עומדות בתנאי המפרט הבא:

1. משקל

משקלת לא פחות מ- 250 ק"ג

2. חומרים ומבנה

א. דפנות הכספה, לרבות חזלת יצוצעו כדלקמן:

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.

- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.

- בין חפריות ומהיה יציקות בטון ב' ~ 400.

סה"כ עובי כולל של חזלת לא יותר מ- 70 מ"מ.

סחיף עובי כולל של חזלת לא יותר מ- 65 מ"מ (לא מול את בית מערכת תבריריים).

ב. בגוף הכספה תיבנה מדרגה מבוטנת אשר תגעה את דחיפת חזלת פנים.

ג. בית תבריריים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספה.

ד. הרוחות בין הדלתות והמשקוף לא עליה על 1 מ"מ.

ה. פכי המשקוף וחילזם יהיו במישור אחד או שהדלת תהיה משוקעת.

ו. הציריים יהיו חרוטים ומרוחטים לדלת ולמשקוף, קווטר הציר יהיה 30-25 מ"מ (בהתאם לממד הדלת ומשקלה).

3. מרווחים ופתחים

במידה ונדרש, יותקן חרץ להכנסת כספים כדלקמן:

- החרצים יותקן בחלק העליון של הדלת, בתקורתה או באחת הדפנות.

- אורך החרצים לא עליה על 250 מ"מ.

- רוחת החרצים לא עליה על 40 מ"מ. במידה ורוחב החרצים הוא מעל ל- 25 מ"מ, יש להתקין שרול ממורץ לתוך חלל הכספה. השROL יהיה עשוי מפח בעובי 3 מ"מ לפחות.

- החרצים יותקן בשיפוע.

4. בריחיים ונוילה

א. בכספה יותקן מגנון בריחיים המוגנה לפחות שני בריחיים קבועים ושני בריחיים נעים עיי' זדין ופעלה.

ב. בכספה שוגבה הוא מעל 60 ס"מ, יותקנו ברית עליון וברית תחתון, גוטסן לאמור בסעיף הקודם.

ג. קווטר הבריחיים לא יותר מ- 30 מ"מ.



- ד. יותקן מנגול צורופים או מנגול דיגיטלי ומנגול כפוף שניים בעל וטו ונין.
- ה. המנגולים יוכבו על דופן הדلت על גבי פלטת פלחת בעובי 5 מ"מ שתורתן לדופן הפנימית של הדلت.
- ו. במנגנון יהיה שוני מלכודות זוכריות המגנים על המנגולים בפני פריצה.
- ז. תרחק בין שני המנגולים לאפחות מ- 20 ס"מ.

5. עיגון הפלסתן

- א. עיגון לרצפת בעובי של לפחות 10 ס"מ מבטון מזוין ב- 300.
- ב. העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 עוגני חז או 4 ברגי גיבוב (עיגון) בקוטר 12 מ"מ ובאורץ 16 ס"מ לפחות.

הכسط עוכדות במפרט לעיל:

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק ת.ז. חותימה



אנו ממבצאים

מחזקתו אבטחה - דרכנו אבטחתך



נספח ג' - מועדין להצגת אבטחה

1. להלן רישומי הכוונדים בהתאם לשיקול אבטחה בבית העסק:

חמיישי, רוחל משעה 16:00, ושישי - שבת.

- שבוען לפני ראש השנה היהודי ועד יום אחורי שמייני עצרות (כולל).
 יום לפני ראשון של חנוכה עד יום אחורי נר שמייני (כולל).
 יום לפני פורים ועד יום אחורי פורים (כולל).
 מרחש וזריש ניסן ועד יום אחורי שביעי של פסח (כולל).
 יום לפני שבועות ועד יום אחורי שבועות (כולל).
 יומיים לפני ראש השנה האזרחי ועד יום אחורי (כולל).

- ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.