

Codificación del COVID-19 con la CIE-10

25 de marzo de 2020

Este documento proporciona información sobre los nuevos códigos para COVID-19 e incluye ejemplos de codificación clínica en el contexto de COVID-19. Incluye las definiciones de casos de la OMS para la vigilancia.

1. Códigos nuevos para COVID-19

U07.1 COVID-19, virus identificado.

- Caso confirmado con resultado positivo de la prueba

U07.2 COVID-19, virus no identificado

- Diagnosticado clínicamente y epidemiológicamente con COVID-19
- Caso probable de COVID-19
- Caso sospechoso de COVID-19

Los detalles de las actualizaciones de la CIE-10 están disponibles en línea en <https://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/>

2. Codificación clínica de COVID-19 con la CIE-10

| Casos confirmados | Sin síntomas | Con síntomas | Códigos CIE-10 * |
|--------------------------|--|--|-------------------------------|
| | Resultado positivo de la prueba solamente, paciente sin síntomas | | U07.1 |
| | Resultado de la prueba positivo | COVID-19 documentado como causa de muerte | U07.1 |
| | Resultado de la prueba positivo | Utilice códigos adicionales para enfermedades respiratorias (por ejemplo, neumonía viral J12.8) o signos o síntomas de enfermedad respiratoria (por ejemplo, falta de aliento R06.0, tos R05) según los síntomas registrados | U07.1 + códigos para síntomas |

* Use los códigos de intervención / procedimiento para capturar cualquier ventilación mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea e identificar cualquier ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

* Use códigos adicionales para aislamiento (Z29.0) o examen de laboratorio (Z01.7) según sea necesario para el caso específico

| Casos sospechosos /probables | El paciente se presenta con enfermedad respiratoria aguda | Contacto o sospecha de exposición | Códigos CIE-10 * |
|-------------------------------------|--|--|--|
| | Ninguna otra etiología; antecedente de viaje | √ | U07.2; Z20.8 + códigos para síntomas |
| | Contacto con caso confirmado o probable | √ | U07.2; Z20.8 + códigos para síntomas |
| | Ninguna otra etiología; se requiere hospitalización | | U07.2 + códigos para síntomas |
| | COVID-19 documentado sin ninguna información adicional: pruebas | | U07.2 + códigos para cualquier síntoma * |

* Use los códigos de intervención / procedimiento para capturar cualquier ventilación mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea e identificar cualquier ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

* Use códigos adicionales para aislamiento (Z29.0) o examen de laboratorio (Z01.7) según sea necesario para el caso específico

| | Con cuadro clínico | Códigos CIE-10 * |
|----------------------------|--|---|
| COVID-19 descartado | Paciente se presenta con enfermedad respiratoria aguda; la prueba es negativa y se descarta COVID-19 | Codifique la infección / diagnóstico declarado relevante + Z03.8 <i>Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones</i> |
| | Autorreferencia: después de la evaluación, no hay razón para sospechar enfermedad y las investigaciones adicionales se consideran innecesarias | Código Z71.1 <i>Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnóstico</i> |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Pruebas para COVID-19 | Según el criterio clínico, los médicos pueden solicitar una prueba para el virus SARS-CoV-2 en un paciente que no cumple estrictamente con la definición del caso | Código Z11.5 <i>Examen de pesquisa especial para otras enfermedades virales</i> |
|------------------------------|---|---|

3. Codificación de mortalidad de COVID-19 con la CIE-10

Ambas categorías, U07.1 (COVID-19, virus identificado) y U07.2 (COVID-19, virus no identificado) son adecuadas para la codificación de la causa de muerte. Del mismo modo, se crearon nuevos códigos para la CIE-11.

COVID-19 se informa en un certificado de defunción como cualquier otra causa de muerte, las reglas para la selección de la causa básica de defunción son las mismas que para la influenza (COVID-19 no se debe a ninguna otra causa).

Para llenar/completar un certificado de defunción, no se necesita dar orientación especial. La infección respiratoria puede evolucionar a neumonía que puede evolucionar a insuficiencia respiratoria y otras consecuencias. La comorbilidad potencialmente contribuyente (problema del sistema inmunitario, enfermedades crónicas...) se informa en la parte 2, y otros aspectos (perinatal, materno...) en el cuadro B del modelo internacional del certificado de defunción o información adicional del formulario/formato local, de acuerdo con las reglas para el llenado.

Se recomienda una verificación manual especial para los certificados donde se informa COVID-19, en particular para los certificados donde se informó COVID-19 pero no se seleccionó como la causa básica de defunción.

4. Definiciones de casos por COVID-19 de OMS para la Vigilancia Global¹

24 de marzo de 2020

Casos confirmados

Un caso confirmado es una persona con confirmación de laboratorio de infección con el virus COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos.

Casos sospechosos

A) un paciente con enfermedad respiratoria aguda (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) Y sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica Y una historia de viaje a o residencia en un país, área o territorio que ha informado la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas

O

B) un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda Y que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas

O

C) un paciente con infección respiratoria aguda grave (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) Y que requiere hospitalización Y que no tiene otra etiología que explique completamente el cuadro clínico.

Caso probable

Un caso probable es un caso sospechoso para quien el informe de las pruebas de laboratorio para el virus COVID-19 no es concluyente.

Nota final: Es importante considerar que el contenido de este documento está en constante revisión y pueden elaborarse actualizaciones las mismas que serán puestas a disposición por los medios oficiales.

¹ [https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov))

Volumen 1

Adición de código para sospechoso de COVID-19 – Marzo 2020

| Instrucción | Entradas de la lista tabular | Fuente | Fecha de aprobación | Actualización mayor/menor | Fecha sugerida de implementación |
|---|---|--------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Agregar notas de exclusión | <p>B34.2 Infección debida a coronavirus, de sitio no especificado Excluye: COVID-19, virus identificado (U07.1) COVID-19, virus no identificado (U07.2) síndrome respiratorio agudo severo, no especificado [SRAS] (U04.9)</p> | OMS | Marzo 2020 | Mayor | Inmediata |
| Agregar notas de exclusión | <p>U04.9 Síndrome respiratorio agudo grave, no especificado [SRAG] Excluye COVID-19, virus identificado (U07.1) COVID-19, virus no identificado (U07.2)</p> | OMS | Marzo 2020 | Mayor | Inmediata |
| Revise el título de la categoría y agregue nuevo código y notas | <p>U07 Uso de emergencia de U07 <i>Nota:</i> Los códigos U00-U49 deben ser utilizados por la OMS para la asignación provisional de nuevas enfermedades de etiología incierta. En situaciones de emergencia, los códigos no siempre son accesibles en los sistemas electrónicos. La especificación de la categoría U07 en la forma en que se hace aquí asegurará que esta categoría y las subcategorías estén disponibles en todos los sistemas electrónicos en cualquier momento y que puedan ser utilizadas según las instrucciones de la OMS, inmediatamente.</p> <p>U07.0 Trastorno relacionado con el vapeo Use un código adicional, si lo desea, para identificar la neumonía u otras manifestaciones</p> <p>U07.1 COVID-19, virus identificado Utilice este código cuando COVID-19 haya sido confirmado por pruebas de laboratorio, independientemente de la gravedad de los signos o síntomas clínicos. Use un código adicional, si lo desea, para identificar la neumonía u otras manifestaciones Excluye: infección por coronavirus, sitio no especificado (B34.2) El coronavirus como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos (B97.2) Síndrome respiratorio agudo severo [SRAS], no especificado (U04.9)</p> <p>U07.2 Uso de emergencia COVID-19, virus no identificado</p> | OMS | Marzo 2020 | Mayor | Inmediata |

Use este código cuando COVID-19 se diagnostica clínica o epidemiológicamente pero las pruebas de laboratorio no son concluyentes o no están disponibles.

COVID-19 SAI

Use un código adicional, si lo desea, para identificar neumonía u otras manifestaciones

Excluye: infección por coronavirus, sitio no especificado (B34.2)

COVID-19:

- confirmado por pruebas de laboratorio (U07.1)
- Examen de pesquisa especial para otras enfermedades virales (Z11.5)
- Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones (Z03.8)

U07.3 Uso de emergencia de U07.3

U07.4 Uso de emergencia de U07.4

U07.5 Uso de emergencia de U07.5

U07.6 Uso de emergencia de U07.6

U07.7 Uso de emergencia de U07.7

U07.8 Uso de emergencia de U07.8

U07.9 Uso de emergencia de U07.9

Volumen 3

Adición de código para sospechoso de COVID-19 – Marzo 2020 CIE-11 - TODOS LOS TÉRMINOS DE ÍNDICE

COVID-19

- 2019- nueva enfermedad respiratoria aguda por coronavirus
- 2019- Enfermedad respiratoria aguda nCoV [nombre temporal]
- Enfermedad de coronavirus 2019
- Sospechoso de COVID-19

| Instrucción | Entradas lista alfabético | Fuente URC # | Fecha de aprobación | Actualización mayor/menor | Fecha sugerida de implementación |
|---|---|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Agregar entrada de términos y subtérminos | <p>Coronavirus, como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.2</p> <p>Enfermedad por coronavirus 2019 U07.2</p> <p>- virus identificado U07.1</p> <p>- virus no identificado U07.2</p> <p>Corpora - ver también condición</p> | OMS | Marzo 2020 | | Inmediata |
| Agregar entrada de términos y subtérminos | <p>COVID-19 U07.2</p> <p>- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1</p> <p>- confirmado U07.1</p> <p>- probable U07.2</p> <p>- sospechoso U07.2</p> <p>- virus identificado U07.1</p> <p>- virus no identificado U07.2</p> | OMS | Marzo 2020 | | Inmediata |
| Agregar y revisar términos | <p>Enfermedad, enfermo, véase también síndrome</p> <p>- 2019 Enfermedad respiratoria aguda nCoV [nombre temporal] U07.+2</p> <p>-- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1</p> <p>-- diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2</p> <p>-- sospechoso U07.2</p> <p>- 2019-nueva enfermedad respiratoria aguda por coronavirus U07.+2</p> <p>-- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1</p> <p>-- diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2</p> <p>-- sospechoso U07.2</p> <p>- adenoides (y amígdalas) J35.9</p> <p>- suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) (medular) E27.9</p> | OMS | Marzo 2020 | | Inmediata |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-----------------------|--|------------------|
| | <p>...</p> <p>....</p> <p>-córnea H18.9</p> <p>-- Otros trastornos especificados de la cornea H18.8</p> <p>- enfermedad por coronavirus 2019 U07.12</p> <p>-- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1</p> <p>-- diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2</p> <p>-- sospechoso U07.2</p> <p>- coronaria (arteria) I25.1</p> <p>.....</p> <p>-cuerpo cavernoso N48.9</p> <p>-- especificado N48.8</p> <p>- COVID-19 U07.2</p> <p>-- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1</p> <p>-- diagnosticada clínico de COVID-19 U07.2</p> <p>-- diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2</p> <p>-- probable U07.2</p> <p>-- sospechoso U07.2</p> <p>-- virus identificado U07.1</p> <p>-- virus no identificado U07.2</p> <p>-coxsackie (virus) de sitio no especificado B34.1</p> <p>....</p> | | | | |
| <p>Agregar subtérminos</p> | <p>Infección, infectada (oportunista)</p> <p>....</p> <p>- coronavirus de sitio no especificado B34.2</p> <p>-- como causa de enfermedad clasificada en otros capítulos B97.2</p> <p>-- enfermedad 2019 [COVID-19] U07.2</p> <p>-- virus identificado U07.1</p> <p>-- virus no identificado U07.2</p> <p>-- Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG], no especificado U04.9</p> <p>-- de naturaleza o sitio no especificado B34.2</p> | <p>OMS</p> | <p>Marzo 2020</p> | | <p>Inmediato</p> |