

قرار وزاري رقم (204 / ع) لسنة 2011

بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الإطلاع على القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القرار الوزاري رقم (66 / 1983) في شأن تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة وتعديلاته .
- وعلى جدول نسب العجز المقترح من وزارة الصحة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرار

مادة (1) :

تعتبر النسب الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار هي نسب العجز الدائم في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة .

مادة (2) :

يكون تعويض العامل في حالة الوفاة هو أجر كامل عن 1500 يوم أو قيمة الدية الشرعية أيهما أكبر وتزداد نسبة التعويض في حالة العجز الدائم الكلي إلى أجر كامل عن (2000) يوم أو ما يعادل مرة وثلاث الدية الشرعية أيهما أكبر، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيحتسب التعويض عنه بما يعادل النسبة المقررة لذلك العجز من قيمة التعويض عن العجز الكلي الدائم والمحدد وفقا للفقرة السابقة.

مادة (3) :

تراعى في تقرير نسب العجز الدائم القواعد التالية :

- أ. تعتبر النسب مقدرة من درجة النقص في كفائه الجسم كله أي من 100% وليست من قيمة أي عضو فقط بشرط أن تكون العاهة مستديمة لا يتوقع تطورها أو حدوث مضاعفات لها .
- ب. في حالة إصابة الأطراف العليا إذا كان الشخص أعسر تقدر للجهة اليسرى النسب المقررة للجهة اليمنى .
- ت. فقد وظيفة أي عضو أو النقص في وظيفته تعتبر كفقد العضو نفسه أو فقد جزء منه.

ث. في حالة حدوث إصابات نشأت عنها عدة عاهات تكون العاهة بحسب مجموع درجات العجز في أعضاء الجسم المختلفة بشرط ألا تتجاوز 100% .
ج. في حالة إصابة العين الوحيدة تقدر درجات العجز طبقاً لنسبة الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% .
ح. وإذا كانت الإصابة بكلتا العينين تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع الإبصار في كل منها أي باعتبار قيمة كل عين 50% .
خ. في حالة إصابة عضو به عاهة مستديمة سابقاً ثابتة قبل حدوث إصابة أو الحالة المرضية تقدر نسب العجز المئوية للإصابة الحديثة بالنسبة لباقي القدرة المتخلفة عن الإصابة القديمة، أما إذا لم تكن العاهة السابقة ثابتة يعتبر العضو كأنه سليماً تماماً وتقدر النسب العادية، هذا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (97) من القانون.

مادة (4) :

النسب الواردة بالجدول المرافق مقدره للعامل بصفة عامة ويجب التقيد بها ومع ذلك يجوز زيادة هذه النسب في حالات معينة حسب مهنة العامل بشرط أن يذكر الطبيب المختص بوزارة الصحة بالتفصيل الأسباب والمبررات التي تدعو لزيادة النسبة.

مادة (5) :

يلغي القرار الوزاري رقم (1983/66) وتعديلاته .

مادة (6) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الحوادث التي تقع من تاريخ العمل به .

الفريق / د. محمد محسن العفاسي

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

جدول بنسب العجز الدائم
فى إصابات العمل وأمراض المهنة

الطرف العلوى :

يسار	يمين	الإبهام
%20	%25	فقد الإبهام من المفصل السلامي المشطي
%8	%12	فقد السلامية الأخيرة
%12	%15	فقد سلامية ونصف
%4	%6	فقد السلامية الأخيرة

يسار	يمين	السبابه
%12	%15	فقد السلاميات الثلاث
%11	%13	فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى
%8	%10	فقد السلاميتين الأخيرتين
%6	%8	فقد السلامية الأخيرة ونصف الوسطى
%4	%5	فقد السلامية الأخيرة
%1	%2	فقد جزئي للسلامية الأخيرة

يسار	يمين	الوسطى
%10	%12	فقد السلاميات الثلاث
%7	%8	فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى
%6	%7	فقد السلاميتين الأخيرتين
%4	%5	فقد السلامية الأخيرة ونصف الوسطى
%2	%3	فقد السلامية الأخيرة
%1	%1	فقد جزئي للسلامية الأخيرة

يسار	يمين	البنصر
%7	%9	فقد السلاميات الثلاث
%4	%5	فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى
%1	%2	فقد السلامية الأخيرة
نصف %	%1	فقد جزئي للسلامية الأخيرة

يسار	يمين	الخنصر
%6	%8	فقد السلاميات الثلاث
%5	%6	فقد السلاميتين الأخيرتين ونصف الأولى
%1	%2	فقد السلامية الأخيرة
نصف %	%1	فقد جزئي للسلامية الأخيرة

يسار	يمين	فقد الأصبعين
%33	%45	الإبهام والسبابة (مع مشطية الإبهام)
%30	%40	الإبهام والسبابة (بدون مشطية الإبهام)
%32	%38	الإبهام الوسطي
%27	%35	الإبهام والبنصر
%28	%36	الإبهام والخنصر
%25	%35	السبابة والوسطي
%20	%24	السبابة والبنصر
%22	%25	السبابة والخنصر
%18	%22	الوسطي والبنصر
%19	%23	الوسطي والخنصر
%15	%18	البنصر والخنصر

يسار	يمين	فقد ثلاثة أصابع
%44	%50	الإبهام والسبابة والوسطى
%36	%45	الإبهام والسبابة والبنصر
%36	%45	الإبهام والسبابة والخنصر
%36	%45	الإبهام والوسطى والبنصر
%36	%45	الإبهام والوسطى والخنصر
%36	%45	الإبهام والبنصر والخنصر
%33	%42	السبابة والوسطى والبنصر
%33	%42	السبابة والوسطى والخنصر
%35	%35	الوسطى والبنصر والخنصر

يسار	يمين	فقد أربع أصابع
%45	%55	جميع الأصابع ما عدا الإبهام والإبهام متحرك
%52	%58	جمع الأصابع ما عدا الإبهام والإبهام غير متحرك
%45	%55	جميع الأصابع ما عدا السبابة والسبابة متحرك
% 52	%58	جميع الأصابع ما عدا السبابة والسبابة متحرك

يسار	يمين	فقد جميع الأصابع
%51	%62	فقد جميع الأصابع المشطيات والرسغ متحرك
%53	%65	فقد جميع الأصابع ما عدا المشطيات والرسغ غير متحرك (انكليوز)

يسار	يمين	فقد اليد جميعها أو منفعتها
%51	%62	فقد اليد جميعها مع الرسغ
%60	%65	فقد وظيفة اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها في حالة بسط

%50	%60	فقد وظيفة اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها في حالة ثني جزئي
%45	%55	فقد جزئي الأصابع الخمسة مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الإبهام مع باقي الأصابع

الطرف العلوي (إنكلوز المفاصل)

يسار	يمين	الإبهام
أربع أخماس اليمنى	%8	انكلوز المفصل السلامي (في بسط كامل)
أربع أخماس اليمنى	%10	أنكلوز المفصل السلامي (في ثني كامل)
أربع أخماس اليمنى	%8	انكلوز المفصل السلامي (في نصف ثني)
أربع أخماس اليمنى	%10	أنكلوز المفصلين السلامي السلامي والمشطي
أربع أخماس اليمنى	%15	أنكلوز السلامي (الإبهام في صني جزئي)
أربع أخماس اليمنى	%18	أنكلوز المفصلين السلامي السلامي والمشطي السلامي (الإبهام في بسط كامل)
أربع أخماس اليمنى	%15	أنكلوز المفصل بين مشطي الإبهام والرسغ

يسار	يمين	السبابة
أربع أخماس اليمنى	%2	انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني
أربع أخماس اليمنى	%6	انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول
أربع أخماس اليمنى	%8	انكلوز المفصل السلامي المشطي
أربع أخماس اليمنى	%9	انكلوز المفصلين السلامي والسلامي الثاني والأول (في حالة بسط)
أربع أخماس اليمنى	%12	انكلوز المفصلين السلامي والسلامي الثاني والأول (في حالة ثني)
أربع أخماس اليمنى	%15	انكلوز المفاصل السلامي والسلامي الثاني والأول والمشطي السلامي (في حالة بسط)
أربع أخماس اليمنى	%17	أنكلوز المفاصل السلامي والسلامي الثاني والأول والمشطي

يسار	يمين	الوسطى
أربع أخماس اليمنى	%2	انكلوز المفصل السلامي الثاني (ثني أو بسط)

أربع أخماس اليمنى	%7	انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول (بسط)
أربع أخماس اليمنى	%8	انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول (ثني)
أربع أخماس اليمنى	%6	انكلوز المفصل السلامي المشطي (بسط)
أربع أخماس اليمنى	%8	انكلوز المفصل السلامي المشطي (ثني)
أربع أخماس اليمنى	%7	انكلوز المفصلين السلامي الأول والثاني (بسط)
أربع أخماس اليمنى	%8	انكلوز المفصلين السلامي الأول والثاني (ثني)
أربع أخماس اليمنى	%10	انكلوز المفاصل الثلاثة في بسط
أربع أخماس اليمنى	%12	انكلوز المفاصل الثلاثة في الثني
أربع أخماس اليمنى	%8	انكلوز المفاصل الثلاثة ثني كلي
يسار	يمين	البنصر
أربع أخماس اليمنى	%1	انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني (ثني أو بسط)
أربع أخماس اليمنى	%5	انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول (بسط)
أربع أخماس اليمنى	%6	انكلوز المفصل السلامي (ثني)
أربع أخماس اليمنى	%5	انكلوز المفصل المشطي السلامي (بسط)
أربع أخماس اليمنى	%6	انكلوز المفصل المشطي السلامي (ثني)
أربع أخماس اليمنى	%7	انكلوز المفاصل الثلاثة بسط
أربع أخماس اليمنى	%8	انكلوز المفاصل الثلاثة الثني
يسار	يمين	الخنصر
أربع أخماس اليمنى	%1	انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني (ثني أو بسط)
أربع أخماس اليمنى	%3	انكلوز المفصل السلامي الأول (ثني أو بسط)
أربع أخماس اليمنى	%4	انكلوز المفصل المشطي
أربع أخماس اليمنى	%5	انكلوز المفصلية السلاميين
أربع أخماس اليمنى	%7	انكلوز المفاصل الثلاثة بسط
أربع أخماس اليمنى	%5	انكلوز المفاصل الثلاثة ثني جزئي
يسار	يمين	اليد
أربع أخماس اليمنى	%60	انكلوز جسيم مفاصل اليد والأصابع

أربع أخماس اليمنى	45 - %48	أنكلوز جسيم مفاصل اليد والأصابع ما عدا الإبهام
-------------------	-------------	--

يسار	يمين	الساعد والعضد
%60	%70	بتر الساعد أسفل المرفق
%66	%75	بتر الساعد من المرفق
%66	%75	بتر نصف العضد
%75	%80	بتر الذراع من الكتف
-	%100	بتر الزراعين
%10	%15	تعود الخلع بمفصل الكتف
% 15-10	%20 - 15	إعادة تامة في حركتي كب و سطح الساعد
%10-5	%15-5	انكلوز جزئي بالرسغ
%30	%40	انكلوز المرفق في زاوية 30 درجة
%15	%20	انكلوز تام بالرسغ في وضع مقبول
%20	%25	انكلوز المرفق في زاوية 90 درجة
%15	%20	مرفق لا يتحرك إلا بين درجتي 80 - 90 %
%15-10	%20-15	انكلوز جزئي بمفصل الكتف
%25-20	%30-25	انكلوز تام بمفصل الكتف

يسار	يمين	الطرف السفلي
%2	%7	فقد سلامة واحدة من الإبهام
%8	%15	فقد إبهام القدم
-	%2	فقد اي إصبع خلاف الإبهام
%12	%20	فقد الإبهام والإصبعين التاليين
%20	%15	فقد جميع الأصابع ما عدا الإبهام
%20	%25	فقد جميع أصابع القدم

-	%35	بتر نصف القدم
-	%50	فقد القدم
-	%60	فقد الساق أسفل مفصل الركبة
-	%67	فقد الطرف السفلي حتى الثلث الأخير من الفخذ
-	%75	فقد الطرف السفلي حتى أسفل المفصل الحرقفي
-	%80	فقد الطرف السفلي من المفصل الحرقفي
-	%10	انكلوز ابهام القدم في وضع يسبب تعطل حركة المشي
-	%15	انكلوز في جميع أصابع القدم في وضع جيد
-	%15	تفرطح القدم المضاعف لكسر
-	%25 – 20	انكلوز رسغ القدم
-	%35-15	قيد في حركة الركبة
-	%35-15	قيد في حركة المفصل الحرقفي
	النسبة المئوية	الرأس
	%15 – 5	فقد شعر فروة الرأس
	10 - %40 حسب مساحته	فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية
	%100	نزيف مخي نشأ عن شلل نصفي غير قابل للشفاء
	%100	شلل نصفي غير تام مع عدم المقدرة على الكلام (أفازيا)
	20 – 60 % حسب درجة الشلل	شلل نصفي أيمن غير تام
	15-40 % حسب درجة الشلل	شلل نصفي أيسر غير تام
	%100 – 70	شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات

% 40 – 20	شلل جزئي بالطرف السفلي
% 70	شلل تام بالذراع الأيمن
% 60	شلل تام بالذراع الأيسر
% 50- 20	شلل جزئي بالذراع الأيمن
% 30 – 15	شلل جزئي بالذراع الأيسر
% 100	شلل الطرفين السفليين
% 70 – 30	شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بمساعدة
% 70	شلل الطرفين السفليين والمشى غير ممكن

النسبة المئوية	العمود الفقري
% 20 – 15	تشوه في العمود الفقري مع قيد في الحركة أو ألم
% 50 – 20	كسر بالحوض نشأ عنه انحراف محور وقصر بأحد الطرفين السفليين
% 20 – 10	كسر بالحوض نشأ عنه آلام وصعوبة في المشى والحركة

النسبة المئوية	الوجه
% 30 – 10	شلل بالعصب الخاص مصحوب بفقد الحس بنصف الوجه والقرنية
% 30 – 10	شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين
% 30 – 10	شلل العصب الثالث
% 30 – 10	شلل بالعصب السادس

النسبة المئوية	العينان
%100	فقد إبصار العينين
%100	فقد إبصار العين الواحدة إذا كانت العين الأخرى مفقودة قبلها
% 40 – 35	فقد إبصار إحدى العينين

% 45 – 40	فقد إبصار إحدى العينين وضمورها واستئصالها ولا يمكن وضع عين صناعية
-----------	---

ضعف قوة الإبصار بإحدى العينين

	درجة الإبصار
%3	6 على 9
%5	6 على 12
%10	6 على 18
%14	6 على 24
%24	6 على 36
%28	6 على 60
%30	5 على 60
%32	4 على 60
%33	3 على 60
%34	2 على 60
%35	1 على 60 فأقل
% 10 – 5	ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة
% 20 -10	ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين
% 10 – 3	عتامات على القرنية أو العدسة لا تؤثر على الإبصار

	الأنف
%15	كسر بعظام الأنف مصحوب بضيق الخياشيم
% 25 – 20	فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم
% 20 – 10	فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم

%10	فقد أرنبية الأنف
% 25 – 5	ضيق الأنف بدون فقد (ولا يمكن علاجه)
% 5	شلل تام بعصب الأنف

الأذنين	
فقد أو تشوية بصوان الأذن بدون إصابة المجرى السمعي إذن واحدة	5 %
فقد صوان الأذن مصحوب بضيق المجرى السمعي يضاف إلى النسب السابقة نسبة العاهة الناشئة عن ضعف السمع	10 %

ضعف السمع : يراعى في تقدير العجز الناتج عن ضعف السمع ما يلي :

1. يعتبر السمع سليماً إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 15 ديسيبل بكل من الأذنين .
2. تحتسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسيبل واحد من القدرة السمعية مما يزيد عن 15 ديسيبل .
3. يقدر ضعف السمع بالنسبة للقدرة على سماع الترددات المرئية 500 ، 1000 ، 2000، 3000 سيكل / الثانية للأصوات المنقولة في الهواء .
4. تعتبر نسبة فقد السمع 10 % إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين تصل إلى 85% ديسيبل وتعتبر درجة العجز المتخلفة في هذه الحالة 60% من قوة الجسم كله.
5. تقدر درجة العجز الناشئة عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة وفي حالة عدم وجود سجل يعتبر السمع سليماً 100% تبعاً لسن العامل المصاب أي يضاف نصف ديسيبل لكل سنة تزيد عن 40 .
6. مع مراعاة أحكام البند (4) تقدر درجة العجز الناتجة عن إصابة الأذن الوحيد على إعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل ويراعى في حالة إصابة الأذنين معا بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن يقدر فقد السمع تبعاً للنظام التالي :

النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا

نسبة فقد السمع في الأذن الأقوى $\times 5$ نسبة الفقد في الأذن الأضعف

6

يشترط في جميع الأحوال أن تكون الحالة قد استقرت تماماً

الحنجرة : إصابة الحنجرة بإصابة تستدعي استئصالها 70%

الفك العلوي	
40 – 50 %	تشوه أو فقد والمضغ غير ممكن
10 – 70 %	تشوه أو فقد والمضغ ممكن نوعا
10 – 30 %	فقد بسقف الحلق
30 – 50 %	فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية مع تشوه في الوجه
80 – 90 %	فقد الفك العلوي وتشوه الوجه (حسب حالة الأنسجة الرخوة)

الفك السفلي	
40 – 50 %	المضغ غير ممكن
5 – 10 %	المضغ ممكن نوعا
20-30 %	خلع بالمفصل الفكي ولا يمكن رده
20 %	ضيق بالفم بسبب انكلوز الفكين
80 – 90 %	فقد الفك السفلي بأكمله مع تشوه الوجه

الأسنان	
1 – 15 %	فقد لغاية 3 أسنان
10 %	فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي
25 %	فقد نصف الأسنان مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي
15 %	فقد الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعي
40 – 50 %	فقد الأسنان جميعها مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي

الفتق : بشرط أن يثبت أن الفتق نتيجة إصابة	
فتق أربي	1 - 2 %
فتق فخذي	1 - 3 %
فتق مزدوج اربي	2 - 3 %
فتق سري	1 - 3 %
فتق بأثر الالتئام تداخل جراحي البطن	2 - 3 %

الكبد	
ناسور مراري إصابي	15 - 30 %

الطحال	
استئصال الطحال السليم	20 %

الكلى	
استئصال الكلية والأخرى سليمة	15 %
استئصال الكلية والأخرى مريضة	50 - 75 %
ناصر إصابي بالحالب أو الكلى	20 %
ضيق أصابي بالحالب	5 - 10 %

المثانة	
ناسور بولي بالعانة أو العجان (اصابي)	20 %
ناسور مثاني محوري	40 - 50 %
ناسور مثاني شرجي	50 - 60 %
عدم القدرة على حبس البول	30 - 50 %
ضيق اصابي في قناة مجرى البول	10 - 20 %

الشرح	
اصابة العضلة العاصرة للشرح مع عدم القدرة على حجز البراز	30 - 50 %

% 25 – 15	فقد تمر القضيب تبعا للعمر
% 60 – 30	فقد القضيب كله تبعا للعمر
% 70 – 40	فقد القضيب مع ضيق مجرى البول
% 20	فقد خصية من سن البلوغ إلى 40 سنة
% 10	فقد خصية من سن 40 إلى 60 سنة
% 40	فقد خصيتين من سن البلوغ إلى 40 سنة
% 20	فقد خصيتين بعد سن 40 سنة
% 90	فقد القضيب مع الخصيتين
% 33	فقد خصية قبل البلوغ
% 5	فقد خصية بعد سن 60
% 10	فقد خصيتين بعد سن 60
	الإناث
% 30	فقد الرحم
-	فقد المبايض تقدر له نفس نسب فقد الخصيتين حسب السن طبقا للجدول السابق

الأمراض الناشئة عن الغبار (النيوموكونيورنس) في الحالات البسيطة بدون إصابة بمرض السل كمصارف تقدر نسبة العاهة حسب النقص في القدرة التنفسية طبقا للجدول الآتي :-

درجة العجز	النسبة المئوية
% 15	30 – 20
% 20	40 – 30
% 30	50 – 40
% 45	60 – 50
% 60	70 – 60
% 80	80 – 70
% 100	80 فأكثر

في الحالات المصحوبة بمرض السل كمضاعف لمرض السيلكوزس أو الاستوزيس 100 % الأورام الخبيثة بالرئة الناشئة عن سبب استنشاق أبخرة أو أتريه أو غازات 100 % .
الأمراض الناشئة عن الغبار (النيوموكونيورنس) في الحالات البسيطة بدون إصابة بمرض السل كمصارف تقدر نسبة العاهة حسب النقص في القدرة التنفسية طبقا للجدول الآتي :

درجة العجز	النسبة المئوية
% 15	30 – 20
% 20	40 – 30
% 30	50 – 40
% 45	60 – 50
% 60	70 – 60
% 80	80 – 70
% 100	80 فأكثر

في الحالات المصحوبة بمرض السل كمضاعف لمرض السيلكوزس أو الاستوزيس 100% الأورام الخبيثة بالرئة الناشئة عن سبب استنشاق ابخرة أو أتربة أو غازات 100 % .