

Habila **600**
MOBILVÆG



Habila
Scandinavian Wall Group

Habila600
MOBILVÆG





Habila600 mobilvæg

Dette mobile vægssystem giver både arkitekt og bygherre helt frie hænder til indretning af rum til alle formål. Habila600 er lige velegnet til opdeling af små som store rum, hvor der stilles større krav til lydisoleringen eller parkeringsmulighederne - produceres i op til ca. 10 meters højde og stadig med den store fleksibilitet i opdelingsløsninger. Derved kan hver eneste kvadratmeter i byggeriet udnyttes.

Selv store elementer flyttes let og enkelt fra parkeringspositionen til en helt plan væg uden synlige kantprofiler. Døre kan enten indbygges i de enkelte elementer eller hængesles på tilstødende faste vægge.

Elementerne er opbygget på en fuldsvejset stålramme som sikrer, at elementerne er vridningsstabile og muliggør indbygning af stabile og betjenings sikre gangdøre i elementerne. Vægfladerne beklædes med spånplader, stålplader eller andre materialer, der sammen med de indlagte lydabsorberende materialer sikrer den ønskede lyddæmpning. Habila600 er netop det ideelle valg, når kravet til lydisolering er stort. De måltilpassede elementer har kun en tykkelse på 100 mm, men kan produceres i 120 mm, hvilket sikrer markedets bedste laboratoriemålte lydisolering på R_w 59 dB.

Hvert element har indbyggede teleskoptætninger i top og bund med et tryk på hele 2000 N, hvilket gør væggen meget stabil – teleskoper betjenes manuelt eller elektrisk med EASYmatic®. Kantprofiler kan være med eller uden magnetætninger i elementsamlinger. Ved høje krav til lyd er magnetætningen med til at sikre den mest optimale lydisolering og en meget enkel betjening.



Habila600
MOBILVÆG





Habila dokumentation

Vi garanterer for, at Habila600 overholder den specificerede lydreduktion - produkterne er testet i akkrediterede lydlaboratorier og bliver løbende kontroltestet i vores eget laboratorium - men lyd er ikke noget, man kun kan fastlægge i testlokalet. For at sikre et ønsket niveau for lyd gennemtrængning kan det være en god idé at få en akustiker med på råd under projekteringen. Lyd er en doven størrelse, som vælger den nemmeste vej fra A til B - og dette er meget ofte gennem mobilvæggens faste omgivelser.

En anden vigtig funktion ved Habila600 er, at den kan være brandtestet til BD 30 og BD 60, hvilket vil sige, at væggen sikrer mod brandgennemtrængning i op til 60 min. - dog ved max. Rw 54 dB løsning. Både ved lyd og brand er det vigtigt at sikre, at døre og elementer er korrekt lukkede - derfor er der altid en grundig brugsvejledning med alle leverede løsninger fra Habila.

System


Sektioner flyttes enkeltvis - ophængt i én eller to bærevogne, der har multibevægelige hjul. Elementerne kan leveres med overflade efter ønske – eksempelvis malet, finéret eller med laminat – men også paneler med akustikregulerende perforeret overflade er én af de mange muligheder for standardiserede løsninger, når det gælder valg af overflade på Habila600.



N8



N2




N4.1



N5



N1



N2

Habila600 specifikationer



EElementtykkelse:
39-57 dB, 100 mm
59 dB, 120 mm
BD 30/60, 115 mm



Optimal elementbredde:
Ca. 1180 – 1250 mm



Max. højde:
Ca. 10.000 mm
BD max. 5000 mm



Vægt pr. m²:
39 dB: 26 kg - 41 dB: 33 kg
46 dB: 34 kg - 48 dB: 32 kg
49 dB: 40 kg - 52 dB: 45 kg
57 dB: 60 kg - 59 dB: 75 kg



Brandtest:
BD 30, BD 60
49 dB: 48 kg,
51, 52, 53, 54 dB: 60 kg.



Laboratoriemålt lydisolations:
39, 41, 46, 48, 49, 52,
57, 59 dB

Habila600
MOBILVÆG





Habila600
MOBILVÆG

Habila600 leveres i 3 varianter

Vores produktlinie leveres i tre forskellige modeller, som er tilpasset løsningsbehovet. Som udgangspunkt er modellerne helt i overensstemmelse med vores egne høje krav, men modellerne differentierer sig på visse detaljer:

Habila Basic er grundmodellen, som er prismæssig konkurrencedygtig - uden at være en økonomimodel. Basic har et begrænset udvalg af overflader og løsninger, men kvalitets- og funktionsmæssigt matcher Habila Basic markedets bedste løsninger på alle områder samtidigt med, at modellen har en Habila kvalitetsgodkendelse.

Habila Highline er fuldløsningsmodellen, hvor der er et hav af standardiserede specialløsninger, som giver dig uanede løsningsmuligheder.

Alt udstyr - fra ophæng til lukkesystemer og andre funktionelle løsninger - er af højeste kvalitet. Habila Highline er ikke bare en folde- eller mobilvæg - det er samtidig en arkitektonisk fløsning, som i høj grad bidrager til oplevelsen af hele byggeriet.

Habila Design er dér, hvor vi gør det umulige muligt og "skræddersyr" væggen efter dine ønsker. Her taler vi for eksempel om mobilvægge på op til 10 meter i højden eller specielle ønsker til valg af materiale, overflader, farver, design og funktion.

Habila600 EasyMatic er den semiautomatiske løsning, som ved hjælp af et elektrisk system gør åbning og lukning til en leg.

Habila600
MOBILVÆG
BASIC

Habila600
MOBILVÆG
HIGHLINE

Habila600
MOBILVÆG
DESIGN

Habila, en partner du kan stole på

Vi begyndte som et lille familieejet firma i 1981 - hvor et ord var et ord og en håndværker var ærekær over sit arbejde. Selv om vi i dag, sammen med SWG dækker hele norden og er på vej frem i Storbritanien og Tyskland, så har vi ikke sluppet vores rødder. Vi sætter stadig ligeså stor pris på ærlighed, professionalisme og glæden over et godt stykke gennemført arbejde, hvor alle er glade og tilfredse.

Men tag ikke kun vores ord for det. Ring på telefon 7015 1050 og fortæl os om dine ønsker, så garanterer vi for, at du får den bedste løsning markedet kan tilbyde.

Habila
Scandinavian Wall Group

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk

Telefon: +45 7015 1050
Jylland: +45 7015 1075
Telefax: +45 7015 1055

Email: info@habila.dk
Homepage: www.habila.dk

