

Saxi
FOLDEVEGG

120

SAXI
Scandinavian Wall Group

Saxi 120
FOLDEVEGG





Saxi120 FOLDEVEGG

Saxi120 er en enkel og meget brukervennlig plan foldevegg til oppdeling av vanlige rom. Den finnes i to versjoner: opphengt i en skinne som er montert i taket, eller kjørt på en skinne lagt ned i gulvet. De enkelte elementer er sammenhengslet og siste element er gangdør.

Saxi120 er utstyrt med doble PVC-tetninger mot tak, gulv og tilstøtende faste vegger. Dette sikrer at god lydisolasjon oppnås.

Saxi120 er et godt økonomisk valg når man ønsker en løsning hvor krav til lydreduksjon er moderat, og behovet for parkering utenfor akse ikke er tilstede.

Saxi-dokumentasjon

Vi garanterer at Saxi120 holder den angitte lydreduksjon. Produktet er testet i akkreditert laboratorium, og blir løpende kontrolltestet i vårt eget laboratorium. Men lyd er ikke bare noe man kan fastlegge i testlokalet. For å sikre et ønsket nivå for lydgjennomgang kan det være en god idé å få en akustiker med på råd under prosjekteringen. Lyd velger korteste vei fra A til B, og det kan like gjerne være gjennom foldeveggens tilstøtende konstruksjoner.

En annen viktig egenskap ved Saxi120 er at den også kan leveres branntestet til BD30 og BD60. Testene er gjort i akkreditert laboratorium etter gjeldende standarder for veggkonstruksjoner. Både ved lyd og brann er det imidlertid viktig å sikre at dører og elementer er riktig lukket, derfor følger det alltid med en brukerveiledning på alle leverte løsninger fra Saxi.



Saxi 120
FOLDEVEGG





Konstruksjon

Elementene er bygd opp som en limt "sandwich"-konstruksjon. Dette gjør elementene vridningsstabile. Ergonomisk korrekt betjening av innebygde skåter til låsing av elementene er med på å gjøre veggen brukervennlig.

System

Saxi120 utføres i 65 mm tykkelse fra Rw31dB og helt opp til Rw46dB, Rw48dB i 100 mm. Kan leveres med sentrisk eller eksentrisk plasserte hjul, avhengig av mulighetene for parkering i forhold til vegger, dører og møblering. Styreskinne i gulv er ikke nødvendig ved topp/sentrisk hengte vegger. Elementene leveres med ikke synlige kantprofiler. Leveres overflatebehandlet etter ønske, for eksempel med standardlaminat, malt, finert eller med høytrykkslaminat.

Vi hjelper gjerne til med å realisere spesielle ønsker. Alle vegger produseres individuelt, det er ingen standardmål på elementene, de produseres ut fra din spesifisering for å oppnå det optimale resultat.


Saxi120 kan i Design-utgaven leveres som skyveveggløsning eller som dobbeltdører med to hengslede elementer i hver side som kan åpnes 180°.



C1V



K1V



K1H



K2



C2

SAXI120 spesifikasjoner



Elementtykkelse:
65 mm: 31-46 dB
100 mm : 48 dB
61 mm: BD 30
100 mm: BD 60



Optimal elementbredde:
Ca. 850 mm
BD max. 800 mm



Max. høyde:
65 mm, 4000 mm
100 mm, 3000 mm
BD: 3000 mm



Vekt pr. m²:
31 dB: 19 kg - 37 dB: 20 kg
41 dB: 28 kg - 44 dB: 30 kg
46 dB: 39 kg - 48 dB: 47 kg
BD 30: 30 kg - BD 60: 40 kg



Branntest:
BD 30, BD 60



Laboratoriemålt lydisolasjon:
31, 37, 41, 44, 46, 48 dB
BD 30: 40 dB, BD 60: 42 dB

Saxi 120

FOLDEVEGG





Saxi 120
FOLDEVEGG

Saxi120 leveres i 3 varianter

Saxis produktlinje leveres i tre forskjellige modeller som er tilpasset løsningsbehovet. Som utgangspunkt er alle modeller like – med den samme kvalitet, det samme test- og kontrollgrunnlag og den samme garanti. Sluttresultatet på alle tre modeller er helt i overensstemmelse med våre egne høye krav, men modellene varierer innbyrdes på visse detaljer.

Saxi-Basic er grunnmodellen som er prismessig konkurransedyktig uten å være en økonomimodell. Basic har et begrenset utvalg av overflater og løsninger, men kvalitets- og funksjonsmessig matcher Saxi-Basic markedets beste løsning på alle områder, samtidig med at modellen har en Saxi kvalitetsgodkjennelse.

Saxi-Highline er modellen hvor det er et utall av standardiserte spesialløsninger som gir uante løsningsmuligheter. Alt utstyr, fra oppheng til lukkesystemer og andre funksjonelle løsninger, er av høyeste kvalitet. Saxi-Highline er ikke bare en folde- eller mobilvegg, den har samtidig en arkitektonisk finish som i høy grad bidrar til opplevelsen av hele bygget.

Saxi-Design er der vi gjør det umulige mulig, og "skreddersyr" veggene etter kundens ønsker. Her snakker vi for eksempel om mobilvegger opp til 10 meters høyde eller med individuelle ønsker til farger, design og funksjon.

Saxi 120
FOLDEVEGG

Saxi 120
FOLDEVEGG

Saxi 120
FOLDEVEGG

SAXI/SWG – Scandinavian Wall Group – Et samarbeid over landegrensler

For ytterligere å styrke sine posisjoner som store leverandører av fleksibel rominndeling i Skandinavia inngikk Habila AS i Danmark, LPAB Produktion AB i Sverige og Saxi Produkter AS i Norge i 2002 et forpliktende samarbeid under navnet SWG-Scandinavian Wall Group AB. Gjennom dette samarbeidet har SWG i dag en markedsledende andel innen foldevegger og mobile vegger i Skandinavia og det øvrige Europa.

En kontinuerlig produktutvikling skjer sentralt etter innspill fra et kundemarked som er større enn det enkelte lands. Dette gir mange fordeler og gjør at SWG har et unikt produktprogram som tilgodeser de behov som i dag stilles til flyttbare vegger – om det er store eller små prosjekter.

Profesjonalitet, ærlighet og gleden ved et godt stykke gjennomført arbeid er de nøkkelerverdier vi alle i SWG arbeider etter. Vi legger meget stor vekt på å være en lojal partner som er tilstede på de respektive markeder.

Men ta ikke bare vårt ord på dette. Ring på tlf. 994 66 510 og fortell oss om dine ønsker, så garanterer vi at du får den beste løsning markedet kan tilby.

SAXI
Scandinavian Wall Group

Saxi Produkter AS
Nannestadgt. 3
Postboks 504
N-2001 Lillestrøm
Telefon: 994 66 510
Telefax: 63 81 30 15
Email: post@saxi.no
Homeoage: www.saxi.no

