

Saxi 600
MOBILVEGG



SAXI
Scandinavian Wall Group

Saxi 600

MOBILVEGG





Saxi600 MOBILVEGG

Dette mobile veggssystem gir både arkitekt og byggherre helt frie hender til innredning av rom til alle formål. Saxi600 er like velegnet til oppdeling av små som store rom hvor det stilles strenge krav til lydisolasjon og parkeringsmuligheter. Elementene kan derfor produseres med høyde opp til ca. 10 meter og fremdeles beholde den store fleksibilitet i oppdelingsløsninger. Dermed kan hver eneste kvadratmeter i lokalet utnyttes.

Selv store elementer flyttes lett og enkelt fra hovedskinnen til parkeringsposisjonen. Elementene kan leveres med innfelte gangdører eller disse kan plasseres på tilstøtende faste vegger.

Elementene er bygd opp på en helsveiset stålramme som sikrer at elementene er vridnings stabile og muliggjør innbygging av stabile og betjeningssikre gangdører i elementene.

Veggflatene kles med sponplater, stålblader eller annet materiale som sammen med de innlagte lydabsorberende materialene sikrer den ønskede lydreduksjon. Saxi600 er nettopp det ideelle valg når kravet til lydisolasjon er stort. Elementene har bare en tykkelse på 100 mm opp til 57dB. Ønsker man markedets beste laboratoriemålte lydreduksjon på R_w 59 dB har elementene en tykkelse på 120 mm.

Hvert element har innebygde teleskoptetninger i topp og bunn med et trykk på hele 2000 N, hvilket gjør veggen meget stabil. Teleskop betjenes manuelt, eller elektrisk med EASYmatic®. Kantprofiler kan være med eller uten magnetetninger i elementskjøtene. Ved høye krav til lyd er magnetetningen med på å sikre den optimale lydisolasjon og i tillegg en meget enkel betjening.



Saxi 600
MOBILVEGG





Saxi-dokumentasjon

Vi garanterer at Saxi600 holder den angitte lydreduksjon. Produktet er testet i akkreditert lydlaboratorium, og blir løpende testet i vårt eget laboratorium. Men lyd er ikke noe man bare kan fastlegge i testlokalet. For å sikre et ønsket nivå for lydgjennomgang kan det være en god idé å få en akustiker med på råd under prosjekteringen. Lyd velger korteste vei fra A til B, og det kan like gjerne være gjennom foldeveggens tilstøtende konstruksjoner.

En annen viktig egenskap ved Saxi600 er at den også kan leveres branntestet til BD30 og BD60. Testene er gjort i akkreditert laboratorium etter gjeldende standarder for veggkonstruksjoner. Både ved lyd og brann er det imidlertid viktig å sikre at dører og elementer er riktig lukket, derfor følger det alltid med en brukerveiledning på alle leverte løsninger fra Saxi.

System

Elementene flyttes enkeltvis, opphengt i én eller to bærevogner med multi-bevegelige hjul. Saxi600 kan leveres i et bredt utvalg av overflater etter ønske: laminat, finer, malt osv. Elementene leveres med skjult eller synlig kantprofil. Elementer med akustikk-regulerende perforert overflate er også en av mange muligheter når det gjelder valg av overflate.



N8



N2




N4.1



N5



N1



N2

SAXI 600 spesifikasjoner



Elementtykkelse:
39-57 dB, 100 mm
59 dB, 120 mm
BD 30/60, 115 mm



Optimal elementbredde:
Ca. 1180 – 1250 mm



Max. høyde:
Ca. 10.000 mm
BD max. 5000 mm



Vekt pr. m²:
39 dB: 26 kg - 41 dB: 33 kg
46 dB: 34 kg - 48 dB: 32 kg
49 dB: 40 kg - 52 dB: 45 kg
57 dB: 60 kg - 59 dB: 75 kg



Branntest:
BD 30, BD 60
49 dB: 48 kg,
51, 52, 53, 54 dB: 60 kg.



Laboratoriemålt lydisolasjon:
39, 41, 46, 48, 49, 52,
57, 59 dB

Saxi 600
MOBILVEGG





Saxi600 leveres i 3 varianter

Saxis produktlinje leveres i tre forskjellige modeller som er tilpasset løsningsbehovet. Som utgangspunkt er modellene helt i overensstemmelse med våre egne høye krav, men modellene varierer innbyrdes på visse detaljer:

Saxi Basic er grunnmodellen som prismessig er konkurransedyktig uten å være en økonomimodell. Basic har et begrenset utvalg av overflater og løsninger, men kvalitets- og funksjonsmessig matcher Saxi Basic markedets beste løsning på alle områder, samtidig med at modellen har en Saxi kvalitetsgodkjennelse.

Saxi Highline er modellen hvor det er et utall av standardiserte spesialløsninger som gir uante løsningsmuligheter. Alt utstyr, fra oppheng til lukkesystemer og andre funksjonelle løsninger, er av høyeste kvalitet. Saxi Highline er ikke bare en folde- eller mobilvegg, den har samtidig en arkitektonisk finish som i høy grad bidrar til opplevelsen av hele bygget.

Saxi Design er der vi gjør det umulige mulig, og "skreddersyr" veggene etter kundens ønsker. Her snakker vi for eksempel om mobilvegger opp til 10 meters høyde eller med individuelle ønsker til farger, design og funksjon.

Saxi600 EasyMatic er den semi-automatiske løsningen som ved hjelp av et elektrisk system gjør åpning og lukking til en lek.



SAXI/SWG – Scandinavian Wall Group – Et samarbeid over landegrensener

For ytterligere å styrke sine posisjoner som store leverandører av fleksibel rominndeling i Skandinavia inngikk Habila AS i Danmark, LPAB Produktion AB i Sverige og Saxi Produkter AS i Norge i 2002 et forpliktende samarbeid under navnet SWG-Scandinavian Wall Group AB. Gjennom dette samarbeidet har SWG i dag en markedsledende andel innen foldevegger og mobile vegger i Skandinavia og det øvrige Europa.

En kontinuerlig produktutvikling skjer sentralt etter innspill fra et kundemarked som er større enn det enkelte lands. Dette gir mange fordeler og gjør at SWG har et unikt produktprogram som tilgodeser de behov som i dag stilles til flyttbare vegger – om det er store eller små prosjekter.

Profesjonalitet, ærlighet og gleden ved et godt stykke gjennomført arbeid er de nøkkelerverdier vi alle i SWG arbeider etter. Vi legger meget stor vekt på å være en lojal partner som er tilstede på de respektive markeder.

Men ta ikke bare vårt ord på dette. Ring på tlf. 994 66 510 og fortell oss om dine ønsker, så garanterer vi at du får den beste løsning markedet kan tilby.

SAXI
Scandinavian Wall Group

Saxi Produkter AS
Nannestadgt. 3
Postboks 504
N-2001 Lillestrøm
Telefon: 994 66 510
Telefax: 63 81 30 15
Email: post@saxi.no
Homeoage: www.saxi.no

