

Saxi 900

GLASSFOLDEVEGG / TRE



SAXI
Scandinavian Wall Group

Saxi 900

GLASSFOLDEVEGG / TRE





Saxi 900
GLASSFOLDEVEGG / TRE

Saxi900 GLASSFOLDEVEGG/TRE

Saxi900 er en glassfoldevegg bygd opp av trerammer med isatt glass. Løsningen er ideell til oppdeling av vanlige rom hvor lysgjennomgang fra rom til rom er ønskelig.

Som standard leveres Saxi900 med klart glass, men kan også leveres med sandblåst/satinert glass. Innebygde persienner er også en mulighet for å begrense innsyn. Alt glass er herdet eller laminert for å følge krav til personsikkerhet. Ved behov for ytterligere begrensning av lydgjennomgang kan lydglass monteres.

Elementtykkelsen på Saxi900 er 65 mm og elementene leveres finert eller malt i valgfri farge. Elementene leveres enten med sentrisk eller eksentrisk plasserte hjul, avhengig av mulighetene for parkering i forhold til vegger, dører og møblering. Styreskinne i gulv er ikke nødvendig ved topp/sentrisk hengte vegger. Siste element fungerer som gangdør.



Saxis kvalitetssikring er din garanti for et gjennomkontrollert og velfungerende produkt. Alle arbeidsprosesser – fra prosjektering og produksjon til montasje – er fastlagt etter kontrollerte prosedyrer.

Saxi 900

GLASSFOLDEVEGG / TRE





Saxi-dokumentasjon

Saxi900 har en R_w opp til 32 dB avhengig av valgt glasstype, det viser tester i vårt eget lydlaboratorium. Men lyd er ikke noe man bare kan fastlegge i testlokalet. For å sikre et ønsket nivå for lydgjennomgang kan det være en god idé å få en akustiker med på råd under prosjekteringen. Lyd velger korteste vei fra A til B, og det kan like gjerne være gjennom foldeveggens tilstøtende konstruksjoner.

System

Saxi900 er et meget brukervennlig system. Glassfoldeveggen består av sammenhengslede elementer som henges opp i en skinne i taket.


Saxi900 er utstyrt med doble PVC-tetninger mot tak, gulv og tilstøtende faste vegger. Dette sikrer at god lydisolasjon oppnås.



C1V



K1V



K1H



K2



C2

SAXI900 spesifikasjoner



Elementtykkelse:
65 mm



Optimal elementbredde:
Ca. 800 mm



Max. høyde:
2700 mm



Vekt pr. m^2 :
Avhengig av glasstype
ca. 28 kg



Branntest:
Ingen



Laboratoriemålt lydisolasjon:
Avhengig av glasstype
max. ca. 32 dB

Saxi 900
GLASSFOLDEVEGG / TRE





Saxi 900
GLASSFOLDEVEGG / TRE

Saxi900 leveres i 2 varianter

Saxis produktlinje leveres i to forskjellige modeller som er tilpasset løsningsbehovet. Som utgangspunkt er modellene helt i overensstemmelse med våre egne høye krav, men modellene varierer innbyrdes på visse detaljer.

Saxi-Highline er modellen hvor det er et utall av standardiserte spesialløsninger som gir uante løsningsmuligheter. Alt utstyr, fra oppheng til lukkesystemer og andre funksjonelle løsninger, er av høyeste kvalitet. Saxi-Highline er ikke bare en folde- eller mobilvegg, den har samtidig en arkitektonisk finish som i høy grad bidrar til opplevelsen av hele bygget.

Saxi-Design er der vi gjør det umulige mulig, og "skreddersyr" veggene etter kundens ønsker. Her snakker vi for eksempel om mobilvegger opp til 10 meters høyde eller med individuelle ønsker til farger, design og funksjon.

Saxi 900
GLASSFOLDEVEGG / TRE HIGHLINE

Saxi 900
GLASSFOLDEVEGG / TRE DESIGN

SAXI/SWG – Scandinavian Wall Group – Et samarbeid over landegrensener

For ytterligere å styrke sine posisjoner som store leverandører av fleksibel rominndeling i Skandinavia inngikk Habila AS i Danmark, LPAB Produktion AB i Sverige og Saxi Produkter AS i Norge i 2002 et forpliktende samarbeid under navnet SWG-Scandinavian Wall Group AB. Gjennom dette samarbeidet har SWG i dag en markedsledende andel innen foldevegger og mobile vegger i Skandinavia og det øvrige Europa.

En kontinuerlig produktutvikling skjer sentralt etter innspill fra et kundemarked som er større enn det enkelte lands. Dette gir mange fordeler og gjør at SWG har et unikt produktprogram som tilgodeser de behov som i dag stilles til flyttbare vegger – om det er store eller små prosjekter.

Profesjonalitet, ærlighet og gleden ved et godt stykke gjennomført arbeid er de nøkkelerverdier vi alle i SWG arbeider etter. Vi legger meget stor vekt på å være en lojal partner som er tilstede på de respektive markeder.

Men ta ikke bare vårt ord på dette. Ring på tlf. 994 66 510 og fortell oss om dine ønsker, så garanterer vi at du får den beste løsning markedet kan tilby.

SAXI
Scandinavian Wall Group

Saxi Produkter AS
Nannestadgt. 3
Postboks 504
N-2001 Lillestrøm
Telefon: 994 66 510
Telefax: 63 81 30 15
Email: post@saxi.no
Homeoage: www.saxi.no

