

Den beste løsning

FOLDEVEGGER MOBILVEGGER GLASSVEGGER

SAXI
Scandinavian Wall Group

Saxi 120
FOLDEVEGG





SAXI920

FLEKSIBLE OG FUNKSJONELLE LØSNINGER FOR OPPDELING AV ROM

Den mest effektive utnyttelse av dyre kvadratmeter har alltid vært en utfordring for byggebransjen. Når et større rom skal kunne deles i to eller flere mindre rom gjelder ikke bare kravet til et fysisk skille. Løsningen skal også kunne være fleksibel, lydtett, brannsikker og ha en attraktiv design.

Valg av endelig løsning kan være styrt av flere faktorer som er avgjørende for sluttresultatet. Økonomi har ofte en vesentlig innflytelse. I tillegg vil produktenes dokumenterte yteevne være vesentlige faktorer som er avgjørende for det ferdige resultat.

Det finnes mange leverandører innenfor oppdeling av rom, og det kan være vanskelig å sammenligne løsningene fra de enkelte tilbyderne. Dette skyldes først og fremst at det er begrensede bransje- og myndighetsmessige krav til spesifikasjoner som kan gi en profesjonell og saklig sammenligning av produktene. Det er for eksempel ingen Norsk Standard eller Europeisk standard for merking av mobile vegger med brannmotstandsevne.



SAXI600 FGE

Saxi 600
MOBILVEGG





SAXI920

KRAV TIL PRODUKTENE

Når bygningsreglementet stiller brannkrav til en skillevegg må de lokale brannmyndigheter godkjenne løsningen i hvert enkelt tilfelle. Derfor har vi testet våre vegger etter gjeldende standard i akkreditert prøvingslaboratorium for å sikre at myndighetene har et reelt bedømmingsgrunnlag.

Når vi snakker om lyd er vilkårene de samme. Her er det ikke bare myndighetene som godkjenner produktets egenskaper, men brukerne selv. Dette kan ofte vise seg å være en enda hardere dom. Den faktiske demping av lyd mellom to rom er i stor grad avhengig av produktets kvalitet.



SAXI920

DET HANDLER OGSÅ OM TROVERDIGHET

Saxis kunnskap er ikke bare basert på mange års erfaring innen mobil rominndeling. Vi bygger også våre løsninger på fakta. Alle Saxis produkter gjennomgår en kvalitetssikring som danner grunnlag for vår høye standard - kanskje til og med markedets høyeste. Når vi sier at produktet har en brannsikkerhet på BD60, så er det ikke en ca. angivelse, det er testet fakta. På samme måte som en angivelse av lydisolasjon på Rw59dB er laboratoriemålt og gis som en garanti på produktet.

Bare gjennom test og kontroll kan vi garantere for våre produkters egenskaper, en garanti som 100 % sikrer at du får det du ber om.



Saxis kvalitetssikring er din garanti for et gjennomkontrollert og velfungerende produkt. Alle arbeidsprosesser – fra prosjektering og produksjon til montasje – er fastlagt etter kontrollerte prosedyrer.

Saxi 900

GLASSFOLDEVEGG
TRE





SAXI900

SAXI VIL IKKE AKSEPTERE TILFELDIGHETER

Alle prosesser blir styrt fra A til Å etter en nøye fastlagt prosedyre. Derfor kan du forvente at alt fra prosjektering til ferdig montasje er én kontrollert og profesjonell arbeidsprosess, og alltid i overensstemmelse med våre egne høye kvalitetskrav.

KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

Saxi produserer alle produkter og løsninger på egen fabrikk i Sverige eller i samarbeid med kvalitetsleverandør i Tyskland. Derfor kan vi være sikre på at kvaliteten er den beste.

Høy kvalitet betyr at Saxis produkter ikke alltid er de billigste på markedet hvis man ser på kostprisen alene. Vi er til gjengjeld sikre på at prisen i det lange løp er meget konkurransedyktig.

Med Saxi får du også en samarbeidspartner som tar ansvar og som er fast bestemt på alltid å levere det beste – og riktige – resultat for deg. Med andre ord er det ikke prisen du bør fokusere på hos Saxi, men snarere alt det vi sparer deg for....



SAXI900

PRODUKTSPECIFIKASJONER

| |  |  |  |  |  | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|
| | Element tykkelse | Optimal elementbredde | Max. høyde | Vekt/m ² | Branntest | Laboratoriemålt lydisolasjon |
| 120 | 31-46 dB: 65 mm 48 dB: 100 mm | 31-46 dB: Ca. 850 mm 48 dB: Max. 800 mm | 31-46 dB: 4000 mm 48 dB: 3000 mm | 31 dB: 19 kg 37 dB: 20 Kg 41 dB: 28 Kg 44 dB: 30 Kg 46 dB: 39 Kg 48 dB: 47 Kg | | Rw 31 dB Rw 37 dB Rw 41 dB Rw 44 dB Rw 46 dB Rw 48 dB |
| 120 EI | EI30: 61 mm EI60: 100 mm | Max. 830 mm | 3000 mm | EI30: 30 Kg EI60: 40 Kg | EI 30 EI 60 | EI30: Rw 40 dB EI60: Rw 42 dB |
| 600 N/N-EM | 39-57 dB: 100 mm 59 dB: 120 mm <i>Ekstra: 39-57 dB med EASymatic (N-EM)</i> | Ca. 1100 mm – 1250 mm | 39-57 dB : Ca. 10000 mm 59 dB : 5000 mm | 41 dB: 33 Kg 46 dB: 34 Kg 49 dB: 40 Kg 52 dB: 45 Kg 57 dB: 60 Kg 59 dB: 75 Kg | | Rw 41 dB Rw 46 dB Rw 49 dB Rw 52 dB Rw 57 dB Rw 59 dB |
| 600 E | 100 mm | Ca. 1100 mm – 1250 mm | 3100 mm | 39 dB: 31 kg 49 dB: 43 Kg | | Rw 39 dB Rw 49 dB |
| 600 EI | EI30/60: 115 mm | Max. 1230mm | 5000 mm | 49 dB: 48 kg 52 dB: 60 Kg 54 dB: 60 Kg | EI 30 EI 60 | Rw 49 dB Rw 52 dB Rw 54 dB |
| 600 FGE | 100 mm | Max. 1280 | 4100 mm | 50 kg | | Rw 51 dB |
| 900 | 65 mm | Ca. 800 mm | 2700 mm | Afhengig av glasstype - 28 Kg | | Afhengig av glasstype - Rw 32 dB |
| 920 | Glass: 10 – 12 mm Topp/bunn profil: 40 mm | Ca. 1100 mm – 1250 mm | 3600 mm | 10 mm glass 30 Kg 12 mm glass 35 Kg | | |



SWG600

PRODUKTLINJE

Saxi120 Foldevegg - en sammenhengslet veggkonstruksjon til oppdeling av rom med moderate krav til lydisolering, med gangdør som siste element som standard. Elementene vil alltid stå parkert i veggaksen, på én eller begge sider. Saxi120 Foldevegg leveres også i en BD versjon.

Saxi600 Mobilvegg - en meget fleksibel løsning når det stilles store krav til lydisolasjon, funksjon og parkering av elementene. Veggene er bygd opp av enkeltkjørende elementer med mekanisk tetning mot gulv og toppskinne. Elementene kan parkeres på sidespor utenfor hovedskinnen. Lydreduksjon opp til Rw 59 dB. Saxi600 Mobilvegg leveres også i en BD versjon.

SAXI 600FGE fullglass mobilvegg - en full Glass gjennomsiktig mobilvæg med 50 mm smale rammer bak glass. En elegant løsning der elementene kan kombineres med andre elementer i 600 EASYmatic serie uten at det går lyden. Løsningen gir en lyd reduksjon av Rw 50 dB.

SAXI 600 EASYmatic® mobilvegg - en automatisk lukning av mobilveggenes tetninger. Systemet er styrt av mikroprosessorer og foregår elektrisk. EASYmatic® gir en større sikkerhet for optimal lydreduksjon. Den automatiske lukningen av teleskoptetningene sikrer at alle mobilveggenes tetninger blir lukket korrekt og at et ensartet trykk på 2000Nm oppnås.

Saxi900 Glassfoldevegg/Tre er bygd opp av trerammer med isatt glass. Løsningen er ideell til oppdeling av vanlige rom hvor lysgjennomgang fra rom til rom er ønskelig.

Saxi910 Glassfoldevegg/Alu - en løsning basert på aluminiumsrammer montert med glass, til oppdeling av vanlige rom så vel som shopfronts eller lignende. Kan leveres som sammenhengslet veggkonstruksjon eller enkeltkjørende elementer.

Saxi920 En visuelt elegant løsning med herdet glass. Elementer uten loddrette profiler sikrer et nesten 100 % transparent skille. Meget anvendelig til oppdeling av åpne kontorlandskap og innendørs forretningsfasader.

Saxi 120
FOLDEVEGG

Saxi 600
MOBILVEGG

Saxi 600
FULL GLASS
ELEMENTS

Saxi 600
EASY MATIC

Saxi 900
GLASSFOLDEVEGG
TRE

Saxi 910
GLASSFOLDEVEGG
ALU

Saxi 920
GLASSMOBILVEGG

Saxi 920
GLASSMOBILVEGG





SAXI120

PRODUKTMODELLER

Saxis produktlinje leveres i tre forskjellige modeller som er tilpasset løsningsbehovet. Som utgangspunkt er alle modeller like – med den samme kvalitet, det samme test- og kontrollgrunnlag og den samme garanti. Sluttresultatet på alle tre modeller er helt i overensstemmelse med våre egne høye krav, men modellene varierer innbyrdes på visse detaljer.

Saxi-Basic er grunnmodellen som er prismessig konkurransedyktig uten å være en økonomimodell. Basic har et begrenset utvalg av overflater og løsninger. Kvalitets- og funksjonsmessig matcher Saxi-Basic markedets beste løsning på alle områder, samtidig med at modellen har en Saxi kvalitetsgodkjennelse.

Saxi-Highline er modellen hvor det er et utall av standardiserte spesialløsninger som gir uante løsningsmuligheter. Alt utstyr, fra oppheng til lukkesystemer og andre funksjonelle løsninger, er av høyeste kvalitet. Saxi-Highline er ikke bare en folde- eller mobilvegg, den har samtidig en arkitektonisk finish som i høy grad bidrar til opplevelsen av hele bygget.

Saxi-Design er der vi gjør det umulige mulig, og "skreddersyr" veggene etter kundens ønsker. Her snakker vi for eksempel om mobilvegger opp til 10 meters høyde eller med individuelle ønsker til farger, design og funksjon.



SAXI1900

SAXI, en partner du kan stole på

Vi begynte som en liten familiebedrift i 1937, hvor håndverkskvalitet og nærhet til kundene var viktige faktorer. Med årene har vi utviklet oss til å bli Norges ledende leverandør innen fleksibel rominndeling. Selv om vi i dag dekker hele Norge og har grener til hele Norden og ut i Europa, har vi ikke sluppet våre røtter. Profesjonalitet, kvalitet og fornøyde kunder er vårt mål, nå som da.

Men ta ikke bare vårt ord på det! Ring oss på 994 66 510 og fortell om dine ønsker, så garanterer vi at du får den beste løsning på markedet.

SAXI
Scandinavian Wall Group

Saxi Produkter AS
Nannestadgt. 3
Postboks 504
N-2001 Lillestrøm
Telefon: 994 66 510
Telefax: 63 81 30 15
Email: post@saxi.no
Homepage: www.saxi.no

