



PERDA DE AUDIÇÃO NA TERCEIRA IDADE: PRESBIACUSIA

Presbiacusia: o que é?

Assim como outras funções do nosso corpo começam a ficar comprometidas devido a chegada da idade avançada, nossa audição também pode sofrer alterações. Quando temos uma alteração nas vias auditivas devido ao envelhecimento, nós a chamamos de **Presbiacusia**.

A **Presbiacusia** é caracterizada pela perda auditiva do tipo sensorineural em ambas as orelhas, simétricas, ou seja, do mesmo grau e com perda maior nas frequências agudas, além de dificuldades na compreensão de fala.

O tratamento para perda de audição na terceira idade na maioria dos casos é com o uso de aparelhos auditivos, sendo que esses irão corrigir a perda, entregando ao paciente um som mais claro e por consequência melhorando a qualidade de vida.

A perda auditiva não tratada pode trazer alterações de memória e declínio cognitivo.

SINTOMAS DA PRESBIACUSIA:

- Dificuldade para entender o que as pessoas estão falando;
- Dificuldade de entendimento de fala quando tem mais de duas pessoas falando;
- Aumenta o volume da televisão ou rádio;
- Solicita repetições do que foi falado;
- Zumbido nos ouvidos.

Se você ou alguém que você conheça apresenta alguns dos sintomas acima, procure seu médico e seu fonoaudiólogo para diagnóstico e tratamento da perda de audição.

(16) 3916.2038

(16) 99246.6890

www.audiofonoclinica.com.br

Instagram: @audiofonorp

Facebook: AudioFono Clínica