



دَوْلَةُ لِيْبِيَا

وَزَارَةُ التَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ الْمَنَاحِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالْبَحْثِ التَّرْبَوِيِّ

جُغْرَافِيَةُ الْعَالَمِ

لِلصَّفِّ التَّاسِعِ مِنْ مَرَحَلَةِ التَّعْلِيمِ الْأَسَاسِيِّ

الاسبوع التاسع عشر

المدرسة الليبية بفرنسا - تور

العام الدراسي:

1441 / 1442 هـ . 2020 / 2021 م


جميع الحقوق محفوظة لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية - ليبيا



الفصل الخامس

قارة أمريكا

الجنوبية




خريطة (46) خريطة قارة أمريكا الجنوبية السياسية



الموقع الجغرافي

أمريكا الجنوبية رابع قارات العالم من حيث المساحة إذ تقدر مساحتها حوالي 20 مليون كم² وتقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية بين دائرتي عرض 12 درجة شمالاً و 55 درجة جنوباً أي أن أكثر من ثلاثة أرباعها يقع جنوب خط الاستواء ، يحدها شمالاً البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وجنوباً المحيط المتجمد الجنوبي وشرقاً المحيط الأطلسي وغرباً المحيط الهادي . انظر الخريطة (47).




خريطة (47) الموقع الجغرافي



مظاهر السطح

بالنظر إلى الخريطة (48) يتضح أن أمريكا الجنوبية تشابه أمريكا الشمالية إلى حد كبير من حيث شكل وامتداد التضاريس . وتنقسم إلى :



خريطة (48) مظاهر السطح

أولاً / الهضاب الشرقية :

1- هضبة جيانا: في شمال القارة وهي ما بين نهري الأورينوكو في الشمال والأمازون في الجنوب وهي أقل ارتفاعاً واتساعاً من هضبة البرازيل وانحدارها العام نحو الشمال والشمال الغربي .

2 - هضبة البرازيل : وهي إلى الجنوب من هضبة جيانا حيث يفصلها حوض الأمازون وهي أعظم ارتفاعاً واتساعاً من هضبة جيانا وتشمل معظم الجزء الشرقي من القارة ، و انحدارها العام نحو الشمال ونحو الجنوب الغربي . انظر (صورة 77)

3- هضبة بتاجونيا : وتقع في جنوب شرق القارة فيما بين سهل البمباس من الشمال والشرق ومرتفعات الأنديز في الغرب وهي أقل ارتفاعاً من سابقتها وأقلها مطراً لذا يسودها المظهر شبه الصحراوي .

صورة (77) هضبة البرازيل



ثانياً / السهول الوسطى :

تمتد فيما بين الهضاب الشرقية في الشرق وجبال الأنديز في الغرب وتشمل أحواض الأنهار الرئيسة في القارة وهي نهر الأورينوكو في الشمال ونهر الأمازون في الوسط (صورة 78) ونهر بارنا في الجنوب والأحواض الثلاثة متشابهة في السطح مختلفة في المناخ والنباتات الطبيعية ، فتتمو حشائش اللانوس الحارة في الشمال وغابات السلفاس الاستوائية في الوسط والبيمباس المعتدلة في الجنوب .

صورة (78) نهر الأمازون

ثالثاً / المرتفعات الغربية :

تعرف بجبال الأنديز وهي امتداد لجبال الروكي في أمريكا الشمالية تمتد من الشمال إلى الجنوب على طول الساحل الغربي للقارة على شكل مجموعة من السلاسل الجبلية تلتقي أحياناً وتتفرق أحياناً أخرى ، تحصر فيما بينهما مجموعة من الهضاب كهضبة كيتو في الشمال وهضاب الأكوادور وبيرو وبوليفيا في الوسط . انظر الصورتين (79 ، 80)



صورة (79) جبال الأنديز

صورة (80) هضبة بوليفيا




أولاً/ المناخ في فصل الشتاء (شهر يوليو):

في هذا الفصل تتعامد الشمس على مدار السرطان أي على الجزء الشمالي من القارة ويتبع ذلك ما يأتي :

1- تشتد الحرارة على شمال القارة وتنخفض تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً حتى تصل إلى درجة التجمد فوق جبال الأنديز الجنوبية .

2- يتكون على شمال القارة ضغط منخفض يجذب الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية الممطرة فتسقط أمطاراً غزيرة على شمال ووسط القارة تقل تدريجياً كلما اتجهنا نحو الجنوب .

3- تهب الرياح العكسية الشمالية الغربية ، على الساحل الغربي جنوب دائرة عرض 30 درجة جنوباً، وتسقط أمطارها . أما شمال هذه الدائرة فتهب الرياح موازية للساحل ولا تسقط مطراً، لذا تكونت صحراء أتكاما وبيرو الحارة ، انظر الخريطة (49) .



خريطة (49) المناخ في فصل الشتاء (شهر يوليو)


ثانياً/ المناخ في فصل الصيف (شهر يناير):

في هذا الفصل تتعامد الشمس على مدار الجدي أي على النصف الجنوبي من القارة ونلاحظ الآتي :

1- تشتد درجة الحرارة على هضبة البرازيل في وسط القارة وتنخفض الحرارة نسبياً في شمالها وجنوبها و تبقى جبال الأنديز باردة .

2 - تتكون منطقة من الضغط المنخفض على هضبة البرازيل فتندفع إليها الرياح الشمالية والجنوبية الشرقية ، وتسقط الأمطار غزيرة على السواحل الشرقية تقل كلما اتجهنا غرباً.

3 - تهب الرياح الغربية العكسية على جنوب غرب القارة وتسبب سقوط الأمطار جنوب دائرة عرض 40 درجة جنوباً . انظر الخريطة (50).



خريطة (50) المناخ في فصل الصيف (شهر يناير)



الأقاليم المناخية والنباتية

تبعاً لاختلاف الحرارة وكمية المطر الناتج عن امتداد القارة وتنوع تضاريسها واتجاهها من الشمال إلى الجنوب تتنوع الأقاليم المناخية والنباتية بين أجزاء القارة على النحو التالي انظر الخريطين (51، 52).

1- الإقليم الاستوائي :


يشمل حوض الأمازون والسواحل الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من القارة ويتميز الإقليم بحرارته ورطوبته وغزارة أمطاره – راجع المناخ الاستوائي في أفريقيا وآسيا. وتنمو في هذا الإقليم الغابات الاستوائية الكثيفة التي ما زالت مساحات واسعة منها على حالتها الطبيعية وتشمل أشجار الماهوجني والمطاط ويحد من استغلالها قسوة المناخ وتأخر وقلة العناصر البشرية التي تسكنها وصعوبة المواصلات .

2- الإقليم المداري (السوداني):


يتمثل في هضبة جيانا في الشمال والبرازيل في الوسط وحوض الأورينوكو الأعلى الذي يتميز بحرارته وأمطاره الصيفية ، وتنمو فيه حشائش السافانا التي تستغل كمراع للماشية وقد حولت مساحات كبيرة منها للإنتاج الزراعي كالبن والكافو. أنظر (صورة 81)



صورة (81) شجرة الكاكاو



خريطة (51) الأقاليم المناخية



خريطة (52) الأقاليم النباتية

3- الإقليم الصحراوي :

يسود هذا الإقليم في الساحل الغربي شمال إقليم البحر المتوسط وجنوب الإقليم الاستوائي ويتميز بالحرارة والجفاف وتعرف المنطقة بصحراء أتكاما وتنمو فيه النباتات الصحراوية ، اذكرها؟

4- إقليم البحر المتوسط :

يتمثل في الساحل الغربي بين دائرتي عرض 30 - 40 درجة جنوباً . ما هي مميزات هذا الإقليم المناخية والنباتية ؟

5- الإقليم المعتدل البارد (غرب أوروبا):

يتمثل في الساحل الغربي جنوب إقليم البحر المتوسط ، شتاؤه بارد وصيفه معتدل وأمطاره طول العام وتزداد في فصل الشتاء ، تنمو فيه الغابات المعتدلة الباردة وهي خليط من الأشجار النفضية والمخروطية .

6- الإقليم شبه الصحراوي :

يغطي هضبة بتاجونيا في أقصى جنوب القارة ، ويتصف بشدة البرودة وقلة الأمطار وتنمو فيه نباتات صحراوية تقاوم الجفاف وتستغل في رعي الأغنام ذات الأصواف الجيدة .

7- الإقليم المعتدل الدافئ الساحلي:

يظهر في الساحل الشرقي جنوب هضبة البرازيل ، مناخه معتدل ، أمطاره طول العام أغلبها في الصيف ، تنمو فيه الغابات النفضية دائمة الخضرة ، تنتشر فيه زراعة قصب السكر والقمح والأرز والذرة والفاكهة وعلى المنحدرات يزرع البن .

8- الإقليم المعتدل الدافئ (الاستبس):

يقع بين الإقليم المعتدل الدافئ الساحلي والإقليم شبه الصحراوي ، مناخه حار في الصيف ، معتدل في الشتاء ، وأمطاره طول العام وأكثرها في الصيف . تنمو فيه حشائش الاستبس المعروفة بالبمباس ، تصلح لرعي الماشية ، كما تنمو في شماله غابات شبه مدارية ، يشتهر الإقليم بزراعة الذرة صيفاً والقمح شتاء وبتربية الأبقار .