



Husqvarna®



ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA HUSQVARNA 2021



TICHÉ MĚSTO

AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Akumulátor a nabíječka	Doporučená délka lišty	Hmotnost (bez akumulátoru a lišty)	Motor BLDC (bezkomutátorový)	Ekonomický režim savE™	Intuitivní ovládání	Brzda řetězu aktivovaná setrvačností	Napínání řetězu bez použití nářadí
Husqvarna 120i	5 199 Kč 8 099 Kč*	není součástí dodávky, viz str. 4	12" / 30 cm	3 kg	•	•	•	•	
Husqvarna 330i	9 499 Kč		12"-14" / 30-35 cm	2,7 kg	•	•	•	•	
Husqvarna 340i	10 999 Kč		14"/35 cm	2,8 kg	•	•	•	•	
Husqvarna 535i XP	11 499 Kč		12"-14" / 30-35 cm	2,6 kg	•	•	•	-	
Husqvarna T535i XP	12 499 Kč		12"-14" / 30-35 cm	2,4 kg	•	•	•	-	
Husqvarna 540i XP	16 499 Kč		14"/35 cm	2,9 kg	•	•	•	-	
Husqvarna T540i XP	16 499 Kč		14"/35 cm	2,5 kg	•	•	•	-	

* Cena včetně akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80

AKUMULÁTOROVÉ VYVĚTVOVACÍ PILY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Akumulátor a nabíječka	Délka lišty	Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství	Motor	Ekonomický režim savE™	Intuitivní ovládání	Tichý provoz
Husqvarna 120iTK4 & PK4	5 199 Kč 7 499 Kč*	není součástí dodávky, viz str. 4	10" / 25 cm	4,1 kg	PMDC (2-kartáčový)	•	•	•
Husqvarna 530iP4	13 499 Kč		10" / 25 cm	3,4 kg	BLDC (bezkomutátorový)	•	•	•
Husqvarna 530iPT5	14 499 Kč		10" / 25 cm	5 kg	BLDC (bezkomutátorový)	•	•	•

* Cena včetně akumulátoru BLi10 a nabíječky QC80

AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Akumulátor a nabíječka	Hmotnost (bez akumulátoru a příslušenství)	Pracovní nástroj	Motor	Ekonomický režim savE™	Intuitivní ovládání
Husqvarna 115iL	4 999 Kč 7 599 Kč*	není součástí dodávky, viz str. 4	3,4 kg	Strunová hlava	BLDC (bezkomutátorový)	•	•
Husqvarna 325iLK	10 499 Kč		3,8 kg	Strunová hlava	BLDC (bezkomutátorový)	•	•
Husqvarna 520iLX	8 499 Kč		2,85 kg	Strunová hlava	BLDC (bezkomutátorový)	•	•
Husqvarna 520iRX	9 499 Kč		3,8 kg	Strunová hlava, travní nůž	BLDC (bezkomutátorový)	•	•
Husqvarna 535iRX(T)	14 599 Kč (16 999 Kč)		4,9 kg	Strunová hlava, travní nůž	BLDC (bezkomutátorový)	•	•
Husqvarna 535iFR LESNÍ KŘOVINOŘEZ	14 999 Kč		4,5 kg	Strunová hlava, travní nůž, pilový kotouč	BLDC (bezkomutátorový)	•	•

* Cena včetně akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80

AKUMULÁTOROVÉ PLOTOSTŘIHY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Akumulátor a nabíječka	Délka lišty	Hmotnost (bez akumulátoru)	Motor	Ekonomický režim savE™	Intuitivní ovládání	Tichý provoz
Husqvarna 115iHD45	5 199 Kč 7 499 Kč*	není součástí dodávky, viz str. 4	45 cm	3,2 kg	BLDC (bezkomutátorový)	•	•	•
Husqvarna 120iTK4 & HK4	5 199 Kč 7 499 Kč*		50 cm	4,53 kg	PMDC (2-kartáčový)	•	•	•
Husqvarna 520iHE3	10 999 Kč		55 cm	4,15 kg	BLDC (bezkomutátorový)	•	•	•
Husqvarna 520iHD60	11 999 Kč		60 cm	3,8 kg	PMDC (4-kartáčový)	•	•	•
Husqvarna 520iHD70	13 499 Kč		70 cm	3,9 kg	PMDC (4-kartáčový)	•	•	•
Husqvarna 520iHT4	13 699 Kč		55 cm	5,3 kg	BLDC (bezkomutátorový)	•	•	•


* Cena včetně akumulátoru BLi10 a nabíječky QC80



325iLK



535iFR



520iHD70



520iHT4



Pro celodenní práci využijte akumulátor nesený na zádech (dostupný jako příslušenství – více na str. 4).





TICHÉ MĚSTO

AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

	Doporučená prodejní cena s DPH	Akumulátor a nabíječka	Hmotnost (bez akumulátoru)	Foukací výkon (rychlost vzduchu)	Průtok vzduchu v trubici	Motor BLDC (bezkomutátorový)	Intuitivní ovládání	Tichý provoz
Husqvarna 120iB	4 999 Kč 7 999 Kč*	není součástí dodávky, viz níže	2,4 kg	46 m/s	10,3 m³/min	•	•	•
Husqvarna 320iB	7 999 Kč		2,4 kg	46 m/s	10,6 m³/min	•	•	•
Husqvarna 340iBT NOVINKA	11 499 Kč		6,0 kg	52 m/s	11,5 m³/min	•	•	•
Husqvarna 525iB	10 499 Kč		2,4 kg	48 m/s	11,6 m³/min	•	•	•
Husqvarna 550iBTX	14 999 Kč		6,3 kg	54 m/s	12,8 m³/min	•	•	•

* Cena včetně akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY NA TRÁVU

	Doporučená prodejní cena s DPH	Pohon kol	Motor	Šířka sekání	Výška sekání	Objem koše	Skelet	Ekonomický režim savE™	Centrální nastavení výšky sekání	Intuitivní ovládání	Mulčování BioClip	Výhoz posečené trávy
Husqvarna LC 137i NOVINKA	7 999 Kč 10 999 Kč*	Bez pojezdu	Elektrický, Li-Ion akumulátor	37 cm	25–75 mm	40 l	kompozitní materiál	•	•	•	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 141i	11 499 Kč 14 999 Kč*	Bez pojezdu	Elektrický, Li-Ion akumulátor	41 cm	25–75 mm	50 l	ocelový	•	•	•	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 141iV	12 999 Kč 16 999 Kč*	Variabilní pojezd	Elektrický, Li-Ion akumulátor	41 cm	25–75 mm	50 l	ocelový	•	•	•	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 347iVX	15 999 Kč	Pojezd, variabilní rychlost	Elektrický, Li-Ion akumulátor	47 cm	20–75 mm	55 l	kompozitní materiál	•	•	•	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 353iVX	17 999 Kč	Pojezd, variabilní rychlost	Elektrický, Li-Ion akumulátor	53 cm	20–75 mm	60 l	kompozitní materiál	•	•	•	příslušenství	zadní
Husqvarna LB 448i NOVINKA	21 999 Kč	Bez pojezdu	Elektrický, Li-Ion akumulátor	48 cm	30–60 mm	–	hliník	•	•	•	standard	–
Husqvarna LC 551iV	34 999 Kč	Pojezd, variabilní rychlost	Elektrický, Li-Ion akumulátor	51 cm	26–74 mm	65 l	hliník	•	•	•	příslušenství	zadní

Ceny bez akumulátoru a nabíječky, více informací níže. * Cena včetně akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80

AKUMULÁTOROVÝ ODMECHOVAČ

	Doporučená prodejní cena s DPH	Akumulátor a nabíječka	Výkon	Šířka záběru	Objem sběrného koše	Využití	Sklopná rukojeť	Materiál žacího ústrojí
Husqvarna S 138i	9 499 Kč 12 999 Kč*	není součástí dodávky * včetně akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80	900 W	37,5 cm	45 l	odmehčování / provzdušňování	•	kompozitní

AKUMULÁTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K AKUMULÁTOROVÝM STROJŮM

	Doporučená prodejní cena s DPH	Kapacita / výkon		Doporučená prodejní cena s DPH	Kapacita / výkon
Akumulátor BLi10	2 399 Kč	2,0 Ah / 72 Wh	Zádový akumulátor BLi950X	35 999 Kč	31,1 Ah / 1120 Wh
Akumulátor BLi20	3 499 Kč	4,0 Ah / 144 Wh	Nabíječka QC80F	2 199 Kč	80 W / 12 V
Akumulátor BLi30	6 999 Kč	7,5 Ah / 270 Wh	Nabíječka QC250	2 199 Kč	250 W / 220 V
Akumulátor BLi100	4 099 Kč	2,6 Ah / 93 Wh	Nabíječka QC330	2 999 Kč	330 W / 220 V
Akumulátor BLi200	5 499 Kč	5,2 Ah / 187 Wh	Nabíječka QC500	4 399 Kč	500 W / 220 V
Akumulátor BLi200X	5 999 Kč	5,2 Ah / 187 Wh			
Akumulátor BLi300	8 999 Kč	9,4 Ah / 338 Wh			

ZVÝHODNĚNÉ SETY

	Doporučená prodejní cena s DPH
120iTK4 & PK4 & HK4 (bez akumulátoru a nabíječky)	7 499 Kč
120iTK4 & PK4 & HK4 set (BLi10+QC80)	9 999 Kč
115iL & 115iHD45 set (BLi10+QC80)	9 999 Kč
LC 137i & 115iL set (BLi20+QC80)	13 499 Kč

Nabíječka je mimořádně rychlá. Jestliže máte dva akumulátory, můžete pracovat bez přestávků, protože doba nabíjení je kratší než doba provozu.

Dobíjet lze kdykoli – i když je akumulátor jen částečně vybitý, není zde žádný paměťový efekt.



340iBT



120iB



LC 141iV



LC 347iVX



LB 448i



ROBOTICKÉ SEKAČKY

Automower® 305



Automower® 430X



Automower® 550



Automower® 535 AWD



	Doporučená prodejní cena s DPH	Doporučená pracovní plocha	Maximální sklon	Hmotnost	Alarm	Zámek PIN kódu	Senzor zvednutí / naklonění	Časovač podle počasí	GPS asistovaná navigace	Aplikace AUTOMOWER® CONNECT
Husqvarna Automower® 105	23 999 Kč	600 m ²	až 25 %	6,7 kg	•	•	•	-	-	-
Husqvarna Automower® 305	31 999 Kč	600 m ²	až 40 %	9,4 kg	•	•	•	-	-	•*
Husqvarna Automower® 310	40 999 Kč	1000 m ²	až 40 %	9,2 kg	•	•	•	-	-	•*
Husqvarna Automower® 315	47 999 Kč	1500 m ²	až 40 %	9,2 kg	•	•	•	-	-	•*
Husqvarna Automower® 315X	62 999 Kč	1600 m ²	až 40 %	10 kg	•	•	•	•	•	•
Husqvarna Automower® 420	65 999 Kč	2 200 m ²	až 45 %	12,2 kg	•	•	•	•	-	•*
Husqvarna Automower® 430X	84 999 Kč	3 200 m ²	až 45 %	13 kg	•	•	•	•	•	•
Husqvarna Automower® 440	89 999 Kč	4 000 m ²	až 45 %	12,9 kg	•	•	•	•	-	•*
Husqvarna Automower® 450X	115 999 Kč	5 000 m ²	až 45 %	13,9 kg	•	•	•	•	•	•
Husqvarna Automower® 550	120 999 Kč	5 000 m ²	až 45 %	13,9 kg	•	•	•	•	•	•
Husqvarna Automower® 435X AWD	131 999 Kč	3 500 m ²	až 70 %	17,3 kg	•	•	•	•	•	•
Husqvarna Automower® 535 AWD	136 999 Kč	3 500 m ²	až 70 %	17 kg	•	•	•	•	•	•

NOVINKA

Pozn.: •* Mobilní datová komunikace AUTOMOWER® CONNECT dostupná jako příslušenství



Nainstalovat a pustit z hlavy

Robotické sekačky Husqvarna Automower® jsou vybavené nejnovější technologií, jsou spolehlivé a dosahují vynikajících výsledků sekání. Jejich provoz je téměř bezúdržbový. Zkrátka na péči o trávník můžete zapomenout.




Nádherné výsledky

Jedinečný způsob sekání – tři otočné sekačí nože zajišťují čistý střih. Sekačka Husqvarna Automower® zkracuje trávu jen o kousíček, ale často. Krátké odstřížky trávy mizí v trávníku, hnojí ho a brání vzniku mechu.



Sekají trávu podle potřeby

Sekačka Husqvarna Automower® umí svoji pracovní dobu přizpůsobit počasí, což znamená, že v době rychlého růstu trávy pracuje mnohem déle. Za slunečného a suchého počasí nebo ke konci sezóny seká kratší dobu – tím šetří trávník a zároveň se méně opotřebovává (platí pro modely vybavené časovačem podle počasí).



Funkce aplikace AUTOMOWER® CONNECT

- Zobrazení provozního stavu
- Zapnutí GPS asistované navigace (neplatí pro Automower® Connect@home)
- Zónové monitorování se sledováním při odcizení (neplatí pro Automower® Connect@home)
- Dálkové ovládní spuštění, vypnutí a zaparkování
- Zap/vyp funkce časovače podle počasí



Originální vzhled pro váš Automower®


Barevné kryty dostupné jako příslušenství

Více informací k originálnímu příslušenství Automower® naleznete na str. 31.

VÁŠ AUTORIZOVANÝ DEALER HUSQVARNA VÁM PORADÍ A POMŮŽE S INSTALACÍ



Díky konzultaci s vaším autorizovaným dealerem Husqvarna máte jistotu, že získáte optimální model Husqvarna Automower® pro vás a vaši zahradu. Pro zajištění maximálního pohodlí a bezproblémového chodu doporučujeme, abyste svému dealerovi přenechali také instalaci na vaši zahradě.



Nastavení pracovní doby

Snadné ovládní, možnost zadat pracovní dobu vašeho Automoweru®.



Automatické nabíjení

Pokud robotická sekačka potřebuje nabít, nalezne sama cestu k nabíjecí stanici.



Senzory zvednutí a naklonění

Při nadzvednutí ze země nebo převrácení se sekačí bříty okamžitě automaticky zastaví.



Alarm a zámek PIN kódu

Zámek PIN kódu a bezpečnostní alarm zaručují velmi účinný systém proti odcizení.

1
č. 1
NA TRHU OD ROKU
1995



ŘETĚZOVÉ PILY PRO PROFESIONÁLY I PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

SPOLEHLIVÉ ŘETĚZOVÉ PILY PRO DOMÁČÍ PRÁCE

	Doporučená prodejní cena s DPH	Výkon*	Doporučená délka lišty	Hmotnost bez řezné části	Rozteč řetězu	Motor X-Torq	Air Injection™	AutoTune™	Smart Start pro snadné startování	Palivová pumpička	Společné ovládání sytiče a vypínače
Husqvarna 120	4 399 Kč	1,4 kW	14"-16" / 35-40 cm	4,85 kg	3/8"	•	•	-	-	•	•
Husqvarna 130	5 199 Kč	1,5 kW	14"-16" / 35-40 cm	4,7 kg	3/8"	•	•	-	-	•	•
Husqvarna 135 Mark II	6 499 Kč	1,6 kW	14"-16" / 35-40 cm	4,7 kg	3/8"	•	•	-	•	•	•



UNIVERZÁLNÍ A FARMÁŘSKÉ ŘETĚZOVÉ PILY



	Doporučená prodejní cena s DPH	Výkon*	Doporučená délka lišty	Hmotnost bez řezné části	Rozteč řetězu	Motor X-Torq	Air Injection™	AutoTune™	Smart Start pro snadné startování	Palivová pumpička	Společné ovládání sytiče a vypínače
Husqvarna 435	9 999 Kč	1,6 kW	13"-18" / 33-46 cm	4,2 kg	.325"	•	•	-	-	•	•
Husqvarna 440	11 499 Kč	1,8 kW	13"-18" / 33-46 cm	4,4 kg	.325"	•	•	-	•	•	•
Husqvarna 445	11 999 Kč	2,1 kW	13"-20" / 33-50 cm	4,9 kg	.325"	•	•	-	•	•	•
Husqvarna 450	13 499 Kč	2,4 kW	13"-20" / 33-50 cm	4,9 kg	.325"	•	•	-	•	•	•
Husqvarna 450 e-series	13 999 Kč	2,4 kW	13"-20" / 33-50 cm	5,1 kg	.325"	•	•	-	•	•	•



Model „e-series“ je navíc vybaven funkcemi: naplnění řetězu bez použití nářadí, rychloupínací spony krytu válce a ergonomickou zadní rukojetí.


ŘETĚZOVÉ PILY PRO NÁROČNÉ PRÁCE

	Doporučená prodejní cena s DPH	Výkon*	Doporučená délka lišty	Hmotnost bez řezné části	Rozteč řetězu	Motor X-Torq	Air Injection™	AutoTune™	Smart Start pro snadné startování	Palivová pumpička	Společné ovládání sytiče a vypínače
Husqvarna 545 Mark II	18 999 Kč	2,7 kW	13"-20" / 33-50 cm	5,3 kg	.325"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 555	21 499 Kč	3,1 kW	15"-20" / 38-50 cm	5,9 kg	.325"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 365	21 999 Kč	3,6 kW	15"-28" / 38-71 cm	6,4 kg	3/8"	•	•	-	•	-	-



X-Torq®

Technologie motoru X-Torq snižuje výfukové emise až o 75 % a spotřebu paliva o 20 %. Vaše práce bude pohodlnější a hospodárnější.



AutoTune™

Díky systému AutoTune™ neztratíte čas manuálním seřizováním karburátoru. Elektronicky řízený karburátor kompenzuje různá paliva a klimatické podmínky.



Air Injection™

Systém čištění vzduchu odstředivou silou Air Injection™ zabraňuje průniku prachu a nečistot do motoru. Tím prodlužuje životnost motoru a snižuje je potřebu čistit vzduchový filtr.



Smart Start®

Motor a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovacího lanka je snížen až o 40 %.

OCHRANNÉ OBLEČENÍ ŘADY CLASSIC

Pro vaši bezpečnost a pohodlí



Výběr ochranného oblečení naleznete na str. 28–29. Kompletní nabídku naleznete na www.husqvarna.cz.



PROFESIONÁLNÍ ŘETĚZOVÉ PILY HUSQVARNA XP®



	Doporučená prodejní cena s DPH	Výkon*	Doporučená délka lišty	Hmotnost bez řezné části	Rozteč řetězu	Motor X-Torq	Air Injection™	AutoTune™	Smart Start pro snadné startování	Palivová pumpička	Společné ovládání sytiče a vypínače
Husqvarna 543 XP®	14 999 Kč	2,2 kW	13"-18" / 33-45 cm	4,5 kg	.325"	•	•	-	•	•	-
Husqvarna 550 XP® Mark II	19 999 Kč	3,0 kW	13"-20" / 33-50 cm	5,3 kg	.325"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 550 XP®G Mark II	21 999 Kč	3,0 kW	13"-20" / 33-50 cm	5,5 kg	.325"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 560 XP®	22 499 Kč	3,5 kW	13"-24" / 33-61 cm	5,9 kg	.325"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 560 XP®G	23 999 Kč	3,5 kW	13"-24" / 33-61 cm	6,1 kg	.325"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 562 XP®	22 999 Kč	3,5 kW	15"-28" / 38-71 cm	6,1 kg	3/8"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 562 XP®G	24 999 Kč	3,5 kW	15"-28" / 38-71 cm	6,3 kg	3/8"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 372 XP®	24 999 Kč	4,1 kW	16"-28" / 40-71 cm	6,6 kg	3/8"	•	•	-	•	-	-
Husqvarna 565	23 499 Kč	3,7 kW	15"-28" / 38-71 cm	6,5 kg	3/8"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 572 XP®	28 999 Kč	4,3 kW	15"-28" / 38-71 cm	6,6 kg	3/8"	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 572 XP®G	30 999 Kč	4,3 kW	15"-28" / 38-71 cm	6,8 kg	3/8"	•	•	•	•	•	•

Pozn.: Modely s označením „G“ mají vyhřívané rukojeti a karburátor.

ŘETĚZOVÉ PILY PRO PÉČI O STROMY A ARBORISTIKU



	Doporučená prodejní cena s DPH	Výkon*	Doporučená délka lišty	Hmotnost bez řezné části	Rozteč řetězu	Motor X-Torq	Air Injection™	AutoTune™	Smart Start pro snadné startování	Palivová pumpička	Společné ovládání sytiče a vypínače
Husqvarna T435	11 499 Kč	1,5 kW	12"-14" / 30-35 cm	3,4 kg	3/8"	•	-	-	•	•	-
Husqvarna T525 / T525 Carving NOVINKA	12 499 Kč	1,1 kW	10"-12" / 25-30 cm	2,7 kg	3/8" / 1/4"	•	•	-	•	•	-
Husqvarna T540 XP®	17 499 Kč	1,8 kW	12"-16" / 30-40 cm	3,9 kg	3/8"	•	•	•	-	•	-

VYVĚTVOVACÍ PILA

	Doporučená prodejní cena s DPH	Objem	Výkon*	Hmotnost	Motor X-Torq	Smart Start pro snadné startování	Palivová pumpička	Teleskopická násada
Husqvarna 525PT5S	21 999 Kč	25,4 cm ³	1 kW	7 kg	•	-	•	•

VÍCEÚČELOVÉ ELEKTRICKÉ PILY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Výkon*	Doporučená délka lišty	Hmotnost bez řezné části	Brzda řetězu aktivovaná setrvačností	Ergonomická rukojeť	Vysoká rychlost řetězu	Napínání řetězu bez použití nářadí	Elektronický SoftStart™	Okénko pro kontrolu hladiny oleje
Husqvarna 418EL	4 999 Kč	1800 W	14"-16" / 35-40 cm	4,7 kg	•	•	•	•	•	•
Husqvarna 420EL	6 099 Kč	2000 W	14"-16" / 35-40 cm	4,7 kg	•	•	•	•	•	•

418EL



FOUKAČE

	Doporučená prodejní cena s DPH	Objem	Výkon*	Hmotnost	Foukací výkon (rychlost vzduchu)	Průtok vzduchu v trubici	Motor X-Torq	LowVib snižuje vibrace	Air Injection™	SmartStart pro snadné startování	Funkce vysávání
Husqvarna 125B NOVINKA	7 499 Kč	28,0 cm ³	0,8 kW	4,26 kg	76 m/s	12,03 m ³ /min	-	-	-	•	-
Husqvarna 125BVx	8 999 Kč	28,0 cm ³	0,8 kW	4,35 kg	76 m/s	12,03 m ³ /min	-	-	-	•	•
Husqvarna 525BX	10 499 Kč	25,4 cm ³	0,85 kW	4,3 kg	86 m/s	13 m ³ /min	•	•	-	-	-
Husqvarna 350BT (zádový)	14 999 Kč	50,2 cm ³	1,6 kW	10,21 kg	81 m/s	14 m ³ /min	•	•	-	-	-
Husqvarna 580BTS (zádový)	20 999 Kč	75,6 cm ³	3,3 kW	11,8 kg	92 m/s	27 m ³ /min	•	•	•	-	-

525BX

580BTS



VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

VYŽÍNAČ PRO PRÁCE KOLEM DOMU

	Doporučená prodejní cena s DPH	Objem	Výkon*	Hmotnost bez příslušenství	Pracovní nástroj	Nosný popruh	Motor X-Torq	LowVib snižuje vibrace	Smart Start pro snadné startování	Automatický návrat STOP vypínače do polohy zapnuto	Ochranný kryt Combi
Husqvarna 122C	4 199 Kč	21,7 cm ³	0,6 kW	4,4 kg	Strunová hlava	-	-	-	•	•	-

VYŽÍNAČ S DĚLITELNOU NOSNOU TRUBKOU A VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Dostupné nastavce například:



	Doporučená prodejní cena s DPH	Objem	Výkon*	Hmotnost bez příslušenství	Pracovní nástroj	Nosný popruh	Motor X-Torq	LowVib snižuje vibrace	Smart Start pro snadné startování	Automatický návrat STOP vypínače do polohy zapnuto	Ochranný kryt Combi
Husqvarna 525LK	12 999 Kč	25,4 cm ³	1,0 kW	4,5 kg	Strunová hlava	-	•	-	•	•	-

Více informací o všech dostupných nastavcích a ceně u vašeho autorizovaného dealera Husqvarna.

UNIVERZÁLNÍ KŘOVINOŘEZY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Objem	Výkon*	Hmotnost bez příslušenství	Pracovní nástroj	Nosný popruh	Motor X-Torq	LowVib snižuje vibrace	Smart Start pro snadné startování	Automatický návrat STOP vypínače do polohy zapnuto	Ochranný kryt Combi
Husqvarna 128R	6 499 Kč	28 cm ³	0,7 kW	5,0 kg	Strunová hlava, travní nůž	Standard	-	-	•	•	•
Husqvarna 135R	13 999 Kč	34,6 cm ³	1,4 kW	6,8 kg	Strunová hlava, travní nůž	Standard	•	-	-	•	•




KŘOVINOŘEZY PRO NÁROČNÉ POUŽÍVÁNÍ

	Doporučená prodejní cena s DPH	Objem	Výkon*	Hmotnost bez příslušenství	Pracovní nástroj	Nosný popruh	Motor X-Torq	LowVib snižuje vibrace	Smart Start pro snadné startování	Automatický návrat STOP vypínače do polohy zapnuto	Ochranný kryt Combi
Husqvarna 525RX	11 499 Kč	25,4 cm ³	1,0 kW	4,9 kg	Strunová hlava, travní nůž	Balance 35	•	-	•	•	•
Husqvarna 535RX	17 499 Kč	34,6 cm ³	1,6 kW	6,1 kg	Strunová hlava, travní nůž	Balance 35	•	-	-	•	•
Husqvarna 545RX	21 999 Kč	45,7 cm ³	2,1 kW	8,9 kg	Strunová hlava, travní nůž	Balance X™	•	•	•	•	•



PROFESIONÁLNÍ KŘOVINOŘEZY S VYSOKÝM VÝKONEM

	Doporučená prodejní cena s DPH	Objem	Výkon*	Hmotnost bez příslušenství	Pracovní nástroj	Nosný popruh	Motor X-Torq	LowVib snižuje vibrace	Smart Start pro snadné startování	Automatický návrat STOP vypínače do polohy zapnuto	Ochranný kryt Combi
Husqvarna 535RXT	18 999 Kč	34,6 cm ³	1,6 kW	6,7 kg	Strunová hlava, travní nůž	Balance X™	•	•	-	•	•
Husqvarna 545F LESNÍ KŘOVINOŘEŽ 	20 999 Kč	45,7 cm ³	2,0 kW	8,4 kg	Strunová hlava, travní nůž, pilový kotouč	Balance X™	•	•	-	•	•
Husqvarna 545RXT AutoTune	23 999 Kč	45,7 cm ³	2,1 kW	8,6 kg	Strunová hlava, travní nůž	Balance XT™	•	•	•	•	•
Husqvarna 555RXT	26 999 Kč	53,3 cm ³	2,8 kW	9,2 kg	Strunová hlava, travní nůž	Balance XT™	•	•	•	•	-





X-Torq®

Technologie motoru X-Torq snižuje výfukové emise až o 75 % a spotřebu paliva o 20 %. Vaše práce bude pohodlnější a hospodárnější.



Low Vib®

Antivibrační tlumiče efektivně tlumí vibrace, šetří paže a ruce obsluhy.



Smart Start®

Díky funkci Smart Start motor startuje rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40 %.



Ochranný kryt Combi

Kombinovaný ochranný kryt nástroje může být použit při práci s travním kotočcem nebo se strunovou hlavou.

NOSNÉ POPRUHY



HUSQVARNA BALANCE XT™

Nejmodernější popruh s několika unikátními vlastnostmi, jako jsou nastavení pro muže a ženy nebo otočná ramenní část. Zajišťují vám vynikající rozložení hmotnosti mezi obě ramena, hrudník a záda. Rozkládá rovněž zátěž z ramen na boky.



HUSQVARNA BALANCE X™

Poskytuje velkou úlevu pro vaši horní část těla a paže díky vynikajícímu rozložení hmotnosti mezi obě ramena, hrudník a záda a z ramen na boky.



HUSQVARNA BALANCE 55 A 35

Ergonomický postroj, který rozkládá zátěž mezi ramena, hrudník a záda. Balance 35B je vyvinut speciálně pro použití s našimi akumulátorovými vyžinači a foukači.



HUSQVARNA STANDARD

Konstruován pro lehčí křovinořezy. Nastavitelné vycpané ramenní pásy. Snadné a účinné rychlé uvolnění na hrudníku.



PRO BEZPEČNOU PRÁCI S PRVOTŘÍDNÍMI VÝSLEDKY



Při použití křovinořezy nebo vyžinače byste měli nosit ochranné brýle, štít a také ochranné kalhoty a boty. Nezapomínejte ani na rukavice a ochranu sluchu. Naše kompletní řada příslušenství vám zajistí bezpečí a perfektní výsledek práce.

PLOTOSTŘIHY

BENZINOVÉ PLOTOSTŘIHY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Objem	Výkon*	Délka lišty	Hmotnost	Motor X-Torq	LowVib snižuje vibrace	Smart Start pro snadné startování	Automatický návrat STOP vypínače do polohy zapnuto	Nastavitelná rukojeť
Husqvarna 122HD60	9 499 Kč	21,7 cm ³	0,6 kW	60 cm	4,9 kg	-	•	•	•	•
Husqvarna 522HD60X	16 999 Kč	21,7 cm ³	0,6 kW	60 cm	4,9 kg	-	-	-	•	•
Husqvarna 522HDR75X	17 999 Kč	21,7 cm ³	0,6 kW	75 cm	5,2 kg	-	-	-	•	•
Husqvarna 525HE3	19 499 Kč	25 cm ³	1,0 kW	60 cm	5,9 kg	•	-	•	•	-
Husqvarna 525HE4	19 999 Kč	25 cm ³	1,0 kW	60 cm	6,3 kg	•	-	•	•	-

122HD60



525HE3



SEKAČKY NA TRÁVU, ODMECHOVAČE

LC 347VI

LC 353V

LC 551SP

LC 247S

LC 356VP



BENZINOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU

	Doporučená prodejní cena s DPH	Pohon kol	Motor	Objem motoru	Čistý výkon při přednastavených otáčkách	Šířka sekání	Výška sekání	Objem koše	Skelet	Centrální nastavení výšky sekání	INSTART™	Mulčování BioClip	Výhaz posečené trávy
Husqvarna LC 140SP NOVINKA	9 999 Kč	Pojezd, jedna rychlost	Husqvarna	123cm ³	1,95 kW @ 3000 ot./min.	40 cm	25–75 mm	50 l	ocelový	•	-	-	zadní
Husqvarna LC 151S NOVINKA	12 999 Kč	Pojezd, jedna rychlost	Husqvarna	166 cm ³	2,7 kW @ 2800 ot./min.	51 cm	25–75 mm	60 l	ocelový	•	-	příslušenství	boční, zadní
Husqvarna LC 247S	12 499 Kč	Pojezd, jedna rychlost	Briggs & Stratton	125 cm ³	1,8 kW @ 2900 ot./min.	47 cm	20–75 mm	55 l	kompozitní materiál	•	-	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 247SP	13 999 Kč	Pojezd, jedna rychlost	Briggs & Stratton	140 cm ³	2,1 kW @ 2900 ot./min.	47 cm	20–75 mm	55 l	kompozitní materiál	•	-	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 253S	15 999 Kč	Pojezd, jedna rychlost	Briggs & Stratton	163 cm ³	2,4 kW @ 2800 ot./min.	53 cm	20–75 mm	60 l	kompozitní materiál	•	-	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 347V	15 999 Kč	Pojezd, variabilní rychlost	Briggs & Stratton	163 cm ³	2,4 kW @ 2900 ot./min.	47 cm	20–75 mm	60 l	kompozitní materiál	•	-	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 347VI	17 999 Kč	Vlastní pohon, variabilní rychlost	Briggs & Stratton	163 cm ³	2,6 kW @ 2900 ot./min.	47 cm	20–75 mm	60 l	kompozitní materiál	•	•	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 356VP	15 999 Kč	AutoWalk™ 2	Honda OHV GCVX170	166 cm ³	2,8 kW @ 2900 ot./min.	56 cm	25–75 mm	70 l	ocelový	•	-	příslušenství	boční, zadní
Husqvarna LC 353V	16 999 Kč	Vlastní pohon, variabilní rychlost	Briggs & Stratton	163 cm ³	2,6 kW @ 2900 ot./min.	53 cm	25–75 mm	60 l	kompozitní materiál	•	-	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 353VI	18 999 Kč	Vlastní pohon, variabilní rychlost	Briggs & Stratton	163 cm ³	2,6 kW @ 2900 ot./min.	53 cm	25–75 mm	60 l	kompozitní materiál	•	•	příslušenství	zadní
Husqvarna LC 353 AWD	17 999 Kč	AutoWalk™ 2 (AWD)	Honda OHV GCVX170	166 cm ³	2,8 kW @ 2900 ot./min.	53 cm	25–75 mm	70 l	ocelový	-	-	•	boční, zadní
Husqvarna LC 551SP	29 999 Kč	Pojezd, jedna rychlost	Kawasaki OHV FJ180 KAI	179 cm ³	2,9 kW @ 2800 ot./min.	51 cm	26–74 mm	65 l	hliníkový	•	-	příslušenství	zadní

OSTATNÍ SEKAČKY NA TRÁVU

	Doporučená prodejní cena s DPH	Druh pohonu	Hmotnost	Šířka sekání	Výška sekání	Sběrný koš jako příslušenství
Husqvarna 54	3 499 Kč	Ruční	8,6 kg	40 cm	12–38 mm	•
Husqvarna 64	4 399 Kč	Ruční	8,7 kg	40 cm	12–55 mm	•
Husqvarna LC 141C NOVINKA	6 999 Kč	Elektrický	20,4 kg	41 cm	25–75 cm	standard





ODMECHOVAČE

	Doporučená prodejní cena s DPH	Zdroj energie	Motor	Objem válce	Čistý výkon při přednastavených otáčkách	Výkon	Šířka záběru	Objem sběrného koše	Využití	Sklopná rukojeť	Materiál žacího ústrojí
Husqvarna S 138C	5 999 Kč	elektrická energie	-	-	-	1600 W	37,5 cm	45 l	odmehování / provzdušňování	•	kompozitní
Husqvarna S 500 PRO	31 999 Kč	benzín	Briggs&Stratton 950 series	208 cm ³	4,5 kW @ 3300 ot./min	-	50 cm	-	odmehování	•	ocel



KULTIVÁTORY, VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE A VYSAVAČE

KULTIVÁTORY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Motor	Objem válce	Čistý výkon při přednastavených otáčkách	Šířka záběru	Hmotnost	Typ kultivátoru	Dva rotující hroty	Sklopná rukojeť	Kryt pro ochranu rostlin	Zpětný chod
Husqvarna TF 225 	15 999 Kč	RATO R180	179 cm ³	3,5 kW @ 3600 ot./min	60 cm	46 kg	zadní nože	-	•	-	•
Husqvarna TF 335 	19 999 Kč	Briggs & Stratton CR 950	208 cm ³	4,5 kW @ 3300 ot./min	80 cm	58 kg	zadní nože	-	•	-	•
Husqvarna TR 348	32 999 Kč	Briggs & Stratton 950 series OHV	208 cm ³	4,5 kW @ 3300 ot./min	48 cm	73 kg	zadní nože	-	•	-	•



TF 225



TR 348



VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

	Doporučená prodejní cena s DPH	Maximální tlak	Průtok vody	Jmenovitý proud	Garantovaná hladina akustického výkonu LWA	Maximální výška pro samonasávání	Délka hadice	Objem nádrže na čisticí prostředek	Hmotnost	Kovové čerpadlo	Rotační tryska	Tryska s plochým proudem	Naviják hadice
Husqvarna PW 125	3 799 Kč	125 barů	320–460 l/h	7,4 A	85 dBA	0,5 m	7 m	příslušenství	7,1 kg	•	•	•	• (ruční)
Husqvarna PW 235R	5 999 Kč	135 barů	350–520 l/h	8 A	92 dBA	0,5 m	8 m	příslušenství	10,4 kg	•	•	•	• (ruční)
Husqvarna PW 350	8 999 Kč	150 barů	420–500 l/h	9,5 A	86 dBA	1 m	9 m	příslušenství	18,8 kg	•	•	•	•
Husqvarna PW 490 	15 999 Kč	190 barů	570–650 l/h	14,5 A	94 dBA	1 m	15 m	2,5 l	28,4 kg	•	•	•	•

PW 125



PW 235R



PW 490



VYSAVAČE

	Doporučená prodejní cena s DPH	Výkon	Objem nádoby	Max. sání	Délka hadice
Husqvarna WDC 220	4 399 Kč	1000 W	20 l	210 mbar	2,5 m
Husqvarna WDC 325L	6 499 Kč	1200 W	25 l	235 mbar	3,5 m



RIDERY



KOMPAKTNÍ RIDERY

	Doporučená prodejní cena s DPH	Motor	Objem motoru / Počet válců	Čistý výkon při přednastavených otáčkách	Převodovka	Šířka sekání	Výška sekání	Hmotnost	Kloubové řízení	Posilovač řízení	Extra účinné tlumení hluku	Servisní poloha	Mulčování BioClip	Zadní výhoz posečené trávy
Husqvarna R 112C5	61 999 Kč	Briggs & Stratton PowerBuilt	344 cm ³ / 1	6,4 kW @ 3000 ot./min.	manuální	85 cm	25–70 mm	191 kg	•	-	-	-	•	•
Husqvarna R 214TC	109 999 Kč	Briggs & Stratton Intek V-Twin	656 cm ³ / 2	9,7 kW @ 3100 ot./min.	hydrostatická	94 cm	25–75 mm	244 kg	•	-	-	•	•	•

Uvedené ceny jsou včetně začího ústrojí.

VŠESTRANNÉ RIDERY S VYUŽITÍM PO CELÝ ROK



	Doporučená prodejní cena s DPH (cena nezahrnuje začí ústrojí)	Motor	Objem motoru / Počet válců	Čistý výkon při přednastavených otáčkách	Převodovka	Šířka sekání	Výška sekání	Hmotnost	Kloubové řízení	Posilovač řízení	Extra účinné tlumení hluku	Servisní poloha	Mulčování BioClip	Zadní výhoz posečené trávy
Husqvarna R 216T AWD	129 999 Kč	Briggs & Stratton	656 cm ³ / 2	9,5 kW @ 3000 ot./min.	hydrostatická AWD	94–103 cm	25–75 mm	226 kg	•	-	-	•	•	•
Husqvarna R 318X	NOVINKA 129 999 Kč	Briggs & Stratton	500 cm ³ / 1	9,6 kW @ 2900 ot./min.	hydrostatická	94–112 cm	25–75 mm	226 kg	•	-	-	•	•	•
Husqvarna R 316T(s)X AWD	179 999 Kč (199 999 Kč)	Kawasaki FS V-Twin	603 cm ³ / 2	9,6 (9,8) kW @ 2900(3100) ot./min.	hydrostatická AWD	94–112 cm	25–75 mm	238 kg (248 kg)	•	(•)	•	•	•	•
Husqvarna RC 318T	184 999 Kč	Briggs & Stratton Endurance	656 cm ³ / 2	12,6 kW @ 3000 ot./min.	hydrostatická	103–112 cm	25–75 mm	326 kg	•	-	-	•	-	-
Husqvarna RC 320Ts AWD	239 999 Kč	Briggs & Stratton	656 cm ³ / 2	12,6 kW @ 3000 ot./min.	hydrostatická AWD	103–112 cm	25–75 mm	328 kg	•	•	-	•	-	-
Husqvarna R 420TsX AWD	274 999 Kč	Kawasaki FS V-Twin	726 cm ³ / 2	14 kW @ 3000 ot./min.	hydrostatická AWD	103–122 cm	25–75 mm	319 kg	•	•	•	•	•	•

Uvedené ceny jsou bez začího ústrojí.

JEDEN STROJ, MNOHO MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ

Široká nabídka příslušenství umožňuje využití rideru po celý rok.



PROFESIONÁLNÍ RIDERY PRO KOMUNÁLNÍ POUŽITÍ

i O aktuální nabídce se informujte u nejbližšího autorizovaného dealera Husqvarna



ZAHRADNÍ TRAKTORY, VELKÉ SEKAČKY



TC 138



TC 242T



ZAHRADNÍ TRAKTORY SE SBĚRNÝM KOŠEM

	Doporučená prodejní cena s DPH	Motor	Objem motoru / Počet válců	Čistý výkon při přednastavených otáčkách	Převodovka	Šířka sekání	Výška sekání	Objem sběrného koše	Elektrické zapínání žacího ústrojí	Mulčování BioClip	Zadní výhoz posečené trávy	Tempomat
Husqvarna TC 138 NOVINKA	74 999 Kč	Briggs & Stratton Intek	500 cm ³ / 1	8,4 kW	hydrostatická	97 cm	38–102 mm	220 l	-	příslušenství	příslušenství	-
Husqvarna TC 238T	84 999 Kč	Briggs & Stratton Intek	656 cm ³ / 2	11,1 kW	hydrostatická	97 cm	38–102 mm	320 l	-	příslušenství	příslušenství	-
Husqvarna TC 238TX	109 999 Kč	Briggs & Stratton Endurance	656 cm ³ / 2	11,1 kW	hydrostatická	97 cm	38–102 mm	320 l	•	příslušenství	příslušenství	-
Husqvarna TC 242T	94 999 Kč	Briggs & Stratton Intek	656 cm ³ / 2	11,1 kW	hydrostatická	108 cm	38–102 mm	320 l	-	příslušenství	příslušenství	-
Husqvarna TC 242TX	119 999 Kč	Kawasaki FR series	726 cm ³ / 2	16,0 kW	hydrostatická	108 cm	38–102 mm	320 l	•	příslušenství	příslušenství	-

Z242F



Z454X



Z560X



VELKÉ SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

	Doporučená prodejní cena s DPH	Motor	Čistý výkon při přednastavených otáčkách	Převodovka	Rychlost pojezdu dopředu (min–max)	Šířka sekání	Výška sekání	Hmotnost	Žací ústrojí	Rozměry pneumatik (přední × zadní)
Husqvarna Z242F	132 999 Kč	Briggs & Stratton Endurance Commercial	14,9 kW @ 3200 ot./min	hydrostatická	0–10,5 km/h	107 cm	38–102 mm	263 kg	ClearCut™	11" × 18"
Husqvarna Z448 NOVINKA	189 999 Kč	Kawasaki FR691V	16,4 kW	hydrostatická	0–12,9 km/h	122 cm	38–114 mm	335 kg	ClearCut™	13" × 22"
Husqvarna Z454X	249 999 Kč	Briggs & Stratton	16,9 kW	hydrostatická	0–13,5 km/h	137 cm	25–127 mm	400 kg	Commercial PZT	13" × 23"
Husqvarna Z560X	359 999 Kč	Vanguard V-Twin	17,3 kW @ 2900 ot./min	hydrostatická	0–19,3 km/h	152 cm	25–127 mm	630 kg	montované	13" × 24"



Komfortní obsluha

Velká kola, komfortní sedadlo, vynikající výhled a ergonomicky umístěné ovládací prvky pro bezproblémovou a efektivní jízdu.



Odolné provedení

Robustní rám a kolečka se vyznačují vysokou odolností a snižují ohýbání rámu. K bezproblémovému provozu přispívá bezúdržbová převodovka pro otáčení s nulovým poloměrem.



Přesné ovládání

Rízení s nulovým poloměrem otáčení s individuálními systémy hydraulického pohonu kol pro přesné ovládání.



Žací ústrojí ClearCut™

Unikátní kombinace odolnosti, výkonu a výsledků sečení. Provedení pro skvělé výsledky při sekání s výhozem nebo sběrem a při mulčování. Silný proud vzduchu vyhazuje odřezky vysokou rychlostí, aby nedocházelo k ucpávání.



Profesionální podpora a servis

Autorizovaný dealer Husqvarna poskytuje profesionální služby i servis. Pracovníci jsou pravidelně školeni a odborně poradí s výběrem vhodného stroje, služeb a postarají se o stroje tak, aby pracovaly optimálně a spolehlivě.



HUSQVARNA PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘETĚZOVÉ PILY



Poradíme s výběrem vhodného příslušenství k řezání.

VYŽÍNACÍ STRUNY

SORTIMENT STRUN
TĚMĚŘ PRO KAŽDOU PLOCHU



STRUNOVÉ HLAVY

DOPORUČÍME VHODNÝ SORTIMENT
PRO VÁŠ VYŽÍNAČ ČI KŘOVINOŘEZ



OLEJE

PRO KAŽDOU PILU VHODNÝ
DVOUTAKTNÍ OLEJ

Ptejte se u našich prodejců.



Mazání řetězu v lese
i ochranném pásmu.



ŠIROKÝ SORTIMENT SEKER DO LESA I K DOMU



NOVINKY

SEKYRKA
KEMPINGOVÁ /
TURISTICKÁ



BRUSNÝ KÁMEN



PROŘÍZNOUT STROM, ZKRÁTIT VĚTEV?



PROŘEZÁVACÍ PILKY

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

TECHNICAL – CELODENNÍ POUŽITÍ
PRO OPRAVDOVÉ PROFESIONÁLY

TECHNICAL

TECHNICAL EXTREME

TECHNICAL ROBUST



RUKAVICE TECHNICAL
PRO KAŽDOU PRÁCI



KOŽENÁ OBUV TECHNICAL
S OCHRANOU PROTI
PROŘÍZNUTÍ



KOŽENÁ OBUV
TECHNICAL GARDEN



FUNCTIONAL – PRÁCE KAŽDÝ DEN
PRO MAJITELE LESŮ, FARMÁŘE



RUKAVICE FUNCTIONAL
NEPROŘEZNÉ, DENNÍ POUŽITÍ



BEZPEČNÉ PRO PRÁCI KAŽDÝ DEN



CLASSIC – PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

i Nabídku ochranného oblečení řady Classic naleznete na str. 11.



VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ XPLOERER



S HUSQVARNOU DO PRÁCE I NA VÝLETY



i Kompletní nabídku oblečení a vybavení pro volný čas Husqvarna Xplorer naleznete na www.husqvarna.cz.

PŘÍSLUŠENSTVÍ AUTOMOWER®



KRYT NA NABÍJECÍ STANICI
Chrání nabíjecí stanici a robotickou sekačku před přímým sluncem.



VÝMĚNNÝ HORNÍ KRYT
Oblékněte svou sekačku do jiné barvy a vytvořte z ní unikátní kousek.



SADA PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU
Vybavení pro lehčí čištění a údržbu vaší sekačky Automower® během sezóny sečení.



BEZPEČNOSTNÍ ŽACÍ BŘIT
Bezpečnostní břity z uhlíkové oceli Husqvarna.



ŽACÍ BŘITY ENDURANCE
Žací břity Husqvarna Automower® Endurance vydrží díky novému provedení dvakrát déle než klasické žací břity.

PŘÍZPŮSBTE SI AUTOMOWER® PODLE SEBE



RADOST PRO MALÉ ZAHRÁDKÁŘE



DĚTSKÝ PLOTOSTŘIH | DĚTSKÝ FOUKAČ | DĚTSKÝ VYŽÍNAČ
DĚTSKÁ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM | DĚTSKÁ PILA | DĚTSKÁ PILA 550XP MARK II NOVINKA
DĚTSKÁ SEKAČKA NA TRÁVU | HRAČKA AUTOMOWER



**Navštivte nejbližšího autorizovaného dealera Husqvarna.
Více informací získáte na www.husqvarna.cz
nebo na bezplatné infolince 800 110 220.**

Prodejní ceny výrobků včetně DPH, obsažené v tomto prospektu, jsou pouze doporučené a byly aktuální při zadání prospektu do tisku. Tyto hodnoty se mohou v průběhu doby měnit. Veškeré zmíněné ceny se mohou měnit také v souvislosti s fluktuací měny.

Odpovědnost vydavatele prospektu za tiskové chyby je vyloučena. Skupina Husqvarna neustále provádí

vývoj svých výrobků, a proto si vyhrazujeme právo měnit design, specifikaci a vybavení výrobků bez předchozího upozornění.

Všechny výrobky s pohyblivými částmi mohou být v případě nesprávného zacházení nebezpečné. Proto vždy pečlivě čtěte návod k obsluze a zeptejte se autorizovaného dealera Husqvarna.

* Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon (při ot/min) typického motoru pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349 / ISO 1585. Sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou odlišovat. Skutečný výkon motoru instalovaného v konkrétním stroji se bude lišit podle provozní rychlosti, okolních podmínek a dalších proměnných.



Sledujte nás na Facebooku
a na Instagramu Husqvarna CZ & SK

Husqvarna[®]

Husqvarna Česko s.r.o., Tůrkova 2319 / 5b, 149 00 Praha 4 - Chodov
infolinika: 800 110 220, www.husqvarna.cz, e-mail: info@cz.husqvarna.com

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
Husqvarna a další značky produktů a funkcí jsou obchodní známky skupiny Husqvarna Group.