

1. לפי תיאוריית הניוון הזרע חיוני להופעת מאפיינים גבריים ולכן
 - א. מסוכן ללכת לזונות
 - ב. מסוכן לאונן
 - ג. שני הדברים מסוכנים
 - ד. שני הדברים מועילים להופעת המאפיינים הגבריים
2. היום אנחנו יודעים ש
 - א. התיאוריה נכונה אך היישום שלה צריך להיות שונה
 - ב. התיאוריה לא נכונה, לא הזרע חיוני אלא ההורמון טסטוסטרון
 - ג. לא טוב ללכת לזונות אך בריא לאונן
 - ד. לא טוב לאונן אך בריא ללכת לזונות
3. קלוג היה רופא גדול ש
 - א. היה ליברל והיה מהראשונים שדיברו בשבח האוננות
 - ב. היה שמרן והטיף נגד אוננות עד כדי צעדים דרמטיים למנוע אצל נערים
 - ג. היה שמרן כלפי אוננות של בנים אך לא של בנות
 - ד. היה שמרן כלפי אוננות של בנות אך לא של בנים
4. ב-1972 הצהירה האגודה לרפואה אמריקנית כי
 - א. אוננות אינה חוקית
 - ב. אוננות חוקית אך בלתי ראויה
 - ג. אוננות היא חלק נורמלי מההתבגרות המינית
 - ד. אוננות היא נורמלית אך צריכה בקרה רפואית
5. עד 1974 הומוסקסואליות
 - א. נכללה כהפרעה ב-DSM
 - ב. לא נכללה כהפרעה ב-DSM
 - ג. נכללה כהפרעה ב-ICD
 - ד. לא נכללה כהפרעה ב-ICD
6. לפי פרויד הומוסקסואליות:
 - א. היא דבר שיש להתבייש בו
 - ב. היא יתרון אצל האדם
 - ג. היא דבר שאין להתבייש בו
 - ד. היא מראה על פתולוגיה ויחסים בעייתיים עם האבא
7. לפי פרויד האם ניתן לשנות נטייה הומוסקסואלית?
 - א. לא ניתן להבטיח זאת
 - ב. ניתן לשנות אך בטיפול קשה מאוד ואינטנסיבי מאוד
 - ג. ניתן לשנות באמצעות טיפול פשוט
 - ד. ניתן לשנות באמצעות טיפול רפואי (פרויד היה רופא)
8. תנועת השחרור ההומוסקסואלית נולדה בשנות ה-____ של המאה הקודמת
 - א. 50
 - ב. 60
 - ג. 70
 - ד. 80
9. ב"פטישיזם" לאדם יש פנטזיות ודחפים חוזרים ומגרים מינית הכוללים שימוש
 - א. בחפץ מסוים
 - ב. איברים בגוף שבד"כ מעוררים
 - ג. איברים בגוף שבדרך כלל אינם מעוררים מינית
 - ד. א ו ג נכונות
10. הפרעת פטישיזם נמשכת
 - א. לפחות שבוע
 - ב. לפחות חודש

- ג. לפחות שלושה חודשים
 ד. לפחות חצי שנה
11. בהפרעת "טרנסוסטיט" האדם מעורר מינית
 א. מחפצים דוממים
 ב. מחשיפת איברי המין לאנשים שאינם מצפים לכך
 ג. מלבישת בגדי המין השני
 ד. מהסתכלות בסתר על אנשים המצבים אינטימיים
12. בהפרעת מציצנות המושא הצפייה
 א. מקיים יחסי מין
 ב. מתפשט
 ג. יודע שמציצים עליו (וזה מה שמעורר מינית את האדם הצופה)
 ד. א וב נכונות
13. בהפרעת התחככות האדם מעורר מינית מהתחככות עם אדם אחר ללא הסכמתו (נכון/ לא נכון)
 14. מהם הפרעות סדיזם ומזוכיזם מיני?
 א. הפרעות בהן האדם מעורר מסבלו של האחר
 ב. הפרעות בהם האדם מעורר מהשפלתו והתעללות בעצמו
 ג. במזוכיזם האדם מעורר מסבלו עצמו ובסאדיזם האדם מעורר מסבלו של אחר
 ד. בסאדיזם האדם מעורר מסבלו עצמו ובמזוכיזם האדם מעורר מסבלו של אחר
15. האם בכל הפרעות הפרפיליות ישנו אדם נוסף שדרכו האדם מעורר מינית?
 א. כן זוהי פרפיליות
 ב. לא, הפרעות פרפיליות מתבטאות בחפצים או בבגדים ולא באנשים
 ג. בפטישיזם וטרנסוסטיות האדם מעורר מחפצים ובהפרעות אחרות כגון מציצנות והתחככות מבני אדם
 ד. במציצנות והתחככות האדם מעורר מחפצים ובהפרעות אחרות כגון פטישיזם וטרנסוסטיות מבני אדם
16. האדם הלובש הלוקה בהפרת טרנסוסטיות אינו חש מצוקה או שיבושים בדחף המיני (נכון/ לא נכון)
 17. אדם עם הפרעת מציצנות, יכול לרוב לספק את יצרו באמצעות סרטים (נכון/ לא נכון)
 18. הפרעה אקסהיביציוניסטית מתארת אדם המעורר מינית
 א. מהתחככות עם אדם אחר
 ב. מחשיפת איבר מין לעיני אחרים בהסכמתם
 ג. מחשיפת איבר מין לעיני אחרים שלא בהסכמתם
 ד. א וג נכונות
19. עבירת המין השכיחה ביותר במדווחת למשטרה בארצות הברית ובאירופה היא
 א. התחככות
 ב. פדופיליה
 ג. אקסהיביציוניסטיות
 ד. מציצנות
20. לעיתים ההלם של האדם הרואה איבר מין חשוף הוא המעורר מינית את האדם החושף את איבר מינו (נכון/ לא נכון)
 21. בהפרעת התחככות המתחכך
 א. מוטרד בדחפיו
 ב. לא מוטרד מדחפיו
 ג. ייתכן שמוטרד וייתכן שלא מוטרד
 ד. מוטרד רק כאשר האדם השני מעוניין בהתחככות
22. ההפרעה המצויה ביותר במרכזים הומים ובאוטובוסים צפופים תהיה
 א. התחככות
 ב. מציצנות
 ג. אקסהיביציוניסטיות
 ד. פדופיליות

23. בהפרעה מינית סאדיסטית
- האדם הקשור מסכים לכך
 - האדם הקשור אינו מסכים לכך
 - ברוב המקרים האדם הקשור מסכים
 - ברוב המקרים האדם הקשור אינו מסכים
24. מזוכיזם שכיח יותר בקרב
- נשים גברים
 - גברים
 - הן נשים והן גברים במידה דומה
 - אין נתונים על כך שכן אנשים מתביישים להודות שהם מזוכיסטיים
25. כמעט כל הפריפיליים הם בנים (נכון/ לא נכון)
26. מהי דיספוריית מגדר?
- אי נוחות של אדם ממאפייניו הגופניים הרלוונטיים למין
 - אי נוחות מהמין שלו
 - רצון עז להשתייך למין האחר
 - כל התשובות נכונות
27. אדם עם דיספוריית מגדר
- לעיתים קרובות יתעסק בפעילויות שבדרך כלל נחשבות נשיות
 - יתלבש בבגדי נשים
 - לא נוח לו להיות בחברת המין השני
 - א וב נכונות
28. דיספוריית מגדר מאפיינות
- בנים אך לא בנות
 - בנות אך לא בנים
 - הן בנים והן בנות
 - אין נתונים על כך
29. ילדים עם דיספוריית מגדר
- לרוב נעשים מבוגרים אם דיספוריית מגדר
 - לרוב לא נעשים מבוגרים עם דיספוריית מגדר
 - מפסיקים עם דיספוריית מגדר בגילאי 10 עד 13
 - א וג נכונות
30. האם טרנסקסואליים שעברו ניתוח לשינוי מין מרוצים מהתוצאות?
- חצי מרוצים חצי אינם מרוצים
 - הרוב מרוצה
 - הרוב אינו מרוצה
 - זה משתנה מתרבות לתרבות
31. אילו מהפרעות של התעללות מינית מופיעות ב-DSM 5?
- פדופיליה
 - גילוי עריות
 - אונס
 - כולם
32. אנשים שעברו התעללות מינית בילדות מצויים בסיכון
- גבוה להפרעות נפש מאנשים שלא עברו התעללות
 - נמוך להפרעות נפש מאנשים שלא עברו התעללות
 - גבוה ביותר להפרעות חרדה ושימוש בחומרים
 - א וג נכונות
33. הפרעת פדופיליות שכיחה יותר בקרב
- גברים כלפי ילדים קטנים
 - גברים כלפי ילדות קטנות
 - נשים כלפי לילדים קטנים

- ד. נשים כלפי ילדות קטנות
34. לגברים פדופילים ישנם מאפיינים ייחודיים כדוגמת
- א. מנת משכל נמוכה יותר
 - ב. יש שמאל דומיננטית יותר
 - ג. הבדלים במבנה המוח
 - ד. כל התשובות נכונות
35. גילוי עריות מבחינה אבולוציונית נמוך מפני
- א. שלשניים מאותה משפחה יש סיכוי גבוה להוריש גנים רצסיביים הסתגלותיים ביותר
 - ב. שלשניים מאותה משפחה יש סיכוי גבוה להוריש גנים רצסיביים לא הסתגלותיים
 - ג. שלשניים מאותה משפחה יש סיכוי גבוה להוריש גנים דומיננטיים הסתגלותיים ביותר
 - ד. שלשניים מאותה משפחה יש סיכוי גבוה להוריש גנים דומיננטיים לא הסתגלותיים
36. פדופיליות מוגדרת כאשר
- א. ישנם עשר שנים לפחות בין האדם לבין הילד
 - ב. ישנם עשרים וחמש שנים לפחו בין האדם לבין הילד
 - ג. אין משמעות לפער הגילאים, אלא צריך שהקורבן לא יגיע לגיל בגרות
 - ד. הקורבן לא יותר מגיל 13
37. מה מהבאים מבדיל בין עברייני גילוי עריות לפדופילים
- א. פדופילים נוטים לפגוע רק בילד אחד ועברייני גילוי עריות נוטים לפגוע בהרבה קרובים
 - ב. עברייני גילוי עריות נוטים לפגוע בילד אחד ופדופילים נוטים לפגוע בהרבה
 - ג. עברייני גילוי עריות נוטים לפגוע בעיקר בבנות ופדופילים נוטים לפגוע גם בבנים
 - ד. ב וג נכונות
38. רוב האנסים בארצות הברית הם בני
- א. מתחת ל25
 - ב. בין 25 ל40
 - ג. מעל גיל 40
 - ד. אנשים בגילאי 50-70
39. טיפולים מקובלים בעברייני מין:
- א. טיפול אזורסיבי
 - ב. טיפול קוגניטיבי לעיוותי חשיבה
 - ג. שני הטיפולים מקובלים
 - ד. טיפול פסיכודינמי
40. מתי מתרחש שיא העונג המיני?
- א. בשלב התשוקה
 - ב. בשלב הריגוש
 - ג. בשלב האורגזמה
 - ד. בשלב הפורקן
41. פנטזיות על פעילויות מיניות נכללות בשלב
- א. התשוקה
 - ב. הריגוש
 - ג. אורגזמה
 - ד. פורקן
42. עונג מיני הכולל שינויים פיזיולוגיים כגון התרחבות הפין והלתחלחות הנרתיק מתרחש בשלב
- א. תשוקה
 - ב. ריגוש
 - ג. אורגזמה
 - ד. פורקן
43. באיזה מן השלבים בשאלה הקודמת מתרחשות הפרעות
- א. בשלבי האורגזמה והריגוש
 - ב. בשלב הפורקן
 - ג. בשלב התשוקה

- ד. בכל ארבעת השלבים
44. הפרעת תשוקה מינית מוחלשת אצל גברים צריכה להימשך לפחות
- א. שבועיים
 - ב. חודש
 - ג. שלושה חודשים
 - ד. חצי שנה
45. בהפרעת אין אונות האדם
- א. מגיע לאורגזמה תוך כדקה ומהר מידי
 - ב. לא מצליח להשיג או לשמר זקפה
 - ג. לא מצליח להפחית זקפה לאחר סיום האקט המיני
 - ד. מגיע לאורגזמה בקושי רב ולאחר זמן רב מידי
46. הפרעת אין אונות היא הפרעת זקפה (אותו דבר) (נכון/ לא נכון)
47. תרופות נוגדות דיכאון נמצאות במתאם
- א. חיובי עם הפרעת זקפה
 - ב. שלילי עם הפרעת זקפה
 - ג. אין נתונים על כך שכן לאנשים לא נעים לשוחח על הפרעת זקפה
 - ד. אין מתאם עם הפרעת זקפה
48. אצל נשים קושי מיני השכיח ביותר הוא
- א. הפרעת עניין או עוררות מינית
 - ב. הפרעת אורגזמה
 - ג. כאבים באיבר המין
 - ד. א ו ג שכיחות במידה שווה