

## שאלות פסיכופתולוגיה 2020א

\*השאלות לקוחות מתוך קובץ שאלות ותשובות שאספה יפעת טביביאן עוזר אשר מעודכן למתכונת ישנה. נלקחו ממנו רק שאלות שמתאימות גם למתכונת חדשה אך יתכנו טעויות\שימוש במושגים שונים.

\*\*התשובות מסומנות כפי שסומנו בקובץ המקורי, הן בגדר המלצה בלבד ולא בהכרח נכונות בוודאות.

1. אילו מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי ההיסטוריה של הפסיכולוגיה?
  1. אמיל קרפלין פיתח את אחת המערכות הראשונות לסיווג שיטתי של הפרעות נפש.
  2. קתרזיס הינה טכניקה שהשתמשו בה היוונים הקדמונים על מנת להוציא את השדים מהעין (קטרקט) של חולי הנפש.
  3. פבלוב היה חלוץ בהדגמת תפקיד ההתניה בהתנהגות.
  4. סקינר ניסח את עיקרון ההתניה המפעילה (האופרנטית)
2. מחקר רטרוספקטיבי הינו:
  1. מחקר הבודק את יכולת האינטרוספקציה (התבוננות פנימית) של האדם.
  2. מחקר המבטי לאחור מנקודת המבט של ההווה.
  3. מחקר שנותן תשובה מלאה להשערות הסיביות בדבר הופעת פסיכופתולוגיה.
  4. מחקר המתבסס על מחקרי אנלוגיה בחיות.
3. הגילוי של הסיבה לשתקון הכללי (GENERAL PERASIS/עגבת המוח) והטיפול המוצלח בהפרעה היו חשובים כיוון ש:
  1. הם ציינו את ההתחלה של השימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות.
  2. הם אפשרו למדענים להבין את הטבע של הפיגור השכלי.
  3. זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהתגלתה הסיבה הפיזית והצליחו לטפל רפואית בהפרעה נפשית.
  4. הם ציינו את ההכרה הגוברת שעופרת הינה רעלן המעורב במספר פגיעות מוחיות.
4. איזה מהמושגים הבאים אינו קשור לתאוריה הפסיכואנליטית של פרויד:
  1. שלב החביון (LATENCY STAGE).
  2. עיקרון העונג (PLEASURE PRINCIPLE).
  3. עקרון המציאות (REALITY PRINCIPLE).
  4. חשיבה של תהליך משני (SECONDARY PROCESS THINKING).
  5. עקרון ההדדיות (RECIPROCITY PRINCIPLE).
5. איזה משפט אינו נכון לגבי הערכה פסיכו-חברתית (הערכה קלינית):
  1. מבחן התפסת הנושא (TAT-THEMATIC APPERCEPTION TEST) הינו מבחן אישיות.
  2. מבחן רורשך הינו מבחן השלכה.
  3. שאלון האישיות הרב-שלבי של מינסוטה (MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY-MMPI) הינו מבחן השלכה.
  4. מבחנים פסיכולוגיים עשויים לסייע גם באיתור ליקויים אורגניים.
6. ענה נכון / לא נכון
  1. רוב בעלי הפרעת טורדנות כפייתיות (OCD) סובלים מקומפולסיות (כפייתיות), אך לא מאובססיות (טורדנות) – לא נכון
  2. ההבדל העיקרי בין פוביה לבין הפרעת פאניקה הוא שההתקף בהפרעת הפוביה קצר יותר – לא נכון.
  3. התנסות מוקדמת חיובית עם האובייקט הפובי (למשל עם כלבים) מקטינה את הסיכון להיווצרות פוביה כאשר נתקלים באירוע מפחיד הקשור באובייקט (למשל, בכלב) - נכון
  4. לפי הגישה הפסיכודינמית, מנגנון ההתקה (DISPLACEMENT) הוא מנגנון ההגנה המרכזי בפוביה - נכון

**7. איזה משפט נכון לגבי הפרעות סומטופורמיות והפרעות ניתוק:**

1. בעלי הפרעות סומטופורמיות מזייפים את הסימפטומים שלהם על מנת להשיג טובות הנאה מוחשיות) כמו למשל מזייפים סימפטומים כדי להשיג אישור מחלה).
2. בעלי הפרעות סומטופורמיות מזייפים את הסימפטומים שלהם כדי להשיג טובות הנאה פסיכולוגיות. למשל, שהרופאים יטפלו בהם.
3. בעלי הפרעת המרה=קונברסיה, עשויים באמת להאמין כי יש להם ליקוי תפקודי כלשהו, למשל שיתוק בגפיים, למרות שאין ממצאים פיזיולוגיים המראים זאת.
4. הפרעות ניתוק עלולות להיגרם מהתעללות טראומטית בילדות.
5. תשובות ג+ד נכונות

**8. לשמואל ורמי הפרעות אישיות. מאפיין משותף לשניהם הוא שאיפה לשלמות. שמואל מרגיש ששיג את השלמות ומתהדר בכך בעוד שרמי אינו מרגיש כך והוא לעתים קרובות ביקורתי מאוד כלפי עצמו. אם אלו הנתונים היחידים שבידך אזי סביר ש:**

- א. שמואל סובל מהפרעת אישיות סכיזואידית ורמי מהפרעת אישיות נרקיסיסטית.
- ב. שמואל סובל מהפרעת אישיות נרקיסיסטית ורמי מהפרעת אישיות סכיזואידית.
- ג. שמואל סובל מהפרעת אישיות נרקיסיסטית ורמי סובל מהפרעת אישיות טורדנית-כפיייתית.
- ד. שמואל סובל מהפרעת אישיות סכיזטיפאלית ורמי מהפרעת אישיות טורדנית-כפיייתית.
- ה. שמואל סובל מהפרעת אישיות גבולית ורמי מהפרעת אישיות פרנואידית.

**9. לפי התיאוריה הפרוידיאנית, מרכיב מרכזי בדיכאון הוא :**

- א. הפניית כעס פנימה.
- ב. סובלימציה מרובה.
- ג. רמות לא נורמאליות של סרטונין.
- ד. הכללות יתר.

**10. מהי התשובה הנכונה לגבי ליקוי למידה:**

- א. עפ"י ההגדרה של לקות למידה -תלמיד הסובל מליקוי למידה סובל גם מפיגור שכלי ברמה בינונית.
- ב. הסובלים מלקות למידה הם בעלי בעיות רגשיות קשות, החל מחודשי חייהם הראשוניים.
- ג. לקויי הלמידה מזוהים עקב פער בין רמת ההישגים האקדמיים הצפויה מהם לבין ביצועיהם בפועל.
- ד. לקויי הלמידה נובעים ככל הנראה מתקשורת כפולת מסר BIND- DOUBLE.

**11. אלו מהבאים איננה הפרעה שכיחה בתקופת הילדות :**

- א. הפרעת חרדת-פרידה ((DISORDER ANXIETY SEPERATION).
- ב. אוטיזם
- ג. הפרעת ליקוי קשב/פעלתנות יתר HD/AD
- ד. הפרעת התנהגות (DISORDER CONDUCT).
- ה. סכיזופרניה.

**12. הרעיון שניתן ל"תקן" נפש מופרעת באמצעות טיפול המכוון אל הגוף:**

- א. קיים מאז חידושו של קרפלין במאה ה-19.
- ב. קיים מאז ימי קדם.
- ג. הגיע לרמת התפתחות כזו, כך שכיום אנו יודעים בוודאות על הקבלות מדויקות של כל ההתנהגויות לאירועים מסוימים במוח.
- ד. תשובות ב +ג נכונות

**13. ליתיום משמש בעיקר לטיפול במקרים של :**

- א. סכיזופרניה.
- ב. הפרעות דו-קוטביות-מאניה-דפרסיה.
- ג. פוביה.
- ד. הפרעת דכאון קשה (DISORDER DEPRESSIVE MAJOR).
- ה. הפרעת פאניקה.

14. אב הנמצא בחוף הים מנסה לבטל את פחדו הנוראי של ילדו הקטן להיכנס למים בכך שהוא נושא את בנו במהירות ומטילו אל המים בבדי שיראה כי לא קורה לו שום דבר רע. ניתן לומר על אב זה כי :

1. השתמש בשיטה של הצפה.. FLOODING.
2. השתמש בשיטה של הקהיה שיטתית DESENSITIZATION SYSTEMATIC
3. השתמש בשיטת של התניה סמויה CONDITIONING LATENT
4. השתמש בשיטת הפחתת ההדחקה. REDUCTION REPRESSION.

15. גדי אינו מסוגל להשיג סיפוק מיני אלא אם כן הוא מאונן תוך שימוש בבגדים תחתונים של נשים. עפ"י ה-IV-DSM, סביר שגדי סובל מ :

- א. דיספוריה מינית ((DYSPHORIA GENDER))
- ב. מזוכיזם.
- ג. פטישיזם.
- ד. אינספקציונליזם (INSPECTIONALISM).

16. אילו מהמשפטים הבאים אינו נכון לגבי ההיסטוריה של הפסיכופתולוגיה :

- א. אמיל קרפלין פיתח את אחת המערכות הראשונות לסיווג שיטתי של הפרעות נפש.
- ב. קתרזיס הינה טכניקה שהשתמשו בה היוונים הקדמוניים על מנת להוציא את "השדים" מהעין (קטרקט) של חולי הנפש.
- ג. פבלוב היה חלוץ בהדגמת תפקיד ההתניה בהתנהגות.
- ד. סקינר ניסח את עיקרון ההתניה המפעילה (האופרנטית).

17. לפי המודל הקוגניטיבי המרכזי להסבר הפרעת הפאניקה:

- א. הפרעת פאניקה נוצרת עקב תפישת הסיבות לכישלון כפנימיות, יציבות וכלליות.
- ב. כחלק ממעגל הפאניקה, מתקיימת מתן פרשנות הרת אסון לתחושות גופניות.
- ג. הפאניקה נוצרת עקב משולש קוגניטיבי המתייחס לתפישת העולם כמסוכן, חוסר ביטחון לגבי העתיד, ותפישת עצמך כחסר יכולת התמודדות.
- ד. אחד ממאפייני הפאניקה הוא שהאדם מייחס לעצמו חוסר אונים נרכש.

18. דני טוען שהוא אינו שומע. העובדה שהוא אינו דז כאשר מכונית צופרת מתקרבת לכיוונו ומאיימת לפגוע בו מראה כנראה שהוא :

- א. מתחלה.
- ב. סובל מהפרעת המרה (קונברסיה).
- ג. סובל מהפרעת סומטיזציה.
- ד. אינו שומע בגלל כשל גופני כלשהו.
- ה. תשובות ב +ד נכונות

19. איזה משפט נכון לגבי הפרעות מין:

- א. דיספרוניה ((DYSPARUNIA)) מושג שקשור להפרעות בזהות המינית.
- ב. כל הטראנסקסואלים הינם הומוסקסואלים.
- ג. פדופיליה הינה פרפיליה.
- ד. בניגוד לדעה הרווחת בציבור, שכיחות המציצנות (אקסהיביציוניזם) אצל נשים גבוהה מאשר אצל גברים.
- ה. תשובות א +ג נכונות.

20. נכון / לא נכון לגבי הפרעות חרדה:

1. רוב בעלי הפרעת טורדנות-כפייתיות OCD סובלים מקומפולסיות (כפייתיות), אך לא מאובססיות (טורדנות) - נכון/לא נכון
2. ההבדל העיקרי בין פוביה לבין הפרעת פאניקה הוא שההתקף בהפרעת הפוביה קצר יותר - נכון/לא נכון
3. התנסות מוקדמת חיובית עם אובייקט הפובי (למשל עם כלבים) מקטינה את הסיכון להיווצרות פוביה, כאשר נתקלים באירוע מפחיד הקשור באובייקט. למשל, בכלב - נכון/לא נכון
4. לפי הגישה הפסיכודינמית, מנגנון ההתקה (DISPLACEMENT) הוא מנגנון ההגנה המרכזי בפוביה - נכון/לא נכון

21. הפחד מהערכה שלילית או לעג מידי אחרים הוא סימן ההיכר של:

1. פוביה חברתית.
2. הפרעה טורדנית כפייתית
3. הפרעת פאניקה.
4. הפרעת חרדה מוכללת.

22. איזה מההפרעות הבאות מאופיינת בדרמטיות שגובלת במשחק?

1. הפרעת אישיות היסטריאית
2. הפרעת אישיות גבולית
3. הפרעת אישיות סכיזופילית
4. הפרעת אישיות פרנואידית

23. מה מאפיין פוביה חברתית?

1. לרוב פורצת בגיל ההתבגרות
2. אינה מגבילה באופן משמעותי אינטראקציות חברתיות
3. גברים הם בעלי נטייה גבוהה יותר לפנות לטיפול מאשר נשים
4. בולטת בקרב ספורטאים מבוגרים

24. איזה מן הגורמים הבאים מהווה גורם סיכון לביצוע התאבדות?

1. כל התשובות נכונות
2. רמה פחותה של סרוטונין
3. קרוב משפחה שהתאבד
4. ניסיון התאבדות בעבר שלא צלח

25. אם נרצה ללמוד על התחזית להפרעה מסוימת, נחפש את ה:

1. פרוגנוזה
2. אטיולוגיה
3. שכיחות סטטיסטית
4. הגדרה של התסמונת

26. טיפול תרופתי בהפרעת טורדנות כפייתית (OCD)

1. עשוי לעזור למיתון סימפטומים של הפרעה
2. נמצא כטיפול המועיל ביותר ל-OCD
3. ממתן את המחשבות הכפייתיות אך לא את הופעת הטקסים
4. ממתן רק את ביצוע הטקסים

27. אמנון הוא בחור מסוגר ובודד. אנשים מגדירים אותו כקר ולא חברתי, אך אמנון מצדו פוחד שאנשים ידחו את חברתו והקרבה עמו ולכן כלל לא מנסה להתחבר. מבין ההפרעות הבאות אמנון בעל סיכוי גבוה להיות מאובחן ב:

1. הפרעת אישיות נמנעת
2. הפרעת אישיות סכיזואידית
3. הפרעת אישיות סכיזופילית
4. הפרעת אישיות אנטי חברתית

28. ריקי היא ילדה בת 5. היא מתקשה להסתגל לשינויים (למשל כאשר מזיזים לה את הצעצועים בחדר), מעדיפה לשחק לבד, וכמעט לא מדברת עם אנשים. שילוב הסימפטומים הנ"ל מעלה את ההסתברות לכך שהיא סובלת מ:

1. אוטיזם
2. הפרעת התנהגות
3. הפרעת קשב
4. הפרעות הקשורות ללמידה

29. מבין הבאים, המאפיין הבולט יותר של הפרעת האישייות הנרקיסטית הוא:

1. היעדר אמפתיה
2. דרמטיזציה
3. תנודות משמעותיות במצב הרוח
4. כעס לא מוצדק

30. איזו תגובה אינה מאפיינת את הפרעת האישייות הסכיזואידית?

1. חיבור מהיר לאנשים חדשים
2. פעילות כללית מוגבלת
3. חוסר התעניינות במין
4. אדישות לביקורת

31. אילו מהתסמינים הבאים אינו מאפיין מרכזי אצל ילדים הסובלים מ-ADHD:

1. תוקפנות.
2. אימפולסיביות.
3. מוסחות.
4. תנועתיות יתר.

32. גלעד יושב כל הזמן באותו המקום, בלי לזוז, מחשש שאם יזוז אמו תמות. ניתן לתאר את מצבו כ:

- א. דלזיה
- ב. קטטניה
- ג. בוחן מציאות לקוי
- ד. כל התשובות נכונות

33. מה מהבאים איננו נכון לגבי ההסבר הביולוגי לסכיזופרניה?

- א. התחברות דופמין למערכת הלימבית גורמת להיווצרות הסימפטומים החיוביים.
- ב. במהלך ההתפתחות העוברית נוצרת הפרעה בחיבור בין תאי הדופמין הנמצאים בגזע המוח לבין החלק הקדמי של המוח.
- ג. רוב התרופות לטיפול בסכיזופרניה מצליחות להתגבר רק על הסימפטומים השליליים ולא על החיוביים.
- ד. כל המשפטים נכונים.

34. ציקלותימיה הינה:

1. הפרעה דו קוטבית כרונית הבאה לידי ביטוי בעוצמות מתונות יחסית למאניה-דפרסיה.
  2. הפרעה חד קוטבית הבאה לידי ביטוי בהתקפים מאניים.
  3. גרסה חמורה יותר של מאניה-דפרסיה.
- הפרעת הסתגלות המלווה בהתקפים פסיכוטיים.

35. מה אינו עשוי לשמש מאפיין יסודי של הפרעה נפשית לפי הגדרת ה-DSM-5?

1. תחושת מצוקה עכשווית
2. סיכון מוגבר לאובדן של תחושת חופש.
3. התנהגות חריגה בתחום הדתי, כמו הצטרפות לכת.
4. פגיעה משמעותית באחד או יותר משטחי התפקוד החשובים של האדם.

36. איזה/אילו מהמושגים הבאים שייך לתיאוריה הפסיכואנליטית

1. שלב החביון
  2. תסביך אלקטרה
  3. עקרון המציאות
  4. חשיבה של תהליך ראשוני
  5. תשובות א+ב נכונות
  6. תשובות א+ב+ג נכונות
- כל התשובות נכונות

37. לפניך אדם המדווח על כך שישנן דמויות שאורבות לו ומנסות לפגוע בו. הוא גם מספר שהחשש מפני דמויות אלה מגביל מאוד את התפקוד שלו בשעות הלילה. אילו מהאפשרויות נכונה באופן ודאי :

1. האדם סובל מהפרעה נפשית.

2. הדמויות אכן עלולות לפגוע בו.
3. על סמך הנתונים לא ניתן לקבוע בוודאות כי האדם סובל מהפרעה נפשית.
4. רק באמצעות אבחון פסיכולוגי ניתן יהיה לקבוע האם האדם סובל מהפרעה נפשית.

#### 38. אילו מהבאים נכון/לא נכון לגבי הערכה קלינית (2 נק' כל תשובה)

1. חרשך הינו מבחן השלכה – נכון
2. MMPI הינו מבחן השלכה – לא נכון
3. תמונה דינמית הינה מבחן השלכה – לא נכון
4. בדיקה גופנית אינה נכללת אף פעם בתהליך ההערכה הקלינית – לא נכון .

#### 39. אלו מהבאים אינו נכון לגבי התהליך הטיפולי של הקהיה שיטתית: (SYSTEMATIC DESENSITIZATION)

1. למידה להיכנס למצב של רגיעה.
1. בניית "מדרג חרדה".
2. ניסיונות לדמיין שוב ושוב את התמונות שבמדרג החרדה בתנאים של רגיעה עמוקה.
3. הטיפול בשיטת ההקהיה לעתים קרובות מסתיים בהצלחה כבר לאחר פגישה אחת בלבד.

#### 40. בין המאפיינים של הפרעה האובססיבית-קומפולסיבית:(OCD)

1. חרדה.
1. פחדים שדבר נורא, שהם אחראים לו יקרה להם או לזולתם.
2. הטקסים הכפיייתיים (קומפולסיביות) מפחיתים בדרך כלל את החרדה לפחות לטווח קצר.
3. תשובות א +ב נכונות.
4. תשובות ב +ג נכונות.
- תשובות א +ב +ג נכונות

#### 41. אילו מהמשפטים הבאים נכונים :

1. התנסות חיובית מוקדמת עם האובייקט הפובי מקטינה את הסיכון לסבול מפוביה.
2. התקף פאניקה מאופיין במשך זמן קצר ועוצמה גבוהה.
3. יש גירויים שביתר קלות נהפכים לאובייקטים פוביים מאשר אחרים.
4. הפרעה שבד"כ מופיעה יחד עם הפרעת פאניקה היא אגורפוביה.

#### 42. אדם מגיע לבי"ח כללי וטוען שהיה לו התקף לב. הוא מצוין תסמינים של קוצר נשימה, פרפורים בלב, הזעה וסחרחורת. בבדיקות

- הפיזיולוגיות מתברר שליבו תקין. אם אלו הנתונים היחידים הקיימים סביר להניח שנאבחן אותו כסובל מ :
- א. הפרעת דיכאון אגטטיבית.
  - ב. פוביה חברתית כללית.
  - ג. הפרעת פאניקה.
  - ד. הפרעה פסיכוגנית.

#### 43. סמן מה נכון/לא נכון לגבי הפרעות חרדה:

1. התנהגות המנעותית מהאובייקט מעורר החרדה מסייעת באופן דומה בכל הפרעות החרדה השונות – לא נכון.
2. לפי פרויד: מנגנון ההגנה המרכזי בפוביה הוא העתקה – נכון
3. התנסות חיובית מוקדמת עם האובייקט הפובי מקטינה את הסיכון לסבול מפוביה – נכון.

#### 44. לפי המודל הקוגניטיבי ההסבר המרכזי להפרעת פאניקה:

1. הפרעת פאניקה נוצרת עקב תפיסת הסיבות לכישלון כפנימיות, יציבות וכלליות.
2. כחלק ממעגל הפאניקה, מתקיימת מתן פרשנות הרת אסון לתחושות גופניות.

3. הפאניקה נוצרת עקב משולש קוגניטיבי המתייחס לתפיסת העולם כמסוכן, חסר ביטחון לגבי העתיד ותפיסת עצמך כחסר יכולת התמודדות.

אחד ממאפייני הפאניקה הוא שהאדם מייחס לעצמו חוסר אונים נרכש

#### 45. אילו מהמשפטים הבאים אינן נכון לגבי ההיסטוריה של הפסיכופתולוגיה

1. בימי הביניים גירוש השדים היה טיפול רווח בשיגעון.
2. פיליפ פינל פורסם בכך שהסיר את השלשלות מידיהם של חולי נפש.
3. מסמריזם הינה שיטת טיפול ביהיוריסטית, בעלת הצלחה רבה בהפרעות חרדה ובייחוד פוביות - לא נכון (מסמריזם הינה טכניקה שעוסקת בהיפנוזה כטיפול רפואי. מטרתה המקורית הייתה ריפוי מחלות).
4. סקינר ניסח את עיקרון ההתניה האופרנטית.

#### 46. בין תרומותיו של קרפלין למדע הפסיכופתולוגיה ניתן למצוא את העובדה/ות:

1. שהיה הראשון ששחרר את חולי הנפש מכבליהם.
  2. שמצא עדויות להיפותזת הדופמין
  3. שנתן תיאור מדויק, עוד לפני פרויד, של הלא מודע.
- שפיתח שיטת סיווג פסיכיאטרית

#### 47. איציק בילה את 10 השנים האחרונות בכתיבת המאסטר שלו, מכיוון שהיה מודאג מכך שיהיה צודק לבי כל פרט בעבודתו. למרות שהוא כתב רק 20 עמ"ל, הוא בילה כל דקת ערות של ימיו בכתיבת העבודה. סביר שאיציק סובל מהפרעת אישיות

1. פסיבית-אגרסיבית.
2. היסטריאנית.
3. טורדנית כפייתית.
4. פרנואידית.

#### 48. מה נכון/לא נכון לגבי הפרעת אישיות?

1. לפסיכופתים הרבה פעמים יש קסם אישי ונטייה להתחבב על אחרים – נכון
2. הפרעת אישיות אנטי חברתית שייכת לאשכול B של הפרעות האישיות – נכון.
3. בעלי הפרעת אישיות שנראים מוזרים לאחרים סביר שישויכו לאשכול A של הפרעות האישיות – נכון
4. קל מאוד לטפל בהפרעות האישיות באמצעות טיפולים פסיכיאטריים (תרופות) – לא נכון.

#### 49. אילו מהבאים אינו נחשב לפרפירליה? 5 נק'

1. פדופיליה.
  2. מציצנות.
  3. מזוכיזם מיני.
  4. חשיפה (אקסהיביציוניזם)
- כל הנ"ל נחשבים לפרפיליות

#### 50. לגבי הפרעות אכילה ענה נכון / לא נכון

1. דיכאון מופיע בקומורבידיות מובהקת עם אנורקסיה - נכון
2. אחד ההבדלים המרכזיים בין אנורקסיה לבולימיה הוא שבאנורקסיה תמיד יש תת משקל ובבולימיה המשקל ברמת הנורמה. נכון
3. הפרעת הסתגלות בדרך כלל מקדימה את הופעת האנורקסיה – לא נכון
4. תכונת הפרפקציוניזם כנראה קשורה לבולימיה אבל לא לאנורקסיה – לא נכון
5. אחוז התמותה בקרב הסובלים מאנורקסיה הוא שולי (כמעט ולא קיים) – לא נכון
6. האנורקטי לרוב מכחיש את המורכבות או הקושי או החומרה של הבעיה, ואילו הבולימי מודע שיש לו בעיה והוא מלא אשמה, בושח וכו' – נכון
7. נשים סובלות יותר מגברים מהפרעות אכילה ביחס של 1:2 (על כל שתי נשים, גבר אחד) – לא נכון
8. אנורקסיה מתפתחת לרוב בגיל מאוחר יותר מאשר בולמיה – לא נכון.
9. גם לסובלים מאנורקסיה וגם לסובלים מבולימיה יש פחד מעליה במשקל – נכון
10. אחוז התמותה בקרב הסובלים מאנורקסיה שווה לזו בקרב הסובלים מבולימיה – לא נכון.
11. גם בנים/גברים יכולים לסבול מהפרעות אכילה: נכון
12. אין עדויות לקיום של הפרעות אכילה לפני גיל 14 – לא נכון
13. ישנם מקרים בהם ילדים שטרם הגיעו לגיל ההתבגרות סובלים מהפרעות אכילה – נכון

14. ההבדל המרכזי בין אנוקסיה ובולימיה הוא שהאנוקטי לא אוכל כמעט בכלל והבולמי אוכל "בלי סוף" – לא נכון
15. האנוקטי לרוב מכחיש את המורכבות או הקושי או החומרה של הבעיה ואילו הבולמי מודע שיש לו בעיה והוא מלא באשמה, בושה וכו'-נכון
16. בערך ב- 20% מהמקרים של בולימיה יש פעולה של פיצוי (פעולה ממוקדת לשם ירידה במשקל) לאחר התקפי אכילה – לא נכון.
17. אין עדויות לכך שיש השפעה תורשתית/גנטית להפרעות אכילה. העובדה שיש ריבוי של הפרעות אכילה במשפחה קשורה כנראה במלואה למאפייני התקשורת במשפחה – לא נכון.
18. יש מחקרים המצביעים על כך שלסרטונין יש קשר להפרעות אכילה – נכון.
19. העובדה שאדם אקסטרואוגנטי (פונה החוצה) קשורה כנראה יותר להפרעות אכילה מאשר כל תכונה אישית אחרת (למשל פרפקציוניזם)-לא נכון
20. בגיל ההתבגרות המוקדמת (בניגוד לגילאים מאוחרים יותר), הטיפול באנוקסיה הוא לרוב קל, כיוון שהאנוקסיה רוצה להבריא- לא נכון.
21. תכונת הפרפקציוניזם כנראה קשורה להפרעות אכילה – נכון

### 51. ענה נכון / לא נכון

1. רוב התיאוריות מצביעות שלאדם בעל הפרעת אישיות נרקיסיסטית יש תחושת הערכה עצמית שברירית ביותר המסתתרת מאחורי מעטה גדולת-נכון
2. הפרעת אישיות אנטי חברתית שייכת לאשכול ב' של הפרעות האישיות – נכון
3. בעלי הפרעת אישיות שנראים מוזרים לאחרים סביר שישוּבו לאשכול א' של הפרעות האישיות – נכון.
4. בניגוד לאנשים בעלי הפרעת אישיות סכיזואידית, ישנה סבירות גבוהה שאנשים בעלי הפרעת אישיות סכיזוטיפיאלית ייקחו חלק בפעילות עבריינית - לא נכון.
5. קל מאוד לטפל בהפרעות אישיות באמצעות טיפולים פסיכיאטריים (תרופות) – לא נכון.

### 52. איזה מהמשפטים נכון לגבי ההפרעה הטרנס-סקסואלית.

1. המדובר בפרפיליה. (פרפיליה היא שם כללי להתנהגויות מיניות הסוטות מהנורמה)
  2. דיספוריה מינית היא מונח המתקשר להפרעה זו. (דיספוריה מגדרית מתארת אי נוחות, אומללות או מצוקה שחש אדם כתוצאה מזהותו המגדרית או המין הפיזיולוגי שלו, עשויה להופיע בקרב טרנסג'נדרים. המרכיב הקריטי הוא נוכחות קלינית של מצוקה המשוייכת למצב הזה).
  3. כל הילדים שלוקים בהפרעת זהות מינית נעשים לטרנס-סקסואליים בבגרותם.
- כל הטרנס-סקסואליים הינם הומוסקסואלים.

### 53. מה מהבאים מהווה גורם מנבא הטוב ביותר להפרעה של סכיזופרניה?

1. אכילה מופרזת.
2. רמה גבוהה של יצירתיות.
3. היסטוריה של סכיזופרניה במשפחה.
4. יחסים בעייתיים עם בן הזוג.

### 54. איזה/אילו מהבאים נכון/ים

1. תרופות פסיכיאטריות פועלות טוב ומהר יותר אצל אדם הסובל מסכיזופרניה עם תסמינים חיוביים מאשר אצל אדם הסובל מסכיזופרניה עם תסמינים שליליים.
2. אם לאדם יש הזיה (הלוצינציה), (הוא סובל בוודאות מסכיזופרניה).
3. אם לאדם יש סכיזופרניה הוא סובל בוודאות מהזיה (הלוצינציה).
4. תשובות א + ב נכונות.
5. תשובות ב + ג נכונות.
6. אף אחת מהתשובות אינה נכונה

### 55. מה נכון לגבי הפרעות המתפתחות לראשונה בילדות :

- א. הפרעת ליקוי קשב-פעלתנות יתר (ADHD) שכיחה יותר אצל בנים מאשר בנות - נכון
- ב. תסמונת טורט הינה הפרעה הגורמת לפיגור שכלי, עקב מחסור באנזים מסווי בגוף - לא נכון
- ג. היעדר דיבור או שימוש מוגבל במידה חמורה בדיבור הוא מאפיין מובהק של ילדים אוטיסטיים - נכון
- ד. הפרעת חרדת פרידה (DISORDER ANXIETY SEPERATION) הינה הפרעה נדירה מאוד, הקשורה בעיקר לאספקטים פסיכויטיים/סכיזופרניים - לא נכון
- ה. גרייה עצמית (למשל הסתובבות במעגלים והתנדנדות) מאוד אופיינית לילדים אוטיסטיים - נכון



56. במהלך טיפול פסיכואנליטי דני חווה את מטפלו כנוקשה, צר אופקים ועצבני, "בדיוק כמו שהיה אבא שלי". סביר שהמטפל יסביר זאת כ:

- א. העברה (TRANSFERENCE).
- ב. העברה נגדית (TRANSFERENCE COUNTER).
- ג. יחסי מטפל מטופל לא תקינים.
- ד. תחילתו של תהליך הצפה (FLOODING).
- ה. התנגדות (RESISTANCE).

57. ענו נכון / לא נכון

1. לילדים שסובלים מהפרעת ליקוי קשב/פעלתנות יתר (AD/HD כ"בד יש) ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER בעיות בבית הספר, אך בבית התנהגותם תקינה – לא נכון.
2. אדם שסובל מפיגור שכלי ורמת המשכל שלו היא 65 יוגדר כסובל מפיגור קל - נכון.
3. היעדר דיבור או שימוש מוגבל במידה חמורה בדיבור הוא מאפיין מובהק של ילדים אוטיסטיים - נכון.
4. גרייה עצמית (למשל הסתובבות במעגלים והתנדנדות) מאוד אופיינית לילדים אוטיסטיים – נכון.
5. לרוב בעלי ההפרעה האוטיסטית יש כישרון מיוחד, כמו יכולת וירטואוזית (מדהימה) לנגן על פסנתר - לא נכון.
6. רוב האנשים שסובלים מפיגור סובלים מפיגור קל – נכון.
7. רוב האנשים שסובלים מפיגור הנם בעלי מנת משכל (I.Q.) פחותה מ-20. – לא נכון.
8. שכיחות קיומן של ההפרעות הפסיכיאטריות אצל אלו הסובלים מפיגור שכלי זהה לזו שבכלל האוכלוסייה – לא נכון.
9. פיגור שכלי עלול גם להיגרם כתוצאה מחסך בגרייה סביבתית ולא רק עקב סיבות ביולוגיות – נכון.

58. הטיפול של בק לא מתמקד ב:

- א. שינוי אמונות דיספונקציונליות
- ב. זיהוי מחשבות אוטומטיות
- ג. שכנוע באמצעות ויכוח
- ד. הפרכת אמונות מוטעות

59. נכון/ לא נכון:

1. המשולש הקוגניטיבי של בק מתמקד באמונות הדיספונקציונליות של האדם על עצמו, על העתיד, ועל העולם - נכון.
2. לפי פרויד, התוכן הגלוי של החלום הוא מה שהמטופל מספר, והתוכן הסמוי הוא מה שהמטופל מסתיר כי הוא מתבייש או חושב שזה לא רלוונטי – לא נכון.
3. טיפולי הכחדה יעיל במיוחד בהפרעות קשות שלא הגיבו לטיפולים אחרים – לא נכון.

60. איזו מהפרעות האישיות הבאות מאופיינת בפתיחות מינית:

- א. נרקסיסטית
- ב. אנטי חברתית
- ג. גבולית
- ד. היסטרינית

61. נכון/ לא נכון :

1. מציצנות עשויה לנבוע מביישנות ותחושת אי כשירות - נכון.
2. כאשר המציצן מוצא לו בת זוג, הוא בונה לו קשר מיני מסתגל איתה – לא נכון.
3. צפייה בפורנו מספקת עבור מציצנים בדיוק כמו המציצנות – לא נכון.
4. בדרך כלל אקסהיביציוניזם קורית כל פעם במקום וצורה אחרת, לפי האימפולסיביות של הרגע – לא נכון - יש דפוסים קבועים.
5. סוג הקורבן באקסהיביציוניזם עקבי, בד"כ אישה צעירה או בגיל העמידה - נכון.
- הסבר: לפי הספר הקשרים לא מסתגלים כי הקטע זה לא המין עצמו, אלא הריגוש של צפייה באישה שלא יודעת שמסתכלים עליה.
4. ורשך הינו מבחן השלכה – נכון.
5. תמונה דינמית הינה מבחן השלכה – לא נכון.
6. בדיקה גופנית אינה נכללת אף פעם בתהליך הערכה קלינית – לא נכון.
7. הריאיון הקליני נחשב לכלי בעל מהימנות מושלמת - לא נכון.
8. בסאדיזם, רק אם מגיעים לפורקן מיני מלא זה נחשב סאדיזם – לא נכון.
9. "אסיפקציה אוטו ארוטית" (חנק עצמי אירוטי) נפוצה בסאדיזם - לא נכון במזוכיזם.
10. הטיפול היעיל ביותר לדיספוריה מינית הוא ניתוח לשינוי מין – נכון.

11. אוטוגניפיליה היא התעוררות מינית של גבר עקב פנטזיה שהוא אישה – נכון הוא ממש מדמיון את עצמו אישה (אוטו=עצמי, גנ=גניטלי...)
12. מתוך פדופיליה, אונס, וגילוי עריות, רק פדופיליה נכללת ב-DSM – נכון
13. פדנפיליים רבים אדישים יחסית למינו של הקורבן כל עוד הוא בגיל הנכון – נכון - הם חייבים להיות לפני גיל הבגרות המינית, כשהם כאילו טהורים.
14. בהפרעת הרהורי שווא יעיל מאוד להתווכח עם החולה ולהסביר לו בהגיון שהוא טועה – לא נכון

### 62. איזה הפרעה עם אחוזי תמותה הכי גבוהים?

- א. אנטי חברתית
- ב. דיכאון קשה
- ג. בולימיה
- ד. אנורקסיה נרבוזה
- ה. נרקסיסטית

### 63. דפוס התנהגות של תלות קיצונית באחרים וצורך בטיפול מאחרים, מה שמוביל להתנהגות נדקת וכנועה.

1. הפרעת אישיות נרקסיסטית.
2. הפרעת אישיות אנט חברתית.
3. הפרעת אישיות תלותית.
4. הפרעת אישיות.

### 64. הרהור שווא בו הסובל מאמין כי אדם אחר ממעמד גבוה יותר, לרוב דמות ידועה, מאוהב באדם ומעוניין לקשור עמו קשר מיני.

1. הרהור שווא מסוג ארוטומניה.
2. הפרעת אישיות היסטריאית.
3. הפרעת אישיות.
4. הפרעה דמויית סכיזופרניה.

### 65. לגבי הטיפול הרפואי בהפרעות נפשיות

נכון	טיפול בהלם חשמלי נחשב יעיל, בעיקר לאנשים שלא מראים שיפור עם שיטות טיפול אחרות ובעיקר במקרי דיכאון קשה או פסיכוטי.
נכון	Zyprexal Risperdal משמשים בעיקר לטיפול בפסיכוזות.
לא נכון	הדופמין נחשב לנ"ט המרכזי בהפרעות מצב רוח, ברמה הלא פסיכוטית.
נכון	לעיתים משתמשים באנטי-פרסנטיים (נוגדי דיכאון) לשימוש בהפרעות אחרות כמו הפרעות פאניקה, פוביה חברתית, OCD וכו'.
לא נכון	אחד היתרונות הבולטים בשימוש בנוגדי חרדה ((Benzodiazepines כמו Xanax או Valium הוא שרמת ההתמכרות אליהם ברמה הפסיכולוגית והפיזיולוגית היא נמוכה מאוד.
נכון	Tardive Dyskinesia הינה תופעת לוואי היכולה להופיע בעקבות לקיחת תרופות אנטי פסיכוטיות
לא נכון	הטיפול בעקבות טיפולים אנטי-פרסנטיים (נוגדי דיכאון) כמו ה Prozac הוא מידי והאדם מרגיש אותו למחרת לקיחת התרופה הראשונה.

### 66. מה נכון/לא נכון לגבי הפרעות אישיות :

1. הפרעת אישיות מתפתחת בדרך כלל עקב אירוע דחק ספציפי בגיל ההתבגרות. -לא נכון.
2. בניגוד לשאר הפרעות האישיות, הפרעת אישיות תלותית, נוצרת בגיל מאוחר יחסית (לרוב מעל גיל 18). (לא נכון).
3. כיוון שאין המדובר בהפרעה פסיכוטית, הרי שקל מאוד לטפל בהפרעות אישיות באמצעות טיפולים פסיכיאטריים (תרופות). לא נכון.
4. לפסיכופתים יש הרבה פעמים קסם אישי ונטייה להתחבב על אחרים - נכון.
5. בעלי הפרעת אישיות שנראים מוזרים לאחרים סביר שישווכו לאשכול א' של הפרעות האישיות –נכון.

### 67. אילו מהמשפטים הבאים נכון:

1. בעלי הפרעת אישיות רואים בהתנהגות שלהם את הסיבה לחוסר הנוחות שלהם

2. לבעלי הפרעות האישיות קל מאוד להשתנות
3. לפי התיאוריות הפסיכואנליטיות מקורה של הפרעה הנרקיסטית בגיל ההתבגרות.
4. תשובות א + ב + ג נכונות.
5. אף תשובה לא נכונה.

68. איזו תשובה/ות נכונה/ות לגבי מציצנות ?

1. אין כמעט מציצנים נשואים
2. רוב המציצנים הם אנשים צעירים שמרגישים לא מותאמים מינית
3. רוב המציצנים הינם גברים
4. 90% מהמציצנים הינם הומוסקסואליים.
5. תשובות א + ב נכונות
6. תשובות ב + ג נכונות
7. תשובות א + ב + ג נכונות.
8. כל התשובות נכונות.

69. דנה הגיעה לבית החולים הפסיכיאטרי, כשהיא מרגישה מעולה, היא מרגישה "מלכת העולם", בעלת כוחות על טבעיים (היא "כל יכולה") ושומעת קולות שאף אחד לא שומע :

1. יתכן כי דנה סובלת מהפרעת דכאון קשה - לא נכון
2. יתכן כי דנה סובלת מהפרעה דו-קוטבית II . - לא נכון
3. יתכן כי דנה סובלת מציקלותימיה - לא נכון
4. יתכן כי דנה סובלת מהפרעה דו-קוטבית I - נכון

70. לפי התיאוריה הפרוידיאנית, מרכיב מרכזי בדיכאון הוא :

1. סובלימציה מרובה.
2. הפניית כעס פנימה
3. רמות לא נורמאליות של סרוטונין
4. הכללות יתר.

71. מה מהבאים מהווה גורם מנבא הטוב ביותר להפרעה של סכיזופרניה :

1. אכילה מופרזת
2. רמה גבוהה של יצירתיות
3. היסטוריה של סכיזופרניה במשפחה.
4. יחסים בעייתיים עם בן/בת הזוג..

72. ריטלין, הניתן לילדים הסובלים מהפרעת קשב והיפראקטיביות ADHD הינו:

1. סם מרגיע.
2. סם ממריץ.
3. סם נרקוטי.
4. סם הלוציננטורי.

73. הפחד מהערכה שלילית או לעג ע"י אחרים הוא סימן ההיכר של:

1. פוביה חברתית.
2. הפרעה טורדנית כפייתית
3. הפרעת פאניקה.
4. הפרעת חרדה מוכללת.

74. מאפייני PTSD:

- א. האדם מתנסה שוב ושוב באירוע דרך מחשבות, חלומות.  
 ב. האדם נוטה להגיע שוב ושוב לאזור (נוסח גבב החוזר למקום הפשע)  
 ג. עוררות מוגברת, מתח, עצבנות, רגישות לרעש.  
 ד. א+ג  
 ה. א+ב+ג

75. מה מבדיל בין סכיזופילים לבעלי הפרעות אישיות אחרות?

1. דלזיות.
  2. מזרות מחשבתית.
  3. תלותיות.
  4. רדיפה.
  5. צורך באישור חברתי.
76. לא אופייני לחשיבה הדיכאונית על פי המשולש הקוגניטיבי של בק:
1. "אף אחד לא אוהב אותי"
  2. "לעולם לא אנשא"
  3. "הייתי ילד עצוב וגלמוד"
  4. "העולם הוא מקום קשה, יש הרבה מחלות, תאונות, רעב"

77. אדם שבעברו אירוע דיכאון קשה ולפחות אירוע היפומאני אחד סובל מ:

1. ציקלומימיה.
2. הפרעת הסתגלות עם מצב רוח מדוכא.
3. הפרעת דו קוטבית 1, עם דכאון.
4. הפרעה דו קוטבית 2, עם דכאון.

78. המודל של דיאתזה דחק מניח ש:

1. קיים קשר בין יחסי הורים בעייתיים בילדות לבין יכולת ההתמודדות עם מצבי דחק בבגרות.
2. דיאתזה היא מקור דחק שהוכח מחקרית בשנים האחרונות.
3. יש המניחים שמקור ההפרעות גנטי ויש המשערים שהמקור הוא סביבתי.
4. שילוב של נטייה מוקדמת + אירוע בעל משמעות מלחיצה יובילו להתפרצות התופעה.

79. ההלוצינציה השכיחה ביותר בסכיזופרניה:

1. טעם
2. ריח
3. ראייה
4. שמיעה

80. הפרעת אישיות אנטי חברתית מתאפיינת ב:

- א. חוסר התפתחות מוסרית.
- ב. היסטוריה של בעיות התנהגות בילדות.
- ג. רמאות וניצול האחר.
- ד. א+ג
- ה. א+ב+ג

81. אינו מאפיין מרכזי אצל ילדים הסובלים מ ADHD:

1. תוקפנות.
2. אימפולסיביות.
3. מוסחות.
4. תנועתיות יתר.

82. התיאור השיטתי הראשון של סכיזופרניה נעשה ע"י \_\_\_\_\_ שכינה אותה \_\_\_\_\_ .

1. קרפלין, פיצול אישיות
2. קרפלין, תהליך ניווני מוקדם.
3. פרויד, התפרקות פסיכוטית.
4. בלויילר, סכיזופרניה.

83. סרוטונין קשור ל:

- א. דכאון
- ב. סכיזופרניה
- ג. ADHD
- ד. מאניה דפרסיה

84. טיפול קוגניטיבי מניח ש:

- א. המחשבה משפיעה על הרגש
- ב. משבר התנהגותי
- ג. שזה קשור לרגש

85. לרבים מהילדים הסובלים מהפרעות התנהגות יש תכונות טיפוסיות המשותפות להפרעת האישיות ה :

1. נרקיסיסטית.
2. אנטיסוציאלית.
3. טורדנית-כפייתית (OBSESSIVE COMPULSIVE).
4. סבילה-תוקפנית (PASSIVE-AGRESSIVE).

86. אילו מהמשפטים הבאים נכון/ים לגבי פרפיליות (: PARAPHILIA)

1. שכיחות יותר אצל גברים.
2. שכיחות יותר אצל נשים.
3. לבני אדם פרפיליים יש לרוב יותר מפרפיליה אחת.
4. פדופיליה הינה סוג של פרפיליה.
5. אוטיזם הינו סוג של פרפיליה.
6. תשובות א +ג נכונות.
7. תשובות א+ ג+ ד נכונות.
8. תשובות א+ ג+ ד+ ה נכונות.

87. יוסי פוחד שידחה ע"י אחרים ומההשפלה שבאה אחרי הדחיה. כתוצאה מכך הוא מנסה להימנע מסיטואציות חברתיות, ככל האפשר. סביר שהוא יאובחן כסובל מ :

1. פוביה ייחודית.
2. הפרעת דחק פוסט טראומטית (POSTRAUMATIC STRESS DISORDER - PTSD).
3. היסטריה.
4. פוביה חברתית כללית.

88. אדם מגיע לבי"ח כללי וטוען שהיה לו התקף לב. הוא מציין תסמינים של קוצר נשימה, פרפורים בלב, הזעה וסחרחורת. בבדיקות הפיזיולוגיות מתברר שליבו תקין. אם אלו הנתונים היחידים הקיימים סביר להניח שנאבחן אותו כסובל מ :

1. הפרעת דיכאון אגטטיבית.
2. פוביה חברתית כללית.
3. הפרעת פאניקה.

4. הפרעה פסיכוגנית.
5. סכיזופרניה קטטונית.

#### 89. ליתיום משמש לטיפול במקרים של:

1. סכיזופרניה.
2. הפרעה דו קוטבית (מאניה דיפרסיה).
3. פוביה.
- הפרעת פאניקה

#### 90. אילו מהבאים אינן פרפיליה:

1. אקסהיביציניזם.
2. סאדיזם.
3. פטישיזם.
4. טרנס-סקסואליות.

#### 91. הכלל הבסיסי באסוציאציה חופשי הוא ש:

1. המטופל צריך לומר כל מה שעולה על דעתו ולא חשוב כמה הדבר אישי, מכאיב או לא רלבנטי לכאורה.
2. המטופל צריך להתייחס למטפל כאילו המטפל הינו אדם חשוב מעברו של המטופל.
3. המטופל צריך לענות במילה אחת למילות מפתח של המטפל.
4. המטופל צריך להיות מוכן להיכנס לרגרסיה היפנוטית במהלך הפגישה הטיפולית.

#### 92. ההתנהגות השכיחה בפוביה ייחודית (SPECIFIC PHOBIA) הינה :

1. הימנעות מהאובייקט הפובי.
2. לחימה באובייקט הפובי.
3. חיפוש אחר גירויים המזכירים את האובייקט הפובי, תוך הימנעות מהאובייקט הפובי עצמו.
- תשובות א+ ב+ ג נכונות.

#### 93. דני התגרש לפני חודשיים. מאז חלה הידרדרות חמורה ביכולתו של דני לעבוד והוא פוטר מעבודתו. אם אלו הנתונים היחידים שיש

לך, סביר ביותר שתבחן את דני כסובל מ:

1. פוביה ייחודית (SPECIFIC PHOBIA).
2. פוביה חברתית.
3. הפרעת פאניקה.
4. הפרעת הסתגלות

#### 94. הטיפול הנפשי באמצעות שיחות בבעיות פסיכולוגיות הקשורות בדחק:

1. יעיל יותר כאשר ההתערבות נעשית בשלב מוקדם, או קרוב ככל האפשר לאירועים הטראומטיים.
2. יעיל יותר כאשר ההתערבות נעשית לאחר שהאדם חזר לחיים סדירים, כחצי שנה לאחר האירועים הטראומטיים.
3. אינו יעיל, שכן רק התרופות עוזרות.
4. יעיל רק במקרים של אונס.

#### 95. בין המאפיינים של הפרעת האישיות הנרקיסיסטית:

1. תחושת גדלות (גרנדיוזיות).
2. אמפטיה גבוהה לזולת.
3. מרגישים שאינם זכאים לקבל דבר מזולתם.

תשובות א + ב נכונות.

96. הפרעת האוטיזם:

נכון/לא נכון	א. קיימת בעיקר אצל שכבות סוציאוקונומיות חלשות.
נכון/לא נכון	ב. זהה למעשה לסכיזופרניה.
נכון/לא נכון	ג. למרות חומרתה בילדות, היא נוטה לחלוף כמעט ללא עקבות בבגרות.
נכון/לא נכון	ד. מהווה הפרעה התפתחותית קשה העלולה להתגלות בכל גיל ובעיקר בגיל ההתבגרות.

97. בין אמות המידה להבחנה בין הפרעת המרה (CONVERSION DISORDER) לבין שיבושים אורגניים אמיתיים מצויים:

נכון/לא נכון	א. בהפרעת המרה קיימת שאננות מתעתעת (LA BELLE INDIFFERENCE).
נכון/לא נכון	ב. בהפרעת המרה לעתים ליקוי התפקוד הוא בררני (למשל, בעיוורון המרה, האדם בד"כ לא נתקל בחפצים).
נכון/לא נכון	ג. במקרה של הפרעת המרה ניתן להעלים את הסימפטומים תחת היפנוזה.
נכון/לא נכון	ד. בהפרעת המרה ניתן להעלים את הסימפטומים, לפי רצונו של האדם שסובל מההפרעה.

98. לגבי הפרעת האנורקסיה נרבוזה

נכון/לא נכון	א. בעיקר נשים סובלים מההפרעה.
נכון/לא נכון	ב. להפרעה יש השלכות על הבריאות הפיזית של החולה בה.
נכון/לא נכון	ג. ההפרעה באה בדרך כלל (תחלואה נלווית, COMORBIDITY) עם מחלת הסכיזופרניה.
נכון/לא נכון	ד. לסובלים ממנה יש עיוות בדימוי גופם/ן.

99. בין מאפייני הפסיכופתיה:

נכון/לא נכון	א. התנהגות לא אחראית ואימפולסיבית.
נכון/לא נכון	ב. נטייה לדחות סמכות.
נכון/לא נכון	ג. יכולת להרשים ולנצל אחרים.
נכון/לא נכון	4. יכולת גבוהה לשמור על יחסים קרובים.

100. בין המאפיינים של הפרעות האישיות:

נכון/לא נכון	א. הפרעות האישיות בדרך כלל נובעות מתגובות לחק ספציפי בגיל ההתבגרות.
נכון/לא נכון	ב. הפרעות האישיות מאופיינות בדפוסי אישיות נוקשים ומעוותים.
נכון/לא נכון	ג. הפרעות האישיות בדרך כלל מתפתחות בהדרגתיות מגיל צעיר יחסית.

101. לגבי הפרעות מין :

נכון/לא נכון	א. פרפיליות שכיחות יותר אצל נשים מאשר אצל גברים.
נכון/לא נכון	ב. פטישיזם הינו סוג של פרפיליה.
נכון/לא נכון	ג. אנשים הסובלים מפרפיליה אף פעם אינם מגיעים לסיפוק מיני מלא.
נכון/לא נכון	ד. פדופיליה הינה סוג של פרפיליה.

102. אילו מהבאים קיימים לעתים קרובות בסכיזופרניה:

נכון/לא נכון	א. שיבושים בשפה ובתקשורת.
נכון/לא נכון	ב. שיבושים בתוכן החשיבה.
נכון/לא נכון	ג. הפרעות בתפיסה.
נכון/לא נכון	ד. אינטליגנציה גבוהה מהממוצע.

103. בין המאפיינים של ההפרעה האובססיבית-קומפולסיבית (OCD = OBSESIVE-COMPULSIVE DISORDER):

נכון/לא נכון	א. חרדה.
נכון/לא נכון	ב. פחדים שדבר נורא, שהם אחראים לו יקרה להם או לזולתם.

ג. הטקסים הכפיייתיים (קומפולסיביות) מפחיתים בדרך כלל את החרדה לפחות לטווח קצר.	נכון/לא נכון
ד. הזיות (הלוצינציות).	נכון/לא נכון