



Asesoramiento técnico de calidad Suiza

## Newsletter Junio 2022

Estimados Clientes, Estimados Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

**¡Aproveche y visítenos!**

### Nuestros contactos



Gerencia Tel: 07-4100106, Correo: [gerencia@swissesor.com](mailto:gerencia@swissesor.com)



Ventas Tel: 07-4100106, Correo: [ventas@swissesor.com](mailto:ventas@swissesor.com) Celular/Whatsapp: 0982682146



Información Tel: 07-4100106, Correo: [info@swissesor.com](mailto:info@swissesor.com) Celular/Whatsapp: 0982682146

Somos representante autorizado de las marcas:



Todos nuestros fabricantes y productos son **certificados** bajo **ISO 9001** y **CE**.

# Detector de nivel para líquidos

Marca: Cynergy - Especialista en level switch

## Funcionamiento:

El equipo permite detectar un nivel de líquido dentro de un recipiente. Puede ser nivel bajo o nivel alto con el mismo ítem. Con la orientación del montaje se determina su función.

Para los diferentes líquidos se maneja diferentes materiales de los detectores.

Blanco (Polipropileno): agua hasta 100 °C



Gris (PPS): alcoholes, ácidos y álcalis hasta 120 °C



Negro (Nylon PA): Diésel, combustibles, cetonas, alcoholes hasta 75 °C



Metálico (INOX SS304): aceites, Diésel, combustibles, químicos hasta 125 °C



## Aplicaciones:

Tanques

Recipientes



## Especificaciones:

Conexión al proceso: 1/2" NPT macho

Montaje: lateral desde el exterior del recipiente (sin contra-tuerca)

Contacto: NO / NC 100V @ 0.5 A

Conexión eléctrica: M12 o DIN 43650 tipo A

Protección: IP67

## Control de nivel para líquidos

Marca: Filsa - Especialista en medición de nivel



## Funcionamiento:

El equipo tipo boya permite controlar dos niveles, nivel bajo y nivel alto dentro de un recipiente.


Gracias a su contra-peso ajustable, se dejan ajustar estos niveles. Gracias a su cubrimiento con Hypalon, esta boya es apta para cualquier líquido.

## Aplicaciones:

Tanques de agua

Tanques de combustibles

Tanques de químicos



## Especificaciones:

Salida: SPDT (6A) 16A @ 250VAC

Punto de disparo: ajustable

Montaje: colgada

Medio: resistente para combustibles Diésel, gasolina, químicos, etc.

Protección: IP68

Material: Hypalon

Por favor visite nuestra página web <https://swissesor.com> cual se encuentra permanentemente actualizada.

Estamos a las órdenes.

**¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros!**

Atentamente,  
Ing. Michael Wohlwend  
Propietario / Gerente

--

Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui (una cuadra de las Americas)

Tel.: 07-4100106, Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)

010206 Cuenca, Ecuador

*Representante autorizado en el Ecuador de:*

*Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ReeR · VPC · Pizzato · akYtec · W&T*

*Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS*