



Asesoramiento técnico de calidad **Suiza**

Newsletter Octubre 2024

Estimados Clientes, Estimados Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

¡Aproveche y visítenos!

Nuestros contactos



Gerencia Tel: 07-4100106, Correo: gerencia@swissesor.net



Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146



Información Tel: 07-4100106, Correo: info@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146

Somos representante autorizado de las marcas:



Todos nuestros fabricantes y productos son **certificados** bajo **ISO 9001 y CE**.

Recuerde, nuestra nueva página web <https://www.swissesor.net> se encuentra permanentemente actualizada y cuenta con una tienda online.

Por favor, enviar correos a nuestra nueva dirección info@swissesor.net

Indicadores de proceso

Marca: akYtec Procedencia: Alemania

Una serie de indicadores de proceso muy versátil y fácil de manejar.

Aplicable en tableros y en campo.

Un modelo para cada tipo de aplicaciones.

Ocupa muy poco espacio.

Montaje de 22.5 mm como otros elementos de mando.



Especificaciones:

Modelo: ITP11

ITP11-W

Función: indicar

Entrada: 4..20 mA

Alimentación: sin (alimentación por lazo de corriente)

Salida: sin

Visualización: 4 dígitos (con punto decimal)

Configuración: 3 teclas

Montaje: 22.5 mm o sobre puesto



Especificaciones:

Modelo: ITP14

Función: indicar / controlar / alarmar

Entrada: 0..10 V o (0)4..20 mA

Alimentación: 24 VDC

Salida: digital NPN

Visualización: 4 dígitos (con punto decimal)

Configuración: 3 teclas

Montaje: 22.5 mm



Especificaciones:

Modelo: ITP15

Función: indicar / controlar / alarmar

Entrada: 0(2)..10 V o (0)4..20 mA

Alimentación: 24 VDC

Salida: digital NPN

Visualización: 10 segmentos

Configuración: 3 teclas

Montaje: 22.5 mm



Especificaciones:

Modelo: ITP16

Función: indicar / controlar / alarmar

Entrada: RTD / TC

Alimentación: 24 VDC

Salida: digital NPN

Visualización: 4 dígitos (con punto decimal)

Configuración: 3 teclas

Montaje: 22.5 mm

Aplicaciones:

- visualización en tablero
- visualización en campo
- monitoreo
- control
- alarma

Ante cualquier inquietud estaremos muy atentos.

Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros! Estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,
Ing. Michael Wohlwend
Propietario / Gerente

--

Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui (a dos cuadras de las Americas)

Tel.: 07-4100106, Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)

010206 Cuenca, Ecuador

Representante autorizado en el Ecuador de:

Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ReeR · VPC · Pizzato · TDE · akYtec · W&T · SmartSolu · PhoenixTM