Swissesor

Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Noviembre 2026

Estimados Clientes, Estimados Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias marcas europeas, con certificación ISO 9001 y certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

¡Aproveche y visítenos!

Nuestros contactos

Gerencia Tel: 07-4100106, Correo: gerencia@swissesor.net

Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146

Información Tel: 07-4100106, Correo: info@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146

Somos representante autorizado de las marcas:

JUMO	burster	LinMot®	TRACO POWER	ASC Advanced Sensors Calibration	SIKO
motrona	REER	di-soric	barcontrol	pizzato	W&T www.WuT.de
IMKO	akytec	VPC	TDE Instruments	SmartSolu	CFM CFM Instrument Co., Ltd
PCE INSTRUMENTS	PhoenixTM	ENDO SENSOR	Swissesor		

Todos nuestros fabricantes y productos son **certificados** bajo **ISO 9001 y CE**.

Recuerde, nuestra nueva página web https://www.swissesor.net
se encuentra permanentemente actualizada y cuenta con una tienda online.

Arrancadores suaves mono-fásicos

Marca: Swissesor Procedencia: Ecuador





https://www.swissesor.net/productos-servicios/productos/motorcontrol/ac

Función:

- arranque suave para motores mono-fásicos hasta 10 HP
- rampa de tensión para disminuir la corriente pico en redes mono-fásicos débiles
- activación de contactor Bypass externo al terminar la rampa para alargar la vida útil del equipo
- disminuir el estrés mecánico para la maquina
- disminuir la demanda máxima
- disminuir el valor de la planilla eléctrica

Especificaciones:

Ajustes: tiempo de rampa y tensión inicial
Rangos 3 HP, 6 HP y 10 HP
Voltajes: 110 VAC o 220 VAC
Tecnología: Tiristor
Indicación: LED
Alimentación: 110 VAC o 220 VAC
Enfriamiento: convección natural o forzada
Conexión: bornes de tornillo
Montaje: riel DIN

Aplicación:

- bombas
- compresores
- cintas transportadoras
- ventiladores
- molinos
- trituradoras

Controlador de potencia para niquelinas

Marca: Swissesor Procedencia: Ecuador



2kW
max.10A



22kW
max.100A

https://www.swissesor.net/productos-servicios/productos/powercontrol

Función:

El equipo controla la potencia de una carga resistiva, tipicamente una niquelina, a través de una consigna analógica de manera proporcional entre 0% y 100%. La consigna proviene de un controlador de temperatura, PLC o simplemente de un potenciómetro. El controlador de potencia genera una señal PWM para el mando de un relé de estado sólido (SSR). El ciclo de conmutación es de 2s.
El tipo de consigna es seleccionado a través de un DIP-switch.
Además elimina los picos de conmutación, porque realiza el switcheo siempre en el pase por cero de la fase.

Especificaciones:

Modelos: 2 kW, 5 kW, 9 kW, 13 kW, 17 kW, 22 kW
Tensión carga: max. 280 VAC
Alimentación: 24 VDC
Consigna: 0..10V, 0..20 mA, Potenciómetro

Aplicaciones:

- Hornos eléctricos
- Vaporizadores eléctricos
- Calentadores de agua eléctricos
- Hornillas eléctricas

Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor Swissesor

¡Nuestro servicio no termina con la venta!
Ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros.
Estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,
Ing. Michael Wohlwend
Propietario / Gerente
--
Local Comercial: Av. Primero de Mayo 2-81 y Ricardo Jáuregui (a dos cuadras de las América dirección a San Joaquín)
Tel.: 07-4100106, Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)
010206 Cuenca, Ecuador