




Przedstawiciel w Polsce:
 A&A Consulting Sp. z o.o.
 tel. 503640446
 e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m



Strona tytułowa

Strona 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
No.	Opis	jednostka	Ilość
	Rama szklarni VICTORIA 3x4m (2024)		
1	Wkręty	szt.	380
2	Wkręty do poliwęglanu 4,8x19	szt.	400
3	Wkręty samowiercące 4,8x19	szt.	125
4	Podkładki do poliwęglanu 5,5x30x1,0mm	szt.	300
5	Blachy dachowe 1,05m	szt.	12
6	Klamka	szt.	3
7	Zawiasy	szt.	6
8	Haczyki	szt.	3
9	Ogranicznik drzwi	szt.	2
10	Poliwęglan 2,1x6m / lub	arkusz	4
	Poliwęglan cięty na wymiar (1 opakowanie = 12 arkuszy /1,5x1,05) + poliwęglan na okno)	opak.	2

Nazwa	Ilość
FW 2	1
D	4
Frame	3
S1	4
FW1	1
RF	8
Door	1
Window	2

Uwaga!

Rama szklarni przeznaczona jest do montażu na fundamencie.
W sezonie zimowym należy usunąć pokrywę śnieżną z dachu szklarni i w razie potrzeby zainstalować tymczasowe drewniane belki nośne.

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Szklarnia model VICTORIA 3X4m					
				Specyfikacja	Strona 2

Rysunek

FW2



Ilość

1

Wkręty

74

Item ID	QTY	Length
1,3	2	~ 1499.1 mm
2,5,8	3	~ 423.9 mm
4,7	2	~ 1133.3 mm
6,9	2	~ 1140.2 mm
10,14	2	~ 1713.7 mm
11,15	2	~ 1239.8 mm
12,16	2	~ 1048.0 mm
13,17	2	~ 1041.1 mm
18,20	2	~ 1719.1 mm
19	1	~ 704.8 mm
21,22	2	977.9 mm
Łącznie		25.001



[

Wspornik wskazuje orientację profilu

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m




Frame set: FW2

Strona 3

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	D	Ilość	4	Wkręty	12	
				Item ID	QTY	Length
				2,3	2	~ 803.7 mm
				4	1	~ 1162.0 mm
				1,5	2	~ 947.9 mm
				Łącznie		4.665




[Wspornik wskazuje orientację profilu

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m					
				Frame set: D	
				Page 4	

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	Frame	Ilość	3	Wkręty	18
---------	-------	-------	---	--------	----

Item ID	QTY	Length
1,2	2	~ 1714.8 mm
3,4	2	~ 1394.7 mm
5,7	2	~ 1721.6 mm
6	1	~ 1625 mm
Łącznie		11.008



[

Wspornik wskazuje orientację profilu

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m				 WEIS A	
				Frame set: Frame	
				Page 5	

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	S1	Ilość	4	Wkręty	8	
				Item ID	QTY	Length
				2,4	2	~ 803.7 mm
				1,3	2	~ 947.9 mm
				Łącznie		3.503





[Wspornik wskazuje orientację profilu

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m					
					Strona 6
				Frame set: S1	

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	FW1	Ilość	1	Wkręty	72
---------	-----	-------	---	--------	----

Item ID	QTY	Length
1,3	2	~ 1499.1 mm
2,5,8	3	~ 423.9 mm
4,7	2	~ 1133.3 mm
6,9	2	~ 1140.2 mm
10,14	2	~ 1713.7 mm
11,15	2	~ 1239.8 mm
12,16	2	~ 1048.0 mm
13,17	2	~ 1041.1 mm
18,20	2	~ 1719.1 mm
19	1	~ 704.6 mm
21	1	977.9 mm
Łącznie		24.023



[Wspornik wskazuje orientację profilu

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m					
				Frame set: FW1	Strona 7

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	RF	Ilość	8	Wkręty	8	
				Item ID	QTY	Length
				2,4	2	~ 688.1 mm
				1,3	2	~ 947.9 mm
				Łącznie		3.272




[Wspornik wskazuje orientację profilu

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m					
				Frame set: RF2	
				Strona 8	

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Rysunek	Door	Ilość	1	Wkręty	12	
				Item ID	QTY	Length
				2,3	2	~ 1258.1 mm
				4	1	~ 1459.2 mm
				1,5	2	~ 888.0 mm
				Łącznie		5.751




Wspornik wskazuje
orientację profilu

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m					
				Frame set: Door	
				Strona 9	

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl


Rysunek	Window	Ilość	2	Wkręty	12
				Item ID	QTY
				2,3	2
				4	1
				1,5	2
				Łącznie	3.736



[Wspornik wskazuje orientację profilu

Szkłarnia model VICTORIA 3X4m					
				Frame set: Window	
				Strona 10	

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl




Szklarnia model VICTORIA 3X4m



Door and window hinges

Strona 11







Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Szklarnia model VICTORIA 3X4m



Montaż: widok z lewej strony

Strona 12







Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Szklarnia model VICTORIA 3X4m



Krok montażu 1-4

Strona 13







Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Szklarnia model VICTORIA 3X4m



Krok montażu 5-8

Strona 14



Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl


Szklarnia model VICTORIA 3X4m



Krok montażu 9-11

Strona 15

**Szklarnia VICTORIA z wstępnie
pociętymi arkuszami poliwęglanu**



Szklarnia Victoria o wymiarach 3x4m z wstępnie pociętym poliwęglanem

Poliwęglan pakowany jest w dwa opakowania. Każde opakowanie zawiera
12 arkuszy 1050x1730 mm każdy + arkusz na okna.

Schemat docięcia arkusza na ścianę przednią widać na powyższym rysunku
Ściany boczne i dach pokryte arkuszami pełnymi o wymiarach 1050x1730 z nałożeniem na siebie krawędzi arkuszy

Przedstawiciel w Polsce:
A&A Consulting Sp. z o.o.
tel. 503640446
e-mail: biuro@a-and-a.pl
www.a-and-a.pl

Szklarnia model VICTORIA 3X4m



Poliwęglan pocięty

Strona 16