





Aplicação no sulco de plantio e no tratamento de sementes

Cultivo	Doses (Litros / ha)	Momento da aplicação
Arroz	0,5 L / 100Kg	Tratamento de semente
	2	Sulco de plantio
Cana-de-açúcar	2	Sulco de plantio
Feijão	0,1	Tratamento de semente
	1	Sulco de plantio
Milho	0,1	Tratamento de semente
	1	Sulco de plantio
Soja	0,1	Tratamento de semente
	1	Sulco de plantio

Aplicação Foliar

Cultivo	Doses (Litro / ha)	Momento da aplicação	
Arroz	0,5	2 aplicações, 30 dias após perfilamento	
Batata	0,5	3 aplicações, a cada 15 dias a partir de 30 dias do plantio	
Café	0,4	3 aplicações, R3, R4 – R7 e F1	
Cana-de-açúcar (planta)	2	Retorno das águas	
Citros	0,5	3 aplicações, R7 – F1 (100% de queda das pétalas) – F1 (raleio fisiológico dos frutos)	
	1	Fertirrigação, 7 aplicações à cada 30 dias a partir de R7	
Feijão	0,5	2 aplicações, V4 e R1 (pré-florada)	
Gramado	10L / 100L	Quinzenal	
Hidropônia	50 mL / 1.000 L	A cada 10 dias	
Hortaliças	20 mL / 10 L	Semanal	
Legumes	50 mL / 20 L	Quinzenal	
Milho	0,5	2 aplicações, V3 e V6 (pré-pendoamento)	
Pastagem	1	Aplicação mensal	
Soja	0,5	2 aplicações, V4 e R1 (pré-florada)	
Sorgo	0,5	2 aplicações, V3 e V4 (pré-florada)	
Trigo	0,25	2 aplicações entre 10 dias, iniciando com 2 à 3 folhas	
(Doses e Frequências de Aplicações Recomendadas)			