



**Romany Landscape & Design**

[www.romanylandscape.com](http://www.romanylandscape.com)

## Pergola Raylı Tente

Pergola Latince saçak anlamına gelen pergule kelimesinden türemiştir ve İtalyan dilinde gölgelik anlamında kullanılır.

Pergola, Açık alanların yatay, bükümlü ve çatı şeklinde kapatılarak gölgelik alan oluşturmak amacıyla yapılan tentedir. Özel tasarladığımız profiller ve dayanıklı kumaşlar sayesinde uzun ömürlü kullanım ve kolaylık sağlar. Cafe, Restaurant, Teraslı ve üstü açık tüm mekanlarınıza farklı çözümler sunarak yeni yaşam alanları inşa etmenizi sağlar.


## Pergola Rail Awning

Pergola derives from the Latin word pergule meaning fringe and is used in the Italian language to mean shade. Pergola is an awning made to create a shady area by covering open areas horizontally, twistedly and as a roof. Thanks to the specially designed profiles and durable fabrics, it provides long-lasting use and convenience. It enables you to build new living spaces by offering different solutions to all your cafes, restaurants, terraced and open spaces.

*Dört Mevsim Hayal..*

PERGOOLA SİSTEMİ





## RCS 1400

## RCS 1600

Maksimum Genişlik: 13mt

Maksimum Açılım: 7.5mt


Raylar arası maksimum genişlik: 4mt

Maksimum Genişlik: 13mt

Maksimum Açılım: 10mt

Raylar arası maksimum genişlik: 4mt

### 1400 SERİSİ- RAY PROFİL/RAIL PROFILE




Hammadde: Ekstrüzyon T5-6063w

8 metreye kadar desteksiz açılım imkanı sunar.

### 1600 SERİSİ - RAY PROFİL/RAIL PROFILE

Hammadde: Ekstrüzyon T5-6063w


Güçlü yapısı sayesinde 10 metreye kadar desteksiz açılım imkanı sunar.



### DİKME PROFİL/PILLAR PROFILE

Hammadde: Ekstrüzyon T5-6063


Sistemin ön taşıyıcı profilidir.  
Oluk profilinin altına monte edilir.  
Olukta biriken suyu dışarı tahliye eder.



### OLUK PROFİL/GUTTER PROFILE

Hammadde: Ekstrüzyon T5-6063

Yağmur suyu, Oluk üzerinde açılan bir kanal ile tahliyesi sağlanır.  
Bu profil aynı zamanda sisteme dayanıklılık kazandırır.



KÜÇÜK/SMALL



### KUMAŞ PROFİLLERİ/FABRIC PROFILES

Hammadde: Ekstrüzyon T5-6063

Tente Kumaşının hareketini sağlar.

Hammadde: Ekstrüzyon T5-6063w

BÜYÜK/BIG





5 YIL  
GUARANTEE®



ALL  
SEASONS




WATERPROOF




FIRE  
RETARDANT




CUSTOM FINISHED



# KUMAŞ KATALOĐU




WHITE 2022



CREAM BEIGE 2012



LIGHT GREY 2052



ANTHRACITE GREY 2042



DARK GREY 2032



BLACK 2062

# RAL KATALOĞU

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 9016 | 9010 | 9001 | 9002 |
| 1013 | 1015 | 7047 | 7040 |
| 7037 | 7039 | 7022 | 7012 |
| 7015 | 7016 | 7021 | 9011 |
| 8003 | 8011 | 8017 | 8014 |
| 8012 | 8015 | 8016 |      |





## MOTOR



Üretimini gerçekleştirdiğimiz sistemlerin hareket mekanizmasını sağlayan cihazdır. Güçlü tork özelliği ile (55Nm-120Nm) kumaşa üst düzey bir gerginlik sağlar. Sistemlerimiz uzaktan kumanda ile entegre edilebilmektedir.

## ÇOKLU KANAL OPSİYONLARI



Kumandalar tekli kanal ve çoklu kanal opsiyonlarına sahiptir.



DIMMABLE LED LIGHTS



RESİST BAD WEATHER



REMOTE CONTROLLED

Otomasyon Sistemleri

Güneş ışığının algılanmasını takiben sistemin otomatik kapanmasını sağlar.

## GÜNEŞ SENSÖRÜ



Connexoon ara yüzü ile tablet, pc ya da akıllı telefonlarınız ile sistemlerimizi uzaktan kumanda edebilirsiniz.

## CONNEXOON



Kuvvetli rüzgarda sistemin otomatik kapanmasını sağlar. Komut istenilen rüzgar şiddetine göre ayarlanabilir.

## RÜZGAR SENSÖRÜ



Opsiyonel Sistemler



**G**iyotin Cam modern mimaride kullanılan dikey hareket ederek açılıp kapanan sistemlerdir. Mekanlarınızda hava akışını düzenler, Sistem yapısı sayesinde ses ve ısı yalıtımında maksimum fayda sağlar. Uzaktan kumanda ile istenilen düzeyde kontrol edilebilir. Estetik ve Fonksiyonel ürünler olması nedeni ile tüm ihtiyaçlarınıza uygundur.

### Sistem Özellikleri

Yükseklik: 3m


Genişlik: 4m

Hammadde: Alüminyum 6063




Motor Kasa Profili

Motor Borusu




Cam Kenet Profili



TEK KANAL

KAYIŞ

FİTİL




Giyotin cam sistemi tek kanal üzerine entegre edilmiştir. Kurulum kolaylığı ve görüntü estetiğini sunar.

Giyotin cam sistemimizde trigger kayış kullanılmıştır. Bu özelliği ses sorununu ortadan kaldırmakla birlikte dayanıklı ve güvenli sistemler meydana getirir.

Giyotin cam sistemimizde kanal profilleri üzerine yerleştirilen fitiller sayesinde maksimum ısı yalıtımı sağlar.

Üst-Alt Cam Profili


Baza Profili




Giyotin Sistem Detayları

*MEKANLARINIZA ESTETİK DOKUNUŞ..*


# ZİP KUMAŞ KATALOĞU



86-2044




86-2171




86-2048




86-2051



86-2045



86-2046




86-2068




86-2167




86-2047



86-2047



86-2175



86-2012



86-2148



86-2043



86-2053



86-2175



00971 50 461 9390



Info@romanylandscape.com



Dubai



www.romanylandscape.com