



Machine Cutter Sheet Die Label L7PRO-PLUS Teneth



Display Details



1. מכונת חיתוך: עם שני ראשים, אחד לחיתוך, אחר לביג

2. חיבור מרובה: USB, דיסק, יציאת רשת, אפשרות לעבוד במצב לא מקוון



3. גלגלי לחיצה עם לחץ כפול, לקיבוע טוב של החומר

4. גלגלי גומי עם צירי פלדה מדויקים במיוחד, מבטיחים דיוק חיתוך ארוכים יותר

4 גלילי הזנת נייר משופרים, המגבירים חיכוך ומונעים תקיעות נייר.

5. שאיבת ואקום המסייעת להצמדה למשטח שטוח ומשפרת את הדיוק

6. תוכנת חיתוך אופציונלית בתוספת תשלום.



היתרונות עבור מכונת חיתוך התוויות מדגישים מספר תכונות מרכזיות התורמות ליעילות, חיסכון בחומר ושיפור הביצועים.

### היתרונות:

#### רולר כפול לחיסכון בחומר:

יעילות כלכלית: עיצוב הרולר הכפול מאפשר ניצול יעיל יותר של חומרי התוויות במהלך תהליך החיתוך, מפחית בזבוז ובכך גם מוריד את עלויות הייצור.

חיסכון בחומר: באמצעות אופטימיזציה של השימוש בחומר, המכונה מצמצמת את כמות החומר הלא מנוצל בין חיתוכים, ומגדילה את מספר התוויות שניתן להפיק מכל גליל.

#### הזנת חומר אוטומטית:

פרודוקטיביות משופרת: הזנה אוטומטית של החומר מבטלת את הצורך בהתערבות ידנית בתהליך הטעינה, מייעלת את העבודה, מפחיתה זמני השבתה ותורמת ליעילות תפעולית כוללת.

הפחתת טעויות: הזנה אוטומטית מקטינה את הסיכוי לטעויות הנובעות מטיפול ידני בחומר, ומבטיחה הזנה עקבית ומדויקת במהלך החיתוך.

#### מנוע סרוו - פחות רעש ומהירות חיתוך גבוהה יותר:

רמות רעש נמוכות: שימוש במנוע סרוו מוביל לרוב לרמות רעש נמוכות יותר בהשוואה למנועים מסורתיים, מה שתורם לסביבת עבודה שקטה ונוחה יותר.

מהירות חיתוך גבוהה יותר: מנועי סרוו מאפשרים שליטה מדויקת במהירות החיתוך, מה שמוביל לתהליך חיתוך מהיר ויעיל יותר, תוך שמירה על דיוק גבוה.

מתאים לפרסום, תוויות לאריזות עדינות או מפורטות, וקישוטים.

לחיתוך כמויות גדולות של תוויות - ניתן לחתוך תוויות בכל צורה. מתאים גם לקופסאות מתנה ודגמי אריזות.

## Application


פרסום, תוויות אריזה עדינה או מפורטת, קישוט.

לחיתוך תוויות בכמות גדולה, ניתן לחתוך כל צורה של תוויות. קופסת מתנה, דוגמית קופסה.





**אביזרים:**



התמונה היא רק להמחשה.



L7PRO-PLUS	דגם
חיתוך קו מתאר אוטומטי עם חיישן	פונקציה
מנוע סרוו (מעודכן)	מנוע
מסך מגע מלא בגודל 4.3 אינץ'	לוח בקרה
10-1000 גרם	כוח חיתוך
10-1500 מ"מ/שנייה	מהירות חיתוך
310 מ"מ	רוחב חיתוך מקסימלי
60 מ"מ	רוחב חיתוך מינימלי
בלתי מוגבל	אורך חיתוך מקסימלי
>0.05 מ"מ	דיוק חיתוך
85*45*60 ס"מ	גודל המכונה
80 ק"ג	משקל כולל האריזה