

PŮJČ SI NÁŘADÍ 703 601 683

www.pujcsinaradi-mk.cz

pujcsinaradi@post.cz



Katalog strojů a nářadí

Ceník platný od 1.1.2025

HUTNĚNÍ

Jednosměrná vibrační deska Bomag BVP 18/45



- Popis:** jednosměrná vibrační deska
Parametry: hmotnost - 91 kg
odstředivá síla - 18 kN
Cena pronájmu: **400** Kč/den (podložka na dlažbu 100/den)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Jednosměrná vibrační deska Wacker Neuson VP 2050



- Popis:** jednosměrná vibrační deska
Parametry: hmotnost - 100 kg
odstředivá síla - 20 kN
Cena pronájmu: **400** Kč/den (podložka na dlažbu 100/den)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Obousměrná vibrační deska Wacker Neuson DPU 2550



- Popis:** obousměrná vibrační deska
Parametry: hmotnost - 166 kg
odstředivá síla - 25 kN
Cena pronájmu: **600** Kč/den
Vratná kauce: 10 000 Kč

Hutnicí pěch Wacker Neuson BS 60-2i



- Popis:** hutnicí pěch
Parametry: hmotnost - 66 kg
rázová síla - 18 kN
Cena pronájmu: **450** Kč/den
Vratná kauce: 6 000 Kč

Hutnicí pěch Dynapac LT 7000



- Popis:** hutnicí pěch
Parametry: hmotnost - 78 kg
rázová síla - 18,6 kN
Cena pronájmu: **450** Kč/den
Vratná kauce: 6 000 Kč

PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ SMĚSÍ

Stavební míchačka Defro BWE 150/N



<i>Popis:</i>	stavební míchačka
<i>Parametry:</i>	celkový objem - 190 l užitečný objem - 145 l
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	3 000 Kč

Míchadlo stavebních směsí Flex MXE 1602



<i>Popis:</i>	míchadlo stavebních směsí
<i>Parametry:</i>	hmotnost - 5 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Ponorný vibrátor betonu Hervisa Perles CMP



<i>Popis:</i>	mechanický ponorný vibrátor
<i>Parametry:</i>	průměr vibrační hlavice 35 nebo 50 mm délka hřídele 3 m
<i>Cena pronájmu:</i>	350 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	5 000 Kč

Vysokofrekvenční vibrátor betonu Wacker Neuson IRFU 38



<i>Popis:</i>	vyšokofrekvenční ponorný vibrátor
<i>Parametry:</i>	průměr vibrační hlavice 38 mm délka hřídele 5 m
<i>Cena pronájmu:</i>	400 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	6 000 Kč

Vysokofrekvenční vibrátor betonu Weber IVUR 58



<i>Popis:</i>	vyšokofrekvenční ponorný vibrátor
<i>Parametry:</i>	průměr vibrační hlavice 58 mm délka hřídele 5 m
<i>Cena pronájmu:</i>	450 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	6 000 Kč

Vibrační lišta Barikell 4461



Popis:

plovoucí vibrační lišta pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi

Parametry:

pracovní šířka 2 m

Cena pronájmu: **350** Kč/den

Vratná kauce: 6 000 Kč

Hladička omítek



Popis:

stroj pro vyhlazení omítky a strukturování omítky, broušení polystyrenu, vyhlazení a čištění povrchu

Parametry:

hmotnost - 5 kg

Cena pronájmu: **250** Kč/den (cena bez příslušenství)

Vratná kauce: 2 000 Kč

Ohýbačka výztuže



Popis:

ohýbačka drátů a výztuže

Parametry:

maximální průměr 12 mm

Cena pronájmu: **100** Kč/den

Vratná kauce: 1 000 Kč

Klíč na armování



Popis:

automatický klíč na vázání armovacího drátu

Cena pronájmu: **50** Kč/den

Vratná kauce: 500 Kč

Zakládací sada pro zdění



Popis:

vyrovnávací souprava na zakládání zdiva

Cena pronájmu: **200** Kč/den

Vratná kauce: 2 000 Kč

KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

Šroubovák na sádrokarton Makita FS4300



<i>Popis:</i>	šroubovák na sádrokarton
<i>Parametry:</i>	max. kroutící moment 16/10 Nm hmotnost 1,4 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	100 Kč/den (automat. podavač šroubů 50/den)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Hřebíkovač Paslode IM 350/90



<i>Popis:</i>	plynový hřebíkovač
<i>Parametry:</i>	délka hřebíků 50 - 90 mm průměr dřívku 2,8 – 3,1 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	300 Kč/den (pouze s dodáním hřebíků)
<i>Vratná kauce:</i>	4 000 Kč

Plynový vsazovací přístroj Hilti GX 3



<i>Popis:</i>	plynem poháněný přístroj pro přímou montáž do betonu a oceli
<i>Parametry:</i>	délka hřebíků 14 - 39 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	400 Kč/den (pouze s dodáním hřebíků)
<i>Vratná kauce:</i>	5 000 Kč

SEKÁNÍ, BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Kombinované kladivo Bosch GBH 2-26



<i>Popis:</i>	kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS plus
<i>Parametry:</i>	energie úderu 3 J hmotnost 2,9 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Kombinované kladivo Milwaukee PH 28 E



- Popis:** kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS plus, antivibrační systém
- Parametry:** energie úderu 4,1 J
hmotnost 3,6 kg
- Cena pronájmu:** **200** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Kombinované kladivo DeWALT D25481



- Popis:** kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS max, antivibrační systém
- Parametry:** energie úderu 6,1 J
hmotnost 5,9 kg
max. průměr vrtání beton 40 mm
max. průměr vrtání korunkou 100 mm
- Cena pronájmu:** **300** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

Kombinované kladivo Hitachi DH45ME



- Popis:** kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS max
- Parametry:** energie úderu 12,2 J
hmotnost 9,0 kg
max. průměr vrtání beton 45 mm
max. průměr vrtání korunkou 125 mm
- Cena pronájmu:** **350** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
- Vratná kauce:** 5 000 Kč

Sekací kladivo Makita HM0871C



- Popis:** sekací kladivo na cihly a omítky SDS max, antivibrační systém
- Parametry:** energie úderu 8,1 J
hmotnost 5,6 kg
- Cena pronájmu:** **250** Kč/den (1x sekáč v ceně)
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Sekací kladivo DeWalt D25831



- Popis:** sekací kladivo na cihly a omítky SDS max, antivibrační systém
- Parametry:** energie úderu 8 J
hmotnost 6,1 kg
- Cena pronájmu:** **250** Kč/den (1x sekáč v ceně)
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Sekací kladivo Bosch GSH 5 CE



- Popis:* sekací kladivo na cihly a omítky SDS max, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 8,3 J
hmotnost 6,1 kg
Cena pronájmu: **250** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 4 000 Kč

Bourací kladivo Hikoki/Hitachi H45ME



- Popis:* bourací kladivo na cihly a beton SDS max, regulace výkonu, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 10,1 J
hmotnost 7 kg
Cena pronájmu: **300** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 4 000 Kč

Bourací kladivo Hilti TE 700



- Popis:* bourací kladivo na cihly a beton SDS max, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 11,5 J
hmotnost 7,9 kg
Cena pronájmu: **350** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Bourací kladivo Makita HM 1213c



- Popis:* bourací kladivo na beton SDS max, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 18,6 J
hmotnost 10,8 kg
Cena pronájmu: **350** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 5 000 Kč

Bourací kladivo DeWalt D25902



- Popis:* bourací kladivo na beton SDS max, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 19 J
hmotnost 10,5 kg
Cena pronájmu: **400** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Bourací kladivo Bosch GSH 11VC



Popis: bourací kladivo na beton SDS max, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 23 J
hmotnost 11,4 kg
Cena pronájmu: **400** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Bourací kladivo DeWalt D25940



Popis: bourací kladivo na beton HEX
Parametry: energie úderu 22,5 J
hmotnost 12,9 kg
Cena pronájmu: **400** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Bourací kladivo HILTI TE 1000



Popis: bourací kladivo na beton TE-S, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 26 J
hmotnost 12,5 kg
Cena pronájmu: **450** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 8 000 Kč

Bourací kladivo HILTI TE 1500



Popis: bourací kladivo na beton TE-S, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 30 J
hmotnost 14,2 kg
Cena pronájmu: **500** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 8 000 Kč

Bourací kladivo Bosch GSH 16-28



Popis: bourací kladivo na beton HEX, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 41 J
hmotnost 18,3 kg
Cena pronájmu: **550** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 8 000 Kč

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ

Úhlová bruska Bosch 125 mm



<i>Popis:</i>	úhlová bruska 125 mm
<i>Parametry:</i>	hmotnost 2,2 kg výkon 1200 W
<i>Cena pronájmu:</i>	100 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	1 000 Kč

Úhlová bruska Makita GA9030



<i>Popis:</i>	úhlová bruska 230 mm, převod. skříň 4x nastavitelná o 90°
<i>Parametry:</i>	hmotnost 4,7 kg výkon 2400 W
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Úhlová bruska DeWalt DWE496



<i>Popis:</i>	úhlová bruska 230 mm
<i>Parametry:</i>	hmotnost 5,6 kg výkon 2600 W
<i>Cena pronájmu:</i>	200 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Odsávací kryt pro brusku 230 mm



<i>Popis:</i>	kryt odsávání prachu pro brusku 230 mm
<i>Parametry:</i>	hloubka řezu - 60 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	100 Kč/den (zapůjčení pouze s úhlovou bruskou)
<i>Vratná kauce:</i>	1 000 Kč

Přímočará pila Makita 4351CT



<i>Popis:</i>	přímočará pila s předkyvem
<i>Parametry:</i>	výška zdvihu 26 mm řezný výkon dřevo/ocel - 135/10 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Pila ocaska Makita JR3070CT



- Popis:* pila ocaska s předkyvem, antivibrační technologie
Parametry: výška zdvihu 32 mm
hmotnost 4,6 kg
Cena pronájmu: **300** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 2 000 Kč

Okružní pila Bosch



- Popis:* okružní pila 160 mm
Parametry: hloubka řezu 53 mm
Cena pronájmu: **150** Kč/den (řezací kotouč v ceně)
Vratná kauce: 1 000 Kč

Kotoučová pila DeWalt DWE576



- Popis:* okružní pila 190 mm
Parametry: hloubka řezu 61 mm
Cena pronájmu: **200** Kč/den (řezací kotouč v ceně, vod. lišta 1,5 m nebo 2,6 m - 100 Kč/den)
Vratná kauce: 2 000 Kč

Kotoučová pila DeWalt DWS520



- Popis:* okružní ponorná pila 165 mm, plynule nastavitelné otáčky
Parametry: hloubka řezu 59 mm
Cena pronájmu: **250** Kč/den (řezací kotouč v ceně, vod. lišta 1,5 m nebo 2,6 m - 100 Kč/den)
Vratná kauce: 4 000 Kč

Pásová bruska Bosch GBS 75 AE



- Popis:* pásová bruska pro broušení a hlazení rovinných ploch
Parametry: brusná plocha 75 x 135 mm
rychlost pásu 200 – 330 m/min
Cena pronájmu: **200** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 2 000 Kč

Hoblík Makita KP0810C



- Popis:* hoblík s pozvolným rozběhem a elektronickou regulací otáček
Parametry: hoblovací šířka 82 mm
hloubka úběru 0-4 mm
Cena pronájmu: **200** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 3 000 Kč

Multifunkční bruska Makita TM3010C



- Popis:* univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
Parametry: počet zdvihů: 6.000 - 20.000 min-1
úhel kmitu: 3,2°
Cena pronájmu: **150** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 2 000 Kč

Drážkovačka Makita SG1250



- Popis:* drážkovací fréza
Parametry: šířka drážky 6-30 mm
hloubka drážky 0-30 mm
Cena pronájmu: **300** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 4 000 Kč

Bruska na sádrokarton Storch Spider 625000



- Popis:* bruska na sádrokarton
Parametry: průměr kotouče 225 mm
hmotnost 4,7 kg
Cena pronájmu: **400** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 5 000 Kč

Bruska na beton Eibenstock EBS 1802



- Popis:* bruska na beton
Parametry: průměr kotouče 125 mm
hmotnost 5,5 kg
Cena pronájmu: **300** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 5 000 Kč

Pila Bosch GFZ 16-35 AC



- Popis:** protiběžná pila k řezání pórobetonových tvárnic a minerální vaty s plynulou předvolbou otáček
- Parametry:** délka lišty 350 mm
hmotnost 5,2 kg
- Cena pronájmu:** **400** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
(pilové listy na pórobeton nebo vatu - zapůjčení 200/den nebo prodej 1500/sadu)
- Vratná kauce:** 5 000 Kč

Pila DeWalt Alligator



- Popis:** protiběžná pila k řezání dutých keramických a pórobetonových tvárnic
- Parametry:** délka lišty 430 mm
hmotnost 5,5 kg
- Cena pronájmu:** **400** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
(pilové listy na pórobeton nebo vatu - zapůjčení 200/den nebo prodej 1500/sadu)
- Vratná kauce:** 5 000 Kč

Termický nůž Festa



- Popis:** termický nůž na polystyrén
- Parametry:** pracovní délka čepele 250 mm
teplotní rozsahem 50 - 600 °C
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den
- Vratná kauce:** 1 000 Kč

Ruční řezačka obkladů a dlažeb Battipav PROFI EVO 63



- Popis:** ruční řezačka keramických obkladů a dlažeb
- Parametry:** maximální délka dlažby 630 mm
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den (řezací kolečko zahrnuto v ceně, příslušenství ke spárování 50/den)
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Diamantová řezačka Makita 4100KB



- Popis:** ruční elektrická řezačka keramických obkladů a dlažeb
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den (řezací kolečko zahrnuto v ceně, příslušenství ke spárování 50/den)
- Vratná kauce:** 2 000 Kč

Vodní řezačka obkladů a dlažeb Zipper ZI-FS250



- Popis:** vodní stolová řezačka keramických obkladů a dlažeb
- Parametry:** maximální řezná délka 900 mm
maximální hloubka řezu při 90° 60 mm, při 45° 40 mm
- Cena pronájmu:** **400** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

VYTÁPĚNÍ A ODVLHČOVÁNÍ

Vysoušeč vzduchu Trotec TTK 105 S



- Popis:** kondenzační odvlhčovač vzduchu
- Parametry:** odvlhčovací kapacita 30 l/den
průtok vzduchu 173 m3/hod.
- Cena pronájmu:** **250** Kč/den
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Vysoušeč zdiva Güde GBT 50



- Popis:** kondenzační odvlhčovač vzduchu
- Parametry:** odvlhčovací kapacita 50 l/den
průtok vzduchu 300 m3/hod.
- Cena pronájmu:** **300** Kč/den
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

Topidlo Master BLP 33M



- Popis:** plynový ohřivač vzduchu
- Parametry:** výkon 18-33 kW
spotřeba paliva 2,4 kg/h
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den (možnost zapůjčení PB láhve)
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Topidlo Master B 70 CED



- Popis:** naftové topidlo s přímým spalováním, podvozek na kolečkách
- Parametry:** výkon 20 kW
spotřeba paliva 1,6 kg/h
- Cena pronájmu:** **250** Kč/den
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

Ohřívač elektrický Master B 3,3 IT



- Popis:* elektrický ohřívač vzduchu na 230 V
Parametry: výkon 3,3 kW
Cena pronájmu: **50** Kč/den
Vratná kauce: 2 000 Kč

Ohřívač elektrický Master B 9 EPB



- Popis:* elektrický ohřívač vzduchu na 400 V
Parametry: výkon 9 kW
Cena pronájmu: **100** Kč/den (možnost zapůjčení prodlužovacího kabelu)
Vratná kauce: 3 000 Kč

TRANSPORT A MANIPULACE

Přívěsný vozík



- Popis:* přívěsný vozík nebrzděný
Parametry: nejvyšší povolená hmotnost 750 kg
rozměry ložné plochy 200x115 cm
Cena pronájmu: **250** Kč/den
Vratná kauce: 5 000 Kč

Zvedák sádrokartonových desek



- Parametry:* maximální výška zdvihu 3500 mm
maximální rozměr desky 1500x3080 mm
maximální hmotnost desky 68 kg
Cena pronájmu: **100** Kč/den
Vratná kauce: 2 000 Kč

Paletový vozík Still



- Popis:* nízkozdvíhový paletový vozík
Parametry: nosnost 2500 kg
Cena pronájmu: **150** Kč/den (řezací kolečko zahrnuto v ceně, příslušenství ke spárování 50/den)
Vratná kauce: 3 000 Kč

Vysokozdvížený ruční vozík Belet F 6R



Popis: vysokozdvížený vozík s ručním zdvihem

Parametry: nosnost 630 kg
maximální zdvih 1600 mm

Cena pronájmu: **400** Kč/den

Vratná kauce: 6 000 Kč

Rudl



Popis: dvukolový ruční vozík

Parametry: nosnost 200 kg

Cena pronájmu: **100** Kč/den

Vratná kauce: 2 000 Kč

Hydraulický dílenský zvedák



Popis: hydraulický dílenský zvedák 2t

Parametry: maximální nosnost 2000 kg
maximální výška zdvihu 2,6 m

Cena pronájmu: **200** Kč/den

Vratná kauce: 3 000 Kč

VYSÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Průmyslový vysavač Hilti VC 20-UL



Popis: průmyslový vysavač s aut. oklepem k suchému i mokrému vysávání

Parametry: sací výkon 61 l/s
objem nádoby 21 l

Cena pronájmu: **300** Kč/den

Vratná kauce: 4 000 Kč

Průmyslový vysavač Hilti VC 40-U



Popis: průmyslový vysavač s aut. oklepem k suchému i mokrému vysávání

Parametry: sací výkon 61 l/s
objem nádoby 36 l

Cena pronájmu: **350** Kč/den

Vratná kauce: 4 000 Kč

Vysokotlakový čistič Nilfisk E 145.4-9 Power



<i>Popis:</i>	mobilní vysokotlaký studenovodní čisticí stroj s navíjecím bubnem
<i>Parametry:</i>	maximální nosnost 2000 kg maximální výška zdvihu 2,6 m
<i>Cena pronájmu:</i>	200 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	3 000 Kč

SVAŘOVÁNÍ

Horkovzdušná pistole Stanley FatMax FME670K



<i>Popis:</i>	horkovzdušná pistole
<i>Parametry:</i>	pracovní teplota 50-450 / 70-600 °C průtok vzduchu 300/550 l/min
<i>Cena pronájmu:</i>	100 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	1 000 Kč

Horkovzdušná pistole Bosch GHG 20-60



<i>Popis:</i>	horkovzdušná pistole
<i>Parametry:</i>	pracovní teplota 50-630 °C průtok vzduchu 300/550 l/min
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Polyfúzní svářečka Festa



<i>Popis:</i>	svářečka na plastové potrubí
<i>Parametry:</i>	teplotní rozsah až 300 °C nástavce v průměrech 16, 20, 25, 32 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Plynový hořák



<i>Popis:</i>	letovací pokrývačská souprava
<i>Parametry:</i>	tepelný výkon 58 kW délka 850 mm, průměr 60 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	100 Kč/den (zapůjčení PB láhve 50/den)
<i>Vratná kauce:</i>	1 000 Kč

LEŠENÍ

Pojízdné lešení



- Popis:** interiérové pojízdné lešení s dosahem 2,85 m
- Parametry:** pracovní plocha 180x60 cm
výška podlahy 85 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **200** Kč/den
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5003



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 4,3 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 230 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **300** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 6 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5004



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 5,6 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 360 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **400** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 8 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5005



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 6,8 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 480 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **500** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 10 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5006



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 7,6 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 560 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **600** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 12 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5007



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 8,7 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 670 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **700** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 14 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5008



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 9,6 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 760 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **800** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 16 000 Kč

Pojízdná věž 4,4 m



- Popis:** pojízdná věž s dosahem 4,4 m
- Parametry:** šířka 70 cm
délka 300 cm
výška podlahy 240 cm
- Cena pronájmu:** **200** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Pojízdná věž 6,4 m



- Popis:** pojízdná věž s dosahem 6,4 m
- Parametry:** šířka 70 cm
délka 300 cm
výška podlahy 440 cm
- Cena pronájmu:** **300** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

Rámové lešení MJ UNI 70



- Popis:** rámové lešení
- Parametry:** šířka 70 cm
celkové množství 300 m²
- Cena pronájmu:** **400** Kč/den (cena za pronájem celku, možnost zapůjčení menšího množství, od 3. týdne zapůjčení sleva 10%, od 5. týdne zapůjčení sleva 20%)
- Vratná kauce:** 25 000 Kč

MĚŘENÍ

Křížový laser Bosch GCL 2-15



- Popis:** křížový laser vč. stojánku a stativu
- Cena pronájmu:** **200** Kč/den
- Vratná kauce:** 1 000 Kč

Optický nivelační přístroj



- Popis:** optický nivelační přístroj vč. stativu a latě
- Cena pronájmu:** **250** Kč/den
- Vratná kauce:** 2 000 Kč

Rotační laser Hilti PR 35



- Popis:** vnitřní a venkovní, horizontální a vertikální rotační laser
- Parametry:** dosah až 300 m
přesnost +/- 0,75 mm na 10 m
- Cena pronájmu:** **600** Kč/den (vč. stativu, latě a přijímače)
- Vratná kauce:** 10 000 Kč

OSTATNÍ

Žebřík Alve Forte 8612



<i>Popis:</i>	trojdílný výsuvný a samostatně stojící žebřík
<i>Parametry:</i>	max. výsuvná délka 8,65 m max. zatížení 150 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Invertorový generátor Güde ISG 3200-2



<i>Popis:</i>	benzinový generátor s invertorovou technologií
<i>Parametry:</i>	trvalý výkon generátoru: 3200 W, 2 x zásuvka 230 V, 1 x výstup 12 V, 2 x USB port (1 A - 2,1 A)
<i>Cena pronájmu:</i>	300 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	5 000 Kč

Wagner Control Pro 250 M



<i>Popis:</i>	malířský stříkací systém
<i>Parametry:</i>	max. průtok: 1,25 l/min délka hadice 9 m max. tlak: 110 bar
<i>Cena pronájmu:</i>	600 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	5 000 Kč

Přesívač Scheppach RS 400



<i>Popis:</i>	přesívač sypkých materiálů
<i>Parametry:</i>	průměr děr v sítu 20 mm (s vložkou 10 mm) přesívací kapacita až 3 m ³ /h
<i>Cena pronájmu:</i>	350 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	4 000 Kč

Štípačka Powerlog 8t



- Popis:** vertikální hydraulická štípačka
- Parametry:** napětí 400 V
max. délka štípaného dřeva 105 cm
max. průměr špalků 35 cm
max. síla na štípací klín 80 kN
- Cena pronájmu:** **500** Kč/den (po dohodě možný dovoz, možnost zapůjčení prodluž. kabelu)
- Vratná kauce:** 5 000 Kč

Sada pro montáž zárubní



- Popis:** sada pro instalaci rámu dveří vč. pomocných rozpěrných tyčí
- Parametry:** pro všechny dveře o šířce 600 – 1000 mm
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den
- Vratná kauce:** 1 000 Kč

VOLNÝ ČAS

Nosič kol Car face



- Popis:** nosič kol na tažné zařízení
- Parametry:** 2 jízdní kola
max. zatížení 40 kg
- Cena pronájmu:** **100** Kč/den
- Vratná kauce:** 2 000 Kč

Nosič kol Menabo



- Popis:** nosič kol na tažné zařízení
- Parametry:** 3 jízdní kola
max. zatížení 48 kg
- Cena pronájmu:** **100** Kč/den
- Vratná kauce:** 2 000 Kč

Střešní box Envio Vision B 330

Popis: uzamykatelný střešní box s oboustranným otevíráním

Parametry: objem 330 l
rozměry 200x78x33 cm
nosnost 80 kg



Cena pronájmu: **100** Kč/den

Vratná kauce: 4 000 Kč

Střešní box Thule Force M

Popis: uzamykatelný střešní box s oboustranným otevíráním, rychloupínací montážní systém PowerClick

Parametry: objem 400 l
vnitřní rozměry 162x71x40 cm
nosnost 75 kg



Cena pronájmu: **150** Kč/den

Vratná kauce: 5 000 Kč