


pujcsinaradi@post.cz



ZEMNÍ PRÁCE

Samonakládací pásový minidumper Messersi TC90



<i>Popis:</i>	samonakládací pásový minidumper
<i>Parametry:</i>	hmotnost - 550 kg max. užitečné zatížení – 900 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	1600 Kč/den (8 mth)
<i>Vratná kauce:</i>	25 000

HUTNĚNÍ

Jednosměrná vibrační deska Bomag BVP 18/45



<i>Popis:</i>	jednosměrná vibrační deska
<i>Parametry:</i>	hmotnost - 91 kg odstředivá síla - 18 kN
<i>Cena pronájmu:</i>	450 Kč/den (podložka na dlažbu 100/den)
<i>Vratná kauce:</i>	6 000 Kč

Jednosměrná vibrační deska Wacker Neuson VP 2050



<i>Popis:</i>	jednosměrná vibrační deska
<i>Parametry:</i>	hmotnost - 100 kg odstředivá síla - 20 kN
<i>Cena pronájmu:</i>	450 Kč/den (podložka na dlažbu 100/den)
<i>Vratná kauce:</i>	6 000

Obousměrná vibrační deska Bomag BPR 25/40



<i>Popis:</i>	obousměrná vibrační deska
<i>Parametry:</i>	hmotnost - 135 kg odstředivá síla - 25 kN
<i>Cena pronájmu:</i>	650 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	10 000 Kč

Obousměrná vibrační deska Wacker Neuson DPU 2550



Popis:	obousměrná vibrační deska
Parametry:	hmotnost - 166 kg odstředivá síla - 25 kN
Cena pronájmu:	650 Kč/den
Vratná kauce:	10 000 Kč

Obousměrná vibrační deska Atlas Copco LG 300



Popis:	obousměrná vibrační deska
Parametry:	hmotnost - 265 kg odstředivá síla - 40 kN
Cena pronájmu:	850 Kč/den
Vratná kauce:	10 000 Kč

Hutnící pěch Wacker Neuson BS 500



Popis:	hutnící pěch
Parametry:	hmotnost - 52 kg rázová síla - 16 kN
Cena pronájmu:	500 Kč/den
Vratná kauce:	5 000 Kč

Hutnící pěch Dynapac LT 7000



Popis:	hutnící pěch
Parametry:	hmotnost - 78 kg rázová síla - 18,6 kN
Cena pronájmu:	500 Kč/den
Vratná kauce:	5 000 Kč

Hutnící pěch Wacker Neuson BS 60-2



Popis:	hutnící pěch
Parametry:	hmotnost - 66 kg rázová síla - 18 kN
Cena pronájmu:	550 Kč/den
Vratná kauce:	6 000 Kč

PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ SMĚSÍ

Stavební míchačka Belle/Altrad 165



Popis:	stavební míchačka
Parametry:	celkový objem - 165 l užitečný objem - 130 l
Cena pronájmu:	200 Kč/den
Vratná kauce:	5 000 Kč

Míchadlo stavebních směsí Flex MXE 1602



Popis:	míchadlo stavebních směsí
Parametry:	hmotnost - 5 kg
Cena pronájmu:	150 Kč/den
Vratná kauce:	2 000 Kč

Vysokofrekvenční vibrátor betonu Wacker Neuson IRFU 38



Popis:	vysokofrekvenční ponorný vibrátor
Parametry:	průměr vibrační hlavičky 38 mm délka hřídele 5 m
Cena pronájmu:	300 Kč/den
Vratná kauce:	6 000 Kč

Vysokofrekvenční vibrátor betonu Weber IVUR 58



Popis:	vysokofrekvenční ponorný vibrátor
Parametry:	průměr vibrační hlavičky 58 mm délka hřídele 5 m
Cena pronájmu:	400 Kč/den
Vratná kauce:	6 000 Kč

Natřásací tyč



<i>Popis:</i>	ruční vibrační lišta k homogenizaci a odvzdušnění čerstvě vylitého potěru
<i>Parametry:</i>	pracovní šířka 1,42 m
<i>Cena pronájmu:</i>	200 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Vibrační lišta Barikell 4461



<i>Popis:</i>	plovoucí vibrační lišta pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi
<i>Parametry:</i>	pracovní šířka 2 m
<i>Cena pronájmu:</i>	400 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	6 000 Kč

Hladička omítek



<i>Popis:</i>	stroj pro vyhlazení omítky a strukturování omítky, broušení polystyrenu, vyhlazení a čištění povrchu
<i>Parametry:</i>	hmotnost - 5 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	250 Kč/den (cena bez příslušenství)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Ohýbačka výztuže



<i>Popis:</i>	ohýbačka drátů a výztuže
<i>Parametry:</i>	maximální průměr 12 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	1 000 Kč

Klíč na armování



<i>Popis:</i>	automatický klíč na vázání armovacího drátu
<i>Cena pronájmu:</i>	50 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	500 Kč

Zakládací sada pro zdění



Popis: vyrovňovací souprava na zakládání zdiva
Cena pronájmu: **200** Kč/den
Vratná kauce: 2 000 Kč

KOTVENÍ A SPOJOVÁNÍ

Šroubovák na sádrokarton Makita FS4300



Popis: šroubovák na sádrokarton
Parametry: max. krouticí moment 16/10 Nm
hmotnost 1,4 kg
Cena pronájmu: **100** Kč/den (automat. podavač šroubů 50/den)
Vratná kauce: 2 000 Kč

Hřebíkovač Paslode IM 350/90



Popis: plynový hřebíkovač
Parametry: délka hřebíků 50 - 90 mm
průměr dřívku 2,8 – 3,1 mm
Cena pronájmu: **300** Kč/den (pouze s dodáním hřebíků)
Vratná kauce: 4 000 Kč

Plynový vsazovací přístroj Hilti GX 3



Popis: plynem poháněný přístroj pro přímou montáž do betonu a oceli
Parametry: délka hřebíků 14 - 39 mm
Cena pronájmu: **400** Kč/den (pouze s dodáním hřebíků)
Vratná kauce: 5 000 Kč

SEKÁNÍ, BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

Kombinované kladivo Bosch GBH 2-26



Popis:	kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS plus
Parametry:	energie úderu 3 J hmotnost 2,9 kg
Cena pronájmu:	150 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce:	2 000 Kč

Kombinované kladivo Milwaukee PH 28 E



Popis:	kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS plus, antivibrační systém
Parametry:	energie úderu 4,1 J hmotnost 3,6 kg
Cena pronájmu:	200 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce:	3 000 Kč

Kombinované kladivo DeWALT D25481



Popis:	kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS max, antivibrační systém
Parametry:	energie úderu 6,1 J hmotnost 5,9 kg max. průměr vrtání beton 40 mm max. průměr vrtání korunkou 100 mm
Cena pronájmu:	300 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce:	4 000 Kč

Kombinované kladivo Hitachi DH45ME



Popis:	kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS max
Parametry:	energie úderu 12,2 J hmotnost 9,0 kg max. průměr vrtání beton 45 mm max. průměr vrtání korunkou 125 mm
Cena pronájmu:	350 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce:	5 000 Kč

Kombinované kladivo Hikoki DH52MEY



Popis:	kombinované kladivo pro vrtání a sekání SDS max
Parametry:	energie úderu 18,8 J hmotnost 11,5 kg max. průměr vrtání beton 52 mm max. průměr vrtání korunkou 160 mm
Cena pronájmu:	400 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce:	6 000 Kč

Sekací kladivo Bosch GSH 5 CE



Popis:	sekací kladivo na cihly a omítky SDS max, antivibrační systém
Parametry:	energie úderu 8,3 J hmotnost 6,1 kg
Cena pronájmu:	250 Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce:	4 000 Kč

Sekací kladivo Hilti TE 500



Popis:	sekací kladivo na cihly a omítky SDS max, antivibrační systém
Parametry:	energie úderu 8,5 J hmotnost 6,3 kg
Cena pronájmu:	300 Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce:	5 000 Kč

Bourací kladivo Hikoki/Hitachi H45ME



Popis:	bourací kladivo na cihly a beton SDS max, regulace výkonu, antivibrační systém
Parametry:	energie úderu 10,1 J hmotnost 7 kg
Cena pronájmu:	300 Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce:	4 000 Kč

Bourací kladivo Hilti TE 700



Popis: bourací kladivo na cihly a beton SDS max, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 11,5 J
hmotnost 7,9 kg
Cena pronájmu: **350** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Bourací kladivo DeWalt D25902



Popis: bourací kladivo na beton SDS max, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 19 J
hmotnost 10,5 kg
Cena pronájmu: **350** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Bourací kladivo Hilti TE 800



Popis: bourací kladivo na beton TE-S, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 21 J
hmotnost 10,6 kg
Cena pronájmu: **400** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 8 000 Kč

Bourací kladivo Bosch GSH 11VC



Popis: bourací kladivo na beton SDS max, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 23 J
hmotnost 11,4 kg
Cena pronájmu: **400** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 6 000 Kč

Bourací kladivo HILTI TE 1000



Popis: bourací kladivo na beton TE-S, antivibrační systém
Parametry: energie úderu 26 J
hmotnost 12,5 kg
Cena pronájmu: **450** Kč/den (1x sekáč v ceně)
Vratná kauce: 10 000 Kč

Bourací kladivo HILTI TE 1500



<i>Popis:</i>	bourací kladivo na beton TE-S, antivibrační systém
<i>Parametry:</i>	energie úderu 30 J hmotnost 14,2 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	500 Kč/den (1x sekáč v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	10 000 Kč

Bourací kladivo Bosch GSH 16-28



<i>Popis:</i>	bourací kladivo na beton HEX, antivibrační systém
<i>Parametry:</i>	energie úderu 41 J hmotnost 18,3 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	500 Kč/den (1x sekáč v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	8 000 Kč

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Jádrová vrtačka Husqvarna DMS 240



<i>Popis:</i>	stojanová jádrová vrtačka pro mokré vrtání
<i>Parametry:</i>	výkon 2400 W max. průměr vrtáku 250 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	1500 Kč/den (cena včetně stojanu a 1 ks vrtací korunky bez opotřebení, po dohodě možnost provedení vrtání)
<i>Vratná kauce:</i>	20 000 Kč

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ

Úhlová bruska Bosch 125 mm



<i>Popis:</i>	úhlová bruska 125 mm
<i>Parametry:</i>	hmotnost 2,2 kg výkon 1200 W
<i>Cena pronájmu:</i>	100 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	1 000 Kč

Úhlová bruska Makita GA9030



<i>Popis:</i>	úhlová bruska 230 mm, převod. skříň 4x nastavitelná o 90°
<i>Parametry:</i>	hmotnost 4,7 kg výkon 2400 W
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Úhlová bruska DeWalt DWE496



<i>Popis:</i>	úhlová bruska 230 mm
<i>Parametry:</i>	hmotnost 5,6 kg výkon 2600 W
<i>Cena pronájmu:</i>	200 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Odsávací kryt pro brusku 230 mm



<i>Popis:</i>	kryt odsávání prachu pro brusku 230 mm
<i>Parametry:</i>	hloubka řezu - 60 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	100 Kč/den (zapůjčení pouze s úhlovou bruskou)
<i>Vratná kauce:</i>	1 000 Kč

Přímočará pila Makita 4351CT



- Popis:** přímočará pila s předkyvem
Parametry: výška zdvihu 26 mm
řezný výkon dřevo/ocel - 135/10 mm
Cena pronájmu: **150** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 2 000 Kč

Pila ocaska Makita JR3070CT



- Popis:** pila ocaska s předkyvem, antivibrační technologie
Parametry: výška zdvihu 32 mm
hmotnost 4,6 kg
Cena pronájmu: **300** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce: 2 000 Kč

Okružní pila Bosch



- Popis:** okružní pila 160 mm
Parametry: hloubka řezu 53 mm
Cena pronájmu: **150** Kč/den (řezací kotouč v ceně)
Vratná kauce: 1 000 Kč

Kotoučová pila DeWalt DWE576



- Popis:** okružní pila 190 mm
Parametry: hloubka řezu 61 mm
Cena pronájmu: **200** Kč/den (řezací kotouč v ceně, vod. lišta 1,5 m nebo 2,6 m - 100 Kč/den)
Vratná kauce: 2 000 Kč

Kotoučová pila DeWalt DWS520



- Popis:** okružní ponorná pila 165 mm, plynule nastavitelné otáčky
Parametry: hloubka řezu 59 mm
Cena pronájmu: **250** Kč/den (řezací kotouč v ceně, vod. lišta 1,5 m nebo 2,6 m - 100 Kč/den)
Vratná kauce: 4 000 Kč

Pásová bruska Bosch GBS 75 AE



<i>Popis:</i>	pásová bruska pro broušení a hlazení rovinných ploch
<i>Parametry:</i>	brusná plocha 75 x 135 mm rychlost pásu 200 – 330 m/min
<i>Cena pronájmu:</i>	200 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Hoblík Makita KP0810C



<i>Popis:</i>	hoblík s pozvolným rozběhem a elektronickou regulací otáček
<i>Parametry:</i>	hoblovací šířka 82 mm hloubka úběru 0-4 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	200 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	3 000 Kč

Multifunkční bruska Makita TM3010C



<i>Popis:</i>	univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
<i>Parametry:</i>	počet zdvihů: 6.000 - 20.000 min-1 úhel kmitu: 3,2°
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Prostřihovač Makita JN1601



<i>Popis:</i>	prostřihovač pro ploché, vlnité a lichoběžníkové plechy plynule nastavitelná matrice otočná o 360° s aretací 90°
<i>Parametry:</i>	max. tloušťka plechu 2,5 mm hmotnost 1,6 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	350 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	2 000 Kč

Drážkovačka Makita SG1250



<i>Popis:</i>	drážkovací fréza
<i>Parametry:</i>	šířka drážky 6-30 mm hloubka drážky 0-30 mm
<i>Cena pronájmu:</i>	300 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
<i>Vratná kauce:</i>	4 000 Kč

Drážkovací fréza Eibenstock EMF 150.1



Popis:	drážkovací fréza
Parametry:	maximální šířka drážky 46 mm maximální hloubka drážky 45 mm
Cena pronájmu:	350 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce:	6 000 Kč

Bruska na sádrokarton Storch Spider 625000



Popis:	bruska na sádrokarton
Parametry:	průměr kotouče 225 mm hmotnost 4,7 kg
Cena pronájmu:	400 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce:	5 000 Kč

Bruska na beton Eibenstock EBS 1802



Popis:	bruska na beton
Parametry:	průměr kotouče 125 mm hmotnost 5,5 kg
Cena pronájmu:	300 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
Vratná kauce:	5 000 Kč

Pila Bosch GFZ 16-35 AC



Popis:	protiběžná pila k řezání pórobetonových tvárnic a minerální vaty s plynulou předvolbou otáček
Parametry:	délka lišty 350 mm hmotnost 5,2 kg
Cena pronájmu:	400 Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně) (pilové listy na pórobeton nebo vatu - zapůjčení 200/den nebo prodej 1500/sadu)
Vratná kauce:	5 000 Kč

Pila DeWalt Alligator



- Popis:** protiběžná pila k řezání dutých keramických a pórobetonových tvárnic
- Parametry:** délka lišty 430 mm
hmotnost 5,5 kg
- Cena pronájmu:** **400** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
(pilové listy na pórobeton nebo vatu - zapůjčení 200/den nebo prodej 1500/sadu)
- Vratná kauce:** 5 000 Kč

Termický nůž Festa



- Popis:** termický nůž na polystyrén
- Parametry:** pracovní délka čepele 250 mm
teplotní rozsahem 50 - 600 °C
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den
- Vratná kauce:** 1 000 Kč

Řezačka polystyrenu



- Popis:** stolní rámová horizontální řezačka polystyrenu
- Parametry:** maximální hloubka řezu 330 mm
celková řezná délka 1370 mm
- Cena pronájmu:** **300** Kč/den (1 struna)
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

Ruční řezačka obkladů a dlažeb Battipav PROFI EVO 63



- Popis:** ruční řezačka keramických obkladů a dlažeb
- Parametry:** maximální délka dlažby 630 mm
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den (řezací kolečko zahrnuto v ceně, příslušenství ke spárování 50/den)
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Diamantová řezačka Makita 4100KB



- Popis:** ruční elektrická řezačka keramických obkladů a dlažeb
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den (řezací kolečko zahrnuto v ceně, příslušenství ke spárování 50/den)
- Vratná kauce:** 2 000 Kč

Vodní řezačka obkladů a dlažeb Zipper ZI-FS250



- Popis:** vodní stolová řezačka keramických obkladů a dlažeb
- Parametry:** maximální řezná délka 900 mm
maximální hloubka řezu při 90° 60 mm, při 45° 40 mm
- Cena pronájmu:** **400** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

Vodní řezačka obkladů a dlažeb Norton Clipper TR 232 L



- Popis:** vodní stolová řezačka keramických obkladů a dlažeb
- Parametry:** maximální řezná délka 1200 mm
maximální hloubka řezu při 90° 45 mm, při 45° 35 mm
- Cena pronájmu:** **600** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
- Vratná kauce:** 8 000 Kč

Vodní řezačka zámkové dlažby Tusch TL-450



- Popis:** vodní stolová pila pro řezání stavebního materiálu a kamene
- Parametry:** průměr kotouče 450 mm
maximální řezná délka 630 mm
maximální hloubka řezu 160 mm
- Cena pronájmu:** **500** Kč/den (příslušenství není zahrnuto v ceně)
- Vratná kauce:** 8 000 Kč

VYTÁPĚNÍ A ODVLHČOVÁNÍ

Vysoušeč vzduchu Trotec TTK 105 S



- Popis:** kondenzační odvlhčovač vzduchu
- Parametry:** odvlhčovací kapacita 30 l/den
průtok vzduchu 173 m3/hod.
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den
- Vratná kauce:** 3 000 Kč

Vysoušeč vzduchu Master DH 732 P



Popis:	kondenzační odvlhčovač vzduchu
Parametry:	odvlhčovací kapacita 30 l/den průtok vzduchu 200 m ³ /hod.
Cena pronájmu:	200 Kč/den
Vratná kauce:	4 000 Kč

Vysoušeč zdiva Güde GBT 50



Popis:	kondenzační odvlhčovač vzduchu
Parametry:	odvlhčovací kapacita 50 l/den průtok vzduchu 300 m ³ /hod.
Cena pronájmu:	250 Kč/den
Vratná kauce:	4 000 Kč

Topidlo Master BLP 33M



Popis:	plynový ohřívač vzduchu
Parametry:	výkon 18-33 kW spotřeba paliva 2,4 kg/h
Cena pronájmu:	150 Kč/den (možnost zapůjčení PB láhve)
Vratná kauce:	3 000 Kč

Topidlo Master B 70 CED



Popis:	naftové topidlo s přímým spalováním, podvozek na kolečkách
Parametry:	výkon 20 kW spotřeba paliva 1,6 kg/h
Cena pronájmu:	200 Kč/den
Vratná kauce:	4 000 Kč

Topidlo Master B 150 CED



Popis:	naftové topidlo s přímým spalováním, podvozek na kolečkách
Parametry:	výkon 44 kW spotřeba paliva 3,7 kg/h
Cena pronájmu:	250 Kč/den
Vratná kauce:	6 000 Kč

Ohřívač elektrický Master B 3,3 IT



Popis:	elektrický ohřívač vzduchu na 230 V
Parametry:	výkon 3,3 kW
Cena pronájmu:	50 Kč/den
Vratná kauce:	2 000 Kč

Ohřívač elektrický Master B 9 EPB



Popis:	elektrický ohřívač vzduchu na 400 V
Parametry:	výkon 9 kW
Cena pronájmu:	100 Kč/den (možnost zapůjčení prodlužovacího kabelu)
Vratná kauce:	3 000 Kč

TRANSPORT A MANIPULACE

Přívěsný vozík 750 kg



Popis:	přívěsný vozík nebrzděný
Parametry:	nejvyšší povolená hmotnost 750 kg rozměry ložné plochy 250x125 cm
Cena pronájmu:	250 Kč/den
Vratná kauce:	5 000 Kč

Brzděný přívěsný vozík Temared Transoprt 2515 1,3t



Popis:	přívěsný vozík jednoosý brzděný, možnost vytvoření plata
Parametry:	nejvyšší povolená hmotnost 1300 kg rozměry ložné plochy 255x153 cm
Cena pronájmu:	600 Kč/den
Vratná kauce:	10 000 Kč

Zvedák sádrokartonových desek



Parametry: maximální výška zdvihu 3500 mm
maximální rozměr desky 1500x3080 mm
maximální hmotnost desky 68 kg

Cena pronájmu: **100** Kč/den

Vratná kauce: 2 000 Kč

Paletový vozík



Popis: nízkozdvíhový paletový vozík

Parametry: nosnost 1500 kg

Cena pronájmu: **150** Kč/den (řezací kolečko zahrnuto v ceně, příslušenství ke spárování 50/den)

Vratná kauce: 3 000 Kč

Nůžkový paletový vozík



Popis: nůžkový paletový vozík

Parametry: nosnost 1000 kg
maximální zdvih 800 mm

Cena pronájmu: **250** Kč/den

Vratná kauce: 4 000 Kč

Vysokozdvíhový ruční vozík Belet F 6R



Popis: vysokozdvíhový vozík s ručním zdvihem

Parametry: nosnost 630 kg
maximální zdvih 1600 mm

Cena pronájmu: **400** Kč/den

Vratná kauce: 6 000 Kč

Rudl



Popis: dvoukolový ruční vozík

Parametry: nosnost 200 kg

Cena pronájmu: **100** Kč/den

Vratná kauce: 2 000 Kč

Hydraulický dílenský zvedák



<i>Popis:</i>	hydraulický dílenský zvedák 2t
<i>Parametry:</i>	maximální nosnost 2000 kg maximální výška zdvihu 2,6 m
<i>Cena pronájmu:</i>	200 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	3 000 Kč

Kleště na obrubníky



<i>Popis:</i>	ruční nosič obrubníků – 1 pár
<i>Parametry:</i>	nosnost 100 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	150 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	1 000 Kč

Vozík na obrubníky



<i>Popis:</i>	vozík na obrubníky 50-110 cm
<i>Parametry:</i>	nosnost 150 kg
<i>Cena pronájmu:</i>	300 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	4 000 Kč

VYSÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Průmyslový vysavač Hilti VC 20-UL



<i>Popis:</i>	průmyslový vysavač s aut. oklepem k suchému i mokrému vysávání
<i>Parametry:</i>	sací výkon 61 l/s objem nádoby 21 l
<i>Cena pronájmu:</i>	300 Kč/den
<i>Vratná kauce:</i>	4 000 Kč

Průmyslový vysavač Hilti VC 40-U



- Popis:* průmyslový vysavač s aut. oklepem k suchému i mokrému vysávání
- Parametry:* sací výkon 61 l/s
objem nádoby 36 l
- Cena pronájmu:* **350** Kč/den
- Vratná kauce:* 4 000 Kč

Vysokotlakový čistič Nilfisk E 145.4-9 Power



- Popis:* mobilní vysokotlaký studenovodní čisticí stroj s navíjecím bubnem
- Parametry:* maximální nosnost 2000 kg
maximální výška zdvihu 2,6 m
- Cena pronájmu:* **200** Kč/den
- Vratná kauce:* 3 000 Kč

SVAŘOVÁNÍ

Horkovzdušná pistole Stanley FatMax FME670K



- Popis:* horkovzdušná pistole
- Parametry:* pracovní teplota 50-450 / 70-600 °C
průtok vzduchu 300/550 l/min
- Cena pronájmu:* **100** Kč/den
- Vratná kauce:* 1 000 Kč

Horkovzdušná pistole Bosch GHG 20-60



- Popis:* horkovzdušná pistole
- Parametry:* pracovní teplota 50-630 °C
průtok vzduchu 300/550 l/min
- Cena pronájmu:* **150** Kč/den
- Vratná kauce:* 2 000 Kč

Polyfúzní svářečka Festa



- Popis:** svářečka na plastové potrubí
- Parametry:** teplotní rozsah až 300 °C
nástavce v průměrech 16, 20, 25, 32 mm
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den
- Vratná kauce:** 2 000 Kč

Plynový hořák



- Popis:** letovací pokrývačská souprava
- Parametry:** tepelný výkon 58 kW
délka 850 mm, průměr 60 mm
- Cena pronájmu:** **100** Kč/den (zapůjčení PB láhve 50/den)
- Vratná kauce:** 1 000 Kč

LEŠENÍ

Pojízdné lešení



- Popis:** interiérové pojízdné lešení s dosahem 2,85 m
- Parametry:** pracovní plocha 180x60 cm
výška podlahy 85 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **200** Kč/den
- Vratná kauce:** 4 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5003




- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 4,3 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 230 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **300** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 6 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5004



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 5,6 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 360 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **400** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 8 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5005



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 6,8 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 480 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **500** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 10 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5006



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 7,6 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 560 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **600** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 12 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5007



- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 8,7 m
- Parametry:** pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 670 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²
- Cena pronájmu:** **700** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)
- Vratná kauce:** 14 000 Kč

Pojízdná věž ALUFIX 5008

- Popis:** pojízdná hliníková věž s dosahem 9,6 m



Parametry: pracovní plocha 270x80 cm
výška podlahy 760 cm
max. zatížení podlahy 200 kg/m²

Cena pronájmu: **800** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)

Vratná kauce: 16 000 Kč

Pojízdná věž 4,4 m



Popis: pojezdňá věž s dosahem 4,4 m

Parametry: šířka 70 cm
délka 300 cm
výška podlahy 240 cm

Cena pronájmu: **200** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)

Vratná kauce: 3 000 Kč

Pojízdná věž 6,4 m



Popis: pojezdňá věž s dosahem 6,4 m

Parametry: šířka 70 cm
délka 300 cm
výška podlahy 440 cm

Cena pronájmu: **300** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)

Vratná kauce: 4 000 Kč

Rámové lešení MJ UNI 70



Popis: rámové lešení

Parametry: šířka 70 cm
celkové množství 300 m²

Cena pronájmu: **400** Kč/den (cena za pronájem celku, možnost zapůjčení menšího množství, od 3. týdne zapůjčení sleva 10%, od 5. týdne zapůjčení sleva 20%)

Vratná kauce: 25 000 Kč

MĚŘENÍ

Křížový laser Bosch GCL 2-15



Popis: křížový laser vč. stojánku a stativu

Cena pronájmu: **200** Kč/den

Vratná kauce: 1 000 Kč

Optický nivelační přístroj



Popis: optický nicelační přístroj vč. stativu a latě

Cena pronájmu: **250** Kč/den

Vratná kauce: 2 000 Kč

Rotační laser Hilti PR 35



Popis: vnitřní a venkovní, horizontální a vertikální rotační laser

Parametry: dosah až 300 m
přesnost +/- 0,75 mm na 10 m

Cena pronájmu: **600** Kč/den (vč. stativu, latě a přijímače)

Vratná kauce: 10 000 Kč

OSTATNÍ

Žebřík Alve Forte 8612



Popis: trojdílný výsuvný a samostatně stojící žebřík

Parametry: max. výsuvná délka 8,65 m
max. zatížení 150 kg

Cena pronájmu: **150** Kč/den (po dohodě možnost dopravy)

Vratná kauce: 2 000 Kč

Generátor proudu Honda EC 4000



- Popis:* benzinový generátor proudu
- Parametry:* trvalý výkon generátoru: 4200 VA, 2 x zásuvka 230 V
- Cena pronájmu:* **350** Kč/den
- Vratná kauce:* 6 000 Kč

Invertorový generátor Güde ISG 3200-2



- Popis:* benzinový generátor s invertorovou technologií
- Parametry:* trvalý výkon generátoru: 3200 W, 2 x zásuvka 230 V, 1 x výstup 12 V, 2 x USB port (1 A - 2,1 A)
- Cena pronájmu:* **400** Kč/den
- Vratná kauce:* 6 000 Kč

Wagner Control Pro 250 M



- Popis:* malířský stříkací systém
- Parametry:* max. průtok: 1,25 l/min
délka hadice 9 m
max. tlak: 110 bar
- Cena pronájmu:* **600** Kč/den
- Vratná kauce:* 5 000 Kč

Přesívač Scheppach RS 400



- Popis:* přesívač sypkých materiálů
- Parametry:* průměr děr v sítu 20 mm (s vložkou 10 mm)
přesívací kapacita až 3 m3/h
- Cena pronájmu:* **300** Kč/den
- Vratná kauce:* 4 000 Kč

Štípačka Powerlog 8t



- Popis:** vertikální hydraulická štípačka
- Parametry:** napětí 400 V
max. délka štípaného dřeva 105 cm
max. průměr špalků 35 cm
max. síla na štípací klín 80 kN
- Cena pronájmu:** **500** Kč/den (po dohodě možný dovoz, možnost zapůjčení prodluž. kabelu)
- Vratná kauce:** 5 000 Kč

Štípačka Powerlog 10t



- Popis:** vertikální hydraulická štípačka
- Parametry:** napětí 400 V
max. délka štípaného dřeva 130 cm
max. průměr špalků 40 cm
max. síla na štípací klín 100 kN
- Cena pronájmu:** **600** Kč/den (po dohodě možný dovoz, možnost zapůjčení prodluž. kabelu)
- Vratná kauce:** 6 000 Kč

Sada pro montáž zárubní



- Popis:** sada pro instalaci rámu dveří vč. pomocných rozpěrných tyčí
- Parametry:** pro všechny dveře o šířce 600 – 1000 mm
- Cena pronájmu:** **150** Kč/den
- Vratná kauce:** 1 000 Kč

Stavební stojky



- Popis:** stavební stojky nastavitelné
- Parametry:** délka 1,7-3,0 m
nosnost 10 kN
- Cena pronájmu:** **8** Kč/den/ks (1-5 ks)
5 Kč/den/ks (od 6 ks)
- Vratná kauce:** 100 Kč/ks

VOLNÝ ČAS

Nosič kol Car face



Popis: nosič kol na tažné zařízení

Parametry: 2 jízdní kola
max. zatížení 40 kg

Cena pronájmu: **100** Kč/den

Vratná kauce: 2 000 Kč

Nosič kol Menabo



Popis: nosič kol na tažné zařízení

Parametry: 3 jízdní kola
max. zatížení 48 kg

Cena pronájmu: **100** Kč/den

Vratná kauce: 2 000 Kč

Střešní box Thule Force M



Popis: uzamykatelný střešní box s oboustranným otevíráním, rychloupínací montážní systém PowerClick

Parametry: objem 400 l
vnitřní rozměry 162x71x40 cm
nosnost 75 kg

Cena pronájmu: **150** Kč/den

Vratná kauce: 5 000 Kč