

# Catálogo **FERRETERO**

Soluciones  
en  
**Abrasivos**®



Discos de Corte

**eco**  
**CUT**<sup>®</sup>

➤ **Corte Rápido**

➤ **Excelente  
precio-rendimiento**

➤ **Súper Seguros**

  
**Certificados**



Para Chop Saw



Metal

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	14" 350 mm	1/8" 3 mm	1" 25.4 mm	4400	766	25

**Corte Preciso**

Para Esmeriladora Angular



Metal



Inoxidable

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	3/64" 1.2 mm	7/8" 22.23 mm	13300	775	50

➤➤➤ [www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx) ◀◀◀

# Discos de Cubo



Metal

Fundición

Soldadura



Esmeriladora Angular  
Corte

Esmeriladora Angular  
Desbaste

- Precio súper accesible.
- Mayor productividad.
- Máxima seguridad.
- Gran velocidad de corte y desbaste.
- Excelente acabado de las piezas de trabajo.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 42	4"	1/8"	5/8"	15300	565	25
	100 mm	3.2 mm	15.88 mm			
	4-1/2"	1/8"	7/8"	13300	566	
	115 mm	3.2 mm	22.23 mm			
	7"	1/8"	7/8"	8500	567	
Desbaste 27	180 mm	3.2 mm	22.23 mm	6650	568	10
	9"	1/8"	7/8"	6650	568	
	230 mm	3.2 mm	22.23 mm			
	4"	1/4"	5/8"	15300	529	
	100 mm	6.4 mm	15.88 mm			
Desbaste 27	4-1/2"	1/4"	7/8"	13300	560	25
	115 mm	6.4 mm	22.23 mm			
	7"	1/4"	7/8"	8500	561	
	180 mm	7 mm	22.23 mm			
	9"	1/4"	7/8"	6650	562	
230 mm	7 mm	22.23 mm				

**AUSTRUMEX**



Metal

Inoxidable

No Ferrosos

Piedra

Madera

Plástico



Esmeriladora Angular  
Corte

Esmeriladora Angular  
Desbaste

- Fabricados con granos combinados de alto rendimiento.
- Con 3 mallas de refuerzo.
- Liga especial que favorece su rendimiento a largo plazo.
- Libre de hierro y azufre.
- Súper seguro.
- Rápida acción.
- Puede usarse a baja velocidad.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Desbaste 27	4-1/2"	5/64"	7/8"	13300	720	25
	115 mm	1.9 mm	22.23 mm			

**TOTAL MATCH**



# Discos de Corte



Metal

Inoxidable



Esmeriladora Angular  
Corte

- 2 en 1 garantiza su desempeño en acero e inoxidable.
- Discos delgados y muy seguros.
- Corte rápido y frío.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2"	1/16"	7/8"	13300	2011	25
	115 mm	1.6 mm	22.23 mm			
	5"	1/16"	7/8"	12250	2066	
	125 mm	1.6 mm	22.23 mm			
	7"	1/16"	7/8"	8600	2044	
Corte 41	178 mm	1.6 mm	22.23 mm	6650	2077	
	9"	5/64"	7/8"	6650	2077	
	230 mm	2 mm	22.23 mm			

**EASYCUT**



Piedra

Mármol

Concreto

Azulejo



Esmeriladora Angular  
Corte

- Fabricados con carburo de silicio y refuerzos laterales de fibra de vidrio.
- La mejor opción cuando el precio es el factor más importante.
- Buena velocidad de corte de piedra y materiales de construcción.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2"	3/32"	7/8"	13300	2117	25
	115 mm	2.4 mm	22.23 mm			
	7"	1/8"	7/8"	8500	2118	
	180 mm	3.2 mm	22.23 mm			





- Súper delgados y muy seguros
- Precio accesible.
- Poco desarrollo de rebabas.
- Gran rapidez de corte.
- Corte frío.


Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	0.040" 1 mm	7/8" 22.23 mm	13300	778	50/400




Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	0.040" 1 mm	7/8" 22.23 mm	13300	781	50



Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	13300	786	25
	7" 180 mm	5/64" 2 mm	7/8" 22.23 mm	8500	787	
	9" 230 mm	1/8" 3 mm	7/8" 22.23 mm	6650	791	



Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	7" 180 mm	1/8" 3.2 mm	5/8" 15.88 mm	8500	570	25



- Fabricados con granos combinados y resinas especiales.
- Delgados y seguros
- Excelente tendimiento.
- No se tapan.

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	4-1/2" 115 mm	0.045" 1.1 mm	7/8" 22.23 mm	13300	708	10/100
	7" 180 mm	1/16" 1.6 mm	7/8" 22.23 mm	8500	713	25



Video



## Mini Discos para Mototool o Taladro



Mototool



Taladro



Piedra



Mármol



Concreto



Cerámica

- Construidos con refuerzos de fibra de vidrio de alta calidad.
- Seguros y económicos.
- Versátiles para cortar, ranurar y eliminar pequeñas rebabas.

### Larga Duración

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	3" 76 mm	1/8" 3.2 mm	1/2" 12.70 mm	20100	509	25



Metal

### Industrial

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	3" 76 mm	0.040" 1 mm	1/4" 6.35 mm	25120	501	50



Metal



Fundición

- Su composición de materiales los hace muy suaves.
- Clave 733 malla central y clave 743 mallas laterales.
- Discos muy resistentes.
- Acción de corte suave.
- La mejor alternativa de bajo precio para el corte de metal.
- Gran rapidez en el corte y menos rebabas.

**HUM®**  
**733 PLUS**



Chop Saw

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
<b>Huecos</b>						
Corte 41	14" 350 mm	1/8" 3 mm	1" 25.4 mm	4400	733	25
<b>Sólidos</b>						
Corte 41	14" 350 mm	1/8" 3.2 mm	1" 25.4 mm	4400	743	25



Metal



Fundición

- Acción de corte suave.
- Máximo rendimiento a un precio increíble.

**700 / 744 PLUS**



Chop Saw

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
<b>Huecos</b>						
Corte 41	14" 350 mm	7/64" 2.8 mm	1" 25.4 mm	4400	700	25
<b>Sólidos</b>						
Corte 41	14" 350 mm	1/8" 3.2 mm	1" 25.4 mm	4400	744	25



Metal



Inoxidable

- Disco de corte ultradelgado 2.5 mm.
- Fabricado con doble malla lateral para una máxima resistencia y estabilidad.
- Excelente para corte de perfiles y cualquier material hueco.
- Al ser más delgado, los cortes son limpios y con menos rebaba, ya que se genera menos calor durante la operación.

**EASY-CUT®**



Chop Saw

Tipo	Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Corte 41	14" 350 mm	3/32" 2.5 mm	1" 25.4 mm	4400	767	25



## Alto Rendimiento

Uso General / 11A



- Fabricada con óxido de aluminio y liga VA6.
- Alto rendimiento en operaciones severas para esmerilar y afilar acero al carbón, hierro forjado, así como otras aleaciones.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Acabado Medio 11A60	Pzas.
3" 76 mm	1/2" 13 mm	1/2" 12.7 mm	10050	1	5



Abrasivos Sólidos

## EASYCUT®

Uso General / 11A



- Fabricadas con óxido de aluminio.
- Incluyen reductor de plástico a 3/4", 5/8" y 1/2".
- La mejor opción cuando el precio es el factor más importante.
- Para esmerilar y afilar acero, hierro forjado y otras aleaciones.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Acabado Burdo 11A36V	Acabado Medio 11A60V	Acabado Fino 11A80V	Pzas.
6" 150 mm	3/4" 20 mm	1" 25.4 mm	5100	7	8	9	5
	1" 25 mm	1" 25.4 mm	5100	10	13	19	4
8" 200 mm	1" 25 mm	1" 25.4 mm	3850	27	28	29	



# Puntas Montadas

## Uso General

Rosa / 88A / Liga VT9



- Fabricadas con óxido de aluminio rosa 88A.
- Para el desbaste, rebabao y acabado de metales ferrosos y soldadura.
- Buen rendimiento y excelentes acabados.
- Gran variedad de formas y tamaños.



Kit clave 755

Forma	Tipo	Ø	Grosor	Máx. RPM	Clave	Pzas.
	A-1	3/4" 20 mm	2-1/2" 65 mm	19800	391	20
	A-3	1" 25 mm	2-3/4" 70 mm	16100	392	
	A-5	3/4" 20 mm	1-3/16" 30 mm	45000	394	
	A-11	7/8" 22 mm	2" 50 mm	19860	395	
	A-13	1-1/8" 29 mm	1-1/8" 29 mm	33950	397	
	A-25	1" 25 mm	1" 25 mm	35620	401	
	A-34	1-1/2" 40 mm	3/8" 10 mm	25470	404	



- Contiene los tipos: B53, A39, A25, A5 y B52.

# Copas y Limas Abrasivas



Esmeriladora Angular



Piedra



Granito



Fundición



Concreto



Mármol



No Ferrosos

- Fabricadas con carburo de silicio negro.
- Óptimo desempeño para operaciones de desbaste y pulido de piedra, concreto, mármol y granito.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Acabado Medio		Acabado Fino	Pzas.
				1C36NB	1C60NB	1C80NB	
3-5/32" 80 mm	1-3/4" 45 mm	5/8"-11H 15.88 mm-11H	12000	1270	1272	1274	4
	1-3/4" 45 mm	M14-2		1271	1273	1275	

EASYCUT®



Metal



Fundición



Soldadura

- La mejor opción para biselado de acero.
- Altísima capacidad de remoción.
- Desbaste eficiente de filos y rebabas grandes como los que se producen durante el oxicorte.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Acabado Burdo		Pzas.
				A24PB		
5" 125 mm	2" 50 mm	5/8"-11H 15.88 mm-11H	7650	2355	8	
	2" 50 mm	M14-2		2354		



Abrasivos Sólidos



Granito



Mármol



Esmeriladora Angular

- Fabricadas con carburo de silicio negro, corcho y agentes abrillantadores.
- Óptimo desempeño para operaciones de mármol, granito y terrazo.
- C3- Desbaste un poco y deja una superficie pulida.
- C4- Acabado final.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	C3	C4	Pzas.
				3-5/32" 80 mm	1-3/4" 45 mm	
	1-3/4" 45 mm	M14-2	12000	1258	1260	
5" 125 mm	2" 50 mm	5/8"-11H 15.88 mm-11H	7650	1261	1262	8
	2" 50 mm	M14-2		1266	1269	

Copas Shellac

EASYCUT®



Metal



Vidrio



Uso Manual

- Fabricada con carburo de silicio.
- Excelente para afilar manualmente machetes, guadañas, hoces y cuchillos.

Largo	Grosor	Altura	Tipo	Clave	Pzas.
9" 230 mm	1-3/8" 35 mm	1/2" 13 mm	LL91C	2495	5

Lima de Guadaña  
chip-cut®



Metal

- Fabricadas con óxido de aluminio.
- Afile por la parte café y asiente por la parte blanca.
- Óptimo diseño para afilar y asentar los filos de herramientas en la industria, el taller y el hogar.

Largo	Grosor	Altura	Clave	Pzas.
6" 150 mm	2" 50 mm	1" 25 mm	387	10
8" 200 mm	2" 50 mm	1" 25 mm	390	

Limas Combinadas

EASYCUT®



- Fabricados con carburo de silicio granos 120 (medio) y 240 (fino).
- Excelente opción para trabajos de afilado de cuchillos tijeras, navajas, etc. en el taller y en el hogar.

Largo	Grosor	Altura	Clave	Pzas.
4" 100 mm	2" 50 mm	1" 25 mm	462	10
6" 150 mm	2" 50 mm	1" 25 mm	463	
8" 200 mm	2" 50 mm	1" 25 mm	464	

THUM®



Uso Manual

## TENAZIT / MAGMA

Lijado con Agua



- Estructura semi-abierta.
- Respaldo impermeable súper flexible.
- Excelente rendimiento ya que no se tapan.
- Acabados uniformes.

Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.	Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
C Impermeable	9" x 11" 230 x 279 mm	60	1801	50	A Impermeable	9" x 11" 230 x 279 mm	220	1807	50
		80	1802				240	1808	
		100	1803				280	1809	
		120	1804				320	1810	
		150	1805				360	1811	
		180	1806				400	1812	
							600	1813	
							800	1814	



Productos de Lija



## Granos Microfinos

Lijado con Agua




- Estructura semi-abierta.
- Respaldo impermeable súper flexible.
- Granos microfinos de alta calidad.
- Excelente rendimiento ya que no se tapan.

Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
A Impermeable	5-1/2" x 9" 140 x 230 mm	1000	1817	50
		1200	1818	
		1500	1819	
		2000	1893	
		2500	1897	
		3000	1898	



## EASYCUT®

Lijado con Agua



- Carburo de silicio negro.
- Respaldo impermeable.
- Opción de bajo precio, corte rápido y excelente acabado.

Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.	Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
C Impermeable	9" x 11" 230 x 279 mm	80	2740	50	A Impermeable	9" x 11" 230 x 279 mm	280	2747	50
		100	2741				320	2748	
		120	2742				360	2749	
		150	2743				400	2750	
		180	2744				500	2751	
A Impermeable	9" x 11" 230 x 279 mm	220	2745	600	2752				
		240	2746	800	2753				



Respaldo de Tela



- Óxido de aluminio premium.
- Respaldo X-flexible muy resistente.
- Resina sobre resina de alta calidad.
- Gran flexibilidad con excelentes acabados.

Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.	Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
X Flexible	9" x 11" 230 x 279 mm	36	1686	25	X Flexible	9" x 11" 230 x 279 mm	120	1689	50
		50	1687				150	1699	
		60	1698				180	1729	
		80	1688				220	1760	
		100	1756				320	1761	



# Hojas de Lija



- Eficiencia en el desbaste y remoción de metales.
- Fabricados con óxido de aluminio.
- Respaldo flexible y resistente.
- No despiden malos olores.
- Bajo costo.

Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
J Tela	9" x 11" 230 x 279 mm	Extra Grueso	1970	25
		Grueso	1971	
		Mediano	1972	50
Fino	1973			

## Esmeril Respaldo de Tela



- Estructura abierta.
- Fabricadas con óxido de aluminio Premium.
- No se tapan.
- Excelentes acabados.

Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
C Papel	4-1/2" x 5-1/2" 115 x 140 mm	80	2244	10
		120	2245	
		220	2246	

## Lijado en Seco Respaldo de Papel



- Respaldo de papel resistente a la ruptura.
- Para el lijado en seco de madera.
- Bajo precio.

Respaldo	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
C Papel	9" x 11" 230 x 279 mm	Grueso / 50	2770	50
		Mediano / 80	2771	
		Fino / 120	2772	
		Muy Fino / 150	2773	

## Lijado en Madera Respaldo de Papel



# Almohadillas de Lija



- Flexibles, resistentes y lavables.
- Alto rendimiento.
- El mejor producto para lijado, limpieza y acabado de tipo de madera y pasta automotriz.

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
4-1/2" x 5-1/2" x 1/4" 115 x 140 x 5 mm	Mediano 60	2101	20
	Fino 100	2102	
	Muy Fino 220	2103	
	Súper Fino 400	2104	

## Almohadillas



Productos de Lija

# Pads y Blocks de Lija

**Tenflex**

## Pads para Lijado




- Flexibles y se pueden lavar.
- Rinden hasta 10 veces más que las hojas de lija.
- Lijado rápido y uniforme.
- Su diseño permite obtener un excelente acabado en el lijado de molduras.

Flexibilidad	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
Alta	5" x 4" x 1/2" 123 x 98 x 12.5 mm	Grueso 60	● 2095	60
		Mediano 100	● 2096	
		Fino 220	● 2097	



**Tenflex**

## Blocks para Lijado



- Se pueden lavar.
- Flexibles.
- Rinden hasta 10 veces más que las hojas de lija.
- Lijado rápido y uniforme.

Flexibilidad	Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
Media	4" x 2-3/4" x 1" 100 x 68.5 x 25 mm	Grueso 36	● 2098	60
		Mediano 60	● 2106	
		Mediano 80	● 2106	
		Fino 100	● 2099	
		Fino 100	● 2100	
		Muy Fino 220	● 2105	



Productos de Lija



### Block de Lija Angular

Dimensiones	Grano	Clave	Pzas.
5" x 3-1/2" x 1" 125 x 90 x 25 mm	Mediano 60 Fino 100	● 2080	20

# Bandas de Lija

## Bandas de Lija Óxido de Aluminio TZAX




- Resistentes al desgarro.
- Respaldo "X" de poli-algodón.
- Excelente rendimiento al mejor precio.

Ancho	Desarrollo	36	40	60	80	100	120	Pzas.
3" 76 mm	18" 457 mm	1050	1051	1010	1011	1012	1013	10
	21" 533 mm	1060	1061	1020	1021	1022	1023	
4" 100 mm	24" 610 mm	1090	1091	1045	1046	1047	1048	

### Autoservicio (Paquete de 3 piezas)

Ancho	Desarrollo	60	80	120	Pzas.
3" 76 mm	18" 457 mm	2259	2260	2261	10
	21" 533 mm	2263	2264	2265	



Lijadora Portátil



Lijadora de Banco

# Discos Laminados



Metal Inoxidable Soldadura



Esmeriladora Angular  
Desbaste

- Discos de lija de Zirconio.
- Respaldo de plástico ABS fácilmente recortable.
- Desbaste frío con excelente acabado.
- Bajo precio.

Tipo	Ø	Barreno	Máx. RPM	40	60	80	120	Pzas.
A	4-1/2"	7/8"	13300	2216	2217	2218	2219	5
	115 mm	22.23 mm						
	6"	7/8"	10000	2266	2267			
	7"	7/8"	8500	2230	2231	2232		
	180 mm	22.23 mm						

**HUM®**

Discos Laminados con Respaldo de Plástico



Claves con  
Ø 4-1/2"  
y 7"



Metal Inoxidable Soldadura



Esmeriladora Angular  
Desbaste

- Fabricados con lija con respaldo de algodón de alta resistencia.
- La mejor opción cuando el precio es el factor más importante.
- Excelente relación precio-rendimiento.

Tipo	Ø	Barreno	Máx. RPM	40	60	80	120	Pzas.
A	4-1/2"	7/8"	13300	2697	2698	2699	2695	5
	115 mm	22.23 mm						
	7"	7/8"	8500	2701	2702	2703	2708	

Tipo	Ø	Barreno	Máx. RPM	40	60	80	Pzas.
B	4-1/2"	7/8"	13300	2716	2717	2718	5
	115 mm	22.23 mm					
	7"	7/8"	8500	2730	2731	2732	

**EASYCUT®**

Discos Laminados con Respaldo de Fibra de Vidrio



Claves con  
Ø 4-1/2"  
y 7"

# Fibrodiscos



Metal Inoxidable Soldadura  
No Ferrosos Madera Plástico

Video



Esmeriladora Angular  
Desbaste

- Con respaldo de fibra vulcanizada.
- Desbaste rápido y eficiente de metal.
- Excelente relación precio - rendimiento.

Ø	Barreno	Máx. RPM	24	36	50	80	100	120	Pzas.
4-1/2"	7/8"	13300	1376	1377	1378	1379	1405	1406	25
115 mm	22.23 mm								
5"	7/8"	12250	1380	1381	1382	1383			
7"	7/8"	8500	1384	1385	1401	1402	1403	1404	
178 mm	22.23 mm								

**EASYCUT®**

Óxido de Aluminio



Claves con  
Ø 4-1/2"  
y 7"



Piedra Concreto



Fundición Bronce



Esmeriladora Angular  
Desbaste

- Con respaldo de fibra técnica color rojo.
- Desbaste rápido y eficiente de mármol, cantera, concreto, resina epóxica, bronce, latón y fundición de hierro gris.
- Excelente acabado.

Ø	Barreno	Máx. RPM	24	36	60	80	Pzas.
4-1/2"	7/8"	13300	1334	1335	1336	1337	25
115 mm	22.23 mm						
7"	7/8"	8500	1344	1345		1348	

**SemiFlexibles**

Carburo de Silicio



# Discos de Lija Autoadheribles

**TENAZIT**

Óxido de Aluminio / TWAFFV



- Fabricados con óxido de aluminio premium y respaldo de papel "F".
- Tratamiento antiestático para evitar el embotamiento.
- Alto rendimiento en el lijado de superficies de madera, lacas, pinturas y metal.
- Con sistema de fijación **ULTRAGRIP®**

**Autoservicio** (Paquete de 5 piezas)

Ø	Grano	Clave	Pzas.
5" / 127 mm	Grueso 60	● 2256	10
	Mediano 80	● 2257	
	Fino 120	● 2258	



## Rollos de Lija

Productos de Lija

### Antiderrapante



- Pegamento de gran duración.
- Fabricado con grano abrasivo muy resistente.
- Larga vida y máxima seguridad para prevenir caídas, resbalones y deslizamientos.

Dimensiones	Clave	Pzas.
1" x 197" 25 x 5000 mm	2759	1



### Plomería



- Fabricados con óxido de aluminio y tela muy flexible.
- Para lijado de tuberías de cobre, soldadura de estaño, pintura, metal y madera.
- La mejor relación precio - rendimiento.
- Excelente en superficies curvas.

Ancho	Largo	100	120	Pzas.
1" / 25 mm	50 yardas		1263	1
1-1/2" / 38 mm	50 yardas	1251	1265	

**EASYCUT®**

Dimensiones	150	Pzas.
1-1/2" x 1800" 38 x 45720	1264	1

**Autoservicio**

Dimensiones	Clave	Pzas.
1-1/2" x 197" 38 x 5000	1004	1



### Uso General



- Fabricados con óxido de aluminio.
- Respaldo de tela X.
- Para lijado de metal y madera.

Ancho	Desarrollo	36	50	60	80	100	120	Pzas.
3" / 75 mm	50 yardas				2423			1
4" / 100 mm	50 yardas	2406		2408	2409	2410	2411	
24" / 610 mm	50 yardas	2436	2450	2460	2480	2400		



# Abrasivos No Tejidos



- Construidos con fibras resistentes y gruesas, así como con granos gruesos de carburo de silicio.
- Bajo precio.
- Elimina rápidamente óxido, corrosión, incrustaciones, pintura, barniz, etc.
- No daña la superficie de trabajo.
- Acabado uniforme.

Tipo	Ø	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
A	4-1/2" 115 mm	7/8" 22.23 mm	10000	594	5

**EASYCUT®**

## Disco de Súper Limpieza



Abrasivos No Tejidos



- Fibras flexibles y resistentes al trabajo pesado.
- Lavables.
- Excelentes para limpieza y acabado manual.
- Alta resistencia y cómodo trabajo manual.
- Para uso industrial o doméstico.

## Almohadillas de Fibra



	Largo	Ancho	Aplicación	Color	Clave	Pzas.
Verde	6" 150 mm	4" 100 mm	Limpieza Profunda	Negra	609	10
			Corte Medio	Negra	665	
			Grano Grueso	Canela	602	
Marrón	9" 225 mm	6" 150 mm	Grano Medio	Marrón	601	
			Uso General	Marrón	668	10
			Uso General	Verde	600	
Blanca	9" 225 mm	6" 150 mm	Uso General	Verde	605	
			No abrasivo	Blanca	603	20
			Ultrafina	Gris	604	10

Pulido y Limpieza

# Pastas para Pulido



### Pasta/Pulido

- Excelente acabado con alto brillo.
- Remueve manchas y oxidación ligera de la superficie, dejándola limpia y reacondicionada.
- Deja una capa protectora que evita la formación de nuevas manchas y que se adhiera el polvo u otras impurezas.

### Líquido/Limpieza

- Ideal para superficies grandes a las que se desea restaurar el brillo.
- Sencilla aplicación.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Pasta / Lata	470 ml 16 oz	2443	
Pasta / Tubo	75 ml 2.5 oz	2444	12
Líquido Limpiador	250 ml 8.45 oz	2451	

### Líquido eliminador de óxido

- No contiene elementos tóxicos.
- Contiene inhibidores de corrosión.
- Ideal para el tratamiento de grandes superficies de acero, cromo, bronce y latón.
- Con pequeñas cantidades se logran grandes resultados.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido	250 ml 8.45 oz	2462	12

## Metal



## Inoxidable



### Pasta/Pulido

- Diseñada para dar brillo incomparable a superficies pulidas de acero inoxidable sin rayar.

### Líquido/Limpieza

- Remueve aceite y restos de grasa.
- Ideal para superficies de acero inoxidable con acabado satinado, superficies metálicas esmaltadas y metales no ferrosos en vehículos.
- Indicado para áreas de procesamiento en la industria y para la limpieza de cocina y electrodomésticos.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Pasta / Lata	470 ml 16 oz	2441	
Pasta / Tubo	75 ml 2.5 oz	2442	12
Líquido Limpiador	500 ml 16.9 oz	2456	



Inoxidable



Uso Manual



APROBADO

## Aluminio



### Pasta/Pulido

- Libre de amoníaco.
- Fórmula especialmente diseñada para dar un alto brillo al aluminio sin rayar, ni empañar la superficie.

### Líquido/Limpieza

- Remueve efectivamente polvo, aceite, residuos de grasa.
- Ideal para superficies de aluminio, metales anodizados y superficies con acabados satinados.
- Se puede usar en la industria, taller o el hogar.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Pasta / Lata	470 ml 16 oz	2448	
Pasta / Tubo	75 ml 2.5 oz	2449	12
Líquido Limpiador	500 ml 16.9 oz	2457	



No Ferrosos



Uso Manual

## Mármol y Granito



### Pasta/Pulido

- Prolonga la vida y apariencia de las superficies de cualquier piedra natural.
- Reduce la penetración de agua y polvo.
- Restaura el tono natural.
- Fácil limpieza posterior.

### Líquido/Limpieza

- Limpia e higieniza profundamente superficies de piedra natural.
- Se puede utilizar en instalaciones de procesamiento de alimentos.
- Se puede utilizar en la limpieza diaria.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Líquido Abrillantador	500 ml 16.9 oz	2458	
Líquido Limpiador	500 ml 16.9 oz	2459	12



Piedra



Uso Manual

## Plástico



### Pasta/Pulido

- Limpia cualquier superficie plástica previniendo la pérdida de brillo.
- Refresca las superficies viejas con un nuevo brillo.

### Líquido/Limpieza

- Fabricadas con polímeros y silicones de alta calidad.
- Protege y conserva el brillo, dando una apariencia renovada.

Presentación	Contenido	Clave	Pzas.
Pasta / Tubo	75 ml 2.5 oz	2452	
Líquido Protector	250 ml 8.45 oz	2467	12



Plástico



Uso Manual

# Pulimentos



Pintura Automotriz



Madera



Pulidora de Velocidad Variable

- Para pulido de carrocería, detallado automotriz, madera pintada y algunas aplicaciones industriales específicas.
- Elimina rápida y fácilmente los arañazos profundos.
- Excelente rendimiento, aún en pintura nueva y resistente a la interperie.
- Sin Siliconas.

Contenido	Clave	Uso	Pzas.
1 kg	2395	Extra Corte	
1 kg	2426	Súper Corte	1
1 kg	2445	Alto Brillo	

## EASYCUT® Pulimento Súper Corte



Pintura Automotriz

- Pulimento base agua, libres de ceras, silicones y solventes tóxicos.
- Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno.
- Remueve rayas medianas y marcas de lijado grano 2000.
- Ideal para pintura fresca y nanopintura resistente a los rayones.
- Excelente capacidad de corte con un acabado de alto brillo.
- Óptimas cualidades anti-hologramas.
- Buen poder de corte con una mínima generación de polvo.

Contenido	Clave	Pzas.
250 g	2494	8

## Pulimento de Corte Alto Brillo



# Bonetes



Pintura Automotriz



Taladro

- Fabricados con lana pura de primera calidad.
- Con sistema de fijación de amarre.
- Comúnmente utilizados para el pulido de pintura, no rayan ni queman la superficie.

Ø	Clave	Pzas.
5" 125 mm	697	1



Pulidora de Velocidad Variable

Ø	Clave	Pzas.
7" 180 mm	698	1
9" 225 mm	699	

## Bonete de Lana 100% natural



Pintura Automotriz



Pulidora de Velocidad Variable

- Fabricados con materiales de primera calidad.
- Bonete doble cara extra alto rendimiento y calidad inigualable de pulido.

Dimensiones	Clave	Pzas.
8" x 1-1/4" 200 x 32	2970 *	1

## Bonete de Lana Premium Doble Cara



\* Para montarse con adaptador clave 2496 (5/8" - 11H) y clave 2497 (M14-2)

## Clean TENAZIT Líquido para Limpiaparabrisas



- Agente limpiador altamente concentrado.
- Práctico sistema de dosificación.
- Con aroma a durazno.
- Destapa el sistema de limpieza de los parabrisas automotrices.
- Limpia y da brillo al parabrisas.
- Una botella de 32 ml es suficiente para un depósito de 3.2 lts.

Contenido	Clave	Pzas.
32 ml	2483	25



Parabrisas

## Clean TENAZIT Limpieza de Vidrios y Cristales



- Elimina manchas de agua, suciedad persistente, lluvia ácida, agua de mar, óxido.
- Ideal para limpiar el parabrisas de los automóviles.
- Puede usarse manualmente o en máquina.

Contenido	Clave	Pzas.
500 ml 16.90 oz	2432	6



Vidrio y Cristal



Uso Manual

Pulido y Limpieza

## Clean TENAZIT Toalla de Microfibra



- Estructura suave, no suelta pelusas.
- Para la limpieza de pulimento automotriz y cera.
- Precio muy accesible.

Dimensiones	Clave	Pzas.
400 x 400 mm 16" x 16"	2756	50



Pintura Automotriz



Uso Manual

## Discos de Diamante

### EASYCUT® Rin Continuo

Loseta Cerámica / Porcelanato



- Fabricados con diamante en grano fino.
- Para cortes finos sin despostillar materiales duros y frágiles, loseta cerámica, porcelanato, azulejo y mosaico.

Ø	Grosor	Barreno	Alt. Seg	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2" 115 mm	0.055" 1.4 mm	7/8" 22.23 mm	0.31" 8 mm	13200	815	10
7" 180 mm	0.060" 1.5 mm	7/8" 22.23 mm	0.31" 8 mm	8600	816	5



Mármol



Porcelanato



Azulejo



Cerámica



Esmeriladora Angular Corte

Productos de Diamante

# Discos de Diamante



Mármol Porcelanato

Azulejo Cerámica



Esmeriladora Angular  
Corte 90°

- Discos delgados.
- Uso en húmedo.
- No despostillan.
- Para corte de cuarcita, porcelanato, azulejo, cerámica dura, granito y mármol.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4-1/2"	0.055"	7/8"	13200	858	10
115 mm	1.4 mm	22.23 mm			
5"	0.055"	7/8"	12000	860	10
125 mm	1.4 mm	22.23 mm			
7"	0.067"	7/8"	8500	861	5
180 mm	1.7 mm	22.23 mm			

## EASYCUT® Turbo Cuarcita / Porcelanato



Mármol Ladrillo Refractario



Concreto



Esmeriladora Angular  
Corte 90°

- Uso general en materiales de construcción.
- La mejor relación precio - rendimiento en discos de su tipo.
- Máxima seguridad.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Segmentado	Rin Continuo	Turbo	Pzas.
4"	0.070"	7/8"	14500	2552			10
100 mm	1.9 mm	22.23 mm					
	0.080"	7/8"	14500		2553	2554	
	2 mm	22.23 mm					
4-1/2"	0.070"	7/8"	13200	2555			
115 mm	1.8 mm	22.23 mm					
	0.080"	7/8"	13200		2556	2557	
	2 mm	22.23 mm					
7"	0.095"	7/8"	8500	2558	2559	2560	
180 mm	2.2 mm	22.23 mm					

## THUM®



Mármol Ladrillo Refractario



Concreto



Esmeriladora Angular  
Corte 90°

- Súper económicos.
- Uso general en materiales de construcción.
- Gran rendimiento.

Ø	Grosor	Barreno	Máx. RPM	Segmentado	Rin Continuo	Turbo	Pzas.
4"	0.070"	7/8"	14500	3250			10
100 mm	1.8 mm	22.23 mm					
	0.075"	7/8"	14500		3251		
	1.9 mm	22.23 mm					
4-1/2"	0.075"	7/8"	13200	3252			
115 mm	1.9 mm	22.23 mm					
	0.080"	7/8"	13200		3253	3254	
	2 mm	22.23 mm					
7"	0.095"	7/8"	8500	3255	3256	3257	
180 mm	2.4 mm	22.23 mm					
9"	0.100"	7/8"	6700	3258			
230 mm	2.6 mm	22.23 mm					

## eco DIAMOND



# Pads de Diamante



Mármol Ladrillo Refractario Concreto




Pulidora de Piedra  
(con sistema de inyección de agua)

- Liga resinosas.
- 3 mm de espesor.
- Sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**.
- Para pulido de cubiertas de mármol y granito.
- Acabados muy consistentes.

Ø	Máx. RPM	G-50	G-100	G-200	G-400	G-800	G-1500	G-3000	BUFF	Pzas.
4"	2000	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	10
100 mm										

## THUM® Pads





## Copas de Diamante



- Segmentos tipo turbo.
- Con rosca integrada.
- Para desbaste de concreto, mármol, granito y otros materiales de construcción.
- Gracias al tipo de segmento tienen una gran velocidad de remoción y se reduce la vibración y el ruido.

Ø	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
4"	5/8"-11H	15270	2112	1
	15,9 mm - 11H			
100 mm	M14-2	15270	2122	1
7"	5/8"-11H	8480	2129	1
	15,9 mm - 11H			
180 mm	M14-2	8480	2130	1



Esmeriladora Angular  
Desbaste

Productos de Diamante


## Brocas de Diamante

Porcelanato / Azulejo



- Para perforaciones esporádicas en húmedo.
- Fabricadas con diamante en granos finos.
- Para perforaciones en placas delgadas de loseta cerámica, plástico, mármol, acrílico y fibra de vidrio.
- Excelentes acabados.

Ø	Máx. RPM	Clave
1/4"	2800	2946
6 mm		
3/8"	2800	2948
10 mm		
1/2"	2800	2949
12 mm		



Taladro o Rotomartillo



## Afiladores

### Lápiz de Diamante

Electrodepositado



- Ergonómico y práctico.
- Afilado de dientes de sierras, anzuelos, tijeras, fibra de vidrio, plástico y vidrio.
- Ideal para planos y dentados.

Dimensiones	Clave
1/2" x 7" 12 x 180 mm	1181



Uso  
Manual

### Afilador de Cuchillos



- Diseño en 2 partes.
- El par de ruedas de diamante de la ranura izquierda (grano grueso - 360) permiten un afilado rápido.
- El par de ruedas de diamante de la ranura derecha (grano fino - 600) permite un afilado fino.
- Afilado de cuchillos, navajas, bisturios, cutters, etc.

Dimensiones	Clave
8-51/64" x 2-5/16" 195 x 58 x 48 mm	1179



Uso  
Manual

# Cepillos de Alambre



Esmeriladora Angular

- Fabricados con alambre de alta resistencia a la ruptura.
- Trenzado homogéneo y apretado.
- Excelentes para el trabajo pesado que requiere un corte rápido y firme.
- Remueven con rapidez restos de soldadura, pintura y corrosión.

Ø	Calibre Alambre	Barreno	No. de Trenzas	Espesor	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave
4"	0.014"	5/8"-11H	18	3/8"	3/4"	12500	2885
100 mm	0.356 mm	15.9 mm-11H		10 mm	19 mm		
		M14-2	18	3/8"	3/4"	12500	2895
				10 mm	19 mm		

## EASYCUT® Circulares Alambre Trenzado



Esmeriladora Angular

- Están fabricados con los más altos estándares de calidad.
- Por su flexibilidad proporcionan un cepillado continuo con excelentes acabados.
- Para limpieza de metal y cardado en la industria del calzado.

Ø	Calibre Alambre	Barreno	Espesor	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
6"	0.014"	1/2"	1"	1-1/8"	6000	2882	1
150 mm	0.356 mm	12.7 mm	25 mm	28 mm			

## EASYCUT® Circulares Alambre Ondulado



Esmeriladora Angular

- Fabricados con cazoletas de acero de un calibre especial para mayor seguridad.
- El alambre trenzado proporciona un máximo impacto para aplicaciones de trabajo pesado y para trabajos que requieren un corte rápido y firme.
- Para remover restos de soldadura, pintura y corrosión.

Ø	Calibre Alambre	Barreno	No. de Trenzas	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
3"	0.020"	5/8"-11H	18	3/4"	12500	2898	1
75 mm	0.508 mm	15.9 mm-11H		19 mm			
		M14-2	18	3/4"	12500	2899	
				19 mm			
5"	0.020"	5/8"-11H	26	1-1/4"	6500	2843	1
125 mm	0.508 mm	15.9 mm-11H		32 mm			
		M14-2	26	1-1/4"	6500	2842	
				32 mm			

## EASYCUT® Tipo Copa Alambre Trenzado



Esmeriladora Angular

- Por su fabricación y diseño son muy flexibles.
- Excelentes para lograr acabados finos y remover rebabas ligeras.
- Tienen acción de remoción continua y controlada.
- Latonado

Ø	Calibre Alambre	Barreno	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
3"	0.012"	MR	3/4"	13000	2858	1
75 mm	0.300 mm		19 mm			

## KREATOR® Tipo Copa Alambre Ondulado



MR= Multi-rosca (15.9 mm / 5/8" -11H = Estándar / M14 = milimétrico).

## EASYCUT® Circulares / Latonado

Con Vástago



- Perfectamente balanceados para máxima seguridad.
- Excelentes para trabajos de limpieza en el taller y en el hogar.
- Especial para la renovación de llantas.
- Vástago de 1/4"

Ø	Calibre Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
2" 50 mm	0.012" 0.300 mm	4500	2838	20



Taladro

## EASYCUT® Tipo Copa / Latonado

Con Vástago



- Perfectamente balanceados para máxima seguridad.
- Excelentes para trabajos de limpieza en el taller y en el hogar.
- Especial para la renovación de llantas.
- Vástago de 1/4"

Ø	Calibre Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
2" 50 mm	0.012" 0.300 mm	5000	2849	1
3" 75 mm	0.012" 0.300 mm	4500	2860	



Taladro

## EASYCUT® Tipo Cónico

Limpieza y Desbrozado



- Diseño cónico especial.
- Fabricado con filamentos de poliéster.
- Diseñado para eliminación de hierba de manera fácil y eficiente.
- Máximo poder de arranque.
- Mayor vida útil que el hilo.
- Ahorro de tiempo, ya que no tiene que reemplazar el hilo.
- Eliminación de hierba en superficies de concreto.
- Limpieza de suciedad en piso de concreto, remoción de gravilla en el acotamiento de carreteras.

Ø	Barreno	Largo Alambre	Máx. RPM	Clave	Pzas.
8" 200 mm	1" 25.4 mm	2-3/4" 70 mm	6500	2939	1



Remoción de Hierba



Desbrozadora

## Kit de 3 Cepillos de Nylon



- Con cerdas finas de nylon.
- Con vástagos de 1/4".
- Se montan fácilmente al taladro.
- Excelentes para usarse en el hogar.
- Ideales para limpieza interior del automóvil, así como rines.

Dimensiones	Clave	Pzas.
2", 3-1/2", 4" 50, 88, 100 mm	1160	1



Taladro

# Cepillos de Alambre



Uso Manual

- Mangos ergonómicos para mejor manipulación.
- Excelentes para limpieza a mano de superficies.
- No se desprenden alambres.

## Mango de Plástico **KREATOR**

No. de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
1	0.014" 0.300 mm	1" 25 mm	2880	24



## Cepillo de Soldador **EASYCUT**

No. de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
4 x 16	0.014" 0.300 mm	1" 25 mm	2869	12



## Manuales



Uso Manual

- Mango de plástico.
- Fabricado con acero inoxidable calibre 0.06"
- No contamina al acero inoxidable.
- Para limpieza de piezas pequeñas de acero inoxidable, aluminio, bronce, latón, así como lugares de difícil acceso.
- Para eliminar manchas de coloración.
- Excelente aplicación en la industria alimenticia.

## **KREATOR** Minicepillo Con Mango de Plástico

No. de Hileras	Dimensiones	Clave	Pzas.
3 x 7	7-1/4" x 1/2" 185 x 12 mm	1588	36



Uso Manual



- Mangos de madera ergonómicos para mejor manipulación.
- Excelentes para piezas pequeñas y de difícil acceso.
- No se desprenden los alambres.
- Excelentes para remover hollín, manchas, pintura e imperfecciones.

## **EASYCUT** Minicepillo

### Latón

No. de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
3 x 7	0.006" 0.152 mm	1/2" 13 mm	1561	25



### Nylon

No. de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
3 x 7	0.006" 0.152 mm	1/2" 13 mm	1550	25

### Inoxidable

No. de Hileras	Calibre Alambre	Largo Alambre	Clave	Pzas.
3 x 7	0.006" 0.152 mm	1/2" 13 mm	1589	25



Inoxidable



Uso Manual

- Filamentos de plástico de poliamida.
- Para limpieza y pulido de interiores de tuberías, boquillas, pequeños agujeros y zonas de difícil acceso.
- Los filamentos tienen un efecto sobre los lados que permite redondear filos en hoyos.

## **MAGMA** Cilíndricos para Interiores

Calibre	D	A	L	Clave	Pzas.
0.25	3/8"	4"	12"	2203	10
	10 mm	100 mm	300 mm		
	5/8"	4"	12"		
0.30	16 mm	100 mm	300 mm	2204	10
	3/4"	4"	12"		
	19 mm	100 mm	300 mm		



Cepillos de Alambre

## TENAZIT Brocas Multiusos



- Alto rendimiento.
- Cuentan con una placa de carburo que permite perforar materiales duros.
- El afilado garantiza el deslizamiento y evacuación de las virutas.
- El corte en forma de "s" aumenta la evacuación de virutas y disminuye el calentamiento.
- Perforan madera, acero, concreto y plástico.
- Ideales para perforar varios materiales al mismo tiempo.
- Perforan materiales de 30 mm de espesor.

Ø	Piedra Máx. RPM	Plástico Máx. RPM	Acero Máx. RPM	Madera Máx. RPM	Clave	Pzas.
1/8" 3.2 mm	4775	4775	795	3000	1833	1
5/32" 4 mm	1590	3185	530	3000	1834	
3/16" 4.8 mm	1195	2385	400	3000	1835	
1/4" 6.4 mm	955	1910	320	3000	1836	
5/16" 8 mm	800	1590	265	1500	1837	
3/8" 9.5 mm	680	1365	225	1500	1838	
1/2" 12.5 mm	600	1195	200	1500	1839	
5/8" 15.8 mm	600	1195	200	1500	1840	



Taladro

Video



## TENAZIT Brocas para Vidrio y Azulejo



- Con punta de carburo de tungsteno de alta precisión y dureza, en forma de flecha para una perforación sin oscilación.
- Para perforar vidrio (no templado), azulejo, mármol, granito y materiales cerámicos.
- Diseño único de punta que permite un afilado automático.
- El cuerpo en espiral facilita la evacuación de polvo y una mayor profundidad de corte.

Dimensiones	Máx. RPM	Clave	Pzas.
1/8" x 2-1/2" 3.2 x 63.5 mm	500	1841	1
1/4" x 2-1/2" 6.4 x 63.5 mm	250	1842	
3/8" x 3-1/8" 9.5 x 79.4 mm	170	1843	
1/2" x 3-1/8" 12 x 79.4 mm	130	1844	



Taladro

## TENAZIT Kit de Brocas para Concreto



- Alto rendimiento.
- Contenido (5 piezas):
  - 3/16" x 3-1/4" (5.0 x 90 mm)
  - 1/4" x 4" (6.5 x 100 mm)
  - 5/16" x 5" (8.0 x 125 mm)
  - 3/8" x 5" (10 x 125 mm)
  - 1/2" x 6" (12 x 150 mm)

Clave	Contenido
1850	5 piezas



Concreto



Taladro

## TENAZIT Marcador Manual de Carburo



- Con punta de carburo de tungsteno.
- Ideal para marcar sobre metal, piedra, concreto y vidrio.
- Auxiliar en el corte de azulejo y vidrio.

Dimensiones	Clave	Pzas.
5-1/2" x 1/4" 147 x 7 mm	1190	1



Uso Manual

# Sierras



Madera



Sierra Circular

- Dientes soldadora con precisión.
- Para cortes rápidos y trabajos no intensivos.
- Sierras de bajo costo.

Ø	Barreno	No. de Dientes	Máx. RPM	Clave	Pzas.
7-1/4"	5/8"	24	8300	2131	1
185 mm	15.9 mm	40	8300	2132	
8-1/4"	5/8"	40	6800	2135	
210 mm	15.9 mm				

## EASYCUT® Sierras Madera



Fibra de Vidrio



Plástico



Acrílico



Madera



Esmeriladora Claves 162 y 172



Taladro Clave 160

- Soldado de alta resistencia.
- El diseño del alma de la sierra proporciona una rápida velocidad de corte y ayuda a evitar la deformación de la sierra.
- Corte rápido.
- Larga vida útil.

## TENAZIT. Sierras de Carburo



Ø	Barreno	No. de Segmentos	Máx. RPM	Clave	Pzas.
3"	3/8"	8	20000	160	1
75 mm	9.5 mm				
4-1/2"	7/8"	8	13300	162	
115 mm	22.2 mm				
7"	7/8"	18	8500	172	
177 mm	22.2 mm				

Video



Herramientas de Metal Duro

# Discos de Carburo



Madera



Esmeriladora Angular Desbaste

- Fabricados con acero de alta calidad.
- Cuchillas extremadamente afiladas.
- Altamente resistentes.
- Excelente desempeño.
- Gracias a sus múltiples cuchillas, realiza rápidamente el trabajo sobre las superficies, ahorrando tiempo y energía.
- Por su geometría, funciona adecuadamente en diferentes superficies.
- Capaz de remover, tallar y moldear madera en segundos.
- Ideal para madera dura y blanda, aglomerado, laminado e incluso superficies plásticas y materiales no metálicos.

## Discos de Carburo Madera



Tipo	Ø	Barreno	Máx. RPM	Clave	Pzas.
Curvo	4"	7/8"	13000	196	1
	100 mm	22.2 mm			
Plano	4"	7/8"	13000	198	
	100 mm	22.2 mm			
Bisel	4"	7/8"	13000	204	
	100 mm	22.2 mm			

# Llaves para Adaptadores

## Llaves para Adaptadores Para Apretar o Aflojar Adaptadores



Negra

Dimensiones	Máquina	Clave
1-1/4"-3/16" 32 - 5 mm	Esmeriladora Americana	543



Roja

Dimensiones	Máquina	Clave
1-3/8"-3/16" 35 - 5 mm	Esmeriladora Europa	544



EASYCUT®

Dimensiones	Máquina	Clave
Llave Múltiple	Ambas	539



Uso  
Manual

## Adaptadores

### Para Discos de Cubo (Tipo 27)




Grandes

Dimensiones	Máquina	Clave
Con rosca estándar	5/8" - 11H 15.9mm - 11H	Esmeriladora Americana
Con rosca milimétrica	M14-2	Esmeriladora Europa
		541
		542



Chicos

Dimensiones	Máquina	Clave
Con rosca estándar	5/8" - 11H 15.9mm - 11H	Esmeriladora Americana
Con rosca milimétrica	M14-2	Esmeriladora Europa
		961
		958



Accesorios

### Para Discos Cortadores



Para Esmeriladora

Dimensiones	Máquina	Clave
Con rosca estándar	5/8" - 11H 15.9mm - 11H	Esmeriladora Americana
Con rosca milimétrica	M14-2	Esmeriladora Europa
		547
		538



Para Mototool

Dimensiones	Máquina	Clave
Adaptador múltiple para discos cortadores. Barreno del disco 1/2" - 3/8" - 1/4" 12.7 - 9.5 - 6.4 mm	Motool / Taladro	531



### Para Ruedas T1



Dimensiones	Clave
2-3/4" x 5/16" 70 x 8 mm	546



### Para Montaje de Bonetes

Doble Cara

Barreno	Clave
5/8" - 11H 15.9mm - 11H	2496
M14-2	2497



Para Clave 2972 en Taladro

Dimensiones	Clave
5/8" - 11H x 1/4" 15.9 mm - 11H x 6/4"	627



# Respaldos



Ø	Barreno	Clave
4-1/2" 115 mm	5/8" - 11H	935
	15.9mm - 11H	
5" 125 mm	M14-2	794
5" 125 mm	5/8" - 11H	939
	15.9mm - 11H	
7" 180 mm	M14-2	795
7" 180 mm	5/8" - 11H	950
	15.9mm - 11H	
7" 180 mm	M14-2	796

## Para Fibrodiscos




## Para Discos de Lija Autoadheribles **ULTRAGRIP®** Semi-Rígidos



Ø	Barreno	Clave
5" 125 mm	5/8" - 11H	1457
	15.9mm - 11H	
6" 150 mm	M14-2	1458
6" 150 mm	5/8" - 11H	1451
	15.9mm - 11H	
6" 150 mm	M14-2	1452



## Para Bonetes y Esponjas de 3"



Dimensiones	Clave
3" x 5/8" - 11H 75 x 15.9 mm - 11H	2972



Accesorios

# Sets de Discos de Diamante



### Uso General **HUM**

Contenido	Clave
2 piezas claves: 2552 y 2553	2998



### Uso General **EASYCUT**

Contenido	Clave
2 piezas claves: 1504 y 1501	2993



### Loseta Cerámica

Contenido	Clave
2 piezas Rin continuo y Turbo	2994



### Todo Tipo de Material

Contenido	Clave
3 piezas	3000

## TENAZIT Kits para Mototool



Contenido	Clave
180 piezas	2991



Contenido	Clave
202 piezas	2983



Contenido	Clave
302 piezas	2992

Accesorios



## Seguridad

### TENAZIT Capucha Protectora



- Estructura con una triple capa de fibras.
- Textura flexible y suave.
- Tecnología libre de látex.
- No utiliza polímeros elastómeros.
- Apertura a nivel de ojos.
- Protección ligera y respirable.
- Permite el uso de lentes y la identificación personal.
- Se ajusta al rostro, lo que brinda una mayor protección.

Clave	Pzas.
2813	6

### Lentes de Seguridad

**AUSTRONEX**



Clave
2809

**TENAZIT**



Clave
2812

# Hojas de Lija EASY-CUT®



Bajo precio y  
excelente  
acabado

En la compra de:

8 paquetes de diferente grano.

Clave	Grano	Pzas
2740	80	
2741	100	
2742	120	
2743	150	
2744	180	
2745	220	
2746	240	50
2747	280	
2748	320	
2749	360	
2750	400	
2751	500	
2752	600	
2753	800	

¡GRATIS!



Lleve de obsequio

5 discos de corte clave 2011  
3 discos laminados clave 2217



**TENAZIT®**  
Hojas de lija GRUPO AUSTROMEX



¡GRATIS!



**ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.**  
Blvd. M. Cervantes Saavedra No. 432, Col. Irrigación  
Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11500  
Ciudad de México  
Corporativo: 55 2629 2200  
Servicio a clientes: 55 5557 1966  
[servicioclientes@austromex.com.mx](mailto:servicioclientes@austromex.com.mx)  
[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)

