



# SISTEMA DE PULIDO AUTOMOTRIZ **PREMIUM**







PODER DE CORTE













| Contenido | Clave |
|-----------|-------|
| 500 g     | 43747 |
| 5 kg      | 43748 |

**Extreme Rubbing Compund** 

- » Remueve la piel de naranja, rayas profundas y marcas de lijado grano 1200 y 1500.
- » Ofrece una tasa de remoción máxima y única asi como excelentes propiedades de alto brillo.
- » Ideal para pintura fresca y nanopintura resistente a los rayones, así como pinturas UV.
- Gracias a su poder extra corte y alto brillo, logra eliminar rayas profundas en segundos.



### S3 Gold XXL Extra Heavy Cut

PODER DE CORTE



**NIVEL DE BRILLO** 



PADS / APLICACIÓN















- Remueve en segundos marcas de lijado grano
- » Asombroso poder de corte dejando un acabado espejo sin igual.
- Ideal para pintura fresca y nanopintura resistente a los rayones, así como pinturas UV.
- » Ideal para pintura base agua y transparente de altos sólidos.



### E1200

Extra Heavy Cut

PODER DE CORTE



**NIVEL DE BRILLO** 




PADS / APLICACIÓN










- » Remueve la piel de naranja, rayas profundas y marcas de lijado grano 1200.
- Ideal para pintura fresca y nanopintura resistente a los rayones, así como pinturas UV.
- Muy buen poder de corte con una mínima generación de polvo.





### S20 Black Paste Compound 1 step



- » Remueve marcas de lijado grano 1500.
- » A pesar de su gran poder de remoción a un solo paso, impresionan sus excelente propiedades de brillo.
- » Ideal para pintura fresca y nanopintura resistente a los rayones ,así como pinturas UV.
- » Muy buen poder de corte con una mínima generación de polvo.



| Contenido | Clave |
|-----------|-------|
| 500 g     | 43756 |
| 1 kg      | 43757 |
| 5 kg      | 43758 |





NIVEL DE BRILLO

\*\*\*\*\*\*
MUV Alto

PADS / APLICACIÓN









### S30+ Premium Swirl Remover

- » Remueve micro-rayas y marcas de lija grano 3000.
- » Elimina por completo los hologramas (marcas de borleado).
- » Garantiza un acabado espejo perfecto en pinturas oscuras.
- » Ideal para pintura fresca y nanopintura resistente a los rayones, así como pinturas UV.
- » Mínima generación de polvo.





| Contenido | Clave |
|-----------|-------|
| 250 g     | 43762 |
| 500 g     | 43759 |
| 1 kg      | 43760 |

#### PODER DE CORTE



NIVEL DE BRILLO

\*\*\*\*\*\*\*

Extremo

PADS / APLICACIÓN





### **S40** Anti-Swirl Compound

- » Elimina de manera permanente las microrayas, velos y hologramas en pinturas oscuras.
- » Remueve marcas de lijado **grano 5000**.
- » Deja un acabado espejo, absolutamente brillante y profundo.
- » Muy fácil aplicación.
- » Mínima generación de polvo.







| Contenido | Clave |
|-----------|-------|
| 250 g     | 43765 |
| 1 kg      | 43763 |
| 5 kg      | 43764 |

### PODER DE CORTE





PADS / APLICACIÓN







### W6 Back Coatwax



**NIVEL DE BRILLO** \*\*\*

PADS / APLICACIÓN







| Contenido | Clave |
|-----------|-------|
| 500 a     | 55485 |

- » Deja un acabado espejo, absolutamente brillante y profundo.
- » Tiene muy buena resistencia a los agentes de limpieza alcalinos y a los contaminantes
- Hasta ahora, este alto nivel de resistencia, solo se ha conocido en los revestimientos cerámicos.



### SW20 Premium Speed Wax

### PODER DE CORTE

Media



PADS / APLICACIÓN



Uso Manual





| Contenido | Clave |
|-----------|-------|
| 500 ml    | 43778 |

- » Elimina en segundos suciedad, polvo, huellas digitales y deja una capa de protección de larga duración.
- » Lo último en tecnología de polímeros rellena las micro rayaduras de la superficie pintada y forma una película protectora, resguardando el auto contra los elementos.
- » Sólo rocíe y limpie.



### A15+ 1-Step AllRound Polish

#### PODER DE CORTE



Alta



PADS / APLICACIÓN









Clave Contenido 1 kg 55490

- » Pulimento único y universal para una preparación fácil y rápida para el repintado.
- » Elimina rayaduras y repara superficies muy degradadas en segundos.
- » Sus componentes sintéticos y naturales protegen la superficie de pulido dejandolas con un brillo natural por meses.



# Esponjas y Pads



### **Bonete de Lana Premium** Soft Touch Topwool Cutting

**Dimensiones** 



Pzas.

- Bonete premium hecho 100% con lana natural.
- 85 mm S 43790 10 135 mm 43788 2 165 mm 43789 2
- » Dureza SUAVE, corte EXTREMO.
- » Sistema de sujeción QULTRAGRIP®
- » Con una capa extra de esponja naranja para controlar la presión ejercida sobre la superficie a trabajar.
- » Ideal para un trabajo máximo de corte en pintura nueva o vieja.









| 0 | Dim | ensiones | Clave | Pzas. |  |
|---|-----|----------|-------|-------|--|
|   | S   | 85 mm    | 55496 | 6     |  |
|   | М   | 135 mm   | 55495 | 2     |  |

- » Alto nivel abrasivo en casi todas las superficies de
- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP®
- » Estos pads son apropiados para aplicaciones profesionales y semi-profesionales.
- » Pueden utilizarse en pulidoras orbitales o rotatorias.





- » Esponja morada superior con estructura porosa gruesa.
- » Dureza MEDIA, corte MEDIO.
- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP®
- » Ideal para las aplicaciones de detallado de pintura.
- » La composición reticulada de espuma antirasgaduras provee una máxima durabilidad.



» Esponja naranja con





| DIIII | eligione? | Clave | r Las. |
|-------|-----------|-------|--------|
| S     | 85 mm     | 43784 | 10     |
| М     | 145 mm    | 43782 | 2      |
| Ĩ     | 170 mm    | 12702 | 2      |

» Dureza MEDIA, corte MEDIO/FINO.

estructura de celdas abiertas.

- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP®
- » Esponja multipropósito, ideal para el acabado final y aplicaciones de sellado





Dimensiones

Esponia Waffle Softouch



|                          | S 90 mm  | 43804         | 20 |
|--------------------------|----------|---------------|----|
| Esponja con estructura   | M 145 mm | 43802         | 2  |
| waffle, con espuma super | L 170 mm | 43803         | 2  |
| suave y fina.            |          | ************* |    |

- » Dureza SUAVE, corte SÚPER FINO.
- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP®
- » Con una capa extra de esponja naranja para controlar la presión ejercida sobre la superficie a pulir.
- » Ideal para trabajar los hologramas.





- » Con diseño "Flex Cut" especial en los bordes que asegura una reducción en los hologramas al pulir.
- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP®
- » Gracias a su forma permite ver áreas difíciles de alcanzar.
- » Espuma reticulada antirasgaduras que permite una duración máxima del Pad.
- » El diseño de los bordes reduce la temperatura en los bordes externos significativamente.



- calibrada y doble estructura.
- » Dureza ALTA, Corte ALTO.
- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP®
- » El diseño incrementa el área para pulir del Pad.
- » Comparada con otro tipo de esponjas, puede absorber mayor cantidad de pulimento, teniendo un mejor desempeño de corte y mayor rendimiento de los granos abrasivos.



- - enfriamiento del área pulida y reduce el riesgo de guemaduras.
- » Dureza MEDIA, corte MEDIO.
- » Sistema de sujeción QULTRAGRIP®
- » Pad firme con una estructura porosa gruesa, ideal para el detallado de aplicaciones de pintura.
- » Resistentes al desgarre y con una duración máxima.



- » Con diseño "Flex Cut" especial en los bordes que asegura un reducción en los hologramas al pulir.
- » Semi-Firme.
- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP\*
- » Ideal para remover imperfecciones leves, hologramas y marcas
- » Ayuda a pulir lugares difíciles de alcanzar y permite ver las áreas de trabajo al pulir.



### Esponja Spider Pad Azul Para Corte - Universal





Clave

Clave

Pzas.

|                                | S 90 mm            | 43796       | 20   |
|--------------------------------|--------------------|-------------|------|
| Esponja azul con estructura    | M 145 mm           | 43794       | 2    |
| cuadriculada que garantiza     | L 165 mm           | 43795       | 2    |
| un continuo enfriamiento del á | rea pulida y reduc | ce el rieso | o de |

- quemaduras.
- » Dureza ALTA, Corte MEDIO/ALTO.
- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP®
- » Tecnología de la espuma para resistir altas temperaturas lo que provee un desempeño consistente y firme de corte.



- 145 mm 43800 2 170 mm 2 43801 » Estructura cuadriculada
- que garantiza un continuo enfriamiento del área pulida y reduce el riesgo de guemaduras.
- » Dureza MEDIA, corte FINO.
- » Sistema de sujeción OULTRAGRIP\*
- » Su composición reticulada y finos poros ayudan a la aplicación de Polímeros de Protección.
- » Ideal para remover hologramas.

### Clay & Clean Pad de Goma



| Dimensiones | Clave | Pzas. |
|-------------|-------|-------|
| 150 mm      | 55498 | 2     |

- » Esponja con pad de goma.
- » Dureza SUAVE, corte SÚPER FINO.
- » Sistema de sujeción **OULTRAGRIP**®
- » Limpieza sin esfuerzo de polvo y residuos difíciles de eliminar de superficies pintadas, partes plásticas y vidrio.
- » Para lograr una limpieza profunda para antes del proceso de pulido.



- » Esponja morada ergonómica para uso manual. Con estructura cuadriculada que garantiza un continuo enfriamiento del área pulida y reduce el riesgo de quemaduras,
- » Dureza ALTA, corte ALTO.
- » Hecha con espuma antirasgaduras que provee una máxima durabilidad.
- » Su calibración tipo "cepillo" remueve facilmente las impurezas sin rayar la superficie.



- » Dureza Suave, corte FINO.
- » Estructura de poro fino para una aplicación manual eficiente.
- » Ideal para la aplicación de selladores en pintrua y partes plásticas.



# Cuidado y Limpieza

### Rim 7 Limpieza de Rines





Contenido

500 ml



Clave

43818

- » Limpiador libre de ácidos para la limpieza sin esfuerzo de suciedad extrema en rines.
- » Su fórmula de PH neutro asegura una aplicación amigable para el material.
- » Su alta viscosidad asegura que se adhiera al área aplicada.
- » La Tecnología de cambio de color cambia el gel de limpieza a morado después de estar expuesto el tiempo necesario (2 a 3 minutos) indicando al usuario que la pieza puede ser enjuagada con agua.





Limpiador Universal







- » Fórmula amigable con todo tipo de material.
- » Libre de hidrocarburos.
- » La fórmula deja una fragancia de frescura.
- » Un solo producto para limpieza de todo el carro.
- » Limpiador efectivo y universal, diseñado para eliminar una amplia variedad de contaminantes en varias superficies como autos, botes, caravanas y muebles.



PADS / APLICACIÓN

PADS / APLICACIÓN



| Contenido | Clave |
|-----------|-------|
| 500 ml    | 43822 |

### ICE Cristales y Marcas de Agua





Contenido

500 ml



Clave

43824

- » Para la limpieza de marcas de agua en los cristales.
- Alta viscosidad que ha sido diseñada con la tecnología RunOff Stop para limpiar cristales, pintura y otras superficies suaves.
- » No se elimina incluso cuando es rociado en superficies verticales.
- » Permite remover fácilmente marcas de agua después de la limpieza del auto.




### NEO

#### Polímero de Protección















- Contenido Clave
- » NEO está libre de hidrocarburos y silicones.
- » Puede aplicarse en pintura, cristal, piezas cromadas, hules y partes plásticas sin pintar.
- » Proporciona una superficie súper brillante con una apariencia lustre.
- » Protege contra el polvo y el agua.



### CFO2 Clay & Finish

### Revelador de Imperfecciones







| Contenido | Clave |  |  |
|-----------|-------|--|--|
| 500 ml    | 44677 |  |  |





### **Slime** Gel para Llantas

- Gel viscoso para el cuidado de llantas y partes plásticas.
- » Se caracteriza por ofrecer un brillo increíble y consistente.
- » Las llantas permanecen negras con un alto brillo por semanas.
- » Se seca a los pocos minutos y no deja humedad o residuos grasosos.











SLIME

### Purple Cuidado de Vinil

- » Formulado para un cuidado óptimo y protección de los interiores del automóvil.
- » Usando tecnología moderna en polímeros, Purple ofrece todas las soluciones de cuidado contra polvo y suciedad ligera en acabados, tableros y superficies de vinilo.
- » Rocíe el Purple, limpie con movimientos circulares usando un pad manual de limpieza, permita secar. ¡Y listo!
- » La superficie trabajada tendrá un acabado y apariencia natural y limpia.







| Contenido | Clave |  |  |
|-----------|-------|--|--|
| 500 ml    | 43832 |  |  |







- » Gel desarrollado con elementos naturales para el cuidado de cualquier tipo de piel.
- » El compuesto de SKIN deja una superficie mate y sedosa, con brillos naturales.
- » Nutre la piel dándole un sellado de larga duración.







| Contenido | Clave |  |  |
|-----------|-------|--|--|
| 250 or    | 43834 |  |  |

PADS / APLICACIÓN



#### Plastina KNET & CLEAN BLUE

#### Limpieza

- » Plastilina Azul
- » Plastilina Industrial para remover contaminantes difíciles como restos de spray, película de óxido o goma.







| Contenido | Clave |  |  |
|-----------|-------|--|--|
| 200 gr    | 43850 |  |  |



## Resumen Técnico

|                                             | S <sub>MER</sub>    | ₹ 1200<br>₹ 1200 | 23 11 to the same of the same | S.P.          | 230:             | SAU                 | AISSI            | WE IN               |           |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
|                                             | Shock2Cut           | E1200            | S3 Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S20 Black     | S30+             | S40                 | A15              | W6 Black            | SW20      |
| PODER DE CORTE                              | <b>6</b><br>Extremo | 5<br>Muy Alto    | 5<br>Muy Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4<br>Alto     | <b>2</b><br>Fino | 1<br>Micro Fino     | 3<br>Medio       | 11400               | -         |
| NIVEL DE BRILLO                             | <b>4</b><br>Alto    | 3<br>Medio       | <b>4</b><br>Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5<br>Muy Alto | 6<br>Extremo     | <b>6</b><br>Extremo | <b>4</b><br>Alto | <b>6</b><br>Extremo | 4<br>Alto |
| <ul> <li>NIVEL DE<br/>PROTECCIÓN</li> </ul> | :=:                 | :(               | ×-:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -             | - 1              | -                   | 4<br>Alto        | <b>6</b><br>Extremo | 4<br>Alto |
| GRANO LIJA                                  | 1200                | 1200             | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2000          | 3000             | 5000                | 2500             | -                   | -         |
| CERA                                        |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |                     | <b>/</b>         | <b>/</b>            | 1         |
| PADS /<br>APLICACIÓN                        |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 00               | 00                  |                  | =0                  |           |
| BODYSHOP                                    | <b>✓</b>            | <b>✓</b>         | <b>✓</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>/</b>         | <b>/</b>            |                  |                     | 1         |
| DETALLISTA                                  |                     | <b>/</b>         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /             | 1                | <b>/</b>            | /                | /                   |           |
| ENTUSIASTA                                  |                     |                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 1                | 1                   |                  | 1                   |           |



### Soluciones en Abrasivos®









### www.austromex.com.mx



### ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. de C.V.

Blvd. M. Cervantes Saavedra No. 432, Col. Irrigación Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11500 Ciudad de México

Tel.: (55) 55 57 19 66

servicioaclientes@austromex.com.mx