

all 4 car

CATALOGO



ITALIA

Catalogo Ed. 1/25



Fornitore Leader per l'attrezzatura automotive & l'utensileria specializzata

La All4car B.V, è un grossista internazionale specializzato in utensileria specifica per l'industria automobilistica che nasce nel 2009 ad Echt, città nei Paesi Bassi.

L'azienda possiede un'ampia gamma di prodotti, tra cui carrelli portautensili, attrezzatura manuale, lampade a LED ed utensili idraulici.

Assieme alla All4Car, diamo vita all'innovazione con prodotti di qualità e prezzi vantaggiosi.

In collaborazione con leader del settore, offriamo un'ampia gamma di prodotti progettati per soddisfare le tue esigenze.

Puntando all'eccellenza, continuiamo a crescere, così puoi farlo anche tu!



Sede a Echt - Olanda



La ALL4CAR Italia s.r.l., che distribuisce i prodotti della casa madre olandese, è situata in provincia di Verona. Il magazzino è provvisto di oltre 1.200 articoli in pronta consegna per soddisfare velocemente le esigenze del mercato italiano.



San Bonifacio (Verona)

I NOSTRI MARCHI

weber TOOLS

FORCE

Bright Line
Lighting your way!

E-TEC
Electronics





Sede a Echt / Olanda



- Ampio magazzino
- Ampia gamma di articoli
- Logistica veloce in tutta Europa
- Vendite con competenza tecnica
- Assistenza, supporto e riparazioni nel dopo vendita
- Supporto marketing, cataloghi e scaffalature per negozi



2.500m²



Spazio
magazzino

55



Gruppi di
prodotti

12.500



Diversi articoli in
magazzino

22



Paesi attivi



+1.500



Punti vendita in
Europa



Sistemi ERP & CRM
all'avanguardia

Condizioni di Vendita

Le seguenti condizioni generali di vendita sono parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali e sono validi per gli ordini effettuati telefonicamente, verbalmente, e-mail, WhatsApp o internet. Con l'accettazione dell'ordine vengono accettate automaticamente le condizioni di vendita.

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto l'acquisto di prodotti e di servizi della
All4Car Italia S.r.l. Via Fabio Filzi 6, 37031 Illasi (VR)

2. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Le condizioni generali di vendita devono essere esaminate dai Clienti prima di aver confermato i loro acquisti. L'inoltro dell'ordine implica la totale conoscenza di tali condizioni e la loro integrale accettazione.

3. MINIMO FATTURABILE: € 100,00 netto

4. FARE UN ORDINE

L'ordine risulta accettato nel momento in cui l'azienda invia la conferma d'ordine. Eventuali immagini sono da intendersi indicative, il prodotto potrebbe presentare variazioni dal punto di vista estetico. Il pagamento anticipato di una fornitura non giustifica eventualmente una conferma di accettazione dell'ordine, esso potrà essere rifiutato dalla casa e risarcito, detraendo le spese di operazioni bancarie di ritorno. Precisiamo che la merce ordinata dipende esclusivamente dalla volontà del cliente. In nessun caso dovrà essere rifiutata, pena l'addebito delle spese di trasporto di andata e di ritorno. L'azienda, nel caso il cliente non provvede entro 15 giorni al risarcimento delle spese di trasporto inizierà procedura legale a danno del cliente.

5. DISPONIBILITA' E CONSEGNA DEI PRODOTTI

I prodotti acquistati vengono consegnati in tutta Italia. I prodotti acquistati saranno consegnati via corriere standard o espresso all'indirizzo indicato dal Cliente come indirizzo di destinazione. La merce viaggia per conto e a rischio dell'acquirente. Eventuali reclami per danno o manomissione durante il trasporto debbono essere contestati direttamente e per iscritto al corriere. Al momento della consegna il cliente deve verificare l'integrità dei colli e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento accompagnatorio. In caso di difformità (colli mancanti rispetto a quanto dichiarato sul DDT, colli aperti, colli danneggiati, ecc.) la stessa dovrà essere segnalata sul documento accompagnatorio ed entro 48 ore tramite e-mail all'azienda. La consegna dei prodotti potrà essere frazionata, senza che ciò comporti alcuna responsabilità per l'azienda. Nell'ipotesi che i prodotti ordinati non siano in stock, il cliente sarà informato via e-mail o per telefono sui tempi necessari della nuova consegna. Il contributo per il trasporto, da aggiungersi al prezzo dei prodotti acquistati, sarà calcolato in modo automatico dal sistema.

6. RITARDO DI CONSEGNA

È possibile che il pacco non arrivi nei tempi stabiliti o proposti. In tal caso, il cliente può contattare il servizio clienti e aprire un dossier per localizzare il pacco. L'azienda non è responsabile di alcun danno o perdita, derivanti direttamente o indirettamente da ritardata o mancata consegna del prodotto.

7. GARANZIA SUI PRODOTTI

Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia della casa produttrice, secondo le modalità stabilite da quest'ultima. Tale garanzia è limitata all'oggetto venduto escludendo ogni altra prestazione così come ogni indennizzo o risarcimento. Tale garanzia si applicherà al prodotto che presenti difetti di conformità e/o malfunzionamenti non riscontrabili al momento dell'acquisto, purché il prodotto stesso sia utilizzato correttamente e con la dovuta diligenza e cioè nel rispetto della sua destinazione e di quanto previsto nella eventuale documentazione tecnica, con osservanza delle varie norme operative ivi indicate. L'azienda commercializza prodotti di elevato livello qualitativo a conto terzi applicando le loro condizioni di vendita. Con la spedizione di un ordine, il cliente accetta tutte le condizioni di vendita fornite dall'azienda fornitrice.

Chi acquista materiale presso l'azienda, accetta con l'acquisto stesso, integralmente, le condizioni di garanzia del produttore che possono essere indipendenti dal volere dell'azienda!

La predetta garanzia non sarà invece applicabile in caso di negligenza, incuria nell'uso e nella manutenzione del prodotto, di collegamento di quanto acquistato ad impianti elettrici o di qualsiasi altro tipo di collegamento non a norma.

Condizioni di Vendita

8. RESO

La merce dovrà essere inviata in porto franco al magazzino di competenza. Per la merce del catalogo All4car Italia S.r.l. fa riferimento il magazzino di Verona.

Per quanto riguarda la merce acquistata FUORI CATALOGO, pertanto non presente nel catalogo stesso, gli eventuali resi non saranno accettati salvo accordi preventivamente presi con la nostra direzione commerciale.

Condizioni generali di accettazione dei resi

1. Autorizzazione scritta da parte della All4car Italia S.r.l. per la restituzione.
2. Vostra bolla di reso o documento riportante n° ddt di riferimento, codice cliente e motivazione chiara del reso.
3. Prodotti non danneggiati, imballo ed etichette integri o nelle stesse condizioni di fornitura.
4. Prodotti non acquistati in regime di promozione, anche se reso totale.
5. Prodotti resi non oltre 8 giorni dalla data di ricezione merce

NB: Non si accettano resi di merce trascorsi 12 mesi dalla data di acquisto!

Per i prodotti chimici: I prodotti con data di scadenza non sono accettati come reso se conformi alle specifiche dell'ordine.

Per prodotti speciali

I prodotti non a catalogo, o comunque forniti in base alle speciali esigenze del cliente, sono accettati solo se la merce consegnata non è conforme alle condizioni e specifiche indicate nell'ordine.

L'azienda respingerà conseguentemente qualsiasi prodotto restituito non imballato, così come i prodotti per i quali non siano state integralmente già pagate dal cliente le spese di restituzione. L'azienda respingerà qualsiasi prodotto nel caso in cui non siano state già integralmente pagate dal cliente le spese di restituzione; o nell'ipotesi in cui il prodotto non sia stato imballato con involucri originali, o non sia completo di ogni accessorio, dei manuali di istruzione e di tutto quanto in origine contenuto.

9. RIMBORSO

L'azienda procederà alla trasmissione dell'ordine di riaccredito relativo al costo della merce spedita entro 30 giorni lavorativi successivi alla spedizione della merce da parte del cliente e comunque non prima della ricezione dei beni. Il riaccredito verrà versato mediante Bonifico Bancario. Le spese di restituzione del bene al mittente restano invece a carico del cliente. L'azienda si ritiene il diritto di trattenersi il 20% del valore della merce restituita, salvo altri accordi. **NOTA BENE:** Dal momento in cui il cliente apre l'imballaggio, l'azienda declina ogni responsabilità. Tutti i prodotti (involucro originale, accessori, manuali d'istruzione e quanto in origine contenuto) rispediti indietro dal cliente, verranno verificati dal "SERVIZIO RESTITUZIONI", che per effettuare un controllo completo impiega in media 15 giorni.

10. PRIVACY

L'azienda rispetta il regolamento UE GDPR 2016/679. Si rimanda al testo ufficiale.

11. NOTE LEGALI

L'azienda farà ogni sforzo ragionevole per assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni e dei dati disponibili. Gran parte delle informazioni tecniche si basano sui dati pubblicati dai rispettivi produttori che potranno essere variati in base a quanto ci sarà comunicato dai produttori stessi anche senza preavviso alcuno.

Tuttavia l'azienda non garantisce e non assume alcuna responsabilità per l'aggiornamento, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite. Lo stesso dicasi per tutti i link di collegamento con altri siti ai quali questo sito rimanda gli utilizzatori.

L'azienda non sarà responsabile del contenuto dei siti che vengono raggiunti tramite link esterno.

L'azienda si riserva il diritto di modificare ed integrare le informazioni fornite senza preavviso.

Tutte le informazioni ed i dati, il loro utilizzo e la loro registrazione come tutte le relative attività, azioni od omissioni sono soggette alla legge Italiana. Per ogni controversia dovesse insorgere il foro esclusivo sarà quello di Verona o Caserta.

12. SPESE DI TRASPORTO

REGIONE	Fino a 25Kg	Oltre 25KG	Bancale / Pedana
Italia escl. Calabria, Puglia, Basilicata ed Isole	€ 12,50	€ 14,50	su richiesta
Calabria, Puglia e Basilicata	€ 14,50	€ 16,50	su richiesta
Isole	€ 16,50	€ 18,50	su richiesta

INDICE GENERALE



FASATURA	DESCRIZIONE	SEZIONE 01	PAGINA	FOTO
ATTREZZI UNIVERSALI	Blocca albero, sost. Cinghie Poly-V		PAG. 008	
GRUPPO VAG	Audi-Seat-Skoda-Volkswagen		PAG. 009	
FIAT GROUP (FCA)	Alfa-Lancia-Fiat-Chrysler		PAG. 014	
PSA GROUP	Peugeot-Citroen-Renault		PAG. 016	
	FORD		PAG. 023	
	BMW		PAG. 028	
	OPEL		PAG. 032	
	MERCEDES BENZ		PAG. 035	
	HYUNDAI & KIA		PAG. 039	
	LAND ROVER		PAG. 040	
	VOLVO		PAG. 041	
BUSSOLE SCIOLTE	DESCRIZIONE	SEZIONE 02	PAGINA	FOTO
	BUSSOLE SCIOLTE LINEA FORCE		PAG. 042	
UTENSILERIA & SET BUSSOLE	DESCRIZIONE	SEZIONE 03	PAGINA	FOTO
	SET BUSSOLE INCLUSO CRICCHETTI		PAG. 055	
	SET BUSSOLE & INSERTI		PAG. 056	
	CRICCHETTI		PAG. 059	
	CACCIAVITI E PINZE		PAG. 060	
	PROLUNGHE		PAG. 063	
	SPECCHIETTI, MAGNETI, & VARIE		PAG. 065	
	UTENSILI PER VITI & FILETTI DANEGGIATI		PAG. 068	
ESTRATTORI	DESCRIZIONE	SEZIONE 04	PAGINA	FOTO
	MOTORE / INIETTORI		PAG. 072	
	CUSCINETTI		PAG. 073	
	ATTREZZO FRIZIONE SAC		PAG. 074	
MOTORE, OLIO & POMPE	DESCRIZIONE	SEZIONE 05	PAGINA	FOTO
	MOTORE		PAG. 075	
	OLIO MOTORE & CAMBIO		PAG. 077	
ILLUMINAZIONE	DESCRIZIONE	SEZIONE 06	PAGINA	FOTO
	LAMPADE DA LAVORO		PAG. 082	

INDICE GENERALE



PNEUMATICA	DESCRIZIONE	SEZIONE 07	PAGINA	FOTO
	AVVITATORI		PAG. 084	
	SCALPELLI / MARTELLI		PAG. 084	
	ARROTOLATORI (Aria / Corrente / Acqua)		PAG. 085	
RUOTE & FRENI	DESCRIZIONE	SEZIONE 08	PAGINA	FOTO
	RUOTE & PNEUMATICI		PAG. 086	
	AMMORTIZZATORI / SOSPENSIONI		PAG. 088	
	ARRETRATORE PISTONCINI FRENO		PAG. 089	
	ESTRATTORE MOZZI RUOTE		PAG. 090	
STRUMENTI DI CONTROLLO	DESCRIZIONE	SEZIONE 09	PAGINA	FOTO
	PRESSIONE MOTORE		PAG. 091	
	PRESSIONE CARBURANTE		PAG. 091	
	PRESSIONE OLIO		PAG. 092	
	MULTIMETRO & ACCESSORI		PAG. 094	
	RADIATORE & CLIMA		PAG. 095	
CARROZZERIA	DESCRIZIONE	SEZIONE 10	PAGINA	FOTO
	SPAZZOLE – SPAZZOLE IN GOMMA		PAG. 097	
	LEVE E PINZE		PAG. 098	
ATTREZZATURE OFFICINA	DESCRIZIONE	SEZIONE 11	PAGINA	FOTO
	CARRELLI SOTTOVETTURA E SEDIE		PAG. 102	
KIT MINUTERIE	DESCRIZIONE	SEZIONE 12	PAGINA	FOTO
	CONNETTORI E FUSIBILI		PAG. 103	
	FASCETTE E RONDELLE		PAG. 104	
	ASSORTIMENTI BOTTONI & VARIE		PAG. 107	
ELETTROUTENSILI	DESCRIZIONE	SEZIONE 13	PAGINA	FOTO
	MULTI TOOL & ACCESSORI		PAG. 109	
	TRAPANI, SALDATORI		PAG. 108	
CARRELLI E ATTREZZATURA	DESCRIZIONE	SEZIONE 14	PAGINA	FOTO
	CARRELLI 7 PIANI E XXL		PAG. 109	
	SOLLEVATORI E SUPPORTI		PAG. 111	
CHIMICA	DESCRIZIONE	SEZIONE 15	PAGINA	FOTO
	SIGILLANTE PER MOTORE BICOMPONENTE + ACCESSORI		PAG. 114	



Sezione 01 - Fasatura

RIMOZIONE DELLA PULEGGIA DENTATA

Strumento per la rimozione della puleggia dentata dell'albero a camme.

Adatto per una vasta gamma di veicoli.

- Larghezza da 42 a 82 mm
- Altezza regolabile: 46,4 mm



Cod. Articolo	WT-13800
---------------	----------

ATTREZZO PER CINGHIA POLY-V

Unico attrezzo per il smontaggio e il montaggio della cinghia Poly-V senza correre il rischio di danneggiarla.



Cod. Articolo	9G0808
---------------	--------

SET CINGHIE POLY-V

Set per lo smontaggio e il montaggio delle cinghie Poly-V. Universale, ma particolarmente ideale su modelli privi di tendicinghia sbloccabile come i nuovi motori PSA su Citroën C4, Peugeot 307, Ford Fiesta, Fiat Doblò, Dacia Logan, etc.



Cod. Articolo	WT-2239
---------------	---------

SET CHIAVE TENDICINGHIA

Set chiave tendicinghia con 13 adattatori rimovibili intercambiabili, adatti a quasi tutti i veicoli.



Cod. Articolo	WT-1385
---------------	---------

SET CHIAVE TENDICINGHIA

Set chiave tendicinghia con 13 adattatori rimovibili intercambiabili, adatti a quasi tutti i veicoli.



Cod. Articolo	WT-2139
---------------	---------

ESTRATTORE PER PULEGGE A NERVATURE

Estrattore universale per pulegge adatto per albero motore - pulegge pompa acqua - pulegge albero motore. Facile da bloccare su tutte le pulegge a nervature. Ha una gamma da 80 a 200 mm.

- Universalmente applicabile
- Incl. Esagono angolato da 10 mm
- Intervallo: 80-200 mm



Cod. Articolo	WT-1390
---------------	---------

CHIAVI TENDICINGHIA

Kit di 5 chiavi poligonali per tendicinghia, con misure 13, 15, 16, 17, 19 mm. Lunghezza chiavi 460 mm. Ideale per raggiungere i galoppini dei tendicinghia difficili da raggiungere.

Impugnatura antiscivolo per un utilizzo sicuro.



Cod. Articolo	WT-2039
---------------	---------

Cod. Articolo	WT-2039-16	16
Cod. Articolo	WT-2039-17	17
Cod. Articolo	WT-2039-19	19

CHIAVE UNIVERSALE PER PULEGGE

Chiave per bloccare, girare e tenere le pulegge dell'albero a camme e pompa di iniezione.

- Lunghezza: 410 mm
- Peso: 950 gr.



Cod. Articolo	9G0606
---------------	--------



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE VAG 1.2 6V & 12V

Modelli:

VW: Polo-Lupo
Skoda: Fabia 1.2L
Audi: A3
Seat: Ibiza-Cordoba



Codice Motore:

AWY, BBM, BMD, CHFA, CHFB
AZQ, BME, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CJLA

Solo ricambio

Cod. Articolo	WT-2047
---------------	---------

Cod. Articolo	WT-2005-01
---------------	------------

MESSA IN FASE VAG 1.2 TFSI

Modelli:

Audi: A1-A3
Seat: Altea-Altea XL-Ibiza-Leon-Toledo
Skoda: Fabia-Combi-Octavia-Rommster-Yeti
VW: New Beetle-Caddy-Golf-Jetta-Polo-Touran.

Codice Motore:

CBZA, CBZB, CBZC



Cod. Articolo	WT-2048
---------------	---------

MESSA IN FASE GRUPPO VAG 2.0 TDi PD DOCH

Modelli:

Audi: A2-A3-A4-A6
Seat: Altea-Leon-Toledo
Skoda: Fabia-Octavia
VW: Beetle-Bora-Fox-Golf-Lupo-Polo-Sharan



Codice Motore: 1.2D + 1.4D + 1.6D + 1.9D + 2.0D

AMF, AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, AZV, BAY, BMS, BNM, BNV, BWB, BDJ, BDK, BEW, BGW, BHW, BKD, BKP, BKQ, BLB, BJB, BKC, BLS, BLT, BMT, BPZ, BRM, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRA, BRC, BRD, BRE, BRF, BRT, BSS, BST, BSY, BUY, BUZ, BVA, BVE, BVF, BVG, BVH, BWV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF, BXJ

CFWA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CLNA, CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CCHA, CCHB, CDBA, CDCA, CEGA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CJAA, CJCA, CJC, CJC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CNEA, ECD, ECD/BSY, ECD/BYL, ECE/BWD

Cod. Articolo	WT-2049
---------------	---------

MESSA IN FASE VAG 1.6 TDi & 2.0 TDi

Progettato per motori Diesel Common Rail.

Modelli:

Audi: A3-A4-A6-Q5
Seat: Exeo
VW: Golf-Golf Plus-Tiguan-Passat-Eos

Codice Motore:

FCA, CAAA, CAAB, CAAC, CAYD, CCHA, CBAB, CBDA, CBDD, CBBB, CBAA, CBAC, CBDA, CBDC, CFFB, CAGA, CAHA, CAGB, CAHB, CAGC, CAYB, CAYC, CFCA



Cod. Articolo	WT-2059
---------------	---------

MESSA IN FASE GRUPPO VAG 1.6 & 2.0 CR TDi

Modelli:

Audi: A3-A4-A5-A6-Q5-TT
Seat: Leon
Skoda: Octavia III
Volkswagen: Golf-Polo

Codice Motore:

CAGB, CAHB, CFFE, CGLD, CJC, CJC, CKFB, CKFC, CKTC, CLHA, CLHB, CLHC, CMFB, CNHA, CNHC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKA, CRKB, CRLB, CRLC, CRMB, CRUA, CRVA, CRVC, CSLB, CSUA, CSUB, CSUD, CSUE, CUAA, CUNA, CUPA, CUSA, CUSB, CUTA, CUUA, CUUB, CUVA, CUVC, CUWA, CVCA, CXEB, CXFA, CXGA, CXGB, CXGC, CXHA, CXHB, CXMA, CXXA, CXXB, CYZA, CYZB, CZHA, DAUA, DAUB, DBGA, DBKA, DCXA, DCYA, DCZA, DDAA, DDYA, DDYB, DEJA, DEJB, DELA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DEUC, DFCA, DFEA, DFFA, DFGA, DFHA, DFLA, DFLD, DFMA, DFSA, DFSB, DFSC, DFSD, DFSE, DFSF, DFVA, DGCA, DGTA, DGTC, DGTD, DGTE, DJGA



Cod. Articolo	WT-2159
---------------	---------

BLOCCO ALBERO MOTORE
VAG 1.6 + 2.0 CR TDi

Modelli:

Audi: A3, A4, A5, A6, Q5, TT
Seat: Leon, Leon ST
Skoda: Octavia III



Codice Motore: VEDI WT-2159

Cod. Articolo	WT-2159-01
---------------	------------

BLOCCO ALBERO A CAMME
VAG 1.2 + 1.4 + 1.9 TDi

Codice motore:

1.2L : ANY - AYZ
1.4L: AMF - ATL - BHC
1.9L: AJM - ASZ - ATD - ATJ
AVB - AVF - AWX - AXR - ANU
ARL - ASZ - AUY - BTB - BVK
ATD - ANU - ARL - AUY - BSW



Cod. Articolo	WT-2054
---------------	---------

BLOCCA ALBERO A CAMME
VAG 1.4 + 1.6 16V

Modelli:

Audi: A2
Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Toledo, Leon, Inca
Skoda: Octavia, Fabia
VW: Lupo, Polo, Golf, Beetle, Caddy



Codice Motore:

AFK, AHW, APE, AQQ, AUA, AUB, AUS, ATN, AUS, AXP, AJV, AKQ, AZD, BBY, BBZ, BCA, BCB

Cod. Articolo	WT-2051
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE VAG 1.4 TSi, TFSi & 1.6 LPG, FSi

Modelli:

Audi: A1-A3

Seat: Alhambra-Altea-Ibiza-Leon-Toledo

Skoda: Fabia-Octavia-Rapid-Roomster

VW: Beetle-EOS-GOLF-Jetta-Passat-Polo-Scirocco-Sharan-Tiguan

Codice Motore:

AXU

BAG, BLF, BLP, BTS,BLN, BMY, BLG, BKG, BWK

CAXA, CNVA, CTHG, CTJA, CAXC, CMSA, CAVA, CNWB, CTHA, CAVF, CNUB, CTHF, CTJB, CNKA, CTHE, CTJC, CFNA,

CAVE, CAVD , CNWA, CTHD, CTKA, CTHD, CKMA, CMSB, CFNA, CLRA, CDGA, CGGB, CLPA, CAVB, CAVC, CTHC, CTHB



Cod. Articolo

WT-2056



MESSA IN FASE VAG 1.0, 1.2 & 1.4 TSi, Tsi ACT

Modelli:

Audi: A1, A3

Seat: Mii Ecofuel, Ibiza, Leon, Toledo

Skoda: Citigo & Fabia Ecofuel & Greentech, Fabia, Octavia

VW: Up & Polo Ecofuel & Bluemotion

Codice Motore:

CHZJ, CHZL, CHYA, CHYB, CHZC, CPGA, CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CYVA, CYVB, CYVD

CGGA, CHPA, CMBA, CPVA, CRJA, CXSA, CHPB, CPVB, CPWA, CPTA, CUKB, CUKC

CVNA, CXSA, CXSB, CZCA, CZDA, CZDB, CZIA

DADA, DAFA

Cod. Articolo

WT-2190

MESSA IN FASE VAG 1.0, 1.2 & 1.4 TSi, Tsi ACT

Modelli:

Audi: A1, A3

Seat: Mii Ecofuel, Ibiza, Leon, Toledo

Skoda: Citigo & Fabia Ecofuel & Greentech, Fabia, Octavia

VW: Up & Polo Ecofuel & Bluemotion

Codice Motore:

CJZA, CJZB, CJZC, CJZD, CYVA, CYVB, CYVD

CGGA , CHPA, CMBA, CPVA, CRJA, CXSA, CHPB, CPVB, CPWA, CPTA

CUKB, CUKC, CVNA, CXSA, CXSB, CZCA, CZDA, CZDB, CZIA

DADA, DPC



Cod. Articolo

WT-2259

SET BULLONI GUIDA PER PANNELLO FRONTALE VAG 10PZ

Bulloni da avvitare al posto delle viti di fissaggio del pannello frontale.

Consente di spostare via il pannello con radiatore dal motore senza scollegare tutti i tubi.

Necessario per l'azionamento albero a camme.

Modelli:

Audi: A4-A5-A6-A8-Q5

Skoda: Superb

VW: T5, Passat

Codice originale:

OEM: T10288, T10093, T20070, T30092, VAG3411, VAG3369

Misure: M8 x 1,25 – diam. 8mm / M8 x 1,25 – diam. 17mm / M10 x 1,5 – diam. 10mm



Cod. Articolo

WT-2455



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE VAG 2.0 Turbo

Modelli:

Audi: A3, A4, A5, TT, Q5

Seat: Altea, Exeo, Leon, Toledo

Skoda: Octavia II, Superb II, YetiRapid, Roomster

VW: EOS, GOLF, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan

Codice Motore:

AXX, BPY, BWA, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAED, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CCUA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDZA, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CHHC, CHJA, CJEB, CJEE, CJK, CJS, CJSB, CJXB, CJXC, CJXF, CJXG, CNCD, CNCE, CNSB, CNTC, CPMA, CPMB, CPSA, CULA, CULB, CULC, CWZA, CXCB, CXDA, CYGA, CYNB, CYPA DAJA, DAJB, DAJB, DEDA, DEDA



Cod. Articolo

WT-2046

MESSA IN FASE VAG 2.7 & 3.0 TDI

Modelli:

Audi: A4, A5, A6, AB, Q5, Q7

VW: Touareg, Phaeton

Codice Motore:

ASB, ASA, BAR, BPP, BSGBNJ, BUH, BSM, BXA, BKN, BPP, BSG, BNG, BMK, BMZ, BUG, BUN, BUJ, BKS, CTYA, CMPA, CARA, CEXA, CASB, CATA, CASC, CRDC, CVWA, CANA, CANB, CAND, CAPA, CAMA, CGKA, CAMB, CGKB, CAPA, CCWA, CPNB, CCWB, CASA, CCMA CCLA, CCWA, CCWB, CAUA, CDYB, CDYA, CDYC, CCWA, CPNB, CCWB, CIGA, CNRB, CATA



Cod. Articolo

WT-2050

MESSA IN FASE VAG MASTER-KIT

Benzina: 1.2 6V - 1.2 12V - 1.4 FSi - 1.6 - 1.8 - 1.8T - 2.0 16V

Modelli:

Audi: 80, A2, A3, A4, A6, TT

Seat: Alhambra, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Octavia (since 1996)

VW: Bora, Caddy, Fox, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran

Diesel: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0 TDI PD, 1.7, 1.9 D / TD / SDI / TDI, 2.5 V6 TDI

Modelli:

Audi: 80, A2, A3, A4, A6, Cabrio (1995-2000)

Seat: Alhambra, Arosa, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Felicia, Octavia (1993-2005)

VW: Bora, Caddy, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Transporter, Touran

Codice Motore:

1Z / 1Y / 1X / 1F / 2E / AAZ / AAE / AAC / ABF / ABL / ABM / ABK / ABT / ABS
ACE / AEK / AEY / AEF / AEH / AEB / AEG / ADY / ADA / ADR / ADP / ADZ / ADL
AFF / AFN / AFT / AGG / AGR / AGP / AGD / AGN / AGU / AHL / AHF / AHU / AHH
AHG / AHB / AJQ / AJL / AJP / AJH / AKU / AKW / AKL / AKS / ALH / ALE / ALZ
AMK / ANA / ANB / APK / APX / APU / APF / APG / APP / APY / APT / AQM / AQA
AQX / AQY / ARX / ARY / ARZ / ARM / ARG / ASV / ASY / ASX / ATM / ATU / AUM
AUQ / AUR / AVG / AVU / AVC / AXW / AXA / AWU / AWG / AWT / AWC / AWF
AYQ / AYP / AYD / AZH / AZJ / AZM / AFK / AHW / AKQ / APE / AQQ / AUA
AUB / AXP / ARR / AJV / ARC / ATN / AUS / AVY / AZD / AWY / AZQ
AFB / AKE / AKN / AYM / ANY / AYZ / AMF / ATL / AVQ / AWX / AXB / AXC
AJM / AMG / ANU / ARL / ASZ / ATD / ATJ / AUY / AVB / AVF / AXR

BAM / BEH / BFQ / BFS / BGU / BBY / BBZ / BCA / BKY / BUD / BXW / BAD

BCB / BBM / BMD / BME / BXV / BZG / BAU / BCZ / BDG / BDH / BFC

BAY / BHC / BMS / BNM / BNV / BWB / BAY / BHC

BEW / BJB / BKC / BKE / BLS / BLT / BMT / BPX / BRB / BRM / BRR / BRS / BRU / BSU / BSW / BTB / BUK /

BVK / BXE / BXF / AZV / BDJ / BDK / BGW / BHW / BKD / BKP / BLB / BMA / BMM / BMN / BMP / BMR

BNA / BPW / BRC / BRE / BRF / BRT / BUZ / BE / BVF / BVG / BVH / BWV



Cod. Articolo

WT-2055



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE VAG FSi 2.0 & FSi 2.0 Turbo

Modelli:

Audi: A3, Golf, Touran

Codice Motore:

AGU / AQA / ARZ / AUM / AJQ / APP / ARY / AUQ / ARX / AMK / APY / AEB / ANB / APU
ARK / AWT / AJL / BAM / ATC / AJH / AWC / AQX / AYP / AGU / APU / AWA / AXW / AXX

BAE / BKF / BHD / BLR / BLX / BLY / BMB / BVX / BVY / BVZ
BGB / BHZ / BPG / BPJ / BPY / BUL / BWA / BWE / BWJ / BWT / BYD / BYK / BZC

CCTA / CBFA / CDLA / CDLB / CDLC / CDLD / CDMA / CDLH / CAWB / CCZA / CDLJ



Cod. Articolo

WT-2057

ESTRATTORE POMPA D'ACQUA VW 2.5 TDi (5 Cilindri)

Modelli:

VW: T5, Touareg

Codice Motore:

AXD / AXE / BAC / BLJ / BLK / BNZ / BPC / BPD



Cod. Articolo

WT-2060

MESSA IN FASE VAG TSI TFSI 1.8 & 2.0

Modelli:

Audi: A, A4, A5, TT, Q5

Volkswagen: Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan

Seat: Altea, Exeo, Leon, Toledo

Skoda: Octavia II, Superb II, Yeti

Codice Motore:

AXX, BPY, BWA, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAED, CAWA, CAWB, CBFA,
CCTA, CCTB, CCUA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDZA,
CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CHHC, CHJA, CJEB, CJEE, CJKA, CJSa, CJSB, CJXB,
CJXC, CJXF, CJXG, CNCB, CNCE, CNSB, CNTC, CPMA, CPMB, CPSA, CULA, CULB, CULC, CWZA,
CXCB, CXDA, CYGA, CYNB, CYPA, DAJA, DAJB, DEDB, DEDA, DEDA



Cod. Articolo

WT-2246

MESSA IN FASE VAG 3.0 FSi

Adatto per motori TSI e TFSI da 2.0, 2.8, 3.0 e 3.2 litri.

Modelli:

A2, A4, A4 Quattro, A6 (2004-2007)

A2, A3, A4, A3 FSi (2004-2007)

A4, A6, A8 3.2 FSi

A6 L Quattro 2.4

A6 2.4, A6 2.4 Quattro (2004-2007)

A4 3.2 FSi (2004-2007)


A6 3.2 FSi (2004-2007)

A8 3.2 FSi (2005-2007)

A4 4.2 RS4 quattro (2005-2008)

Codice Motore:

AAUK / BDW / BDY / BKH / BNS / BYU / CAJA / CAKA / CALA / CALB / CCAA / CCBA / CCEA / CEUC / CGWC / CGXC / CRDB / CREC /
CTGE / CTUB / CWUB / CWUC / CMUA / CRED / CFSA / BUJ/CTYA/CTPB/CSPB/CSPA/DKAB/CGNA



Cod. Articolo

WT-2258



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE AUDI 2.9 & 3.,0

Modelli:
Audi A6 (4A2/4A5)
Audi A7 (4KA)
Audi A8 (4N2/4N8)
Audi Q8 (4MN)
Audi S4/RS4 (8W2/8W5)
Audi RS4 (8WD)
Audi S5/RS5 (F53/F5A/F57)
Audi RS5 (F5P/F5F)
Audi (SQ5)
Volkswagen Touareg (CR7) vanaf 2020




Codice Motore:
DECA, CWGD, CZSA, CZSE, DCBD, DLZA, DCBE

Cod. Articolo	WT-2248
---------------	---------

MESSA IN FASE ALBERO A CAMME VAG
Motori 2.4+2.5+2.8+3.0T+3.2

Modelli:
A2, A4, A4 Quattro, A6 (2004-2007)
A4, A6, A8 3.2 FSI
A6 2.4, A6 2.4 Quattro (2004-2007)
A6 3.2 FSI (2004-2007)
A4 4.2 RS4 quattro (2005-2008)
A2, A3, A4, A3 FSI (2004-2007)
A6 L Quattro 2.4
A4 3.2 FSI (2004-2007)
A8 3.2 FSI (2005-2007)

Codice Motore:
AUK / BDW / BDX / BKH / BNS / BPK / BYU / CAJA / CAKA / CALA / CALB / CCAA / CCBA
CCEA / CEUC / CGWB / CGWC / CGXC / CRDB / CREC / CTGE / CTUB / CWUB / CWUC
CMUA / CRED / CFSA / BUJ / CTYA / CTPB / CSPB / CSPA / DKAB / CGNA



Cod. Articolo	WT-2260
---------------	---------

MESSA IN FASE VAG
Motori 2.4 D + 2.5 TDI

Modelli:
Volkswagen Transporter T4 2.4D (1995-2003)
Volkswagen Crafter 2.5 TDI (2006-2009) enVolkswagen LT

Codice Motore:
AAB, AJA, ACV, AHD, AHY, AJT, AVF, AGX, AXL, AYC, ASV , BBE, BBF, BJJ, BJK, BJL, BJM



Cod. Articolo	WT-2052
---------------	---------

MESSA IN FASE VAG
Motori 3.0 V6

Modelli:
Audi A4 (2001-2008)
Audi A4 Cabrio (2003-2006)
Audi A6 (2001-2008)
Audi A8 (2003-2010)

Codice Motore:
ASN, AVK, BBJ, BGN



Cod. Articolo	WT-2058
---------------	---------

MESSA IN FASE VAG
Motori 1.5 TSI Benzina

Codice Motore:
DADA, DFYA, DPCA, DACA,
DPBA, DACB, DPBE

OEM:
T10340, T10499, T10504/1
T10504-1, 1376-A, VASO 611
007 / VASO611007



Cod. Articolo	WT-2622
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FIAT 1.2 8V & 1.4 16V

Modelli:
500, Idea, Linea, Grande Punto
Doblo-Cargo, Panda EVO2, EVO
Ypsilon, Musa, Ford Ka

Codice Motore:
169A4.000, 169A4.000 (FP4),
199A4.000, 188A4.000 (EVO2)
199A7.000, 350A1.000



Cod. Articolo	WT-2089
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT/IVECO 2.3/3.0 JTD

Modelli:
Fiat Ducato, Iveco Daily
Iveco EcoDaily
Citroën Jumper III
Peugeot Boxer III

Codice Motore:
F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481C,
F1AE0418D, F1AE0481F, F1AE0481FA,
F1AE0481G, F1AE0481H, F1AE0481HA,
F1AE0481N, F1AE0481UA, F1AE0481VA,
F1AE3481D, F1AGL411D, 3.0 JTD: F1CE0481A,
F1CE0481B, F1CE0481D, F1CE0481F, F1CE0481H, F1CE3481M,
F1CE0481FA, F1CE0481HA, F1CE0481HC, F30DTE, F1CE0481D,
F1CE3481DM, F1CE3481N, F1CE0441A, F1CFA401A, F1CE3481N,
F1CE0481D, F1CE3481E



Cod. Articolo	WT-2092
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT/ALFA/OPEL 1.3 MULTIJET CDTi

Modelli:
Fiat: 500, Doblo, Grande Punto,
Idea, Linea, Panda
Suzuki: Swift, Ignis, Wagon R+
Opel: Agila, Astra H, Corsa C, Meriva,
Tigra B



Codice Motore:
A13DTE, A13FD, A13DTC, A13DTE, A13DTR, Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ
D13A, Y13DT, Z13DT, D13A
169A1.000, 188A8.000, 188A9.000, 199A2.000, 199A3.000, 199A9.000
199B1.000, 199B4.000, 223A9.000, 225A2.000, 263A2.000, 263A6.000
312A8.000, 312B1.000, 312B2.000, 330A1.000, 55266963, 199A3.000
330A1.000, 955B2.000, 199B4.000, 199B8.000, LDV, FHY, FHZ, BAAA,
FD4

Cod. Articolo	904G5
---------------	-------

CHIAVE TENDICINGHIA

Codice OEM:
1860987000
303-1560 / 303 1560 / 3031560

Cod. Articolo	WT-2088-J
---------------	-----------

MESSA IN FASE FIAT 1.2 16V

Modelli:
500, Bravo, Brava, Grande Punto
Idea, Marea, Marengo, Palio,
Punto, Stilo, Ypsilon.

Codice Motore:
176B9.000, 169A4.000,
182B2.000, 188A5.000,
199A4.000



Cod. Articolo	WT-2091
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT/ALFA/LANCIA 0.9 Twin Air

Modelli:
Alfa Romeo Mito, Fiat 500/500C
Fiat Panda, Fiat Punta,

Codice Motore:
312A2000



Cod. Articolo	WT-2093
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT 1.75 TBI

Modelli:
Lancia Delta
Alfa Romeo 159, Brera,
Giulietta e Spider

Codice Motore:
939B1.000 / 939B1000
940A1000 / 940A1.000



Cod. Articolo	WT-2094
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FIAT

Modelli:
Alfa Romeo / Fiat - Benzina:

Motor code AR 323.01, 672.04, 162.01, 323.10, 155 2.5i, Motor code 673.01, 155 2.5 V6, Motor code AR 324.01
Motor code 176B9.000, 182B2.000, 188A5.000, 182A3.000, 182A5.000
Motor code 182A2.000, 182A4.000, 182A6.000, 182B6.000, 836A3.000, 175A1.000
Motor code 182A2.000

Fiat - Diesel:
Motor code LFW, RFU, RGX, RFW, 182A1.000, 175A3.000, 182A7.000 (TD 100), 182A8.000 (TD 75),
182B4.000, 185A6.000, 188A3.000, 192A1.000, 192A3.000, 176B3.000, 176A3.000, 176A5.000
D8B, D9B, DHX, DJY, 182A7.000 (TD 100), 182A8.000 (TD 75), 182B4.000, 185A6.000, 188A3.000,
192A1.000, 192A3.000

Lancia - Benzina:
Motor code 182A3.000, 182A5.000, RFV

Codice Motore:
169A1.000 / 188A8.000 / 188A9.000 / 199A2.000 / 199A3.000 / 199A9.000 / 199B1.000 / 199B4.000 / 199B8.000 / 223A9.000 / 225A2.000 /
263A2.000 / 263A6.000 / 312A8.000 / 312B1.000 / 312B2.000 / 330A1.000 / 330A1.000 / 55266963 / 955B2.000
A13DTC / A13DTE / A13DTE / A13DTR / A13FD / BAAA / FD4 / D13A / F13DTE5 (FHZ) / FHY / FHZ / FHZ (F13DTE5) / LDV / Y13DT / Z13DT / Z13DTH /
Z13DTJ



Cod. Articolo	WT-2088
---------------	---------

MESSA IN FASE FIAT/OPEL 1.3

Questo kit consente di controllare e regolare la fasatura dell'albero a camme, smontare e montare la catena della distribuzione ed eseguire controlli mantenendo la corretta fasatura delle valvole

Modelli:
Citroen Nemo 1.3 HDi

Fiat Punto 1.3 JTD 2003 – 2007
Fiat Idea 1.3 JTD 2004 – 2006
Fiat Doblo Cargo 1.3 JTD 2004 – 2006
Peugeot Bipper 1.3 HDi

Fiat Panda 1.3 JTD 2003 – 2009
Fiat Doblo 1.3 JTD 2004 – 2006
FordKA 1.3 TDCi

Opel/Opel Agila 1.3 CDTi 2003 – 2008
Opel/Opel Combo-C 1.3 CDTi 2003 – 2009
Opel/Opel Astra-H 1.3 4 – 2009
Opel Meriva 1.3 CDTi 2004 – 2009

Opel/Opel Corsa-C 1.3 CDTi 2003 – 2007
Opel/Opel Corsa-D 1.3 CDTi 2006 – 2009
Opel Tigre-B 1.3 CDTi 2004 – 2009

Suzuki Ingis 1.3 CDTi 2003 – 2009
Suzuki Swift 1.3 CDTi 2003 – 2010

Suzuki Wagon 1.3 CDTi 2003 – 2009

Codice Motore:
169A1.000 / 188A8.000 / 188A9.000 / 199A2.000 / 199A3.000 / 199A9.000 / 199B1.000 / 199B4.000 / 199B8.000 / 223A9.000 / 225A2.000 / 2 63A2.000 / 263A6
000 / 312A8.000 / 312B1.000 / 312B2.000 / 330A1.000 / 330A1.000 / 55266963 / 955B2.000
A13DTC / A13DTE / A13DTE / A13DTR / A13FD / BAAA / FD4 / D13A / F13DTE5 (FHZ) / FHY / FHZ / FHZ (F13DTE5) / LDV / Y13DT / Z13DT / Z13DTH / Z13DTJ

Cod. Articolo	WT-2025
---------------	---------



MESSA IN FASE FIAT 1.0 & 1.3

Modelli:
Motori a benzina 1.0 & 1.3
Fiat 500X, Tipo, Jeep Compass & Renegade.

Codice Motore:
55282151
55282328
46337540



Cod. Articolo	WT-2102
---------------	---------

MESSA IN FASE CITROEN & PEUGEOT 1.2 GDI PureTech EB2

Modelli:

Codice Motore:

1.2
HMP (EB2FB), HMR (EB2FA), HMT (EB2), HMT (EB2F), HMU (EB2D), HMU (EB2FD)
HMY (EB2M), HMY (EB2M), HMZ (EB2), HNV (EB2DTM), HNW (EB2DTS)
HNX (EB2DT), HNX (EB2DTS), HMZ (EB2F), HNP (EB2ADT), HNS (EB2ADTS)
HNV (EB2DT), HNY (EB2DTS), HNZ (EB2DT), EB2 (HMT), EB2 (HMY), EB2 (HMY)
EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNW)
EB2DTS (HNY), EB2DTS (HNY), EB2F, EB2F (HMT), EB2F (HMX), EB2F (HMZ)
EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2M (HMY), EB2M (HMY), 1PP (HM01), EB2ADTD
EB2ADTS, EB2DT, EB2DTS, EB2FA, EB2FAD, B12XHT (EB2DTS), D12XHT (EB2ADTS)
F12XHL

Cod. Articolo	WT-2224
---------------	---------



CHIAVE PROVA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE PSA/OPEL

La chiave viene utilizzato per determinare se la larghezza della cinghia dentata si trova nella dimensione massima consentita. Se la cinghia si discosta dalle specifiche del produttore, deve essere sostituita.

Modelli:

Citroen 1,0/1,2 - Peugeot 1,0/1,2 - Opel/Toyota 1,2

Codice Motore:

1.0L
ZMZ (EBO / EBOF)

1.2L
HMP (EB2FB), HMR (EB2FA), HMT (EB2), HMT (EB2F), HMU (EB2D), HMU (EB2FD), HMY (EB2M), HMY (EB2M), HMZ (EB2),
HNV (EB2DTM), HNV (EB2DTS), HNX (EB2DT), HNX (EB2DTS), HMZ (EB2F), HNP (EB2ADT), HNS (EB2ADTS), HNV (EB2DT)
HNY (EB2DTS), HNZ (EB2DT), EB2 (HMT), EB2 (HMY), EB2 (HMY), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV)
EB2DTS (HNW), EB2DTS (HNY), EB2DTS (HNY), EB2F, EB2F (HMT), EB2F (HMX), EB2F (HMZ), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2M (HMY)
EB2M (HMY), 1PP (HM01), EB2ADTD, EB2ADTS, EB2DT, EB2DTS, EB2FA, EB2FAD, B12XHT (EB2DTS), D12XHT (EB2ADTS)

Cod. Articolo	WT-2124
---------------	---------



MESSA IN FASE PSA+FORD+VOLVO

Modelli Citroen:

Nemo (08-10) / Berlingo First (05-16) / Berlingo I/II/III (05-16) / C3-Classic-Picasso (02-16)
C3 I/II/III/First (02-16) / Xsara picasso (04-20) / C4 II/Aircross (10-16)
C5 III (09-15) / DS3/DS3 CABRIO (09-15) / DS4 (11-15) / DS5 (12-15) / C-Elysee (12-16)
C4 Cactus (14-16) / C4 Picasso (13-16) / Grand Picasso II (13-16)

Modelli Peugeot:

2008 (13-16) / 3008 (10-16) / 4008 (12-16) / 5008 (11-16) / 208 (12-16) / 206+/CC (04-07)
307 (04-08) / Partner/III (05-16) / Partner/Origine (05-16) / Partner/Ranch I/II (05-16)
207-CC+ (10-15) / 308-CC (09-16) / 301 (12-16) / 508 (11-16)

Modelli Ford:

Fiesta (02-15) / Fusion (02-11) / EcoSport (13-15) / Tourneo Courier (14-15) / Transit Courier (14-16)
C-MAX (07-10) / Focus-C Max (03-15) / Fusion (04-11) / B-MAX (12-15) / Grand C-Max (10-15)
Grand Tourneo Connect (13-15) / Mondeo (11-15) / Tourneo Connect (13-15)
Collegamento transito (13-15)

Codice Motore:

1.4 TDCi: F6JA / F6JB / F6JC / F6JD / KVJA / 8HV (DV4TED4) / 8HY (DV4TED4) / 8HS (DV4TED) / 8HP (DV4C) / 8HR (DV4C) / DV4C (8HR) / DV4C (8HP)
1.5 TDCi: GIARDINO / ENUG / UGJC / UGCA

1.6 TDCi:

G8DA / G8DB / G8DC / G8DD / G8DE / G8DF / GPDA / GPDC / HHDA / HHDB / GPDB / MTDA / HHJA / HHJB / HHJC / HHJD / HHJE / HHJF / T3JB / NGDA / T1DA /
T1DB / T3DA / T3DB / TZJA / UBJA / TZJB / T1GA / TZGA / UBGA / T1BA / T1BB / T1BC / NGDB / T3CA / 9HW (DV6BTED4) / 9HX (DV6AED4) / 9HY (DV6TED4) /
9HZ (DV6TED4) / 9HD (DV6C) / 9HR (DV6C) / 9HP (DV6DTE) / 9HL (DV6C) / 9HC (DV6C) / 9HP (DV6D) / 9HG (DV6CM) / 9HC (DV6CTED) / 9HD (DV6CTED) / 9HR
(DV6CTED) / 9HE (DV6DTE) / 9HF (DV6DTE) / 9HJ (DV6DTE) / 9HK (DV6ETED) / 9HL (DV6CTED) / 9HN (DV6ETED) / 9HJ (DV6DM) / 9HP(DV6DTE) / DV6C
(9HC) / DV6C (9HD) / DV6D (9HP) / DV6ETED (9HK) / DV6ATED4 (9HX) / DV6TED4 (9HY) / DV6CTED (9HC) / DV6CTED (9HR) / DV6DTE (9HF) / DV6CTED (9HL) /
DV6DTE (9HE) / DV6DTE (9HJ) / DV6ETED (9HK) / DV6ETED (9HN) / DV6DM (9HJ) / DV6C (9HL) / DV6FC (BHX) / DV6FC (BHZ) / DV6FD(BHY) / DV6FE (BHW) /
DV6FD / BHW (DV6FE) / BHX (DV6FC) / BHY (DV6FD) / BHZ (DV6FC) / DV6TED4 (9HZ) / DV6TED4 (9HV) / DV6TED4 (9HW) / DV6TED4 (9HX) / DV6C (9HR) /
DV6CM (9HG) / DV6DTE (9HP) / DV6DTE (9HJ) / Y601 / Y642 / Y650 / Y655 / L16 P16 / P 4164 T / 9HT (DV6BUTED4) / 9HU (DV6JTED4)

Cod. Articolo	WT-2028
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MONTAGGIO CINGHIA ELASTICA PSA

Attrezzo speciale per l'installazione delle cinghie elastiche nervate della pompa dell'acqua.

Modelli:

Citroen Berlingo, C3, C3II, C4II e DS3

Opel Grandland e Crossland

Peugeot 108, 208, 301, 308 e 408

Codici motore:

B12XE, B12XHL, B12XHT, EB0, EB2, EB2F, HMT, HNZ e T9

OEM:

Citroën e Opel: 01091B, I-0109-1 e 0109-1B

Opel/Vauxhall: EN52112 e EN-52112



Cod. Articolo	WT-2241
---------------	---------

BLOCCA ALBERO A CAMME DI SCARICO

PSA, Fiat, Opel, Toyota

Questo strumento è essenziale per allentare o rimuovere il regolatore dell'albero a camme ed è un'estensione dello strumento di fasatura esistente (WT-2224) per i motori della generazione EB2.

È stato sviluppato appositamente per i motori Opel, Peugeot, Citroën e Toyota, inclusi EB2ADTS, HNS, D12XHT e F12XHT.

OEM:

0109-2E



Cod. Articolo	WT-2324
---------------	---------



MESSA IN FASE RENAULT (Motori DCi 1.5 & 1.9)

Modelli:

- Renault Clio 1.5 DCi (2001-2008)
Renault Espace 1.9 TDi (1997-2002)
Renault Kangoo 1.9 DTi (1999-2003)
Renault Megane II 1.5 DCi (2002-2005)
Renault Scenic II 1.5 DCi (2002-2005)
- Renault Clio 1.9 DTi (1999-2003)
Renault Kangoo 1.5 DCi (2004-2008)
Renault Laguna 1.9 DTi (1997-2003)
Renault Megane 1.9 D/TD/TDi (1995-2003)
Renault Scenic 1.9TD (1995-1999)

Codice Motore:

K9K, F9Q, F8Q

Cod. Articolo	903G5
---------------	-------



MESSA IN FASE RENAULT NR. 2000

(Adatto per motori a benzina e diesel di Renault, Opel, Volvo, Mitsubishi e Chrysler.)

Modelli:

- Renault Clio (1990-1998)
Renault Clio III (2005-2013)
Renault Espace/Grand Espace (1996-2002)
Renault Kangoo (1998-2009)
Renault Master II (2000-2003)
Renault Megane/Scenic (1996-1999)
Renault Modus/Grand Modus II (2008-2013)
Renault Scenic (1999-2003)
Renault Twingo (2000-2007)
Renault Vento (2011-2013)
Opel Movano-A (1999-2006)
- Renault Clio II/Clio Campus/Clio Storia (1998-2013)
Renault Clio Simbolo/Thalia (2001-2008)
Renault Extra/Rapido/Express (1991-2002)
Renault Laguna (1994-2001)
Renault Megane (1995-2003)
Renault Modus (2004-2008)
Renault Safrane (1992-2001)
Renault Traffic (1997-2000)
Renault Twingo II (2007-2013)
Opel Arena (1997-2001)
Opel Vivaro (2001-2007)

- Volvo S40 (1996-2004)
Mitsubishi Carisma (2001-2005)
Chrysler Cherokee (1984-1995)
- Volvo V40 (1996-2004)
Mitsubishi Spazio Stella (2000-2006)
Chrysler Wrangler (1988-1995)

Codice Motore:

E7F 1.2: 700, 704, 706, 708, 750
D4F 1.2 16v: 702, 704, 706, 708, 712, 714, 716, 722, 728, 730, 740, 742, 764, 772, 780, 782, 784, 786, E7J
1.4: 601, 624, 626, 634, 635, 710, 711, 716, 718, 719, 754, 756, 757, 764, 780, F3P 1.8: 674, 676, 678, 710, 712, 714, 720, 724, 755, 758, B670, Q7, R7, S724, F7P 1.8 16v: 720, 722, F8Q
1.9D/Di/Turbo: 600, 606, 620, 622, 624, 630, 632, 644, 646, 648, 662, 672, 676, 678, 680, 682, 684, 692, 696, 714, 722, 724, 730, 732, 776, 784, 786, 788, 790, B640, F9Q
1.9D dTi: F9Q1, F9Q2, 710, 716, 717, 720, 722, 730, 731, 734, 736, 744, 760, 762, 770, 774, 780, 782, 790, D4192T, D4191T2, D4 192T3, D4192T4, F3R 2.0: 611, 722, 723, 742, 750, 751, 752, 768, 769, 791, 796, 797, 798, J7R 2.0: 732, 733, 734, 735, F7R 2.0 16V: 700, 714, D710, J7T 2.2 16V: 760, 761
G8T 2.2D/Turbo: 706, 714, 716, 740, 752, 760, 790, 792, 794

Cod. Articolo	WT-2000
---------------	---------



KIT SMONTAGGIO ALBERO A CAMME RENAULT 1.8 + 2.0

Modelli:

- Clio II (2006-2009)
La Mégane (1999-2003)
Megane II (2002-2009)
Panoramica/RX4 (1999-2003)
Scenico/Grande Scenico II (2003-2009)
Laguna (1998-2001)
Laguna II (2001-2009)
Spazio/Grande Spazio (1998-2002)
Spazio/Grande Spazio IV (2002-2009)
Traffico II (2001-2009)

Codice Motore:

F4P 1.8/16V, F4R, F4R 700, F4R 701, F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715, F4R 720, F4R 730, F4R 732, F4R 736, F4R 738, F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747, F4R 760, F4R 761, F4R 762, F4R 763, F4R 764, F4R 765, F4R 766, F4R 767, F4R 770, F4R 771, F4R 774, F4R 776, F4R, F4R 784, F4R 786, F4R 787, F4R 790, F4R 792, F4R 794, F4R 795, F4R 797, F4R 830

Cod. Articolo	WT-2002
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE 1.6 + 2.0 dCi e CDTi

RENAULT – OPEL – NISSAN

RENAULT

Espace IV (2006-2009)
Koleos (2008-2011)
Laguna II (2005-2007)
Laguna III (2007-2009)
Megane II (2006-2009)
Scenic II (2006-2009)
Trafic II (2006-2011)
Vel Satis (vanaf 2006)
Espave V 1.6 DCi (2015)
Fluence 1.6 DCi (2014)
Kadjar 1.6 DCi (2015)
Megane 1.6 DCi (2011)
Scenic 1.6 DCi (2011)
Talisman 1.6 Dci (2015)
Trafic 1.6DCi (2014)

NISSAN

Primastar (2008-2010)
X-Trail (2007-2012)
X-trail 1.6DCi (2014-heden)
Qashqai 1.6DCi (vanaf 2011)

OPEL

Vivaro CDTi (2006-2009)
Vivaro CDTi (2014)



Codice motore:

1.6 dCi:

R9M – R9M 402 – R9M 404 – R9M 408 – R9M 409 – R9M 410 – R9M 413 R9M 450
R9M 452 – LWZ/R9M – LWY/R9M – LWU/R9M – 626.951

2.0 dCi:

M9R – M9R 610 – M9R 613 - M9R 615 – M9R 630 – M9R 692 – M9R 700 – M9R 721
– M9R 722 – M9R 724 – M9R 740 – M9R 742 – M9R 744 – M9R 746 – M9R 748 –
M9R 754 – M9R 756 – M9R 760 – M9R 761 – M9R 762 – M9R 763 – M9R 780 – M9R
782 – M9R 784 – M9R 786 – M9R 788 – M9R 800 – M9R 802 – M9R 803 – M9R 804
– M9R 805 – M9R 806 – M9R 808 – M9R 809 – M9R 811 – M9R 812 – M9R 814 –
M9R 815 – M9R 816 - M9R 817 – M9R 820 – M9R 824 – M9R 828 – M9R 830 – M9R
832 – M9R 833 – M9R 834 – M9R 835 – M9R 836 – M9R 836 – M9R 838 – M9R 839
– M9R 844 – M9R 845 – M9R 846 – M9R 849 – M9R 854 – M9R 855 – M9R 856 –
M9R 857 – M9R 858 – M9R 859 – M9R 865 – M9R 866

2.3 dCi:

M9T 670 – M9T 672- M9T 676 – M9T 678 – M9T 680 – M9T 686 – M9T 690 – M9T
692 – M9T 694 – M9T 696 – M9T 698 – M9T 700 – M9T 702 – M9T 706 – M9T 708 –
M9T 870 – M9T 880 – M9T 890 – M9T 896 – M9T 898 – L0B/M9T – L0C/M9T –
L2U/M9T – LOD/M9T – LP6/M9T – LW7/M9T – LWJ/M9T – LWK/M9T – LWL/M9T

Cod. Articolo	WT-2001
---------------	---------

MESSA IN FASE RENAULT NR. 2004

Per motori Common Rail Renault, Nissan e Opel 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 Dci

Modelli Renault:

Avantime (2005-2007)	Clio II (2001-2006)	Clio III (2005-2008)	Spazio (2000-2008)
Kangoo (2000-2008)	Laguna (1999-2001)	Laguna II (2004-2007)	Maestro (2000-2006)
Megane (1999-2003)	Megane II (2002-2008)	Modo (2004-2008)	Scenico (1999-2003)
Scenico II (2003-2008)	Traffico (2001-2008)	Twingo (2007-2008)	

Modelli Opel:

Movano (2000-2008) Vivaro (2001-2008)

Modelli Nissan:

Almera N16 (2002-2006)	Interstar (2002-2006)	Cubista (2003-2008)	Micra K12 (2003-2008)	Nota (2006-2008)
Primastar (2002-2007)	Primo P12 (2003-2007)	Qashqai (2008-2009)		

Codice Motore:

1,5 l-K9K,
1,9 litri - F9Q
2,2 litri - G9T
2,5 litri - G9U



Cod. Articolo	WT-2004
---------------	---------

MESSA IN FASE RENAULT NR.2003

Modelli motore a benzina:

Twingo / Clio / Kangoo 1.2 (dal 1995) Motor codes D7F 700, 701, 710, 730
R5 / Clio I / R11 / R19 / R21 / Trafic 1.7 (1986-1996) Motor codes F1N, F2N, F3N, F2R
Clio I 1.2/1.4 (vanaf 1988) Motor codes E5F, E6J, E7F, E7J
R19 1.4 / R19 ECO / Extra / Express / Rapid / Kangoo 1.4 (dal 1988)
Motor codes E5F, E6J, E7F, E7J
Clio II / Megane / Scenic / Laguna 1.4/1.6 16V (vanaf 1988)
Motor codes K4J 712, 713, 750 / K4M 700, 701, 720, 724, 748
Clio en R19 1.8 16V / Clio Williams 2.0 16V (1989-1997)
Motor codes F7P 700/4 / F7P 720/2 / F7R 700
Clio I / R19 / Laguna 1.8 / Espace 2.0 (1992-2001)
Motor codes F3P, F3R
Laguna 1.8 16V / Clio Sport / Megane / Scenic / Laguna / Espace 2.0 16V (dal 1998)
Motor codes F4P 760 / F4R 700, 701, 730, 740, 741, 744, 780
Laguna 1.8 16V (2001-2005) Motor codes F4P 770, 771
Laguna 1.8 16V (2001-2005) Motor code F5R
R18 / Fuego / R25 / Espace / Trafic / Master 2.0 8V en R20 / R21 / R25 2.0 12V /
Espace 2.2 8V (1980-1998)
Motor codes 829 / J5R / J6R / J7R 720, 721, 722, 723, 726, 740, 750, 751, 754, 755
J7T 600, 772, 782
Megane / Scenic 1.4/1.6 (1996-1999)
Motor codes E7J 764 / K7M 702, 703, 720
Megane / Scenic 2.0 (1996-1999)
Motor codes F3R 750, 751
Megane 2.0 16V (1996-1999)
Motor code F7R 710
R21 Turbo / Espace 2.0 (1986-1993)
Motor codes J7R 760 / J7R 752
Laguna/Safrane 2.0 16V Safrane 2.5 20V (1996-2001)
Motor codes N7Q 700, 704, 710, 711 / N7U 700, 701
Safrane 2.0 (1992-1997)
Motor codes J7R 732, 733, 734, 735, 752, 756
Safrane 2.2 12V (1992-1997)
Motor codes J7T 760, 761, 762

Motori Diesel:

Clio III, Kangoo 1.5 DCi (2001-2005)
Motor codes K9K 702, 704, 710
R5 / R9 / R11 1.6 D R5 / R5 Van / Clio / Clio Van / (Express/Extra/Rapid) / (R19/Turbo/Chamade) / R21 1.9 (vanaf 1989)
Motor codes F8M (type 4) / F8Q
Megane/Scenic 1.9 TD / Laguna 1.9 TD/DTi / Espace 1.9 DTi (1997-2002)
Motor codes F9Q 710, 716, 720, 722, 730, 734, 736
Megane 1.9 DCi / Scenic 1.9 DCi (1999-2005)
Motor code F9Q 732
Clio / Megane / Laguna / Kangoo 1.9 DTi (vanaf 1999)
Motor codes F9Q 717, 731, 780
Clio / R19 / Express / Extra / Rapid / Kangoo 1.9 D / (Megane/Scenic) / R19 1.9 TD (1990-2002) Motor code F8Q
Fuego / R18 / R20 / R21 / R25 / R30 / Espace D Turbo en Trafic/Master 2.1 D (1979-2000) Motor code J8S
Laguna 1.9 DCi / Trafic 1.9 DCi (1999-2005)
Motor codes F9Q 718 / F9Q 760
Laguna II 1.9 DCi (2001-2005) Motor codes F9Q 750 / F9Q 754
Megane 1.9 D / Megane/Scenic 1.9 TD (1995-1999)
Motor codes F8Q620 / F8Q784
Megane / Scenic 1.9 TD / Laguna 1.9 TD/DTi / Espace 1.9 DTi (1997-2001)
Motor codes F9Q 710, 716, 730, 734, 736
Megane / Scenic / Laguna 1.9 TD (vanaf 1999)
Motor codes F9Q 732 / F9Q 718
Espace 1.9 DCi (2002-2005) Motor code F9Q 820
Laguna 2.2 D (1994-1996) Motor codes G8T 706, 790
Laguna 2.2 D / Laguna/Safrane/Espace 2.2 TD (1995-2000)
Motor codes G8T 714, 716, 740, 752, 760, 792, 794
Trafic/Master 2.5 D / Master 2.5 TD (1980-2000)
Motor codes S8U 720, 722, 730, 731, 742, 748, 750, 752, 758, 780, 782 / S9U 700, 702, 704, 714, 740
Master 2.5 D / Master 2.8 D Turbo (vanaf 1998)
Motor codes S8U 770, 772 / S9W 700, 702

Questo set è adatto anche per Opel Arena/Movano e Volvo V40/S40



Cod. Articolo	WT-2003
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE RENAULT & VOLVO

Modelli:

Renault Laguna 2.0 16V / 2.5 20V (1996-1999)
Renault Safrane 2.0 16V / 2.5 20V (1996-2001)

Volvo 850 (1992-1997)	Volvo C70 (1998-2002)
Volvo S40 (1996-2004)	Volvo V40 (1996-2004)
Volvo S60 (2001-2005)	Volvo S70 (1997-2000)
Volvo S80 (1999-2005)	

Codice Motore:

Renault: N7Q 704/710/711 (2.0 16V), N7U 700/701 (2.5 20V)

Volvo: B4164S, B4164S2, B4184S, B4184S2, B4184S3, B4184S9, B4184S10, B4194T, BS194T2, B420S4, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T3, B4204T5, B5202 Fs, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5204FT, B5234T3, B5234T4, B5234T5, B5234T6, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T3, B5244T4, B5244T5, B5244T7, B525 2FS, B5254T, B5254T2, B5254T4.

Cod. Articolo	WT-2019
---------------	---------

MESSA IN FASE 1.6 + 2.0 + 2.3 dCi e CDTi
RENAULT – OPEL – NISSAN – MERCEDES BENZ

Modelli Renault:

Espace/Grand Espace IV 2006-2015	Espace V 2015-2018
Fluence 2013-2015	Kadjar 2015-2018
Koleos 2008-2016	Koleos II 2017-2019
Laguna II 2005-2007	Laguna III 2007-2015
Latitude 2010-2016	Master III 2010-2019
Megane II 2006-2010	Megane III 2009-2017
Megane IV 2016-2018	Scenic/Grand Scenic II 2006-2009
Scenic/Grand Scenic III 2009-2016	Scenic/Grand Scenic IV 2016-2018
Talisman 2015-2018	Trafic II 2006-2015
Trafic III 2014-heden	Vel Satis 2005-2010

Modelli Opel:

Movano-B 2010-2019	Vivaro-A 2006-2014	Vivaro-B 2014-2019
--------------------	--------------------	--------------------

Modelli Nissan:

NV400 2011-2019	Primastar 2006-2015	Qashqai/Qashqai+2 2007-2014
Qashqai 2014-heden	X-Trail II 2007-2014	X-Trail III 2014-Heden

Modelli Mercedes-Benz:

C-Class 2014-2018	Vito 2014-heden
-------------------	-----------------

Codice Motore:

1.6 dCi:

R9M - R9M 410 - R9M 402 - R9M 404 - R9M 409 - R9M 414 - R9M 415 - R9M 453 - R9M 408 - R9M 413 - R9M 452 - R9M 450 - 622.951 - 626.951

1.7 dCi:

R9N

2.0 dCi:

M9R - M9R 610 - M9R 613 - M9R 615 - M9R 700 - M9R 721 - M9R 722 - M9R 724 - M9R 740 - M9R 742 - M9R 744 - M9R 746 - M9R 748 - M9R 750 - M9R 754 - M9R 756 - M9R 760 - M9R 761 - M9R 762 - M9R 763 - M9R 800 - M9R 802 - M9R 803 - M9R 804 - M9R 805 - M9R 806 - M9R 808 - M9R 809 - M9R 811 - M9R 812 - M9R 814 - M9R 815 - M9R 816 - M9R 817 - M9R 820 - M9R 824 - M9R 828 - M9R 830 - M9R 832 - M9R 833 - M9R 834 - M9R 835 - M9R 836 - M9R 838 - M9R 839 - M9R 844 - M9R 845 - M9R 846 - M9R 849 - M9R 854 - M9R 855 - M9R 856 - M9R 857 - M9R 858 - M9R 859 - M9R 864 - M9R 865 - M9R 866 - M9R 630 - M9R 692 - M9R 780 - M9R 782 - M9R 784 - M9R 786 - M9R 788

2.3 dCi:

M9T 704 - M9T 670 - M9T 672 - M9T 676 - M9T 678 - M9T 680 - M9T 686 - M9T 690 - M9T 692 - M9T 694 - M9T 696 - M9T 698 - M9T 870 - M9T 880 - M9T 890 - M9T 892 - M9T 896 - M9T 898 - M9T 700 - M9T 702 - M9T 706 - M9T 708 - M9T 710

Cod. Articolo	WT-2101
---------------	---------



Mercedes-Benz





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FORD & MAZDA

Modelli:
Ford Fiesta (1995-2008), Ford Fusion (2002-2008), Ford Puma (1997-2002)
Ford Focus (1998-2008), Ford Focus C-Max (2003-2008), Ford Mondeo (1993-2008)
Ford Cougar (1998-2001), Ford S-Max (2006-2008), Ford Galaxy (2006-2008)
Ford Courier (1995-2008), Ford Tourneo Connect (2002-2006)
Ford Transit Connect (2002-2006)

Mazda 121 (1995-2000)
Mazda 6 (2002-2007)
Volvo S40/V50 (2004-2008)

Mazda 2 (2002-2007)
Mazda Tribute (2001-2004)

Mazda 3 (2003-2006)

Codice Motore:
Ford 1.25 16V (Riem): DHA, DHB DHC, DHE, DHD DHF, DHG F8JA, F8JB FUJA, FUJB M7JA, M7JB, SNJA, SNJB, STJA, STJB
Ford 1.4 16V (Riem): ASDA, ASDB, FHA, FHD FHE, FHF FXDA/C FXDB/D FXJA, FXJB, SHDA
Ford 1.6 16V (Riem): FYDA/C, FYDB/D FYJA, FYJB, L1F L1J, L1L, L1N L1Q, L1T, L1V L1W, HWDAHWDDB
Ford 1.7 16V (Riem): MHA, MHB
Ford 1.8 16V (Riem): EYDB, EYDC EYDD, EYDE EYDF, EYDG EYDI, EYDJ EYPA, EYPC RKA, RKB RKF, RKH,RKJ, RKK
Ford 1.8 16V (Ketting): CDBB, CGBA/B,CHBA/B, CSDA,CSDB, QQDA, QQDB, QQDC
Ford 2.0 16V (Riem): EDBA/C, EDBB EDBD, EDDB EDDC, EDDD EDDF, NGA, NGB, NGC NGD
Ford 2.0 RS/ST170 (Riem): ALDA, HMDA
Ford 2.0 16V (Ketting): AODA, AODB,AOWA, CJBA/B
Ford 2.3 16V: SEBA, SEWA, GZFA, GZFB

Mazda 1.25 16V: DHA, FUJA, FUJB
Mazda 1.8 16V: L8
Volvo: B4164S3 / B 4164S3

Mazda 1.4 16V: FXJA, FXJB
Mazda 2.0 16V: LF, YF

Mazda 1.6 16V: FYJA
Mazda 2.3 16V: L3

Cod. Articolo	WT-2006
---------------	---------



MESSA IN FASE FORD 2.0+2.2+2.4 TDDi & TDCi

Modelli:
Ford Mondeo 2.0, 2.2, 2.4 TDDi/TDCi (2001-2007)
Ford Transit 2.0, 2.2, 2.4 TDDi/TDCi (2000-2008)
Jaguar X-Type 2.0D, 2.2D (2003-2008)
LDV Convoy 2.4 TD/Tdi (2002-2006)

Codice Motore:
ABFA, D3FA, F3FA, D5BA, D6BA, FMBA, FMBB, FIFA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE, N7BA, N7BB, SDBA, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, D2FA, D4FA, D0FA, F4FA, FXFA, H9FB, JXFA, PHFA, ZSD424

Cod. Articolo	WT-2018
---------------	---------



MESSA IN FASE Ford 1.6 SCTi/Ti-VCT Ecoboost

Progettato appositamente per il motore 1.6 benzina con iniezione diretta e fasatura variabile delle valvole sia nella serie Ford che Volvo dal 2010 in poi.

Modelli:
Ford: B Max, C Max, Fiesta, Focus, Galaxy, Grand C Max, S Max
Volvo: S60, S80, V40, V60, V70

Codice Motore:
Ford:
JTBB, JTWB, JTWA, JTDB, JTDA, JTJA, JTJB, JTJC, JQDB, JQDA, JQMA, IQJA, IQDB, IQDA, PNDA, PNDD, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB

Volvo: B4164T4, B4164T3, B4164T2, B4164T

1.5 Ford Ecoboost:
BNMA, BNMB, BNMC, M8DA, M8DB, M8DD, M8DE, M8DF, M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M9DA, M9DB, M9DG, M9DH, M9MA, M9MB, M9MC, M9MD, M9ME, UNCA, UNCB, UNCC, UNCD, UNCE, UNCF, UNCI, UNCL, UNCK, UNCP

Cod. Articolo	WT-2026
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FORD

Motori a benzina:
Zetec SE (Fiesta dal 1996, Focus dal 1998,
Puma dal 1997)
Tutti i motori 1.25 / 2.0 1995-1998
Tutti i motori 1.6 16V / 1.8 16V / 2.0 16V 1991-1998

Motori Diesel:
Tutti i motori 1.6 / 1.8 / 1.9 1997
Tutti i Alle 1.8 D/TD/TDCi motoren

NON ADATTO PER MOTORI 1.6 Ti-VCT

- Modelli:
- Ford Fiesta/Van (1984-2002)
Ford Fiesta (1995-2008)
Ford Escort/Orion (1984-1999)
Ford Sierra (1990-1993)
Ford P100 (1989-1994)
Ford Courier/Kombi (1989-2002)
Ford Fusion (2002-2008)
Ford Puma (1997-2002)
Ford Focus (1998-2008)
Ford Focus C-Max (2003-2008)
Ford Mondeo (1993-2008)
Ford Cougar (1998-2001)
Ford S-Max (2006-2008)
Ford Galaxy (1995-2000),
Ford Galaxy (2006-2008)
Ford Courier (1995-2008)
Ford Transit (1994-2000)
Ford Tourneo Connect (2002-2008)
Ford Transit Connect (2002-2008)

Mazda 121 (1995-2000)
Mazda 2 (2002-2007)
Mazda 3 (2003-2006)
Mazda 6 (2002-2007)
Mazda Tribute (2001-2004)

Volvo S40/V50 (2004-2008)

Codice Motore:
Ford 0.9 (Ketting): TKA, TKW, TLA
Ford 1.0 (Ketting): TKA, TKB, TLB
Ford 1.1 (Ketting): GLB, GSG, GMA, GSE, GL1, GLA, GLC, GSF, GSH, GUD, GUE, G6A
Ford 1.25 16V (Riem): DHA, DHB DHC, DHE, DHD DHF, DHG F8JA, F8JB FUJA, FUJB M7JA, M7JB
Ford 1.3 (Ketting): JBB, JLA, JLB, JBA, JBD, J6A, J4B, J6A, J4C, JBC, J6B, JJA, JJC, JJJ, JJK, JJM, J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, JBC, JJB, BAA, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, JJD, JJF, JJG, JJH, JJJ, BAA
Ford 1.4 16V (Riem): ASDA, ASDB, FHA, FHD FHE, FHF FXDA/C FXDB/D FXJA, FXJB
Ford 1.6 16V (Riem): FYDA/C, FYDB/D FYJA, FYJB, L1F L1J, L1L, L1N L1Q, L1T, L1V L1W, HWDHAWDB
Ford 1.7 16V (Riem): MHA, MHB
Ford 1.8 16V (Riem): EYDB, EYDC EYDD, EYDE EYDF, EYDG EYDI, EYDJ EYPA, EYPC RKA, RKB RKF, RKH,RKJ, RKK
Ford 1.8 16V (Ketting): CDBB, CGBA, CGBB,CHBA, CHBB, CSDA,CSDB, QQDA, QQDB, QQDC
Ford 2.0 16V (Riem): EDBA, EDBC, EDBB EDBD, EDDB EDDC, EDDD EDDF, NGA, NGB, NGC NGD, NSF, NSG, NSH
Ford 2.0 RS/ST170 (Riem): ALDA, HMDA
Ford 2.0 16V (Ketting): AODA, AODB,AOWA, CJBA/B
Ford 1.4 TDCi: F6JA, F6JB, F6JC
Ford 1.5 TDCi: AEDA
Ford 1.6 D: LTA, LTB, LTC
Ford 1.6 TDCi: HHJA, HHJB, G8DA, G8DA, HHDA, HHDB
Ford 1.8 D/TD: RTA, RTB, RTC, RTD, RTE, RTF, RTG, RTH, RTJ, RTK, RVA, RFA, RFM, RFN
Ford 1.8 D Turbo: RTN, RTQ, RTP, C9DC
Ford 1.8 TDdi: BHDA/B, BHPA, C9DA/B, C9DC
Ford 1.8 TDCi: F9DA/B, FFBA, FFDA, HCPA, HCPB, KKDA, P7PA, P9PA, QYWA, R2PA, R3PA, RWPA, RWPC, RWPD
Ford 1.9 D: IZ, AFN, AHN, AVG
Ford 1.9 TDi: 1Z, AFN, AHU, AVG
Ford 2.0 TDCi: G6DA, AZWA, G6DB, QXWA, G6DC
Ford 2.5D/T/TCi: 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4HB, 4HC, 4EB, 4EC, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4GF, 4HA, 4HD, 4ED

Mazda 1.25 16V: DHA, FUJA, FUJB
Mazda 1.4 16V: FXJA, FXJB
Mazda 1.6 16V: FYJA
Mazda 1.8 16V: L8
Mazda 2.0 16V: LF, YF
Mazda 2.3 16V: L3

Volvo: B4164S3

Cod. Articolo	WT-2007
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE FORD ECO BOOST 2.0 SCTI & TI-VCT

Modelli:
2.0 EcoBoost.
2.3 Ecoboost

Ford Galaxy (2010)
Ford Mondeo (2010)
Ford S Max (2010)
Ford Focus (2011)

Codice Motore:
TNWA, TNWB, TNBA, TNBB, TNCC, TNCD, TNCF, TPBA, TPWA, MGDA, XQDA, R9CB
R9CD, R9CF, R9CH, R9CI, R9DA, R9DB, R9DC, R9DD, YVDA



Cod. Articolo	WT-2044
---------------	---------

MESSA IN FASE Ford 2.2 TDCI

Modelli:
Ford transit 2.2 TDCI / TDCI ECONetic / TDCI HDT

Codice Motore:
CYFA - CYFB - DRFA - DRFB - P8FA - P8FB - PGFA - PGFB - QVFA - QWFA - SRFA - SRFB – SRFC
SRFD - SRFE - UHFA - UHFB - UHFC - CYFC - DRFC - USRA - 4HV (P22DTE) - 4HU (P22DTE)
DRF4 - DRFF - DRFG - CYFF - CYF4 - CYF5 - CVFF - CYFD, 4HG (P22DTE) - 4HH (P22DTE)
4HJ (P22DTE)



Cod. Articolo	WT-2099
---------------	---------

MESSA IN FASE Ford 2.0 ECO Blue Diesel

Modelli:
Ford Transit, Ford Tourneo e Ford Focus.
Motori 2.0 EcoBlue TDCi

Codice Motore:
BCCA - BCCB - BCCC - BCCD - BCDA - BCFA - BCFB - BCRA - BC2X - BJFA - BJFB – BJFC
BJFD - BJRA - BJRB - BKFA - BKFB - BKFC - BKFD - BKRA - BKRB - BLFA - BLFB - BLFC – BLFD
BLHA - BLRA - BLRB - YLCA - YLCB - YLCC - YLDA - YLDC - YLFA - YLFB - YLR6 - YLRA - YL2X
YMCA - YMCB - YMCC - YMDA - YMHA - YMR6 - YNCA - YNFA - YNFB - YNR6 - YNRA – YLFS
YMF5 - YNFS - YN2X - YLF6 - YNF6 - YMRA - YMFA - YMFB - YMF6



Cod. Articolo	WT-2123
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE FORD ECO BOOST 1.0 (Motore Fox)

Modelli:
1.0 EcoBoost.

Ford C-MAX	Ford Grand C-MAX
Ford Fiesta	Ford Fieste Active
Ford Focus	Ford Focus Active
Ford Puma	Ford Tourneo Connect
Ford Transit Connect	Ford Transit Connect Active

Codice Motore:
B3DA, B3GA, B3GB, B7DA, B7DC, B7JA, B7JB, BZJA, M0DC
M0JA, M0JB



Cod. Articolo	WT-2262
---------------	---------

MESSA IN FASE FORD ECO BOOST 1.0 (Motore benzina e cilindri)

Modelli:
1.0 EcoBoost 3 cilindri

Ford B-Max	Ford C-Max
Ford Connect	Ford Courier
Ford EcoSport	Ford Fiesta
Ford Focus	Ford Grand C-Max
Ford Grand Tourneo Connect	Ford Mondeo
Ford Transit Connect	

Codice Motore:
MICA, M1CB, M1CB, M1DA, M1DD, M1JA, M1JC, M1JE, M1JH, M1JJ, M2DA,
M2DB, M2DC, M2GA, M2GB, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, SFCA, SFCB, SFDB, SFJA,
SFJB, SFJC, SFJD, SFJE, SFJH, SFJK ,SFJL , SFJN, SFJP, SFJJ, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD



Cod. Articolo	WT-2916
---------------	---------

MESSA IN FASE FORD ECO BOOST 1.5 (Motore a 3 cilindri Duratec)

Modelli:
1.2 Ti-VCT benzina
1.5 EcoBoost 3 cilindri Duratec

Ford Focus
Ford Fiesta
Ford Ecosport
Ford Ka

Codice Motore:
1.2: B1KE, C12FDOS, ENB1, ENAP
1.5: Y2DA, XZJF



Cod. Articolo	WT-2920
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

ESTRATTORE PULEGGIA ALBERO MOTORE FORD ECOBLUE

Attrezzo speciale per la puleggia dell'albero motore Ford EcoBlue 2.0 TDCi.

Modelli:
Ford Edge (2018-2021)
Ford Focus (2018-oggi)
Ford Focus Active (2019-presente)
Ford Galaxy (2018-2021)
Ford Kuga (2019-oggi)
Ford Mondeo (2019 - 2021)
Ford S-MAX (2018 - 2021)
Ford Transit (2016-oggi)
Ford Transit Custom (2016-oggi)
Ford Tourneo Custom (2016-oggi)

OEM:
205-295, 204-158-01



Cod. Articolo	WT-2105
---------------	---------

CHIAVE BLOCCA ALBERO MOTORE - VOLVO & FORD / OE 9997415

Strumento di fissaggio per la puleggia sui motori Volvo.
Ideale per bloccare in sicurezza la puleggia durante la manutenzione e le riparazioni.

OEM:
9997415
999 7415
999 74 15



Cod. Articolo	WT-2244
---------------	---------

ESTRATTORE INIETTORE PER FORD ECOBLUE DIESEL 2.0

Questo set di estrazione è progettato appositamente per l'iniettore diesel Ford EcoBlue, permettendo di rimuoverlo senza danneggiarlo.

OEM:
303-1706
30317006



Cod. Articolo	WT-3340
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE BMW (B38, B46 & B48)

Modelli:
Adatto per motori 1.2, 1.6 e 2.2 a benzina con trasmissione a catena.

BMW: i8 (2014-2017), 116i F20/21 (2015-2017), 216i F45 (2014-2017),
216i F46 Gran Tourer (2015-2017), 218i Coupe F22 (2015-2017), 218i F23 Cabriolet (2015-2017),
220i F45 (2014-2017), 220i F46 Gran Tourer (2015-2017), 225i F45 (2014-2017),
318 F30/31 (2015-2017), 330i F30/31(2015-2017), X1 F48 (2015-2017)

Mini: Mini Hatch F55 (2014-2017), Mini Hatch F56 (2014-2017)

Codice Motore:
1.2: B38A12A; 1.6: B38A15A, B38B15A, B38K15A; 2.0: B48A20A, B48B20B

Cod. Articolo	WT-2074
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW (N13 & N18)

Modelli:
Adatto per motori 1.6 a benzina con trasmissione a catena.

BMW 114i (2012-2015) BMW 116i (2012-2015)
BMW 118i (2011-2015) BMW 316i (2012-2015)
Mini Cooper S (R56/57) (2010-2015) Mini Coupe Cooper S (R58) (2012-2015)
Mini Roadster (R59) (2012-2015) Mini Countryman (R60) (2012-2016)
Mini Paceman (R61) (2013-2016)

Codice Motore:
N12 B16A / N12B16A N13 B16A / N13B16A N18 B16/MO / N18B16/MO
N18 B16A/MO / N18B16A/MO

Cod. Articolo	WT-2076
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW

Modelli:
Questo set è adatto per lavori su motori BMW a benzina a 4 cilindri con trasmissione a cinghia e motori a benzina a 12 cilindri con trasmissione a catena.

Nota: per i motori V12 è consigliabile utilizzare 2 set.

16 4E 2 (E36) 316i (1993-1999) 16 4E 2 (E36) 316i Compact (1994-2001)
16 4E 3 (E46) 316i (1999-2001) 18 4E 2 (E36) 318i (1993-1999)
18 4E 2 (E34) 518i (1994-1996) 19 4E 1 (Z3) 1.9i (1999-2003)
19 4E 1 316 / 318 (1998-2004) 54 12 1 / 54 12 2 (E38) 750i (1994-2002)
54 12 1 (E31) 850i (1994-1999) 50 12 A (E32) 750i (1987-1994)
50 12 A / 56 12 1 (E31) 850i / 850CSi (1990-1999) M43 B16
M40 B16

Cod. Articolo	WT-2077
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW (N40 & N45)

Modelli:
Adatto per motori benzina BMW da 1,6 litri con trasmissione a catena dotati di tecnologia Vanos.

BMW Serie 1 116i E81/82/87/88 (2004-2010)
BMW Serie 3 316/316ti E46 (2002-2005)
BMW Serie 3 E90 (2007-2009)

Codice Motore:
N40B16A
N45B16A/B16AC
N45TB16

Cod. Articolo	WT-2078
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE BMW (N20 & N26)

Modelli:
Adatto per motori BMW N20 & N26 con trasmissione a catena.

BMW 1-serie 125i F20/21 (2012-2014)
BMW 3-serie 320i/xDrive, 328i, 328i/xDrive F30/31 (2012-2014)
BMW 5-serie 520i, 528i, 528i/xDrive F10/11 (2010-2014)
BMW X1 sDrive18i, sDrive20i, sDrive28i, E84 (2011-2014)
BMW X3 sDrive20i, sDrive28i, E84 F25 (2011-2014)
BMW Z4 sDrive18i, sDrive20i, sDrive28i, E89 (2011-2014)

Codice Motore:
N20, N20 B20 / N20B20, N20 B20A / N20B20A, N20 B20B / N20B20B, N26 B20 / N26B20

Cod. Articolo	WT-2079
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW (N42 & N46)

Modelli:
Adatto per motori benzina BMW 1.8 e 2.0 litri con trasmissione a catena
dotati di tecnologia Vanos.

BMW: 118/120 E81, E82, E87 (2004-2009) BMW: 318/320 E90, E91, E93 (2005-2009)
BMW: Z4 E85, E86 (2004-2009) BMW: X3 E83 (2005-2009)
BMW: 316/COMPACT E46 (2001-2005) BMW: 318/COMPACT E46 (2001-2007)

Codice Motore:
N42 / N46 / N46T, B18, B18A, B20, B20A, B20B

Cod. Articolo	WT-2080
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW, MINI & PSA (N12, N14, R55, R56, EP3 & EP6)

Modelli:
Adatto per motori a benzina 1.4 e 1.6

Mini One Coupe R56 (2006-2010) Mini Cooper Coupe R56 (2006-2010)
Mini Cooper HB R55 (2007-2010)

Citroën C4 (2008-2009) Citroën C4 Picasso (2008-2009)

Peugeot 207 (2006-2010) Peugeot 207CC (2007-2010)
Peugeot 308 (2001-2010) Peugeot 3008 (2009-2012)
Peugeot 5008 (2009-2012)

Codice Motore:
N12, N14, N16 B16A / N16B16A, N18 B16 C / N18 B16C / N18B16C, EP3 (8FS), EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FS)
EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EP6CDT (5FV), EP6DTS (5FY), EP6CDTX (5FU)

Cod. Articolo	WT-2081
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW N43 B20A

Modelli:
BMW 1-serie E81/82/87/88 (2006-2012)
BMW 3-serie E90/91/92/93 (2006-2012)
BMW 5-serie E60/61 (2007-2010)

Codice Motore:
N43 B16A/AA , N43 B20A, N43 B20AA, N43 B20AY
N43 B20KO, N43 B20UO

Cod. Articolo	WT-2082
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura




MESSA IN FASE BMW 2,5 & 3,0 Benzina

Modelli:
BMW 125i, 128i, 130i, 135i en 1ste M Coupé (E81, E82, E87, E88)
BMW 320si, 323i, 325i, 328i, 330i, 335i, Alpina B3, B3S Bi Turbo (E90, E91, E92, E93, F30)
BMW 523i, 525i, 528i, 530i, 535i, 535GT (E60, E61, F07, F10, F11)
BMW 630i, 640i, (E63, E64, F06, F12, F13)
BMW 730i, 730Li, 740i, 740Li, (E65, E66, F01)
BMW X1drive25i, X1drive28i, (E84)
BMW X3 2.5i, X3 2.5si, X3 3.0i, X3 3.0si, X3drive28i, X3drive35i (E83, F25)
BMW X5 3.0si, X5drive30i, X5drive35i, (E70)
BMW X6drive35i (E71)
BMW Z4 2.5i, Z4 2.5si, Z4 3.0si, Z4sdrive23i, Z4sdrive30i, Z4sdrive35i, Z4sdrive35si (E85, E86, E89)

Codice Motore:
N51 / N52 / N52K / N53 / N54 / N55

Cod. Articolo	WT-2084
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW, MINI & PSA

Modelli:
BMW 118i E87 (2004-2007) - BMW 120i E87 (2004-2007) - BMW 316i E46 (2001-2005)
BMW 316ti compatta E46 (2001-2005) - BMW 318i E46 (2001-2007) - BMW 318ti compatta E46 (2001-2005)
BMW 318i E90 (2005-2008) - BMW 320i E90 (2005-2008) - BMW 520i E60 (2004-2008)
BMW Z4 2.0 E85 (2004-2008) - BMW X3 2.0i E83 (2005-2008) - BMW 116i E81 E87 (2003-2008)
BMW 316i E46 E90 (2001-2008) - BMW 316Ci E46 (2001-2006) - BMW 316ti E46 (2001-2005)
BMW 128i E82 (2007-2008) - BMW 130i E81 E87 (2005-2008) - BMW 135is E82 (2007-2008)
BMW 323i E90 E911 E92 E93 (2004-2008) - BMW 325i/xi E90 E911 E92 E93 (2004-2008)
BMW 328i/xi E90 E911 E92 E93 (2004-2008) - BMW 330i/xi E90 E911 E92 E93 (2004-2008)
BMW 335i/xi E90 E911 E92 E93 (2005-2008) - BMW 523i/Li E60 E61 (2004-2008)
BMW 525i/Li/xi E60 E61 (2004-2008) - BMW 528i/xi E60 E61 (2006-2008)
BMW 530i/Li/xi E60 E61 (2005-2008) - BMW 535i/xi E60 E61 (2006-2008)
BMW 630i E63 E64 (2004-2008) - BMW 730i/Li E65 E66 (2004-2008)
BMW X3 2.5/3.0 E83 (2006-2008) - BMW X5 3.0 E70 (2006-2008)
BMW Z4 2.5/3.0 E85 E86 (2005-2008)
Mini Cooper/S 1.4/1.6 (2006-2009)
Mini Uno (2007-2009)
Citroën C4 Picasso 1.4/1.6 (2008-2009)
Citroën C4 1.4/1.6 (2009)
Peugeot 207/207CC 1.6/1.6 GT THP/1.6 GTi THP/1.6 THP/1.6 VTi/1.4 VTi (2006-2009)
Peugeot 308 1.6THP150 (2007-2009)

Codice Motore:
BMW N40/N45/N45T B16
BMW N53/N54 iniezione diretta non-valvetric
Citroën/Peugeot EFS(8FS)/EP6
BMW N42/N46 B18, B18A, B20, B20A, B20B
BMW Mini 1.6 / N18 B16 C
Citroën/Peugeot (5FW)P6DT(5FX)
BMW N51/N52/N52K/N53/N54 valvolatronica
MiniN12/N14
Citroën/Peugeot EP6DTS(5FY)

Cod. Articolo	WT-2085
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW, OPEL & LANDROVER 2.5 DIESEL

Modelli:
BMW 318 E36 (1994-1999)
BMW 318 E36 Compact (1995-2000)
BMW 325 E36 (1991-1999)
BMW 525 E34 (1991-1996)
BMW 525 E39 (1995-2003)
BMW 725 E38 (1996-2002)
Opel Omega-B 2.5D Turbo (1994-2001)
Range Rover 2.5D Turbo (1994-2002)

Codice Motore:
174T1, 256T1, 256D, 25DT, X25DT

Cod. Articolo	WT-2086
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE BMW N47

Modelli:
BMW 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20)
BMW 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30)
BMW 520d, 525d, 530d, 530d GT, 535d, 535d GT, M550d (E60, E61, F07, F10, F11)
BMW 640d (F12)
BMW 730d, 740d, 750d (F01)
BMW X1 1.8d, 2.0d, 2.3d (E84)
BMW X3 1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (E83, F25)
BMW X5 3.0d, 4.0d, M5.0d (E70)
BMW X6 3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)

Codice Motore:
N47, N47S, N57, 57S, B57 D30 B, B57 D30 A

Cod. Articolo	WT-2087
---------------	---------



BUSSOLA 1/2" CON 16 DENTI

BUSSOLA PER ALBERO A CAMME A FASATURA VARIABILE
BMW-MINI: B36 - B38 - B48
FORD: 1.0 Ecoboost

Modelli:

BMW 230i (xDrive) 2017-2018,	BMW 318i 2015-2019
BMW 330e (xDrive) 2016-2018	BMW 330i (xDrive, GT) 2017-2018
BMW 340i 2016-2019	BMW 430i (xDrive, Gran Coupe) 2017-2019
BMW 530i (xDrive) 2017-2018	BMW 740i 2016-2019
MINI Cooper 2015-2019	MINI Cooper Clubman 2016-2019
MINI Cooper countryman 2017-2018	BMW i8 2015-2019
BMW X1 2016-2018	BMW X2 2018-2019
BMW X3 2017-2019	BMW X4 2018-2019
Ford Fiesta 2014-2018	Ford Foxus 2014-2018

Cod. Articolo	WT-2186
---------------	---------



MESSA IN FASE BMW MOTORE (N47)

Diesel 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5

Modelli:

BMW 116d, 118d, 120d, 123d (E81, E82, E87, E88, F20)	
BMW 316d, 318d, 320d, 325d, 330d (E90, E91, E92, E93, F30)	
BMW 520d, 525d, 530d, 530d GT, 535d, 535d GT, M550d (E60, E61, F07, F10, F11)	
BMW 640d (F12)	
BMW 730d, 740d, 750d (F01)	
BMW X1 1.8d, 2.0d, 2.3d (E84)	BMW X3 1.8d, 2.0d, 3.0d, 3.5d (E83, F25)
BMW X5 3.0d, 4.0d, M5.0d (E70)	BMW X6 3.0d, 4.0d, M5.0d (E71)

Codice motore:
N47 + N47S + N57 + N57S, B57 D30 B + B57 D30 A

Cod. Articolo	WT-2187
---------------	---------



PIASTRA BLOCCAGGIO
ALBERO MOTORE
N47+N57

BMW N47 / N57: 2.0 + 3.0 Diesel
OEM 114320

Codice motore:
D20A, D20C, D20C/O1, D20A/O0, D20C/K1, D20C/U1, D20D/T1
D20B/D/T0, D20A, D20U0, D20U1, D20O0, D20D/T0, D20D/T0
D30A/O0, D30U0, D30C/S1, D30O0, D30O1, D30T0, D30U0
D30B/T0, D30O1, D30O0, D30A

Cod. Articolo	WT-2188
---------------	---------



PIASTRA BLOCCAGGIO
ALBERO MOTORE
B37+B38+B48+B58

BMW + MINI 1.5 + 2.0 DIESEL
B37 + B38 + B48 + B58

Da usare come OEM 2357904



Cod. Articolo	WT-2189
---------------	---------

BLOCCA VOLANO
PER BMW 1.6 e 2.0

Motori:
N20 e N26 da 1.6 e 2.0 con cambio automatico.

Da usare come OEM 2 222 742 / 2222742



Cod. Articolo	WT-2279
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE OPEL 1.0 & 1.4

Modelli:
Adam / Adam Rocks (2014-2017)
Astra-K (2014-2017)
Corsa-E (2014-2017)

Codice Motore:
1.0: LE1/B10XFL, LE1/B10XFT, LE1/B10XHL, B10XE/L5Q, B10XFL/LE1, B10XFT/LE1, B10XHL/LE1, B10XL/LWT, D10XE/L5Q, D10XFL/LE1, D10XFT/LE1
1.4: LV7/B14XE, LE2/B14XHL, LE2/B14XHT, B14XE/LV7, B14XFL/LE2, B14XFT/LE2, B14XHL/LE2, B14XHT/LE2, B14XNT/LFE, D14XFL/LE2
D14XFT/LE2, D14XNT/LFE
1.5: B15XHT/LFV, D15XHL/LFV, D15XHT/LFV



Cod. Articolo	WT-2686
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL 1.0 + 1.2 + 1.4 / 12V + 16V

Modelli:
Per motori a 3/4 cilindri.
Corsa, Agila, Astra, Tigra e Meriva



Codice Motore:
3 Cilindri: 1.0 12V, X10XE / Z10XE / Z10XEP / A10XEP
4 Cilindri 1.2 16V, X12XE / Z12XE / Z12XEP / A12XEL / A12XER / B12XEL
4 Cilindri 1.4 16V, Z14XEL / Z14XEP / A14NET / A14XER / LUJ / LUV / LDD / B14XEL / B14XER / A14XEL / B14 NEH / A14NEL / B14NB / B14NET



Cod. Articolo	WT-2687
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL

Adatto a molti diversi motori Opel, sia a benzina che diesel.

Modelli:
Agila, Astra, Corsa, Frontera, Meriva, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vectra e Zafira.

Codice Motore:
Motori a Benzina:
1.0 12V / 1.2 16V dal 1997 (Eco Tec) con codici motore:
1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.2 16V del 1995 (DOHC)
Con codici motore: X14XE / X16XEL / X16SEJ / X18E1 / X18XE1 / Y16XE / Z14XE / Z16XEL / Z18XE / Z18XE
Z18XE V / Z20LET / X22XE / Y22XE / Z22XE / A14XEL / B14 NEH / A14NEL / B14NEL / B14NET / LUJ / LUV / LDD

Motori Diesel:
1.3CDTi 16V / 1.9CDTi / 2.0DTi / 2.2DTi
Codici motore: Z13DT / X20DTL / X20DTH / Y20DTL / Y20DTH / X22DTH / Y22DTH / Y22DTR / Z19DT / Z19DTH / D223L

Codici motore:
169A1.000 / 188A8.000 / 188A9.000 / 199A2.000 / 199A3.000 / 199A9.000 / 199B1.000 / 199B4.000 / 199B8.000 / 223A9.000 / 225A2000 / 2 63A2.000 / 263A6
000 / 312A8.000 / 312B1.000 / 312B2.000 / 330A1.000 / 330A1.000 / 55266963 / 955B2.000
A13DTC / A13DTE / A13DTE / A13DTR / A13FD / BAAA / FD4 / D13A / F13DTE5 (FHZ) / FHY / FHZ / FHZ (F13DTE5) / LDV / Y13DT / Z13DT / Z13DTH / Z13DTJ



Cod. Articolo	WT-2688
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL 1.6 + 1.8 16V

Modelli:
Opel Astra-G (2003-2006) Opel Astra-H (2004-2012) Opel Corsa (2007-2012)
Opel Insignia (2008-2011) Opel Mervia (2006-2010) Opel Signum (2006-2008)
Opel Vectra-C (2006-2008) Opel Zafira-B (2001-2012) Chevrolet Aveo (2008-2011)
Chevrolet Cruze (2009-2012) Chevrolet Orlando (2011-2012)
Alfa Romeo 159 (2005-2010) Fiat Croma (2006-2011)

Codice Motore:
Opel: Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, A16XER, Z18XER, A18XER, 2HO/A18XEL
Chevrolet: G14D, LLD, LXV(F16D4), 2HO(Z18XER), F18D4
Alfa Romeo: 939A4.000 / 939A4000
Fiat: 939A4.000



Cod. Articolo	WT-2689
---------------	---------



MESSA IN FASE OPEL 2.2 16V

Modelli:

Astra G (2000-2006)	Signum (2002-2008)	Speedster (2000-2006)
Vectra B (2000-2002)	Vectra C (2002-2008)	VX220 (2000-2006)
Zafira A/B (2000-2008)	Antara (2010 - heden)	

Codice Motore:

Z22SE / Z 22 SE, Z22YH / Z 22 YH, A24XE / A 24 XE, Z 20 NHH / Z20NHH
A20NHT / A 20 NHT, B20NHT / B 20 NHT, A20NFT / A 20 NFT
Z20NET / Z 20 NET, B207E



Cod. Articolo	WT-2690
---------------	---------

MESSA IN FASE OPEL 2.0 Diesel (GM)

Perno e piastra bloccaggio albero a camme

Modelli:

Opel Antara 2.0	Opel Insignia 2.0	Chevrolet Captiva 20 litri VCDi
Chevrolet Cruze 20 litri VCDi	Chevrolet Epica 20lt VCDi	Chevrolet Lacetti D
Chevrolet Nubira 2.0lt D		

Codice Motore:

Modello Z20DM, Z20DMH, LLW/Z20DMH, RA420, Z20S1, Z20S3, Z20S4, Z20S5, Modello A20DTJ

Cod. Articolo	WT-2690-1
---------------	-----------



MESSA IN FASE OPEL 1.0 + 1.2 + 1.4

Modelli:

Opel Adam 1.2 / 1.4 (2012)	Opel Ampera 1.4 (2011)
Opel Astra-J 1.4 (2009-2011)	Opel Aveo 1.2 / 1.4 (2011)
Opel Corsa-D 1.0 / 1.2 / 1.4 (2009-2012)	Opel Insignia 1.4 (2011)
Opel Meriva-B 1.4 (2010-2011)	Opel Mokka 1.4 (2012)
Opel Zafira-C Tourer 1.4 (2011)	Chevrolet Cruze 1.4 (2009)

Codice Motore:

LWD, L2Z, LDD, LUU/A14XFL, LDD/A14XER, LDD/A14XEL, LUJ/114NET, LUJ/A14NEL, A10XEP
A12XEL, A12XER, A14XEL, A14XER, A14NEL, LUJ/A14NET, LDD/A14XER, LUJ/A14NET, LUH/A14NEL
LUJ/A14NET, LUJ/A14NEL, L2Q/A12XEL, LDC/A12XER, LWD/A12XEL, LDD/A14XEL, LDD/A14XER
A14NET / A14 NET, B12XEL / B12 XEL, B14XER / B14 XER, Z14XEP / Z14 XEP, B14NET / B14 NET, D14NET / D14 NET

Cod. Articolo	WT-2691
---------------	---------



MESSA IN FASE OPEL 1.6 CDTI

Modelli:

Opel Astra J (vanaf 2013)	Opel Meriva B (vanaf 2013)
Opel Mokka (vanaf 2013)	Opel Zafira C (vanaf 2013)
Opel Tourer (vanaf 2013)	

Codice Motore:

LVL/B16DTH, LVM/B16DTL, LVL/B16DTN, LVM/B16DTC, LWQ/B16DTE, LVL/B16DTJ
B16DTU, B16DTR



Cod. Articolo	WT-2692
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura



MESSA IN FASE OPEL 2.0 CDTI 2014-

Modelli:

Cascada 2015-2017

Insignia 2014-2017

Insignia Country Tourer 2014-2017

Zafira-C Tourer 2014-2017

Codice Motore:

LFS/B20DTH, LFS/B20DTJ, LFS/B20DTR, LFS/D20DTH, LFS/D20DTJ, LFO/D20DTR



Cod. Articolo

WT-2693

MESSA IN FASE OPEL / SAAB

Modelli:

Opel Signum Turbo (2003-2008)

Saab 9-3 1.8T (2002-2011)

Saab 9-3 2.0T (2002-2012)

Saab 9-3XT (2009-2011)

Opel Vectra-C Turbo (2002-2008)

Saab 9-3 1.8T BioPower (2002-2011)

Saab 9-3 2.0T BioPower (2010-2012)

Codice Motore:

Z20NET, B207, B207E, B207L, B207R



Cod. Articolo

WT-2694

MESSA IN FASE Vauxhall / OPEL 1.6 SIDI Benzina

Modelli:

SIDI Turbo, SIDI Turbo EcoFLEX: Vauxhall: Astra - J 2013-2015, Cascada 2013-2015, Insignia 2013-2016,

Insignia Country Tourer 2014-2016 e Zafira-C Tourer 2013-2016.

Codice Motore:

LVP/A16XHT, LWC/A16SHT, LWC/B16SHT, LWC/B16SHL, LVP/B16XHT, LWC/D16SHJ, LWC/D16SHL



Cod. Articolo

WT-2695

MESSA IN FASE 2.0 + 2.4 Turbo Twin Cam

Modelli:

Vauxhall/Opel: Astra – Insignia – Antara

Chevrolet: Captiva – HHR – Malibu

Saab: 9-5

Codice Motore:

2.0: LHU/A20NFT, LTG/A20NHT, LDK/A20NHT

2.4: A24XE, A24XF, LE5, LE9



Cod. Articolo

WT-2696

MESSA IN FASE Opel/Vauxhall Corsa-E 2015 – 2017 CDTi

Modelli:

Opel / Vauxhall Corsa-E CDTi 1.3L 2015 – 2017

Codice Motore:

LKU/B13DTE / LKU B13DTE

LKU/B13DTR / LKU B13DTR

LKVB13DTC / LKV B13 DTC



Cod. Articolo

WT-2697



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE CHRYSLER GRAND VOYAGER & JEEP CHEROKEE 2.8 CRD

Modelli:
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD (2008 - 2014) Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 - 2013)
Jeep Wrangler 2.8 CRD (2007 - 2014) Dodge Nitro 2.8 CRD (2007 - 2011)

Codice Motore:
VM64C, ENS, ENS (51C), 49C, 50C, ENS VM10D, ENS VM11D

Cod. Articolo	WT-2027
---------------	---------



MESSA IN FASE JEEP CHRYSLER 2.5 & 2.8 CRD

Modelli:
Questo set di distribuzione è progettato per i motori diesel Common-Rail 2.5 e 2.8 di Chrysler, Jeep e LDV.

Fiat 500L (2001-2008) Chrysler Grand Voyager (2001-2008) Jeep Cherokee (2001-2008)
LDV Maxus (2005-2008)

Codice Motore:
R2516C, R2516L, R2816K, Modello VM2516L

Cod. Articolo	WT-2070
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES M651

Modelli:
Set professionale di regolazione della fase Mercedes Benz classe A- B- C- E- G- M- S- V come Sprinter, Viano e Vito (codice motore con prefisso 651.xxx)

Codice Motore:
651.901, 651.911, 651.912, 651.921, 651.924, 651.925, 651.930
651.940, 651.950, 651.955, 651.956, 651.957, 651.958, 651.960, 651.980

Cod. Articolo	WT-2072
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES RENAULT 1.3

Modelli:
Attrezzo speciale per la sostituzione della catena di distribuzione dei motori a benzina Mercedes-Benz e Renault da 1,3 litri con doppio albero a camme e 4 cilindri.

Codice Motore:
H5H450 / H5H 450, H5H470 / H5H470, H5H480 / H5H480
H5H490 / H5H490, HR13DDT, 282914 / 282.914 / M282

Cod. Articolo	WT-2073
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES-BENZ 1.6 & 2.0 M270/M274

Modelli:
M133 2.0AMG
Classe A 176 - M270 - 1.6/2.0 - (2012)
Classe B 242 / 246 - M270 - 1.6/2.0 - (2012)
CLA117-M270-1.6/2.0 - (2012)
Classe C 204 - M274 - 1.6/2.0 - (2011)
Classe C Coupé - M274 - 1.6/2.0 - (2011)
Classe E 212 - M274 - 1.6/2.0 - (2011)

Cod. Articolo	WT-2170
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE MERCEDES-BENZ 1.6 & 2.0 DIESEL

Modelli:

Attrezzi speciali per motori diesel Mercedes-Benz 654.916 e 654.920 1.6 e 2.0L con trasmissione a catena.

Attrezzo per albero motore 654 589 00 40 00 / 65458900400

Attrezzo per albero a camme 654 589 01 40 00 / 654589014000

Perno albero motore 654 589 00 21 00 / 654589002100

Cod. Articolo	WT-2271
---------------	---------



MESSA IN FASE JEEP CHRYSLER 2.5 & 2.8 CRD

Modelli & Codici motori:

Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD (2002-2005), motorcode EDJ

Chrysler Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD (2001-2005)

Mercedes-Benz:

C-Klasse W-203/204 3.0 ,

motorcode 642.910/642.832/642.960/642.961/642.960/642.834/642.830/642.961/642.832

CLK C209 3.0, motorcode 642.910

CLC C218/219 3.0, motorcode 642.852/642.854/642.747/642.920/642.858/642.853

T-Model S203/S204 3.0, motorcode 642.910/642.960/642.961/642.830/642.834/642.832

E-klasse W211/212 3.0, motorcode 642.920/642.921/642.850/642.852/642.858/642.856

E-klasse A207 & C2073.0, motorcode 642.838/642.836

E-klasse S211/212 3.0, motorcode 642.920/642.921/642.850/642.852/642.858/642.856

G-klasse W461/463 3.0, motorcode 642.975/642.884/642.970/642.886/642.887

GLK-klasse X204 3.0, motorcode 642.961/642.832/642.835

GL-klasse X164 3.0, motorcode 642.820/642.940/642.822

M-klasse W164 3.0, motorcode 642.940/642.820

GLE W166 3.0, motorcode 642.826

GLE Coupé C292 3.0, motorcode 642.824

R-klasse W251/V251 3.0, motorcode 642.870/642.872/642.950

S-Klasse 3.0, motorcode 642.861 / 642.867

906 3.0, motorcode 642.993/642.986/642.898/642.992/642.993

C-klasse W203/204 2.5, 3.0, 3.5,

motorcode 272.960/272.920/272.940/272.941/272.970/272.921/272.911/272.947/272.948/272.947/272.961/272.971/272.982

C-klasse Sportcoupe CL203 2.5, 3.5, motorcode 272.920/272.960

T-model S203/204 2.5/3.0/3.5, motorcode: 272.920/272940/272.941/272.960/272.970/272.947/272.961

CLC-klasse CL203 2.5/3.5, motorcode 272.920/272.960

CLK C209 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.940/272.960/273.965

CLK Cabriolet A209 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.940/272.960/273.967

CLC C219 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.943/272.964/272.985/272.960

E-klasse W211/212 2.5/3.0/3.5/5.5, motorcode

272.922/272.943/272.964/272.972/272.985/273.960/273.962/272.952/272.980/272.977/272.982/272.983/273.971/273.970

E-klasse Cabriolet A207 3.5/5.5, motorcode 272.961/272.984/273.966

E-klasse Coupé C207 3.5/5.5, motorcode 272.988/272.961/272.982/272.984/273.966

E-klasse T-model S211/212 3.5/5.5, motorcode 272.972/272.985/272.922/272.943/272.964/273.960/273.962/272.952/272.980/272.977/272.983/273.971

G-klasse W463 5.5, motorcode 273.963/273.969

GLK-klasse X204 3.0/3.5, motorcode 272.948/272.991/272.971

M-klasse W164 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.945/272.967/273.963

G-klasse Cabrio W463 5.5, motorcode 273.696/273.963

GL-klasse X164 4.7/5.5, motorcode 273.923/273.963

R-klasse W251, V251 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.945/272.967/273.963

S-klasse W221 3.0/3.5/4.7/5.5, motorcode 272.946/272.965/272.975/272.954/273.922/273.924/273.961/273.968

S-klasse Coupé C216 5.5, motorcode 273.961/273.968

SL R230 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.949/272.966/272.968/273.965

SLK R171 3.0/3.5, motorcode 272.942/272.963/272.969

Sprinter 3,5T-bus 3.0, motorcode 642.896

Sprinter 906 3.5, motorcode 272.979

VIANO W639 3.5, motorcode 272.978

VITO/MIXTO W639 3.5, motorcode 272.978

190 1.8/2.0/2.3 (1984-1993), motorcode 102.910/102.922/102.924/102.962/102.985

E-klasse 2.0/3.0 (1985-1993), motorcode 102.910/102.922/102.924/102.962/102.985

G-Wagon (1982-1995), motorcode 102.965/102.979/102.981/102.987/102.988/102.989/102.996

190E 2.3/2.5 16V (1984-1993), motorcode 102.983/102.990/102.992

***VEDI PAGINA SUCCESSIVA**

Cod. Articolo	WT-2071
---------------	---------



Pagina 1/2



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE JEEP CHRYSLER 2.5 & 2.8 CRD

Modelli & Codici motori:



Pagina 2/2

Mercedes-Benz C-klasse 1.8/2.0/2.2/2.3, motorcode 111.920/111.921/111.941/111.944/111.945/111.951/111.955/111.961/111.974/111.975
Mercedes-Benz E-klasse 2.0/2.2 (1992-1995), motorcode 111.940/111.960
Mercedes-Benz E-klasse 2.0/2.3 (1995-2003), motorcode 111.942/111.947/111.970
Mercedes-Benz M-klasse 2.3 (1998-2002), motorcode 111.977
Mercedes-Benz C-klasse 2.8 (1993-1997), motorcode 104.941 (geen AMG)
Mercedes-Benz E-klasse 2.8/3.2 (1992-1995), motorcode 104.942/104.992 (geen AMG)
Mercedes-Benz E-klasse 2.8/3.2 (1995-1997), motorcode 104.945/104.995
Mercedes-Benz E-klasse 3.0/3.3 (1989-1993), motorcode 104.980/104.981
Mercedes-Benz SL-klasse 3.0 24V (1989-1993), motorcode 104.981
Mercedes-Benz E-klasse 4.2/5.0 (1991-1996), motorcode 119.974/119.975
Mercedes-Benz E-klasse 4.2/5.0 (1995-2003), motorcode 119.980/119.985
Mercedes-Benz S-klasse 4.2/5.0 (1991-1999), motorcode 119.970/110.971/119.980/119.981
Mercedes-Benz S-klasse 2.8/3.2 (1991-1998), motorcode 104.944/104.990/104.994
Mercedes-Benz SL-klasse 2.8/3.2 (1993-2001), motorcode 104.943/104.991
Mercedes-Benz G-Wagon 3.2 (1994-2001), motorcode 104.996
Mercedes-Benz S-klasse 6.0 (1991-1999), motorcode 120.980/120.981/120.982
Mercedes-Benz SL-klasse 6.0 (1993-2002), motorcode 120.981/120.983
Mercedes-Benz CLK 2.0/2.3 (1997-2003), motorcodes 111.944/111.945/111.956/111.975/111.982
Mercedes-Benz SLK 2.0/2.3 (1996-2004), motorcodes 111.943/111.946/111.958/111.973/111.983
Mercedes-Benz SL-klasse 5.0/6.0 (1989-1993), motorcode 119.960
Mercedes-Benz V-klasse/Vito 2.0/2.3 (1995-2003), motorcode 111.948/111.950/111.979/111.984
Mercedes-Benz Sprinter 2.3 (1995-2003), motorcode 111.948/111.950/111.979/111.984
Mercedes-Benz C-klasse 2.0 (1993-1997), motorcode 601.913
Mercedes-Benz E-klasse 2.0D/2.5D/3.0D (1985-1996), motorcode 601.912/602.912/602.962/603.912/603.913/603.960/603.963
Mercedes-Benz S-klasse 3.5D (1993-1998), motorcode 603.971
Mercedes-Benz G-Wagon 3.5DT (1993-2001), motorcode 603.972
Mercedes-Benz C-klasse 2.0D/2.2D/2.5D (1993-1999), motorcode 604.910/604.915/605.910/604.960
Mercedes-Benz E-klasse 2.2D/2.5D/3.0D (1993-1996), motorcode 604.910/605.911/606.910
Mercedes-Benz E-klasse 2.0D/2.2D/2.5D/DT 3.0D/DT (1996-1998), motorcode 604.912/917, 605.910/912/962, 606.961/2
Mercedes-Benz C-klasse 2.2 CDI (1998-2004), motorcode 611.960, 611.962
Mercedes-Benz E-klasse 2.2/2.7/3.2 CDI (1998-2003), motorcode 611.961, 611.962, 612.961, 613.961
Mercedes-Benz S-klasse 3.2 CDI (1999-2003), motorcode 613.960
Mercedes-Benz Sprinter 2.7 CDI (1999-2006), motorcode 612.981
Mercedes-Benz C-klasse 2.0/2.3 CDI (2003-2007), motorcode 646.962/963
Mercedes-Benz Viano 2.0/2.2 CDI (2003-2007), motorcode 646.982
Mercedes-Benz Vito 2.2 CDI (2003-2007), motorcode 646.982/983
Mercedes-Benz C-klasse 2.7 CDI (2000-2006), motorcode 612.962
Mercedes-Benz E-klasse (2002-2006), motorcode 646.951/646.961/647.961/648.961
Mercedes-Benz CLK 2.7 CDI (2000-2006), motorcode 612.967
Mercedes-Benz S-klasse 3.2 CDI (2002-2006), motorcode 648.960
Mercedes-Benz E290D Turbo 2.9 DT (1995-1998), motorcode 602.982
Mercedes-Benz E-klasse 3.9 CDI (2003-2005), motorcode 628.961
Mercedes-Benz S-klasse 4.0 CDI (2000-2006), motorcode 628.960
Mercedes-Benz G-Wagon 4.0 CDI (2002-2007), motorcode 628.962
Mercedes-Benz M-klasse 4.0 CDI (2000-2005), motorcode 628.962
Mercedes-Benz G-Wagon 2.7 CDI (2001-2007), motorcode 612.965
Mercedes-Benz M-klasse 2.3/2.7 CDI (1999-2005), motorcode 612.963
Mercedes-Benz V-klasse/Vito 2.2 CDI (1999-2003), motorcode 611.980/612.963
Mercedes-Benz 208/210 2.3D/2.9D (1988-1995), motorcode 601.940/601.941/602.940
Mercedes-Benz 308/310/408/410 2.3D/2.9D (1988-1995), motorcode 601.940/601.941/602.940
Mercedes-Benz Sprinter 2.9 DT (1995-2000), motorcode 602.980
Mercedes-Benz 512D/612D 2.9 DT (2002-2003), motorcode 602.984
Mercedes-Benz 812D 2.9 DT (2002-2003), motorcode 602.984

Codice Motore:

102, 103, 104, 111, 112, 113, 119, 137, 155, 156, 272/979, 273, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 629, 640, 642

Cod. Articolo	WT-2071
---------------	---------



Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE MERCEDES
LEVA PER IL TENSIONAMENTO DELLE CINGHIE DEI SERVIZI

Adatto per il montaggio e lo smontaggio di cinghie trapezoidali.

Attacco: T70
Lunghezza: 450mm

Modelli & Codice Motore:
M133 & M270

Cod. Articolo	WT-2272
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES (Sostituzione catena)
Nota: per i veicoli Mercedes con motore a benzina utilizzare il set WT-3430

Modelli:
Attrezzo speciale per la sostituzione della catena di distribuzione.
Mercedes-Benz: 1.7D, 2.1D, 2.2D, 2.7D, 3.0D, 3.2D, 3.9D e 4.0CDi.
Chrysler/Jeep: 2.2D, 2.7D, 3.0CRD (controllare l'idoneità dell'applicazione del motore)

Codice Motore:
CDi 1.7D: 668.940 / 668.941 / 668.942
2.1D CDi: 646.811 / 646.812 / 646.820 / 646.821 / 646.951 / 646.961 / 646.962 / 646.963 / 646.966
2.2D CDi/CRD: 611.960 / 611.961 / 611.962
2.7D: 612.961 / 912.962 / 612.965 / 612.967 / 647.961
3.0D CDi/CRD: 86 / 642. 920 / 642.921 / 642.922 / 642.930 / 642.932 / 642.960 / 642.961 / 642.970 / EXL 642.980 / 642.826 / 642.824 / 642.861 / 642.867 / 642.896 / 642.992 / 642.986 / 642.993 /
3.2D CDi: 613.960 / 613.961 / 648.960 / 648.961
3.9D CDi: 628.960 / 628.961
4.0D CDi: 628.962 / 629.910 / 629.911

Cod. Articolo	WT-3425
---------------	---------



MESSA IN FASE MERCEDES (Sostituzione catena)

Modelli:
Attrezzo speciale per la sostituzione della catena di distribuzione.
Adatto per catene Simplex e Duplex per la maggior parte dei motori diesel e benzina Benz.

Mercedes-Benz: motori diesel 1.7D, 2.1D, 2.2D, 2.7D, 3.0D, 3.2D, 3.9D e 4.0CDi.
Chrysler/Jeep: motori diesel 2.2D, 2.7D, 3.0CRD (controllare l'idoneità dell'applicazione del motore)

Contenuto OEM:
OEM 602589023300
OEM 602589003900
OEM 602589026300
OEM 103589016300
OEM 602589036300
OEM 103589016300
OEM 602589026300
OEM 112589069300
OEM 602589046300
OEM 602589046301
OEM 602589026300
OEM 602589026300
OEM 602589024000
OEM 602589024000

Cod. Articolo	WT-3430
---------------	---------



MESSA IN FASE (Bloccaggio volano)

Modelli:

Adatto per motori Hyundai e Kia 1.0 – 1.2 – 1.25 – 1.4 – 1.6 – 2.0 – 2.4 – 2.7

Codice Motore:

1,0: G3LA – G3LC – B3LA

1,2: G4LA

1,25: G4LA

1,4: G4FA – G4FA-L – G4LC

2,0: G4KD – G4KF – G4NC – G4NA – G4ND – G4NE

2,4: G4KE – G4KJ

2,7: G6BA

2,0 (Diesel): D4HA

2,2 (Diesel): G6BA



Cod. Articolo

WT-2183

MESSA IN FASE HYUNDAI & KIA

Per motori Diesel common- rail: 1.1 + 1.4 + 1.5 + 1.6 & 1.7

Modelli:

Hyundai:

Accent, Elantra, i20, i20 Active, i20 Coupe, ix20, i30, ix35, i40, Matrix e Tucson.

Kia: Carens, Ceed, ProCeed, Cerato, Optima, Picanto, Rio, Soul, Sportage e Venga.

Codice Motore:

D3FA, D3FF, D4FA, D4FB, D4FB-H, D4FB-L, D4FC, D4FD, D4FD-H, D4FD-L



Cod. Articolo

WT-2184

COMPRESSORE TENDICINGHIA MOTOTRE IBRIDO

Per sostituire la cinghia dell'alternatore del motorino di avviamento ibrido (HSG) e per comprimerne il tenditore della cinghia.

OEM

• 09252-2E100

• 09244-G2100



Cod. Articolo

WT-2185

Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE BMW, OPEL & LANDROVER 2.5 DIESEL

Modelli:
BMW 318 E36 (1994-1999)
BMW 318 E36 Compact (1995-2000)
BMW 325 E36 (1991-1999)
BMW 525 E34 (1991-1996)
BMW 525 E39 (1995-2003)
BMW 725 E38 (1996-2002)
Opel Omega-B 2.5D Turbo (1994-2001)

Range Rover 2.5D Turbo (1994-2002)

Codice Motore:
174T1, 256T1, 256D, 25DT, X25DT

Cod. Articolo	WT-2086
---------------	---------



MESSA IN FASE JAGUAR, LAND ROVER JLR 2.0 INGENIUM DIESEL

Modelli:
Jaguar: E-Pace D150 / D180 / D240 (X540)
F-Pace 20D / 25D / E-Performance (X761)
XE 20D / 25D / E-Performance (X760)
XF 20D / 25D (X260)

Land Rover: Discovery Sport ED4 / SD4 / TD4 (L550)
Discovery SD4 / TD4 (L462)
Range Rover Evoque ED4 / SD4 / TD4 (L538)
Range Rover Sport SD4 (L494)
Range Rover Velar D180 / D240 (L560)

Codice Motore:
AJ 200D / AJ 204DT / AJ-200D / AJ-204DT / AJ200D / AJ204DTD / AJ 204DTD

Cod. Articolo	WT-2168
---------------	---------





Sezione 01 - Fasatura

MESSA IN FASE RENAULT & VOLVO

Modelli:
Renault Laguna 2.0 16V / 2.5 20V (1996-1999)
Renault Safrane 2.0 16V / 2.5 20V (1996-2001)

Volvo 850 (1992-1997) Volvo C70 (1998-2002)
Volvo S40 (1996-2004) Volvo V40 (1996-2004)
Volvo S60 (2001-2005) Volvo S70 (1997-2000)
Volvo S80 (1999-2005)

Codice Motore:
Renault: N7Q 704/710/711 (2.0 16V), N7U 700/701 (2.5 20V)

Volvo: B4164S, B4164S2, B4184S, B4184S2, B4184S3, B4184S9, B4184S10, B4194T, BS194T2, B420S4, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T3, B4204T5, B5202 Fs, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5204FT, B5234T3, B5234T4, B5234T5, B5234T6, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T3, B5244T4, B5244T5, B5244T7, B525 2FS, B5254T, B5254T2, B5254T4.

Cod. Articolo	WT-2019
---------------	---------

MESSA IN FASE VOLVO

Modelli:
Volvo 700, 800, 850, 900, 960, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V70 (tot 2000), V70XC, XC70, V90, XC90.

Codice Motore:
B4164S, B4164S2, B4184, B4184S, B4184S10, B4184S2, B4184S3, B4184S9, B4184SJ, B4194T, B4194T2, B4204S, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T2 CVVT, B4204T3, B4204T3, B4204T4, B4204T5, B5202FS, B5204FS, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5234FT, B5234T2, B5234T3, B5234T4, B5234T5, B5234T6, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244S4, B5244S5, B5244S6, B5244S7, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T2, B5244T3, B5244T4, B5244T5, B5244T7, B5252FS, B5254FS LH 3.2, B5254FS M 4.3, B5254FS M 4.4, B5254S DENSO, B5254T, B5254T2, B5254T3, B5254T4, B6244FS, B6254FS, B6254GS, B6284T, B6294S, B6294S2, B6294T, B6304FS, B6304FS2, B6304GS, B6304S3, GB5252S, D4192T2.

Cod. Articolo	WT-2021
---------------	---------

MESSA IN FASE VOLVO T6

Modelli:
Volvo S80 – XC60 – XC70 – XC90
Motori 3.0T e 3.2 T6

Codice Motore:
3.0 Turbo: B6304T2, B6304T4 3.2 T6: B6324S, B6324S5
3.2 i6: B6324S

Cod. Articolo	WT-2221
---------------	---------

MESSA IN FASE VOLVO

Modelli:
Volvo S60 (vanaf 2011) Volvo S60L (vanaf 2007)
Volvo S80 (vanaf 2007) Volvo V40 (vanaf 2013)
Volvo V40 Cross Country (vanaf 2008) Volvo V60 (vanaf 2008)
Volvo V60 Cross Country (vanaf 2008) Volvo V70 (vanaf 2008)
Volvo XC60 (vanaf 2008) Volvo XC70 (vanaf 2008)
Volvo XC70 (vanaf 2016)


Codice Motore:
B4154T2, B4154T3, B4154T4, B4154T5, B4154T6, B4204T10, B4204T11, B4204T12, B4204T14, B4204T15, B4204T17, B4204T18, B4204T19, B4204T20, B4204T21, B4204T23, B4204T26, B4204T27, B4204T28, B4204T29, B4204T31, B4204T32, B4204T33, B4204T34, B4204T35, B4204T36, B4204T37, B4204T38, B4204T39, B4204T41, B4204T43, B4204T44, B4204T45, B4204T46, B4204T48, B4204T9, D4204T4, D4204T5, D4204T6, D4204T7, D4204T8, D4204T9, D4204T11, D4204T12, D4204T13, D4204T14, D4204T16, D4204T20, D4204T23

Cod. Articolo	WT-2222
---------------	---------






Sezione 02 - Bussole



**CHROME
MOLYBDENO**

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
4458508	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	08
4458509	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	09
4458510	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	10
4458511	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	11
4458512	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	12
4458513	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	13
4458514	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	14
4458515	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	15
4458516	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	16
4458517	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	17
4458518	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	18
4458519	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	19
4458520	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	20
4458521	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	21
4458522	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	22
4458523	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	23
4458524	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	24
4458525	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	25
4458526	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	26
4458527	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	27
4458528	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	28
4458530	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	30
4458532	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	32
4458533	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	33
4458534	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	34
4458536	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	36
4458538	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	38
4458541	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. IMPACT	85mm	41




**CHROME
VANADIUM**

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
54508	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	08
54509	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	09
54510	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	10
54511	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	11
54512	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	12
54513	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	13
54514	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	14
54515	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	15
54516	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	16
54517	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	17
54518	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	18
54519	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	19
54520	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	20
54521	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	21
54522	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	22
54523	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	23
54524	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	24
54525	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	25
54526	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	26
54527	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	27
54528	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	28
54529	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	29
54530	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	30
54531	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	31
54532	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG.	38mm	32



Sezione 02 - Bussole



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
56919	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	19
56921	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	21
56922	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	22
56923	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	23
56924	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	24
56925	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	25
56926	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	26
56927	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	27
56928	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	28
56930	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	30
56932	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	32
56933	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	33
56935	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	35
56936	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	36
56938	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	52mm	38




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
56519	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	19
56520	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	20
56521	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	21
56522	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	22
56523	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	23
56524	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	24
56525	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	25
56526	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	26
56527	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	27
56528	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	28
56530	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	30
56532	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	32
56533	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	33
56534	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	34
56535	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	35
56536	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	50mm	36



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
54608	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	08
54610	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	10
54611	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	11
54612	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	12
54614	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	14
54616	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	16
54618	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	18
54620	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	20
54622	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	22
54624	BUSSOLA 1/2" CORTA TORX FEMMINA	38mm	24




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80541	SNODO DA 1/2"	70mm



Sezione 02 - Bussole



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5497708	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	08
5497709	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	09
5497710	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	10
5497711	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	11
5497712	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	12
5497713	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	13
5497714	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	14
5497715	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	15
5497716	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	16
5497717	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	17
5497718	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	18
5497719	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	19
5497720	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	20
5497721	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	21
5497722	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	22
5497723	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	23
5497724	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	24
5497725	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	25
5497726	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	26
5497727	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	27



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
56941	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	64mm	41
56946	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	64mm	46
56950	BUSSOLA 3/4" CORTA – POLIG.	64mm	50



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5457728	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	28
5457729	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	29
5457730	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	30
5457731	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	31
5457732	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	32




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5497728	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	28
5497729	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	29
5497730	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	30
5497731	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	31
5497732	BUSSOLA 1/2" LUNGA – POLIG.	77mm	32



Sezione 02 - Bussole



1/2"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5457708	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	08
5457709	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	09
5457710	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	10
5457711	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	11
5457712	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	12
5457713	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	13
5457714	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	14
5457715	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	15
5457716	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	16
5457717	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	17
5457718	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	18
5457719	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	19
5457720	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	20
5457721	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	21
5457722	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	22
5457723	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	23
5457724	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	24
5457725	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	25
5457726	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	26
5457727	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	77mm	27



3/4"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
8046100	PROLUNGA 3/4"	100mm
8046125	PROLUNGA 3/4"	125mm



3/4"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80561	SNODO DA 3/4"	109mm



3/4"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
56538	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	54mm	38
56540	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	62mm	40
56541	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	64mm	41
56546	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	68mm	46
56550	BUSSOLA 3/4" CORTA – ESAG.	72mm	50



1/2"

CHROME
MOLYBDENO

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
44532	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	48mm	32
44533	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	50mm	33
44534	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	52mm	34
44536	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	52mm	36
44538	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	54mm	38
44541	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	57mm	41




Sezione 02 - Bussole




**CHROME
MOLYBDENO**

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
44510	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	10
44511	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	11
44512	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	12
44513	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	13
44514	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	14
44515	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	15
44516	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	16
44517	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	17
44518	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	18
44519	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	19
44520	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	20
44521	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	38mm	21
44522	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	40mm	22
44523	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	40mm	23
44524	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	40mm	24
44525	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	45mm	25
44526	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	45mm	26
44528	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	48mm	28
44530	BUSSOLA 1/2" CORTA – ESAG. IMPACT	48mm	30



**CHROME
VANADIUM**

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5467710	TORX FEMMNA LUNGA 1/2"	77mm	10
5467711	TORX FEMMNA LUNGA 1/2"	77mm	11
5467712	TORX FEMMNA LUNGA 1/2"	77mm	12
5467714	TORX FEMMNA LUNGA 1/2"	77mm	14
5467716	TORX FEMMNA LUNGA 1/2"	77mm	16
5467718	TORX FEMMNA LUNGA 1/2"	77mm	18




**CHROME
VANADIUM**

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5356306	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	06
5356307	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	07
5356308	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	08
5356309	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	09
5356310	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	10
5356311	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	11
5356312	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	12
5356313	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	13
5356314	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	14
5356315	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	15
5356316	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	16
5356317	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	17
5356318	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	18
5356319	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	19
5356320	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	20
5356321	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	21
5356322	BUSSOLA 3/8" LUNGA – ESAG.	63mm	22




Sezione 02 - Bussole




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
33405003	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	03
33405004	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	04
33405005	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	05
33405006	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	06
33405007	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	07
33405008	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	08
33405009	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	09
33405010	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	10
33405011	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	11
33405012	BUSSOLA DA 3/8" – ESAG. MASCHIO	50mm	12




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5365504	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	55mm	04
5365505	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	55mm	05
5365506	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	55mm	06
5365507	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	55mm	07




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5366308	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	63mm	08
5366310	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	63mm	10
5366311	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	63mm	11
5366312	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	63mm	12
5366314	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	63mm	14
5366316	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	63mm	16
5366318	BUSSOLA TORX FEMM. DA 3/8" LUNGA	63mm	18




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
81037	PORTA INSERTO 3/8"	10mm



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80934	ADATTATORE DA 3/8" A 1/2"	46mm
80932	ADATTATORE DA 3/8" A 1/4"	35mm



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
3375008	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	08
3375010	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	10
3375015	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	15
3375020	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	20
3375025	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	25
3375027	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	27
3375030	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	30
3375040	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	40
3375045	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	45
3375050	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	50
3375055	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	55
3375060	BUSSOLA TORX 3/8" CON FORO	50mm	60



Sezione 02 - Bussole



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
53604	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	04
53605	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	05
53606	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	06
53607	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	07
53608	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	08
53610	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	10
53612	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	12
53614	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	14
53616	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	16
53618	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	18
53620	BUSSOLA TORX FEMMINA 3/8" CORTA	28mm	20



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
53506	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	06
53507	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	07
53508	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	08
53509	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	09
53510	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	10
53511	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	11
53512	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	12
53513	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	13
53514	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	14
53515	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	15
53516	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	16
53517	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	17
53518	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	18
53519	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	19
53520	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	20
53521	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	21
53522	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	22
53523	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	23
53524	BUSSOLA 3/8" CORTA – ESAG.	28mm	24



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
3365008	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	08
3365010	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	10
3365015	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	15
3365020	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	20
3365025	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	25
3365027	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	27
3365030	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	30
3365040	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	40
3365045	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	45
3365050	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	50
3365055	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	55
3365060	BUSSOLA TORX 3/8"	50mm	60



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80531	SNODO DA 3/8"	46mm



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
8043044	PROLUNGA 3/8"	44mm



Sezione 02 - Bussole



1/2"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80943	ADATTATORE DA 1/2" A 3/8"	38mm
80946	ADATTATORE DA 1/2" A 3/4"	52mm



1/4"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80923	ADATTATORE DA 1/4" A 3/8"	25mm



1/4"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
81022	PORTAINSERTO 1/4" DA 1/4"	25mm



1/4"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
81225	BUSSOLA MAGNETICA 1/4"	25mm



1/4"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
3243203	BUSSOLA ESAG. MASCHIO DA 1/4"	32mm	03
3243204	BUSSOLA ESAG. MASCHIO DA 1/4"	32mm	04
3243205	BUSSOLA ESAG. MASCHIO DA 1/4"	32mm	05
3243206	BUSSOLA ESAG. MASCHIO DA 1/4"	32mm	06
3243207	BUSSOLA ESAG. MASCHIO DA 1/4"	32mm	07
3243208	BUSSOLA ESAG. MASCHIO DA 1/4"	32mm	08
3243209	BUSSOLA ESAG. MASCHIO DA 1/4"	32mm	09
3243210	BUSSOLA ESAG. MASCHIO DA 1/4"	32mm	10



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
8043075	PROLUNGA 3/8"	75mm



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
8043150	PROLUNGA 3/8"	150mm



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
8044050	PROLUNGA 3/8"	50mm
8044075	PROLUNGA 3/8"	75mm



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
8043250	PROLUNGA 3/8"	250mm



1/2"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
8044125	PROLUNGA 1/2"	125mm
8044250	PROLUNGA 1/2"	250mm



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
807320.6M	BUSSOLA 3/8" PER CANDELE	20.6mm
807318M	BUSSOLA 3/8" PER CANDELE	18mm
807316M	BUSSOLA 3/8" PER CANDELE	16mm



Sezione 02 - Bussole




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
5255004	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	04
5255005	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	05
5255006	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	06
5255008	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	08
5255009	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	09
5255010	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	10
5255011	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	11
5255012	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	12
5255013	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	13
5255014	BUSSOLA 1/4" LUNGA – ESAG.	50mm	14




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
8042050	PROLUNGA 1/4"	50mm
8042100	PROLUNGA 1/4"	100mm
8042150	PROLUNGA 1/4"	150mm
8042250	PROLUNGA 1/4"	250mm




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
3273208	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	08
3273209	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	09
3273210	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	10
3273215	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	15
3273220	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	20
3273225	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	25
3273227	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	27
3273230	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	30
3273240	BUSSOLA TORX 1/4" CON FORO	32mm	40




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
3263208	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	08
3263209	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	09
3263210	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	10
3263215	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	15
3263220	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	20
3263225	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	25
3263227	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	27
3263230	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	30
3263240	BUSSOLA TORX 1/4" CORTA	32mm	40



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
52504	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	04
52505	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	05
52506	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	06
52507	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	07
52508	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	08
52509	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	09
52510	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	10
52511	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	11
52512	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	12
52513	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	13
52514	BUSSOLA 1/4" CORTA – ESAG.	25mm	14



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80521	SNODO 1/4"	55mm



Sezione 02 - Bussole



1/2"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34405504	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	04
34405505	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	05
34405506	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	06
34405507	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	07
34405508	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	08
34405509	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	09
34405510	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	10
34405511	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	11
34405512	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG. MASCHIO	55mm	12



1/2"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34805505	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE CORTA	55mm	05
34805506	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE CORTA	55mm	06
34805508	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE CORTA	55mm	08
34805509	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE CORTA	55mm	09
34805510	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE CORTA	55mm	10
34805512	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE CORTA	55mm	12
34805514	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE CORTA	55mm	14
34805516	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE CORTA	55mm	16



1/2"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34406514	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG	65mm	14
34407017	BUSSOLA 1/2" CORTA - ESAG.	70mm	17



1/2"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34705520	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-20H
34705525	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-25H
34705527	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-27H
34705530	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-30H
34705540	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-40H
34705545	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-45H
34705550	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-50H
34705555	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-55H
34705560	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-60H
34705570	BUSSOLA TORX 1/2" CON FORO	55mm	T-70H



1/2"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34605520	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	20
34605525	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	25
34605527	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	27
34605530	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	30
34605540	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	40
34605545	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	45
34605550	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	50
34605555	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	55
34605560	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	60
34605570	BUSSOLA TORX 1/2" CORTA	55mm	70



3/8"

CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
33414010	BUSSOLA 3/8" CORTA - ESAG	140mm	10



Sezione 02 - Bussole



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34610030	BUSSOLA TORX 1/2" LUNGA	100mm	30
34610040	BUSSOLA TORX 1/2" LUNGA	100mm	40
34610045	BUSSOLA TORX 1/2" LUNGA	100mm	45
34610050	BUSSOLA TORX 1/2" LUNGA	100mm	50
34610055	BUSSOLA TORX 1/2" LUNGA	100mm	55
34610060	BUSSOLA TORX 1/2" LUNGA	100mm	60



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34612040	BUSSOLA TORX 1/2" LUNGA	120mm	40
34612045	BUSSOLA TORX 1/2" LUNGA	120mm	45



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34810005	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE LUNGA	100mm	05
34810006	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE LUNGA	100mm	06
34810008	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE LUNGA	100mm	08
34810010	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE LUNGA	100mm	10
34810012	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE LUNGA	100mm	12




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34410006	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. MASCHIO	100mm	06
34410007	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. MASCHIO	100mm	07
34410008	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. MASCHIO	100mm	08
34410010	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG. MASCHIO	100mm	10




CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34414006	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	140mm	06
34414008	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	140mm	08



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34418005	BUSSOLA 1/2" LUNGA – ESAG.	180mm	05



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
34814008	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE LUNGA	140mm	08
34814010	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE LUNGA	140mm	10
34814012	BUSSOLA 1/2" MILLERIGHE LUNGA	140mm	12



Sezione 02 - Bussole



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
54908	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	08
54909	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	09
54910	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	10
54911	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	11
54912	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	12
54913	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	13
54914	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	14
54915	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	15
54916	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	16
54917	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	17
54918	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	18
54919	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	19
54920	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	20
54921	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	21
54922	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	38mm	22
54923	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	40mm	23
54924	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	40mm	24
54925	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	43mm	25
54926	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	43mm	26
54927	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	43mm	27
54928	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	43mm	28
54929	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	43mm	29
54930	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	45mm	30
54931	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	45mm	31
54932	BUSSOLA 1/2" CORTA – POLIG.	45mm	32



CHROME
MOLYBDENO

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80541MPB	SNODO A SFERA DA 1/2"	75mm



CHROME
MOLYBDENO

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80946MPB	ADATTATORE DA 1/2" A 3/4"	43mm
80943MPB	ADATTATORE DA 1/2" A 3/8"	35mm




Sezione 02 - Bussole



CHROME
MOLYBDENO

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
24606030	BUSSOLA TORX MASCHIO 1/2"- IMPACT	60mm	30
24606040	BUSSOLA TORX MASCHIO 1/2"- IMPACT	60mm	40
24606045	BUSSOLA TORX MASCHIO 1/2"- IMPACT	60mm	45
24606050	BUSSOLA TORX MASCHIO 1/2"- IMPACT	60mm	50
24606055	BUSSOLA TORX MASCHIO 1/2"- IMPACT	60mm	55
24606060	BUSSOLA TORX MASCHIO 1/2"- IMPACT	60mm	60
24606070	BUSSOLA TORX MASCHIO 1/2"- IMPACT	60mm	70



CHROME
MOLYBDENO

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
24406004	BUSSOLA ESAG. 1/2"- IMPACT	60mm	04
24406005	BUSSOLA ESAG. 1/2"- IMPACT	60mm	05
24406006	BUSSOLA ESAG. 1/2"- IMPACT	60mm	06
24406007	BUSSOLA ESAG. 1/2"- IMPACT	60mm	07
24406008	BUSSOLA ESAG. 1/2"- IMPACT	60mm	08
24406010	BUSSOLA ESAG. 1/2"- IMPACT	60mm	10
24406012	BUSSOLA ESAG. 1/2"- IMPACT	60mm	12
24406014	BUSSOLA ESAG. 1/2"- IMPACT	60mm	14



CHROME
MOLYBDENO

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Misura
4488510	BUSSOLA 1/2" LUNGA - POLIG. IMPACT	85mm	10
4488512	BUSSOLA 1/2" LUNGA - POLIG. IMPACT	85mm	12
4488514	BUSSOLA 1/2" LUNGA - POLIG. IMPACT	85mm	14
4488517	BUSSOLA 1/2" LUNGA - POLIG. IMPACT	85mm	17
4488519	BUSSOLA 1/2" LUNGA - POLIG. IMPACT	85mm	19
4488530	BUSSOLA 1/2" LUNGA - POLIG. IMPACT	85mm	30
4488532	BUSSOLA 1/2" LUNGA - POLIG. IMPACT	85mm	32
4488536	BUSSOLA 1/2" LUNGA - POLIG. IMPACT	85mm	36



CHROME
VANADIUM

Articolo	Descrizione	Lunghezza
80968	ADATTATORE DA 3/4" A 1"	65mm
80964	ADATTATORE DA 3/4" A 1/2"	55mm



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE



SET 171 UTENSILI

Completa di bussole, inserti, cricchetti da 1/4", 1/2" e 3/8".

Cod. Articolo	8171-E
---------------	--------

SET 130 UTENSILI DA 1/4"

Con vasta scelta di inserti.
Incluso cricchetto da 1/4"



Cod. Articolo	WT-8142
---------------	---------

SET 68 UTENSILI

Completa di bussole, inserti, cricchetti da 1/4" e 1/2".

Incluso 6 chiavi combinate a cricchetto snodate 8-10-12-13-14-17mm



Cod. Articolo	WT-8168
---------------	---------

SET 46 UTENSILI DA 1/4"

Set di bussole professionali da 1/4" con 46 utensili in Cr.V.

- Contenuto:
- 1 Cricchetto reversibile
 - 13 Bussole esag. da 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
 - 6 Bussole Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
 - 6 Bussole a brugola 3-4-5-6-7-8mm
 - 3 Bussole a taglio 4-5,5-7mm
 - 3 Bussole Philips PH1-PH2-PH3
 - 3 bit Pozidrive PZ1-PZ2-PZ3
 - 1 Prolunga da 50 - 100mm
 - 1 Chiave a T da 1/4
 - 1 Snodo
 - 1 Adattatore bit
 - 3 Chiavi a brugola curve 1.5-2-2.5



Cod. Articolo	WT-8148
---------------	---------

SET 53 UTENSILI DA 1/4"

Incluso bussole lunghe

•Bussole lunghe da 1/4"
8-10-11-12-13-14mm



Cod. Articolo	WT-8153
---------------	---------

SET 40 INSERTI HEX, TORX, XZN

- Contiene:
- Inserti Hex: 4-5-6-7-8-10-12 mm (30mm)
 - Inserti Hex: 4-5-6-7-8-10-12 mm (75mm)
 - Inserti Torx: T20-25-30-40-45-50-55 (30mm)
 - Inserti Torx: T20-25-30-40-45-50-55 (75mm)
 - Inserti XZN: M5-M6-M8-M10-M12 (30mm)
 - Inserti XZN: M5-M6-M8-M10-M12 (75mm)
 - Adattatore 3/8" con attacco 10mm
 - Adattatore 1/2" con attacco 10mm



Cod. Articolo	4401-E
---------------	--------





Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET 171 PZ da 1/4", 3/8", 1/2" Con bussole, inserti, cricchetti

Set di bussole 1/4" - 3/8" - 1/2" di qualità professionale con 171 pezzi di utensili realizzati in acciaio al cromo vanadio lucidato e cromato.

Contenuto:

- Bussole 1/4" Profilo ondulato 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Bussole lunghe 1/4" Profilo ondulato 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Bussole Torx 1/4" E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- Bussole a brugola da 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bussole 1/4" Philips Bit PH.0 - PH.1 - PH.2
- Bussole Pozidriv 1/4" PZ.0 - PZ.1 - PZ.2
- Bussole per inserti piatti 1/4" 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- Bussole Torx 1/4" T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- Bussole Resistorx 1/4" T8H - T9H - T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H
- Cricchetto 1/4" 72 denti Sgancio rapido 150 mm
- Prolunghe da 1/4" 50 - 100 mm
- Giunto da 1/4"
- Leva 1/4" T 110 mm
- Filettatura 1/4" 150mm
- Snodo da 1/4"
- Chiavi a brugola L 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- Bussole 3/8" Profilo ondulato 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Bussole lunghe 3/8" Profilo ondulato 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- Bussole Torx 3/8" E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- Cricchetto 3/8" 72 denti Sgancio rapido 200 mm
- Prolunga 3/8" 125 mm
- Bussola candela 3/8" 18 mm
- Giunto da 3/8"
- Snodo da 3/8"
- Bussole 1/2" Profilo ondulato 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Bussole lunghe 1/2" Profilo ondulato 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- Prese Torx 1/2" E20-E24
- Cricchetto 1/2" 72 denti Sgancio rapido 250 mm
- Prolunghe 1/2" 125-250 mm
- Bussole candela 1/2" 16 - 21 mm
- Giunto da 1/2".
- Snodo da 1/2".
- Punta a brugola da 5/16" (8 mm) 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Punta Philips da 5/16" (8 mm) PH.3 - PH.4
- Punta Pozidriv da 5/16" (8 mm) PZ.3 - PZ.4
- Punta piatte 5/16" (8 mm) 8 - 10 - 12 mm
- Punta Torx da 5/16" (8 mm) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Punta Resistorx da 5/16" (8 mm) T40H - T45H - T50H - T55H - T60H - T70H
- Punta Torx da 1/4" (6,3 mm) T5 - T6 - T7
- Punta Resistorx da 1/4" (6,3 mm) T7H - T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H - T45H
- Punta scanalate da 1/4" (6,3 mm) M5 - M6 - M8
- Punta Ribe da 1/4" (6,3 mm) M5 - M6 - M7 - M8 - M9



Cod. Articolo

WT-8171

SET 20 BUSSOLE DA 1/2" CON CRICCHETTO in Cr.V.

Set di chiavi a bussola 1/2" di qualità professionale con 20 utensili in acciaio al cromo vanadio lucidato e cromato.

Contenuto:

- Bussole 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Bussole lunghe 1/2" 17 - 19 mm
- Cricchetto 1/2" 72 denti
- Prolunga da 1/2" 250 mm
- Adattatore per prolunga 3/8"(F) x 1/2"(M)
- Snodo da 1/2"
- Bussola candela 1/2" 16 - 21mm



Cod. Articolo

WT-8120

SET 3 CRICCHETTI+ADATTATORI

Set di cricchetti Weber-Tools da 7 pezzi.

Contenuto:

- Cricchetto da 1/4"
- Cricchetto da 3/8"
- Cricchetto da 1/2"
- Adattatore 1/4"(F) x 3/8"(M)
- Adattatore 3/8"(F) x 1/4"(M)
- Adattatore 3/8"(F) x 1/2"(M)
- Adattatore 1/2"(F) x 3/8"(M)



Cod. Articolo

WT-8200



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET 100 BITS

Set di punte da 100 pezzi in cromo vanadio.

- Contenuto:
- Punta quadra da 1/4" N.0 - N.1 - N.2 - N.3
 - Punta per chiave 1/4" 4 - 6 - 8 - 10
 - Punta dinamometrica 1/4" 6 - 8 - 10
 - Punta a tre ali da 1/4" 1 - 2 - 3 - 4
 - Punta frizione 1/4" 1 - 2 - 3
 - Punta multidento da 1/4" M5 - M6 - M8
 - Punta a fessura da 1/4" 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
 - Punta Torx 1/4" T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
 - Punta per resistore da 1/4" T8H - T10H - T15H - T20H - T25H - T27H - T30H - T40H - T45H
 - Punta a brugola 1/4" 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 8mm
 - 1/4" Punta esagonale 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
 - Punta esagonale da 1/4" con foro 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6mm
 - 1/4" Punta esagonale con foro 5/32" - 9/64" - 1/8" - 7/64" - 3/32" - 5/64"
 - Punta Philips 1/4" PH.0 - PH.1 - PH.2 (5x) - PH.3
 - Punta Pozidriv 1/4" PZ.0 - PZ.1 - PZ.2 (5x) - PZ.3
 - Punta a gancio per vite da 1/4"
 - Porta inserti 1/4" DR. x 1/4"(F)
 - Porta inserti magnetico 1/4"(M) x 1/4"(F)
 - Adattatore punta 1/4"(M) x 1/4"(M) 25 mm
 - Adattatore punta 1/4"(M) x 1/4"(M) 50 mm



Cod. Articolo	WT-8633
---------------	---------

SET PUNTE DI SICUREZZA EXTRA LUNGHE 50 PEZZI

Set di punte extra lunghe da 50 pezzi in cromo vanadio.

- Contenuto:
- Porta inserti magnetico
 - Punta Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40 (75mm)
 - Bit resistore: T10H-T15H-T20H-T25H-T30H (75 mm)
 - Punta frizione: 1-2-3 (75 mm)
 - Punta di coppia: 6-8-10 (75 mm)
 - Punta multi-dente: M5-M6-M8 (75 mm)
 - Punta a tre ali: 1-2-3-4 (75 mm)
 - Punta quadrata: 1-2 (75 mm)
 - Punta della chiave: 4-6-8-10 mm (75 mm)
 - Punta a fessura: 4-5-6 mm (75 mm)
 - Punta Philips: PH1 - PH2 (75 mm)
 - Punta Pozidriv: PZ1 - PZ2 (75 mm)
 - Esagono con foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm (75 mm)
 - Punta esagonale: 4-5-6 mm (75 mm)



Cod. Articolo	WT-8640
---------------	---------

SET INSERTI RIBE 22 PEZZI
Attacco da 10 mm

- Contenuto:
- Punta ribe M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M13-M14 (30mm)
 - Punta ribe M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M13-M14 (75mm)
 - Porta inserti 3/8" x 10 mm
 - Porta inserti 1/2" x 10 mm



Cod. Articolo	4225
---------------	------

SET 7 BUSSOLE RIBE DA 1/2"

- Contenuto:
- Presa maschio Ribe 3/8" lunga M6 - M7 - M8 - M9 - M10 (90mm)
 - Presa maschio Ribe 1/2" lunga M12 - M14 (100mm)



Cod. Articolo	3078A
---------------	-------

SET 4 BUSSOLE 1/2" PER DADI DANNEGGIATI
17-19-21-22

Per rimuovere viti, dadi e bulloni se la filettatura o l'esagono dell'inserto sono danneggiati.

- Contenuto:
- Bussole da 17, 19, 21, 22mm
 - Attacco da 1/2"



Cod. Articolo	WT-2214
---------------	---------



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE



SET 8 BUSSOLE PER ESAGONO ROVINATE

Set per bulloni danneggiati. Adatto per bulloni rovinati fino all'85%!

Contenuto:

- 1/4" da 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3/8" da 7 - 8 - 9 - 10 mm



Cod. Articolo

WT-8516

SET 9 BUSSOLE MILLERIGHE DA M4 A M18 in Cr.Mo

Set di bussole millerighe rinforzate.

Contenuto:

- Bussola rinforzata millerighe da 1/4" M4 - M5 - M6 - M8 (20 mm)
- Bussola rinforzata millerighe da 3/8" M10 - M12 - M14 (30 mm)
- Bussola rinforzata millerighe da 1/2" M16 - M18 (39 mm)



Cod. Articolo

WT-8742

SET 9 BUSSOLE TORX DA T10 A T50 in Cr.Mo

Set di bussole torx rinforzate.

Contenuto:

- Bussola rinforzata torx da 1/4" T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 (20 mm)
- Bussola rinforzata torx da 3/8" T40 - T45 - T47 - T50 (30 mm)



Cod. Articolo

WT-8743

SET 9 BUSSOLE ESAGONALI DA H6 A H19 in Cr.Mo

Set di bussole esagonali rinforzate.

Contenuto:

- Bussola esagonale rinforzata da 1/4" 6 - 7 - 8 - 10 mm (20 mm)
- Bussola esagonale rinforzata da 3/8" 12 - 14 - 17 - 18 - 19 mm (30 mm)



Cod. Articolo

WT-8744

SET DA 6 PZ BUSSOLE IMPACT LUNGHE ESAG. DA 3/4"

Set di bussole esagonali rinforzate da 3/4".

- 30 mm (80 mm)
- 32 mm (80 mm)
- 33 mm (80 mm)
- 34 mm (80 mm)
- 35 mm (80 mm)
- 36 mm (80 mm)



Cod. Articolo

WT-8786

SET 12 BUSSOLE ESAGONALI 1" da 24 a 41mm

Set di bussole esagonali rinforzate da 1".

- 24 mm (80 mm)
- 26 mm (80 mm)
- 27 mm (80 mm)
- 29 mm (80 mm)
- 30 mm (80 mm)
- 32 mm (80 mm)
- 33 mm (80 mm)
- 34 mm (80 mm)
- 35 mm (80 mm)
- 36 mm (80 mm)
- 38 mm (80 mm)
- 41 mm (80 mm)



Cod. Articolo

WT-8880

SET 3 ADATTATORI COLORATI IMPACT da 1/4", 3/8" e 1/2"

Set 3 adattatori colorati rinforzati, appositamente progettati per l'utilizzo con trapani.

Misure:

- 1/4" - giallo
- 3/8" - rosso
- 1/2" - blu



Cod. Articolo

WT-8625

SET 6 ADATTATORI

Set 6 adattatori rinforzati.

Contenuto:

- Adattatore 1/4" x 3/8"
- Adattatore 3/8" x 1/4"
- Adattatore 3/8" x 1/2"
- Adattatore 1/2" x 3/8"
- Adattatore 1/2" x 3/4"
- Adattatore 3/4" x 1/2"



Cod. Articolo

WT-3112

SET 2 GANCI SMONTA GOMMINI

Adatto per rimuovere e installare i gommini di scarico sui ganci di montaggio dello scarico.

Dotato di ganci arrotondati e maniglia rivestita in plastica.



Cod. Articolo

WT-2174



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

CRICCHETTO 1/4" SNODATO a 72 DENTI

Cricchetto snodato a 72 denti.
• 1/4"



Cod. Articolo	WT-8114F
---------------	----------

CRICCHETTO 1/4" CORTO

Cricchetto corto a 72 denti.
• 1/4"



Cod. Articolo	WT-8114S
---------------	----------

CRICCHETTO NERO-ROSSO

Cricchetto Weber-Tools con 72 denti.

Disponibile da:
• 1/2"
• 1/4"
• 3/8"



Cod. Articolo	Misura
WT-8212	1/2"
WT-8214	1/4"
WT-8238	3/8"

CRICCHETTO SLIM DA 1/2"

Cricchetto SLIM con 72 denti.

Disponibile da:
• 1/2"
• 1/4"



Cod. Articolo	Misura
WT-8412	1/2"
WT-8414	1/4"

CRICCHETTO DA 1/4" A 72 DENTI

Cricchetto a 72 denti.
• 1/4"



Cod. Articolo	WT-8114
---------------	---------

CRICCHETTO DA 1/4" A 72 DENTI

Cricchetto estensibile da 1/2" a 72 denti.
• 6 blocchi
• Lunghezza minima: 46 cm
• Lunghezza massima: 61 cm



Cod. Articolo	WT-8150
---------------	---------

SET 4 LEVE XL

Queste leve extra lunghe possono essere utilizzate per molti tipi di lavori su sospensioni, vano motore, carrozzeria, ecc. Sono realizzate in acciaio al vanadio infrangibile e sono temprati uniformemente su tutta la lunghezza e dotati di un'impugnatura ergonomica per una migliore presa.

La lama si estende completamente attraverso l'impugnatura.

Contenuto:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| • Leva con lama piegata a 90° | lunghezza: 610 mm |
| • Leva con lama piegata a 70° | lunghezza: 610 mm |
| • Leva con lama piegata a 35° | lunghezza: 915 mm |
| • Leva con lama dritta | lunghezza: 915 mm |

Cod. Articolo	WT-924
---------------	--------





Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET 6 CACCIATIVITI

3 a taglio e 3 a croce Philips



Cod. Articolo

WT-8449

SET 6 CACCIATIVITI TORX

T9 + T10 + T15 + T20 + T25 + T30



Cod. Articolo

WT-8459

SET 12 CACCIATIVITI TORX

T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T15 + T20
T25 + T27 + T30 + T40 + T45



Cod. Articolo

WT-8465

SET 6 PEZZI UNCINI

Ideale per allentare gli O-ring.

- 1 appuntito
- 1 gancio 45°
- 1 gancio 90°
- 1 gancio 180°
- 1 uncino
- 1 uncino doppio



Cod. Articolo

WT-2210

SET 8 UNCINI SLIM

Ideale per allentare gli O-ring.

- 1 mini appuntito
- 1 mini arrotondato
- 1 mini gancio 45°
- 1 mini gancio 90°
- 4 ganci arrotondati

Lunghezza: 150 mm



Cod. Articolo

WT-907M1

SET 9 UNICNI PULIZIA GUARNIZIONI

Set di 9 attrezzi per la pulizia delle guarnizioni, l'estrazione dei paraolio e degli o-ring, la pulizia delle cave, degli ugelli, ecc, sia dai motori che dai ricambi.



Cod. Articolo

WT-2010

27 CHIAVI TORX, TORX CON FORO & BRUGOLA A SFERA

9 Chiavi a Torx

T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

9 Chiavi a Torx con foro

T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H
T40H-T45H-T50H

9 Chiavi a brugola

con testa a sfera
1.5-2-2.5-3-4-5-6
8-10mm



Cod. Articolo

WT-8512

SET 3 PINZE BLOCCA TUBI

Ideale per bloccare la fuoriuscita del liquido.

Misura tubi: (diametro)

Da 8 – 13mm

Da 15 – 30mm

Da 30 – 60mm



Cod. Articolo

WT-408

SET 5 LIME

Contiene:

- 1 lima piatta
- 1 lima semitonda
- 1 lima tonda
- 1 lima quadra
- 1 lima triangolare

Lunghezza lime: 200 mm



Cod. Articolo

WT-8456

SET 6 LIME APPUNTITE

Contiene:

- 2 lime piatte
- 1 arrotondata
- 1 semitonda
- 1 quadrata
- 1 triangolare

Lunghezza lime: 150 mm



Cod. Articolo

WT-8456



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

CACCIAVITE A PERCUSSIONE 5/16"

Questo cacciavite a percussione è uno strumento utile per allentare viti e bulloni molto stretti.

Contenuto:

- Cacciavite a percussione
- Punta Phillips PH.1-PH.2-PH.3-PH.4
- Punta piatte 5-6-8-10-12 mm
- Punta a brugola 4-5-6-8 mm
- Porta inserti 1/2" x 5/16"



Cod. Articolo	WT-11174
---------------	----------

SCALPELLO IN PLASTICA

Estremamente indicato per rimuovere particolari, giunti siliconici sporgenti e rimuovere piombo adesivo su cerchi in alluminio senza danneggiarli. Affilando il tagliente con una lima è possibile utilizzare sempre l'utensile in modo ottimale.

I taglienti sono posizionati sui 3 lati per un utilizzo versatile.



Cod. Articolo	WT-2065-1
---------------	-----------

METRO DA 3M

Metro a nastro con una lunghezza di 3 metri.

Il sistema di arresto rapido di questo metro a nastro lo rende facile da usare.

Munito di clip da tasca e di cordino per appenderlo.

- Lunghezza: 300 cm
- Larghezza: 16 mm



Cod. Articolo	WT-3363
---------------	---------

SET DA 4 PEZZI DI SCALPELLI IN PLASTICA

Estremamente indicato per rimuovere particolari, giunti siliconici sporgenti e rimuovere piombo adesivo su cerchi in alluminio senza danneggiarli.

Affilando il tagliente con una lima è possibile utilizzare sempre l'utensile in modo ottimale.

Taglienti su 3 lati per un utilizzo versatile.



Cod. Articolo	WT-2065-15
---------------	------------

SPECCHIO DI SICUREZZA e staffa montaggio.

Lo specchio è realizzato in plastica, leggera e resistente. Include una staffa di montaggio.

- Diametro dello specchio: 60 cm
- Materiale dello specchio: plastica PC
- Materiale del telaio: polipropilene + acciaio
- Colore: rosso
- Con parasole incorporato
- Staffa di montaggio inclusa



Cod. Articolo	WT-7060
---------------	---------

SET COLTELLI E RASCHIETTI 36 PEZZI

Pratico set raschietto con lame realizzate in acciaio per guarnizioni.

Contenuto:

- Manico per raschietto con manicotto di serraggio
- Coltelli raschietto, dritti, 12 mm (5 pezzi)
- Coltelli raschietto, dritti, 16 mm (5 pezzi)
- Coltelli raschietto, dritti, 20 mm (5 pezzi)
- Coltelli raschietti, angolari a 53°, 16 mm (5 pezzi)
- Coltello Stanley con custodia in alluminio
- Lame trapezoidali (5 pezzi)



Cod. Articolo	WT-530
---------------	--------

SET TAGLIERINI 16 PZ

Questo set di taglierini da 16 pezzi è la scelta perfetta per chi apprezza la precisione e la facilità d'uso.

Il set contiene:

- 3 impugnature
- 11 bisturi
- 2 punte a scalpello



Cod. Articolo	WT-535
---------------	--------

TAGLIERINO 18 mm

Taglierino in alluminio.

- Larghezza lama: 18 mm



Cod. Articolo	WT-540
---------------	--------



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE



SET RICAMBIO M10 x 1.0

Kit di riparazione del filo

- M10 x 1,0
- 10 inserti



Cod. Articolo

WT-2114-1010

SET RICAMBIO M10 x 1.5

Kit di riparazione del filo

- M10 x 1,5
- 10 inserti



Cod. Articolo

WT-2114-1015

SET RICAMBIO M12 x 1.5

Kit di riparazione del filo

- M12 x 1,5
- 10 inserti



Cod. Articolo

WT-2114-1215

SET RICAMBIO M12 x 1.75

Kit di riparazione del filo

- M12 x 1,75
- 10 inserti



Cod. Articolo

WT-2114-12175

SET RICAMBIO M14 x 1.5

Kit di riparazione del filo

- M14 x 1,5
- 10 inserti



Cod. Articolo

WT-2114-1415

PINZA REGOLABILE DA 200 mm

Pinza per pompa dell'acqua Weber-Tools.
• 200 mm



Cod. Articolo

WT-8848

PINZA REGOLABILE DA 250 mm

Pinza per pompa dell'acqua Weber-Tools.
• 250 mm



Cod. Articolo

WT-8850

PINZA REGOLABILE DA 300 mm

Pinza per pompa dell'acqua Weber-Tools.
• 300 mm



Cod. Articolo

WT-8852



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET 5 PINZE

Set di pinze Weber Tools da 5 pezzi. Fornito in una pratica custodia. Dotato di attacco a pinza tramite elastico e cerniera.

Contenuto:

- Pinze per pompa dell'acqua
- Pinze combinate
- Pinza a becchi appuntiti dritti
- Taglierine laterali
- Pinza a becchi appuntiti piegata



Cod. Articolo	WT-8390
---------------	---------

SET 9 PINZE LUNGHE XL

Set pinze universale per diverse applicazioni, con diverse forme della testa.

Contenuto:

- Pinza a becchi dritti
- Pinza a becchi piegata di 45°
- Pinza a becchi piegata di 90°
- Pinze telefonica
- Pinza telefonica tipo S
- Tronchese
- Pinza per candele con punta ad anello da Ø8mm
- Pinza per candele con punta ad anello da Ø13mm
- Pinza per candele con punta ad anello da Ø19mm



Cod. Articolo	WT-8490
---------------	---------

SET 3 PROLUNGHE XXL DA 1/4"

Set da 3 prolunghe Weber-Tools da 1/4" extra lunghe.

Contenuto:

- Prolunga 1/4" da 300 mm
- Prolunga 1/4" da 380 mm
- Prolunga 1/4" da 450 mm



Cod. Articolo	WT-8844
---------------	---------

SET 3 PROLUNGHE XXL DA 3/8"

Set da 3 prolunghe Weber-Tools da 3/8" extra lunghe.

Contenuto:

- Prolunga 3/8" da 375 mm
- Prolunga 3/8" da 450 mm
- Prolunga 3/8" da 600 mm



Cod. Articolo	WT-8845
---------------	---------

SET 3 PROLUNGHE XXL DA 1/2"

Set da 3 prolunghe Weber-Tools da 1/2" extra lunghe.

Contenuto:

- Prolunga 1/2" da 450 mm
- Prolunga 1/2" da 600 mm
- Prolunga 1/2" da 750 mm



Cod. Articolo	WT-8846
---------------	---------

SET 6 PROLUNGHE DA 1/4"

Set di prolunghe Weber Tools da 1/4". Fornito in termoformato.

Contenuto:

- Prolunga da 1/4" 32 mm
- Prolunga da 1/4" 50 mm
- Prolunga da 1/4" 100 mm
- Prolunga da 1/4" 150 mm
- Prolunga da 1/4" 200 mm
- Prolunga da 1/4" 275 mm



Cod. Articolo	WT-8314
---------------	---------

SET DI PROLUNGHE IMPACT da 1/4", 3/8" e 1/2"

Questo set di prolunghe rinforzato da 9 pezzi è progettato per rendere accessibili i luoghi difficili da raggiungere. Realizzate in materiale durevole e di alta qualità, il set contiene diverse lunghezze.

Contenuto:

- Prolunga rinforzate 1/4" 50 - 100 - 150 mm
- Prolunga rinforzate 3/8" 50 - 75 - 150 mm
- Prolunga rinforzate 1/2" 50 - 125 - 250 mm



Cod. Articolo	WT-8344
---------------	---------

SET 6 PROLUNGHE 3/8"

Set di prolunghe Weber Tools da 3/8". Fornito in termoformato.

Contenuto:

- Prolunga da 3/8" 38 mm
- Prolunga da 3/8" 75 mm
- Prolunga da 3/8" 125 mm
- Prolunga da 3/8" 200 mm
- Prolunga da 3/8" 250 mm
- Prolunga da 3/8" 300 mm



Cod. Articolo	WT-8338
---------------	---------



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET 6 CHIAVI XXL a doppio anello

Contenuto:

- Chiave ad anello extra lunga 8x10mm 235mm
- Chiave ad anello extra lunga 12x14mm 330mm
- Chiave ad anello extra lunga 13x15mm 370mm
- Chiave ad anello extra lunga 16x18mm 410mm
- Chiave ad anello extra lunga 17x19mm 410mm
- Chiave ad anello extra lunga 22x24mm 430mm



Cod. Articolo

WT-5062

SET CHIAVI COMBinate DA 6 PEZZI

Contenuto:

- Chiave da 33 mm
- Chiave da 34 mm
- Chiave da 36 mm
- Chiave da 41 mm
- Chiave da 46 mm
- Chiave da 50 mm



Cod. Articolo

WT-5052

PINZA PER RIMOZIONE FASCETTE DI SCARICO da 305 mm

Questo strumento è stato progettato pensando alle fascette di scarico specifiche utilizzate sui veicoli Citroen, Peugeot e Renault.

Lo strumento è dotato di una maniglia a molla e di un meccanismo di bloccaggio che consente di tenere facilmente il morsetto.



Cod. Articolo

WT-1339

SET CAMPANA PUL. FILETTI MOZZI RUOTA 14PZ

Per la pulizia professionale delle estremità filettate dei dadi delle ruote e dei mozzi delle ruote. Con questo set puoi rimuovere facilmente ruggine e corrosione collegando l'adattatore incluso a un trapano. Con il cambio dall'esagono da 1/2" a 1/4" è possibile utilizzare le spazzole anche con un avvitatore ad impulsi o con cricchetto ad aria compressa.

Le spazzole sono disponibili anche come ricambio (WT-2243-10).

Contenuto:

- 5 spazzole fini (41 mm)
- 5 spazzole grosse (41 mm)
- 2 strisce di velcro
- Adattatore per trapano
- Adattatore da 1/2" quadrato a 1/4" esagonale



Cod. Articolo

WT-2243



SET 7 CHIAVI COMBinate XXL

Contenuto:

- Chiave da 55 mm
- Chiave da 60 mm
- Chiave da 65 mm
- Chiave da 70 mm
- Chiave da 75 mm
- Chiave da 80 mm
- Chiave da 85 mm



- Dimensioni cassa: 79 x 24 x 21 cm



Cod. Articolo

WT-5055

SET 9 CHIAVI A BRUGOLA PER ESAGONI ROVINATI

Chiavi esagonali angolari per bulloni danneggiati. Adatto per bulloni rovinati fino all'85%!

Contenuto:

- Chiavi da 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



Cod. Articolo

WT-8514

LEVA CON GANCIO SNODABILE - Prolungabile fino a 120 cm

Per rimuovere e regolare guarnizioni, cuscinetti e collettori, nonché alberi di trasmissione, assi e iniettori di carburante.

La leva può essere facilmente estesa tramite un pulsante nell'impugnatura ed è dotata di punta e artiglio

- Adatto per macchine
- Non occupa molto spazio
- Facile da trasportare
- Facilmente regolabile
- Lunghezza min./ max.: 70 - 120 cm
- Peso: 2 kg



Cod. Articolo

WT-934

SET 10 RICAMBI PER WT-2243

Spazzole di ricambio per l'articolo WT-2243.

Contenuto:

- 5 spazzole fini (41 mm)
- 5 spazzole grosse (41 mm)
- 2 strisce di velcro



Cod. Articolo

WT-2243-10



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE



CALAMITA TELESCOPICA E SPECCHIO

Set composto da una calamita telescopica con lunghezza da 315 mm a 510 mm con testa snodabile e specchio di ispezione di $\varnothing$ 50 mm e lunghezza da 340 mm a 560 mm. Strumenti ideali in carrozzeria ed in autofficina.



Cod. Articolo

WT-200-1

CALAMITA TELESCOPICA CON AGO

Set composto da una calamita telescopica con lunghezza da 145 mm a 630 mm con ago in testa. Strumenti ideali in carrozzeria ed in autofficina.



Cod. Articolo

WT-200-5

PRENDITUTTO FLESSIBILE A RAGNETTO

Prenditutto flessibile a ragnetto con magnete, che consente di arrivare nei posti più inaccessibili per recuperare gli oggetti caduti tipo viti, dadi, rondelle o altro. In dotazione ha uno specchietto snodabile e una pila a led applicabili in punta. Lunghezza di 500 mm.



Cod. Articolo

WT-1368

MAGNETE FLESSIBILE SOTTILE

Pick up magnetico con un collo flessibile lungo e sottile per i punti più difficili da raggiungere.

Utile per spazi ristretti come i fori delle candele.

Lunghezza totale: 400 mm
Diametro del magnete: 4 mm
Capacità di sollevamento del magnete: 100 gr



Cod. Articolo

WT-8485

PORTA AVVITATORE MAGNETICO

Supporto magnetico porta utensili ad aria, bussole, tubo aria e cacciaviti. Lo si può posizionare sui carrelli o sui ponti elevatori, avendo sempre in ordine e vicino tutto l'occorrente. Lunghezza totale di 350 mm.



Cod. Articolo

WT-2200

CONTENTORE MAGNETICO PORTA MINUTERIE

Contentore magnetico porta minuteria e attrezzi, ideale da posizionare vicino al posto di lavoro o nel carrello porta attrezzi.

Dimensioni 150 x 100 mm.



Cod. Articolo

WT-1325

SPECCHIO TELESCOPICO A LED

Fino a 876mm

Specchietto telescopico snodabile con luce a LED. Permette la visione di punti inaccessibili illuminando tramite due power Led la zona. Batterie incluse.



Cod. Articolo

WT-1326

SERIE 4 LEVE A CACCIAVITE

Molto resistenti e con manico in plastica, possono essere battute con il martello senza danneggiarle. Lunghezze: 200, 300, 450, 600 mm



Cod. Articolo

WT-904



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

ASTA MAGNETICA FLESSIBILE
Diametro testa: 5 mm. L.400mm

Pick-up magnetico con collo lungo, sottile e flessibile;
Adatto per raggiungere i punti più difficili.

- Lunghezza del collo: 400 mm
- Diametro del magnete: 5 mm
- Capacità di sollevamento del magnete: 0,7 kg



Cod. Articolo	61702
---------------	-------

VASSOIO PORTA MINUTERIA
Magnetico con diametro 150 mm

Realizzato in acciaio inossidabile con un potente magnete sul fondo con gomma PVC per evitare danni alla vernice.
Dimensioni: Ø 150 mm
1 magnete antiscivolo con rivestimento in PVC per evitare danni alla vernice



Cod. Articolo	WT-21403
---------------	----------

ORGANIZZATORE PORTA CHIAVI MAGNETICO

Appositamente progettato per trasportare in sicurezza fino a 10 chiavi, con una forza magnetica fino a 3 kg.

- Capacità: adatto per un massimo di 10 chiavi
- Forza magnetica: capacità di carico fino a 3 kg
- Dimensioni: 220 x 145 x 65 mm



Cod. Articolo	WT-3076
---------------	---------

SET DA 3 CIOTOLE MAGNETICHE PIEGHEVOLI

Set 3 ciotole magnetiche.

- Contenitore 1: 278 x 178 x 45 mm
- Contenitore 2: 158 x 132 x 45 mm
- Contenitore 3: 135 x 80 x 45 mm



Cod. Articolo	WT-21433
---------------	----------

TELO PROTETTIVO PER PARAFANGHI MAGNETICO

Ideale per proteggere la carrozzeria durante il lavoro.
Fissaggio tramite magnete integrato.
Lunghezza: 79 cm.
Larghezza: 59 cm.



Cod. Articolo	WT-1340
---------------	---------

VASSOIO PORTA MINUTERIA Magnetico 24x10 cm

Vassoio porta minuteria magnetico.
• Dimensioni: 14 x 24 cm
• 2 magneti aderenti con rivestimento in PVC per evitare danni alla vernice



Cod. Articolo	WT-21423
---------------	----------

ASTE PORTAUTENSILI MAGNETICHE
200/300/450 mm

Il nostro versatile portautensili magnetico è la soluzione ideale per mantenere i tuoi strumenti ordinati e sicuri.
Set da 200 mm, 300 mm e 450 mm, questo robusto supporto offre una potente striscia magnetica che tiene facilmente in posizione strumenti metallici come cacciaviti, chiavi inglesi e pinze.



Cod. Articolo	WT-1475
---------------	---------

PORTA ATTREZZI MAGNETICI 4PZ
Capacità 0,6 / 0,77 / 1,0/ 1,17 kg

Supporti magnetici per carelli.

- Dimensioni:
- 150 x 140 x 32 mm fino: 0,6 kg
 - 210 x 140 x 32 mm fino: 0,77 kg
 - 270 x 140 x 32 mm fino: 1,0 kg
 - 310 x 140 x 32 mm fino: 1,17 kg



Cod. Articolo	WT-1330
---------------	---------



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET 10 CHIAVE COMBinate CORTE
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19MM



Cod. Articolo

WT-430

SET 12 CHIAVE COMBinate A CRICCHETTO
SNODATE EXTRA CORTE
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19MM



Cod. Articolo

WT-8908

SET 12 CHIAVE COMBinate A CRICCHETTO
EXTRA CORTE
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19MM



Cod. Articolo

WT-8914

SET 12 CHIAVE COMBinate A CRICCHETTO
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



Cod. Articolo

WT-8912

SET 12 CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO REVERSIBILI
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



Cod. Articolo

WT-8912R

SET 3 CRICCHETTI CORTE
Cromate

Misure:

Cricchetto corto da 1/4 "

Cricchetto corto da 3/8 "

Cricchetto corto da 1/2 "



Cod. Articolo

WT-8133

SET 9 PROLUNGHE
1/4 + 3/8 + 1/2
con punta snodata

Prolunghe da 1/4 "da: 50-100-225 mm L.

Prolunghe da 3/8 " da: 75-150-225 mm L.

Prolunghe da 1/2 " da: 50-125-250 mm L.



Cod. Articolo

WT-8350



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET 10 PUNTE SINISTROSE

- **Contenuto:**
 - 5 estrattori a spirale;
 - 5 punte, taglio sinistro HSS;



Cod. Articolo	WT-2408
---------------	---------

SET PER VITI & PRIGIONIERI SPEZZATE 25PZ

- **Contenuto:**
 - 5 punte HSS : 3,2, - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm;
 - 10 boccole guida per punte;
 - 5 cacciaspine;
 - 5 adattatori.



Cod. Articolo	WT-2119
---------------	---------

SET 6 PUNTE PER TRAPANO IN TITANIO

- Il set comprende:
- 3 frese a gradini rivestite in titanio
 - 4,5,6,7,8,9,10,11,12 mm
 - 4,6,8,10,12,14,16,18,20 mm
 - 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30 mm
 - 3 punte rivestite in titanio
 - 3 mm
 - 6 mm
 - 8 mm




Cod. Articolo	WT-405
---------------	--------

SET 54 UTENSILI

PER VITI DADI E BULLONI DANNEGGIATI & SPEZZATI

- Contenuto:*
- 13 inserti / estrattori per viti danneggiate;
 - 13 bussole da 3/8" con profilo a spirale per viti e dadi danneggiati;
 - 4 bussole da 1/2" con profilo a spirale per viti e dadi danneggiati;
 - 6 estrattori sinistrorsi per viti spezzate;
 - 16 punte da trapano sinistrorse;



Cod. Articolo	WT-2211
---------------	---------

SET ELICOIDI PER RIPARARE FILETTI

Kit di elicoidi in acciaio HSS per riparare e riportare le filettature.
Incluso 10 inserti



Cod. Articolo	WT-2114-610	M6 x 1.0
Cod. Articolo	WT-2114-8125	M8 x 1.25
Cod. Articolo	WT-2114-10125	M10 x 1.25
Cod. Articolo	WT-2114-12125	M12 x 1.25
Cod. Articolo	WT-2114-14125	M14 x 1.25



SET 4 ESTRATTORI PRIGIONIERI A RULLI

Set 4 estrattori per prigionieri.
Attacco quadro da 1/2"
Misure: 6-8-10-12 mm



Cod. Articolo	WT-4042
---------------	---------



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SERIE ESTRATTORI PER VITI E PRIGIONIERI

Set di 5 estrattori per viti e prigionieri, grazie alla loro forma a spirale sinistrorsa e conica, si possono inserire in un foro praticato sulla parte danneggiata e avvitandosi su di essa in senso sinistro svitando la parte inserita.

- M3-M6
- M6-M8
- M8-M11
- M11-M14
- M14-M18



Cod. Articolo	63005
---------------	-------

SET 6 BUSSOLE ESTRATTORI DA 3/8 PER VITI ESAGONALI DANNEGGIATE

Impronta a spirale.
3/8" da 2mm
3/8" da 3mm
3/8" da 4mm
3/8" da 6mm
3/8" da 8mm
3/8" da 10mm



Cod. Articolo	WT-8510
---------------	---------

KIT RIPARAZIONE RIPRISTINO TAPPI

Kit di 64 pezzi per la riparazione ripristino tappi maggiorati coppa olio.
Misure: M13x1,5 / M15x1,5 / M18x1,5 e M20x1,5 mm.
Kit completo di 5 tappi maggiorati per singola misura.



Cod. Articolo	WT-2113
---------------	---------

SET CHIAVI E BUSSOLE PER VITI DANNEGGIATE 18 PZ

Questa serie di chiavi e bussole facilita lo svitamento di viti danneggiate/arrotondate in modo magico.

impronta innovativa



Cod. Articolo	WT-8568
---------------	---------

SET 17 BUSSOLE TORX FEMMINA 1/2 + 3/8

Contiene:
3/8": E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16
1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24



Cod. Articolo	WT-8520
---------------	---------

SET 16 CHIAVI A BUSSOLA 1/2 " Esagonale in cromo vanadio.

Contiene le seguenti misure:
10-11-12-13-14-15-16-17
18-19-21-22-24-27
30-32 mm



Cod. Articolo	WT-8660
---------------	---------

SET 6 BUSSOLE MILLERIGHE

Contiene:
1/2" 3 corte & 3 lunghe: M14 + M16 + M18



Cod. Articolo	WT-8641
---------------	---------

SET 8 BUSSOLE MILLERIGHE

Contiene:
1/2": M5 + M6 + M8 + M10 + M12 + M14 + M16 + M18



Cod. Articolo	WT-8642
---------------	---------



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET DI CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2 " TORX 8 PEZZI

Set di chiavi a bussola Torx da 1/2 " in cromo molibdeno.

Chiavi a bussola da 1/2 " Torx:
T25-T35-T45-T50-T55-T60-T70-T80



Cod. Articolo	WT-8643
---------------	---------

SET BUSSOLE IMPACT 1/2 " INBUS 8 PEZZI

Set di bussole esagonali da 1/2 " al cromo molibdeno.

Contiene le seguenti misure:
5-6-8-10-12-14-16-18 mm



Cod. Articolo	WT-8644
---------------	---------

SET 14 BUSSOLE ESAGONALE DA 1/2 " DA 10-32 MM

Set 14 bussole in al cromo-molibdeno.

Contiene le seguenti misure:
10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm



Cod. Articolo	WT-8661
---------------	---------

SET 10 BUSSOLE LUNGHE ED EXTRA SOTTILI ESAGONALE DA 1/2 "

Set di 10 bussole da 1/2" in cromo-molibdeno.

Contiene le seguenti misure:
10-11-13-14-17-18-19-21-22-24 mm



Cod. Articolo	WT-8664
---------------	---------

SET CHIAVI A BUSSOLE 1/2 " 13 PEZZI

Set di 13 bussole da 1/2" lunghe poligonale
Realizzate in cromo-molibdeno.

Contiene le seguenti misure:
13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm



Cod. Articolo	WT-8680
---------------	---------

SET BUSSOLE 1 " 6 PEZZI

Set di 6 bussole da 1" esagonali
Realizzate in cromo-molibdeno.

Contiene le seguenti misure:
80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 mm



Cod. Articolo	WT-8990
---------------	---------

SET 5 BUSSOLE DA 1/2 " POLIGONALE LUNGHE

Realizzato in cromo molibdeno.

Contiene le seguenti misure:
30-32-34-35-36mm

30 mm: BMW E36 / E46, Citroen Saxo, Ford Galaxy, Mercedes W123 / W124 / W126 / W129 / W201 / W203 / W211, Opel Astra F / Astra G, Renault Scenic / Clio / Kangoo, Toyota Avensis / Picnic, VW Golf III / Golf IV / Lupo / Touareg / T5
32 mm: Fiat Punto, Ford Escort / Mondeo, Mercedes W140, Nissan Almera, Opel Astra H / Vivaro, Subaru Outback
34 mm: GM Motors
35 mm: Mazda
36 mm: Audi, BMW E36 / E39 / X5, Ford Transit , Seat Ibiza, Cordoba, Nissan Primera, VW Polo, Golf V / Touareg



Cod. Articolo	WT-8682
---------------	---------



Sezione 03 – UTENSILERIA & SET BUSSOLE

SET 6 BUSSOLE DA 1/2 " POLIGONALE LUNGHE

Realizzato in cromo molibdeno.

Contiene le seguenti misure:
30-32-33-34-35-36mm



Cod. Articolo WT-8686

SET 16 BUSSOLE DA 3/4 " ESAGONALE

Realizzato in cromo molibdeno.

Contiene le seguenti misure:
17-19-21-22-24-27-30-32-33-34-35-36-38-41-46-50mm

Fornito in cassetta metallica.



Cod. Articolo WT-8714

SET 12 BUSSOLE DA 3/4 " ESAGONALE

Realizzato in cromo vanadio.

Contiene le seguenti misure:
24-26-27-29-30-32-33-34-35-36-38-41 mm



Cod. Articolo WT-8760

SET 26 BUSSOLE MILLERIGHE DA 1/2"

Lunghezza 55mm: M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-M16
Lunghezza 100mm: M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14
Lunghezza 140mm: M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14
Lunghezza 200mm: M8-M10-M12-M14



Cod. Articolo WT-8042

SET 32 BUSSOLE TORX DA 1/2"

Lunghezza 55mm: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
Lunghezza 100mm: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
Lunghezza 140mm: T40-T45-T50-T55-T60-T70
Lunghezza 200mm: T40-T45-T50-T55-T60-T70



Cod. Articolo WT-8043

SET 30 BUSSOLE ESAG. MASCHIO DA 1/2"

Lunghezza 55mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19mm
Lunghezza 100mm: 5-6-7-8-10-11-12-13mm
Lunghezza 140mm: 5-6-7-8-10-12-14mm
Lunghezza 200mm: 5-6-7-8-10-12mm



Cod. Articolo WT-8044



KIT ESTRATTORE BATTITOIO XXL

Set di estrattori per iniettori diesel per rimuovere gli iniettori bloccati senza smontare la testata, grazie ad uno speciale adattatore di estrazione, aiuta a prevenire i danni all'atomizzatore durante la rimozione.

Contenuto:

- Adattatore M14 x 1,5 per iniettori Delphi
- Adattatore M17 x 1 per iniettori Bosch
- Adattatore M20 x 1 per iniettori Denso
- Adattatore M25 x 1 per iniettori Siemens
- Adattatore M27 x 1 per iniettori Siemens
- Adattatore M27 x 1 per iniettori Bosch
- Estrattore M14x1,5P
- 5 diversi tappi atomizzatore da 1/2" (tappo aperto) a 6 lati, 100 mm, 25 - 27 - 28 - 29 - 30 mm
- Estrattore a percussione 1,6 kg, lungo 160 mm
- Estrattore a percussione 2,7 kg, lungo 460 mm
- Estrattore a percussione 5,1 kg, lungo 600 mm
- Staffa a U 13,7 x 18 mm, lunghezza 105 mm (WT-3034-P)
- Barra di traino con apertura forche 12,7 x 19 mm, lunga 130 mm
- Mandrino M17 x 1,0, diametro esterno 35 mm, diametro interno 29 mm
- Adattatore con filettatura maschio M27 x 1,0 (3 pezzi) e M25 x 1,0
- Adattatore con filettatura interna M27 x 1,0 (3 pezzi)
- Adattatore per estrattore a percussione per filettature interne ed esterne e staffe di estrazione



Cod. Articolo

WT-3033

ESTRATTORE INIETTORI PIEZO (VAG)

Attrezzi speciali per rimuovere gli iniettori diesel dai veicoli 1.6 - 2.0 VAG.

Adatto per:

- Volkswagen Golf 2009, Seat Ibiza 2008, Altea 2009, Leon 2009, Altea XL 2009, Altea Freetrack 2009, Toledo 2013
- Audi A3 2009/2013.
- Motori: diesel 1.6 TDi CR e 2.0 TDi.

OEM:

- T10402 (per i motori 1.6TDi)
- T10415 (per i motori 2.0TDi)



Cod. Articolo

WT-3134

•ESTRATTORE PER PULEGGE

Piastra con 3 fori per viti e attacco filettato centrale per bulloni. Ideale per estrarre pulegge e mozzo ruote.

Il set comprende:

- 12 viti (dimensioni in pollici e metriche)
- 3 bulloni di centraggio

Profondità serraggio da 34mm a 95mm



Cod. Articolo

WT-111146



Sezione 04 – ESTRATTORI

KIT ESTRATTORE IDRAULICO 10T PER CUSCINETTI

Questo kit di estrattore idraulico comprende tre diverse lunghezze e può essere utilizzato come estrattore a due o tre bracci a seconda dello spazio disponibile e dell'applicazione.

Contenuti:

- Mandrino idraulico da 10 tonnellate
- 2 aste di prolunga, una con doppia testa e una con tripla testa

Misure:

- 240mm con lunghezza albero 100mm
- 280mm con lunghezza albero 150mm
- 300mm con lunghezza albero 200mm

Cod. Articolo	WT-111285
---------------	-----------



ESTRATTORE CUSCINETTI A 2 E 3 ZAMPE

Kit di 13 pezzi estrattore a due o tre zampe con lunghezze di 100, 200 e 250 mm e due viti centrali di lunghezza di 160 e 270 mm.

Ideale per lo smontaggio dei cuscinetti degli alberi primari e secondari dei cambi.



Cod. Articolo	WT-111278
---------------	-----------

KIT ESTRATTORE / SEPARATORE

Per cuscinetti interni

Particolarmente adatto per allentare cuscinetti, anelli interni e altre parti saldamente bloccate.

Dati tecnici:

- Piatti di capacità: 32mm - 56mm / 56mm - 78mm.
- Include aste di prolunga e mandrini



Cod. Articolo	WT-111143
---------------	-----------

KIT ESTRATTORE SILENT BLOCK 24PZ

Adatto sia per autovetture che per veicoli commerciali.

Contenuto:

4 barre filettate da : M10 - M12 - M14 - M16

20 x Campane:

- Ø esterno: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82mm
- Ø interno: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72mm



Cod. Articolo	WT-2107
---------------	---------

BARRA FILETTATA PER WT-2107

Disponibile in:

- M12
- M14
- M16
- M18



Cod. Articolo	Misura
WT-2107-12	M12
WT-2107-14	M14
WT-2107-16	M16
WT-2107-18	M18



Sezione 04 – ESTRATTORI

ESTRATTORE PER CUSCINETTI INTERNI

Soprattutto per lo smontaggio professionale dei cuscinetti interni.

Contiene:

- Estrattore d'urto con un peso di 940 gr e una lunghezza di 380 mm.
- Estrattore interno; Gamma 10-14 mm
- Estrattore interno; Intervallo 15-19 mm
- Estrattore interno; Gamma 18-25 mm
- Estrattore interno; Gamma 25-32 mm.



Cod. Articolo	WT-111026
---------------	-----------

SET ESTRATTORE GIUNTI

Set di 5 diversi estrattori per l'estrazione delle testine snodate dello sterzo e delle sospensioni.

Il set comprende:

- 1 estrattore giunto a braccio snodato
- 1 estrattore per snodi sferici
- 1 estrattore a due griffe monili
- 2 estrattori a bracci fissi



Cod. Articolo	WT-2030
---------------	---------

KIT INSTALLAZIONE RIMOZIONE FRIZIONI AUTOREGISTRANTI

Kit completo di tutti gli attrezzi per l'installazione e la rimozione delle frizioni a regolazione automatica (SAC). Questi attrezzi permettono di poter lavorare sulla frizione prevenendo danni al sistema e mantenendo l'anello adattatore in posizione corretta.

Il kit è progettato per le frizioni SAC con 3 o 4 fori.

Adatto per:

- VAG, MB, Opel, Volvo, Renault
- Audi A3, A4, A6, A8
- VW Passat, Golf, Sharan, Tiguan
- Ford Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit
- Mercedes C, E, CLS, S, CLK, SLK, SL
- BMW 320, 330, 520, 530
- Alfa Romeo 147, 159, 166
- Fiat Ulysse, Croma, Ducato
- Lancia Phedra, Thesis



Cod. Articolo	WT-2096
---------------	---------

ESTRATTORE PER CANDELETTE ROTTE M8 & M10

Kit estrattore per candele rotte o spezzate M8 e M10. Composto da 16 pezzi raccolti in una pratica scatola in plastica.

All'interno della confezione troverete:

- 1 manicotto guida per le punte
- 1 manicotto guida - estrattore
- 1 maschio da 1/4" per creare il filetto del perno estrattore
- 1 maschio M8 e uno M10
- 2 manicotti di centraggio per eliminazione elettrodo centrale con le relative punte
- 1 gira maschi a cricchetto versione lunga
- 1 chiave a bussola versione lunga per le candele.
- 2 speciali punte a gradini per candele con filetto da M8 ed M10



Cod. Articolo	WT-3010
---------------	---------

KIT ESTRATTORE PNEUMATICO PER INIETTORI DA 25PZ

Kit estrattore pneumatico per iniettori che comprende un estrattore e diversi adattatori, compatibili con un'ampia varietà di iniettori sul mercato.

Il kit comprende 19 adattatori filettati:

M8 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.5	M14 x 1.5	M14 x 1.5	M16 x 1.5
M17 x 1.0	M18 x 0.75	M18 x 1.5	M20 x 1.0	M20 x 1.5	M22 x 1.5
M25 x 0.5	M25 x 1.0	M26 x 0.75	M27 x 0.75	M27 x 1.0	M29 x 1.0
M31 x 0.75					

- Adattatore M14x1.5 (Delphi)
- Adattatore M17x1 (Bosch)
- Adattatore M20x1 (DENSO)
- Adattatore M25x1 (SIEMENS)
- Adattatore M27x1 (SIEMENS)

Incluso 3 Adattatori
per estrarre gli iniettori !!

Misura:	Larghezza Forchetta:
M14x1,5	12MM
M14x1,5	13.5MM
M14x1,5	16MM



Cod. Articolo	WT-3334
---------------	---------



SET 3 BUSSOLE PER CANDELE 14+16+18mm

Set di chiavi a bussola per candele da 3 pezzi.

Contenuto:

- Chiave a bussola per candela 3/8" da 14 mm
- Chiave a bussola per candela 3/8" da 16 mm
- Chiave a bussola per candele da 3/8" da 18 mm



Cod. Articolo

WT-8654

SET ALLINEAMENTO FRIZIONE - 10 pezzi

Set di centraggio universale per un centraggio rapido e semplice del disco frizione su veicoli con cuscinetto superiore.

Contenuto:

- 11,0 x 17 mm
- 15,0 x 17 mm
- 16,5x17mm
- 17,0 x 17 mm
- 19,0 x 17 mm
- 20,0x17 mm
- 20,5x17 mm
- 25,0x17 mm



Cod. Articolo

WT-2097

PINZA PER POMPA FRIZIONE VAG

Queste pinze sono state progettate appositamente per la rimozione del pedale della frizione dalla pompa sui più recenti veicoli VAG.

T10005



Cod. Articolo

WT-8436

CENTRA FRIZIONE UNIVERSALE

Questa versione leggera universale in plastica, per centrare il disco della frizione e l'alloggiamento della frizione. Questo utensile è adatto per giunti con e senza cuscinetto superiore.

Diametro capacità da 14 mm a 38 mm. Lunghezza totale 130 mm



Cod. Articolo

903T6

SET 6 CHIAVI PER ESTRARRE GLI INIETTORI

Con questo set di chiavi per estrarre gli iniettori diesel è possibile raggiungere facilmente anche i luoghi più difficili.

Misure:

- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 17mm
- 18 mm
- 19 mm



Cod. Articolo

WT-8575

SET 3 BUSSOLE APERTE PER SENSORI/INIETTORI 14+17+19mm

Set chiave universale adatto per iniettori/sensori/tubi. Fornito nelle misure 14 – 17 e 19 mm.

Contenuto:

- Attacco 1/2"
- 14 mm per BMW
- 17mm per BMW, Mercedes, Opel 2.5TD
- 19 mm per Mercedes
- Lunghezza totale: 120 mm



Cod. Articolo

WT-8650



Sezione 05 – MOTORE, OLIO E POMPE

KIT CONTROLLO INIETTORI COMMON RAIL 32 pz . Bosch, Siemens, Delphi.

Adatto per misurare il flusso di ritorno di iniettori diesel ad alta pressione su sistemi Common Rail Bosch, Delphi, Denso, Siemens.
Fino a 6 iniettori contemporaneamente.
Identificazione rapida degli iniettori malfunzionanti.

Caratteristiche:

- Universale, adatto al 99% di tutti i motori Common Rail.
- Per motori da 1 a 6 iniettori.
- Provette stabili, minor rischio di fuoriuscita di carburante.
- 24 adattatori compresi nel set
- Riduttori per iniettori Bosch, Delphi, Denso e Siemens.



Cod. Articolo	WT-4045
---------------	---------

UNITA' DI SMISTAMENTO TESTATA

Questo strumento è molto utile in quanto offre la possibilità di mantenere ordinate le parti durante lo smistamento della testata del motore.



Cod. Articolo	WT-6200
---------------	---------

SMOTAGGIO PULEGGE ALTERNATORI

Composto da 18 chiavi

Per montare e smontare la puleggia dell'alternatore a ruota libera.

Contenuto:

- Punta Millerighe M10, Ø20mm, lunghezza 110mm attacco 1/2".
- Punta Torx T50 Ø19,5mm lunghezza 112mm attacco 1/2".
- Punta Millerighe M10 lunghezza Ø14mm 83mm attacco 3/8".
- Portapunte 10mm
- Punta Torx T40, lunghezza 75mm, attacco esagonale 10mm
- Punta Torx T50, lunghezza 75mm, attacco esagonale 10mm
- Punta Millerighe M10, lunghezza 75mm, attacco esagonale 10mm
- Punta Millerighe M10, lunghezza 64mm, attacco esagonale 12mm
- Punta Millerighe M8, lunghezza 75mm, attacco esagonale 10mm
- Punta Millerighe M10, lunghezza 143mm attacco 1/2".
- Punta Millerighe H8, lunghezza 75mm, attacco esagonale 10mm
- Punta Millerighe H10, lunghezza 75mm, attacco esagonale 10mm
- Punta 33 denti da 19mm, attacco esagonale da 15mm con foro lungo 30mm
- Punta 33 denti da 19mm, attacco esagonale da 22mm con foro lungo 31mm
- Punta 33 denti da 22 mm, attacco esagonale lunghezza 30 mm
- Adattatore 170 mm con foro e 4 perni di fissaggio
- Punta esagonale 22/28 con foro lunga 30 mm
- Punta esagonale 19/23 con foro lunga 30 mm



Cod. Articolo	WT-3005
---------------	---------



Sezione 05 – MOTORE, OLIO E POMPE

SET FRESE SEDI INIETTORI XXL

Incluso estrattore per rondelle iniettori

Il kit comprende:

- 4 spazzole per la pulizia
 - Prolunga portaspazzole
 - Estrattore rondelle
 - Chiave a T porta frese
 - 13 frese per le sedi degli iniettori:
- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 14x14 | 15,5x15,5 | 15,5x15,5 | 15x19 | 17x17 |
| 17x17 | 17x17,5 | 17x19 | 17x19 | 17x20 |
| 17,5x20,5 | 17x21 | 19x21,5mm | | |

- 3 adattatori conici: 17 + 18,4 + 19mm

Cod. Articolo	WT-3302
---------------	---------



SET FRESE SEDI INIETTORI 6PZ

Il kit comprende:

- Albero porta frese
 - Chiave a T porta frese
 - 4 frese per le sedi degli iniettori:
- | | |
|---------|---------|
| 15x19mm | 17x17mm |
| 17x19mm | 17x21mm |

Incl. chiave a brugola fissaggio frese



Cod. Articolo	WT-3300
---------------	---------

SET SCOVOLI PER SEDI INIETTORI XL

Incluso tamponi monouso e 13 scovoli

Set scovoli ideale per pulire le sedi e pozzetti degli iniettori. Spazzole di pulizia di diverse forme e diametri.

Il kit comprende:

- 6 scovoli di diametro 8 + 10 + 12 + 15 + 17 + 19
- 3 scovoli di diametro 12,1 + 19,1 + 25,4
- 4 scovoli conici di diametro 25,1 + 29,5 + 30,2 + 34,9

- Porta scovolo
- Prolunga porta scovolo
- Tamponi monouso di varie misure (diam. 5 a 20mm)



Cod. Articolo	WT-3303
---------------	---------

SET 3 LEVIGATORI CILINDRI

Spazzola carburo di silicio.
Per levigare la superficie del cilindro.

Att. esagonale 1/4"
Ø: 2 - 2,8 - 6 mm
Velocità max: 300 rpm

Materiale: carburo di silicio
Grana: K 60/80
Si raccomanda l'uso di olio per la rettifica!



Cod. Articolo	WT-1358
---------------	---------

SET 4 SCOVOLI 300MM
Ø. 4+6+11+16mm

Set di 4 scovoli in nylon di diversa misura con anello alla fine del manico per poterli riporre facilmente.

- Misure:
- 4mm
 - 6 mm
 - 11 mm
 - 16mm



Cod. Articolo	WT-3025
---------------	---------

SET SCOVOLI 38 PEZZI

Adatto per pulire i fori degli ugelli, le filettature delle viti, ecc.

Contenuto:

- 12 Spazzole in nylon
Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm
- 12 Spazzole in acciaio
Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm
- 12 Spazzole in ottone
Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm
- Maniglia
- Estensione



Cod. Articolo	WT-3004
---------------	---------

20 SCOVOLI INCLUSO PORTA SCOVOLO

Adatto per pulire i fori degli ugelli, le filettature delle viti, ecc.

Contenuto:

- 6 Spazzole in nylon
Ø9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19mm
- 6 Spazzole in acciaio
Ø9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19mm
- 6 Spazzole in ottone
Ø9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19mm
- Maniglia
- Estensione



Cod. Articolo	WT-3024
---------------	---------



Sezione 05 – MOTORE, OLIO E POMPE

ASSORTIMENTO VITI E O-RING IN RAME

Cassetta composta da 534 pezzi assortiti di varie dimensioni.

Rondelle di rame da 6 a 20 mm di diametro
Viti tappi olio a testa esagonale
M10,12,13,14, 15,16,18 e 20.



Cod. Articolo	FD-0071
---------------	---------

CHIAVE PER FILTRO OLIO A 3 ZAMPE PIATTE

Chiave per filtro olio con diametro da 63 a 102mm dotata di 3 zampe auto serranti piatte.

Può essere stretta con chiave da 21 mm o chiave da 3/8



Cod. Articolo	61904A
---------------	--------

SET RIEMPIMENTO OLIO TRASMISSIONE

INCL. 15 ADATTATORI

Adatto a tutti gli olii ATF
Capacità per ciclo: 0,08 l (80 ccm)
Capacità serbatoio: 7 litri
Peso: 4,4 kg

ATF101		FORD
ATF102		Universal BMW Nissan Honda etc.
ATF103		Audi, VW, Skoda
ATF104		Porsche, VW, Audi
ATF105		VW, Mini Cooper, Audi
ATF106		Audi, VW DSG
ATF107		Audi, VW CVT
ATF108		Skoda, VW
ATF109		ALTIS 2010 BENZ 722.9
ATF110		Skoda Audi, VW
ATF111		Honda, Kia Hyundai etc.
AFT112		Nissan, Infinity
ATF113		Toyota, Lexus
ATF114		VOLVO
ATF115		Universal (Flexible Hose)



Cod. Articolo	WT-7L
---------------	-------



KIT 6 RACCORDI RIPARA FILETTI
Per sensori & Sonde Lambda

Sensor Tap M12 x 1.25
Sensor Tap M14 x 1.5
Sensor Tap M16 x 1.5
Sensor Tap M18 x 1.5
Sensor Tap M20 x 1.5
Sensor Tap M22 x 1.5



Cod. Articolo	WT-2560
---------------	---------

RACCORDI FILETTATURA
Placcati in titanio

Ricambi per WT-2560

Cod. Articolo	Misura
WT-2561	M12 x 1,25
WT-2562	M14 x 1,5
WT-2563	M16 x 1,5
WT-2564	M18 x 1,5
WT-2565	M20 x 1,5
WT-2566	M22 x 1,5

TAPPO COPPA OLIO VAG PLASTICA

Adatto per le seguenti autovetture: -

- Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS
- Seat Alhambra, Leon , Toledo
- Skoda Octavia, Rapid, Superb, Yeti
- Volkswagen Maggiolino, Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran

Cod. Articolo	WT-61909
---------------	----------

CHIAVE PER TAPPI COPPA OLIO VAG (Attacco 1/4)

Cod. Articolo	WT-61905
---------------	----------



SET 7 CHIAVI A BUSSOLA PER SOND E LAMBDA

Set di 7 chiavi a bussola per lo smontaggio e rimontaggio delle sonde lambda montate su Audi, BMW, Mercedes, Peugeot, Renault, Opel, Volkswagen e tanta altre case automobilistiche.

Contenuto:

- 22mm corta 1/2
- 22mm lunga lato aperto 3/8
- 27mm apertura cavo 1/2
- 27mm lunga lato aperto
- 22mm lato aperto 3/8
- 27mm lunga 3/8

Cod. Articolo	WT-907
---------------	--------



SET 14 CHIAVI A BUSSOLA PER SONDA LAMBDA

Per montare e smontare sonde lambda.

Il kit comprende:

- 17mm poligonale per Renault (78mmL)
- 19mm poligonale per Volkswagen Polo – Audi - Seat - Mazda (78mmL)
- 20 mm esagonale (78 mm L)
- 27 mm esagonale (78 mm L)
- 21mm poligonale per Seat – Audi Volkswagen - Skoda - Alfa Romeo Mitsubishi (90mmL)
- 22mm poligonale per Seat - Audi Volkswagen - Skoda - Opel (78mmL)
- 22mm poligonale per Mercedes Citroën - Peugeot - Ford – Nissan Mazda - Mitsubishi - Seat - Audi - Volkswagen (110mmL)
- 27mm poligonale Seat - Audi - Volkswagen - Skoda - BMW - Mercedes – Opel F ord - Nissan - Mitsubishi - Lincoln (78mmL)
- 27mm poligonale per Citroën - Peugeot (110mmL)
- 28mm poligonale per Alfa Romeo - Fiat - Rover - Opel (78mmL)
- Poligonale per Mercedes (78mmL) + 22 mm poligonale (150 mm L)
- Staffa 22mm: attacco angolato corto per (dis) montaggio di sonde lambda in punti difficilmente raggiungibili
- 22mm: trasmissione ad angolo retto lungo per (dis) montaggio di sonde lambda in punti difficili da raggiungere.



Cod. Articolo	WT-908
---------------	--------



Sezione 05 – MOTORE, OLIO E POMPE

CHIAVI A TAZZA PER FILTRI OLIO – 15 pz

Contenuto:

- 65mm/14 lati: Toyota, Nissan
- 65~67mm/14 lati: Ford, Mazda
- 68mm/14 lati: Mazda, Ford, Subaru
- 73mm/14 lati: Toyota, Audi, Rover, Lexus, Austin
- 74~76mm/15 lati: VW, Audi, GM, Mercedes, Opel
- 75~77mm/15 lati: Fiat, Renault
- 76mm/14 lati: Motorcraft, Ford
- 76mm/30 lato: Fiat, Lancia
- 80~82mm/15 lati: Volvo
- 90mm/15 lato: Fiat
- 80mm/15 lato: Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Nissan
- 93mm/15 lato: Nissan, VW, Porsche, Renault, Honda, Audi
- 93mm/36 lato: Ford, Motorcraft
- 100mm/15 lati: Isuzu, Mitsubishi
- Adattatore da 1/2".



Cod. Articolo	WT-61915
---------------	----------



CHIAVI A TAZZA PER FILTRI OLIO – 19 pz

Contenuto:

- 3/8" 64,5mm / 14 lati (Lexus - Toyota)
- 3/8" 79mm / 15 lati (Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Isuzu)
- 3/8" 79,5 mm / 14 lati (Lexus)
- 3/8" 84mm / 14 lati (Dodge Sprinter 2007-, Mercedes Benz E320 2007-, Jeep Cherokee 3.0L V6 2007-)
- 3/8" 92mm / 15 lati (Nissan, Subaru)
- 3/8" 94,5 mm / 15 lati (Nissan, Toyota)
- 3/8" 100,5 mm / 15 lato (Mazda, Mitsubishi)
- 1/2" 24mm (BMW 5 - 7 - X5)
- 1/2" 27mm (Mercedes A - E - C)
- 1/2" 30mm (Audi A2 - Volkswagen Polo - Lupo)
- 1/2" 32,5mm (Opel Astra G - Corsa B - Zafira - Audi e Volkswagen)
- 1/2" 36mm (Opel Omega - Vectra B - Zafira - M43/60 ecc.)
- 1/2" 38mm (Opel Vectrs 2.0D)
- 1/2" 63-64mm / 14 lati (Toyota)
- 1/2" 66,5 mm / 14 lati (Ford, Mazda)
- 1/2" 74mm / 14 lati (Mercedes Benz)
- 1/2" 87mm / 16 lati (BMW E46 Serie 3)
- Adattatore adattatore 3/8"(F) x 1/2"(M).
- Chiave del filtro dell'olio (3 gambe)



Cod. Articolo	WT-61925
---------------	----------

CHIAVI A TAZZA PER FILTRI OLIO – 30 pz di diverse misure

Contenuto:

- 65mm/14 lati: Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
- 65~67mm/14 lati: Daihatsu, Toyota
- 66mm/6 lati: Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
- 68mm/14 lati: Mazda, Ford, Subaru
- 73mm/14 lati: Toyota, Lexus
- 74mm/15 lato: Audi, Rover, Chrysler
- 74~76mm/15 lati: Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
- 75~77mm/15 lati: VW, Audi, Isuzu, Mercedes
- 76mm/8 lati: Ford, Nissan
- 76mm/12 lati: Fiat, Mercedes, Renault
- 76mm/14 lati: VW, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Opel
- 76mm/30 lato: Fiat, Lancia
- 78mm/15 lato: Nissan, Honda, Opel, Mazda
- 80mm/15 lato: Subaru, Toyota, Honda, Nissan



- 80~82mm/15 lati: Volvo
- 86mm/16 lato: VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
- 86mm/18 lato: Honda, Mitsubishi, Isuzu
- 90mm/15 lato: Fiat
- 92mm/10 lati: Mazda, Volvo, Mitsubishi, Lancia
- 93mm/15 lato: Nissan, VW, Porsche, Renault, Audi, Honda
- 93mm/36 lato: Ford
- 93mm/45 lato: VW, Audi TDI
- 95mm/15 lato: Toyota, Alfa, Ford
- 96mm/18 lato: Audi A4, A6 TDI, VW Passat TDI, Renault
- 100mm/15 lati: Isuzu, Mitsubishi
- 106mm/15 lato: Fiat Ducato
- 108mm/15 lato: Volvo
- 108mm/18 lato: Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic
- Adattatore da 3/8" e 1/2".

Cod. Articolo	WT-61917
---------------	----------

SET MONTA FILTRO OLIO UNIVERSALE

Set di chiavi universali per filtri dell'olio.

Il set è composto da 4 chiavi per filtri olio con attacco da 3/8" .

- Chiave per filtro dell'olio grigia (serrare): da 68 mm a 95 mm e da 88 a 115 mm
- Chiave per filtro dell'olio nera (svitata): da 67 mm a 91 mm e da 88 a 115 mm
- Autobloccante tramite sistema a molla
- Può essere utilizzato universalmente con molti filtri dell'olio



Cod. Articolo	WT-61919
---------------	----------

CHIAVI A TAZZA PER FILTRI OLIO - da 23 pezzi in alluminio

Contenuto:

- Cricchetto reversibile da 1/2"
- Chiave ad anello 27 mm
- 65 mm x 14 punti (Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat)
- 67mm x 14-kant (Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Jeep)
- 74 mm x 14 punti (VW, Fiat, BMW, Audi, Opel)
- 75 mm x 15 kant (GM, Chrysler)
- Tappo 74 mm x 8 lati (Fiat)
- 74 mm x 15 pollici (GM, Chrysler, Buick)
- 73 mm x 14 angoli (Toyota, Lexus, Nissan)
- 75 mm x 12-Cant (Produttore)
- 74 mm x 15 pollici (Audi, Rover, Chrysler)
- 79 mm x 15 lati (Kia, Hyundai, Honda, Ford)
- 73 mm x 15 pollici (GM, Chrysler, Buick, Mitsubishi)
- 74 mm x 14 pollici (VW, GM, Chrysler, Lexus)
- Presa 84 mm x 18 lati (Citroën, Peugeot, Renault)
- 89 mm x 15 pollici (Honda, Mitsubishi, Isuzu)
- 91 mm x 15 pollici (Toyota)
- Tappo 92 mm x 15 punte (Fiat)
- 95 mm x 15 pollici (Toyota, Alfa Romeo, Ford)
- 76 mm x 12 punti (Fiat, Ford, Mazda, Mitsubishi, Mercedes, Renault)
- 79 mm x 15 bordi (Subaru, Toyota, Honda, Nissan)
- 101 mm x 15 pollici (Mazda, Mitsubishi, Toyota)
- 92 mm x 15 pollici (Mitsubishi)



Cod. Articolo	WT-61923
---------------	----------



Sezione 05 – MOTORE, OLIO E POMPE

VASCHETTE PER IL RECUPERO DELL'OLIO

Avere una pratica bacinella o vaschetta per il recupero dell'olio o dell'antigelo durante le fasi di manutenzione dell'auto, è molto importante per ottenere un lavoro sicuro e pulito. Questa bacinella con la capacità di 15 litri è l'ideale per chi deve sostituire l'olio del motore, del cambio o l'antigelo della propria auto o moto. Con un diametro esterno di 45 cm, interno di 38 cm ed un'altezza di 15 cm si rende ideale per poter essere messa sotto l'automobile, ma anche sotto la moto il camper e il quad. Può venire utile anche per sostituire l'olio nei trattorini rasa erba.



Cod. Articolo WT-15LZ (nero)



Cod. Articolo WT-15LG (verde)

KIT IMBUTO CON TAPPI

Per liquido di raffreddamento, olio motore e liquido per il lavaggio del parabrezza

Un meccanismo speciale previene la formazione di bolle e permette al liquido di fluire via uniformemente

Capacità: 1,6 l
Colore: trasparente

Materiale:
polipropilene (PP) - plastica (TPR)

Cod. Articolo WT-1312



SET CHIAVI TAPPI OLIO IN PLASTICA

Set speciale di chiavi a bussola per allentare i tappi della coppa in plastica. Adatto per Ford, Peugeot, Citroen, BMW, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.

- Contenuto:
- Porta inserti 3/8" x 1/4"
 - Punta a brugola da 1/4", 10 mm
 - Punta per tappo coppa olio da 1/4" per VAG
 - Maniglia a T da 3/8"



Cod. Articolo WT-61902

CHIAVE A NASTRO PER FILTRO OLIO
Diametro: 65-105 mm

Molto adatto per allentare i filtri dell'olio in punti difficili da raggiungere.

- Caratteristiche:
- Regolabile tramite manopola rotativa
 - Campo di serraggio 65 - 105 mm



Cod. Articolo WT-61903

CHIAVE A SERBATOIO ADBLUE PSA

Chiave per serbatoio AdBlue da 3/8". Adatto per PSA.

- Modelli:
- Peugeot e Citroën



Cod. Articolo WT-61970

CARAFFA PER ACQUA 2 L

Dotato di uno speciale erogatore a pressione/tappo di riempimento che garantisce che il riempimento si interrompa automaticamente quando la cella della batteria è piena.

Capacità 2 litri.



Cod. Articolo WT-8082

MINI INGRASATORE 85 cm³

Mini pistola per grasso per la manutenzione di attrezzature e strumenti. Offre un dosaggio preciso tramite pulsante.

- Caratteristiche:
- Pressione massima: 69 bar (1000 psi)
 - Capacità massima: 80 ml
 - Diametro: 38 mm
 - Peso: 280 grammi



Cod. Articolo WT-111180

INGRASSATORE CON TUBO FLESSIBILE PER CARICHI PESANTI

La pistola per grasso in alluminio ha una capacità di 500 ml ed un tubo flessibile da 30 cm incluso che offre una manovrabilità.

- Caratteristiche:
- Capacità: 500 ml
 - Materiale: alluminio
 - Utilizzabile con una sola mano
 - Tubo: flessibile da 30 cm



Cod. Articolo WT-111179



**TESTER REFRIGERANTE / ANTIGELO
per soluzioni di etilene e glicole.**

Un modo rapido per determinare il livello del liquido refrigerante e/o antigelo.

- Adatto per soluzioni di etilene e glicole
- Funziona con liquidi freddi e caldi
- Fornisce un'ispezione ottica di ruggine e sedimenti



Cod. Articolo	9G4001
---------------	--------

SIRINGA 200 ml

Questa siringa per liquidi è uno strumento versatile e affidabile.

- Caratteristiche:
- Capacità: 200 ml
 - Adatto per: olio, benzina, liquido di raffreddamento e vari sistemi idraulici.
 - Applicazione: Ideale per l'estrazione e il riempimento di olio




Cod. Articolo	WT-3106
---------------	---------

POMPA SPURGO DIESEL

Adatto per il riempimento manuale dell'impianto diesel. Questa pompa è utile quando si sostituiscono i filtri diesel o altri lavori sull'impianto diesel, previene i difetti della pompa ad alta pressione che possono verificarsi se non viene eseguito il riempimento manuale.

Adatto per i motori Opel 2.0Di e 2.2Di con codici motore X20DTL / X20DTH / X22DTH.



Cod. Articolo	WT-3015
---------------	---------

**POMPA A SIRINGA A 2 VIE DA 500 CC
Corpo in alluminio per travasi manuali**

Adatto per travasare olio, gasolio, acqua e liquidi refrigeranti.

- Capacità 500 ml
- Include 2 tubi trasparenti circa 120 cm
- Spessore 10mm



Cod. Articolo	WT-3008
---------------	---------

POMPA ASPIRA OLIO MOTORE DA 7L

Pompa olio professionale per l'aspirazione dell'olio motore. Con questa pompa, è possibile rimuovere tutto l'olio ed anche per altri liquidi, come acqua, gasolio e benzina motore, in modo pulito e senza problemi.

Include 3 diversi tubi da 6, 8 e 10 mm*.

*I tubi sono acquistabili anche separatamente:
Cod. Art. WT-2008-A



Cod. Articolo	Contenuto
WT-2008	Pompa
WT-2008-A	Set 3 tubi



Sezione 06 – ILLUMINAZIONE



LAMPADA SOTTOCOFANO RICARICABILE (MAX 2000 LUMEN)



3 diverse intensità luminose: 2000-1000-500 Lumen

Lunghezza: 1170 - 1970 mm
Ruotabile a 360 °
Min. lunghezza: 1170 mm
Max. lunghezza: 1970 mm



Include una batteria ricaricabile intercambiabile con connessione USB-C 4800 mAh
Durata della batteria: 150 minuti


Cod. Articolo	B-5090
---------------	--------

Cod. Articolo	B-5091
---------------	--------

LAMPADE REGOLABILI CON TREPPIEDE

4 diverse intensità, sia con luce calda che con luce fredda
Lumen / durata batteria:
- 600 (12 ore)
- 1200 (8 ore)
- 2400 (4 ore)
- 2000 (2 ore)

Altezza: da 120 a 224 cm
Struttura girevole 90° + 330 °
Include una batteria da 14,8 V - 5200 mAh Li-ion IP 65



Cod. Articolo	B-5550
---------------	--------

LAMPADA A LED DA TESTA con sensore

Lampada da testa (frontale) regolabile,
dotata di sensore ON/OFF CONTACTLESS.

Intensità:
280 Lumen (luce forte)
100 Lumen (modalità risparmio energetico)

Durata batteria:
- 2 ore (luce forte);
- 5,5 ore (modalità risparmio energetico);



Cod. Articolo	B-4050
---------------	--------

LAMPADA A LED

Sia frontale che laterale con staffa magnetica

Intensità luminosa:
Frontale 120 LUMEN + 600 LUMEN laterale
Regolabile da 60 a 600 LUMEN

Batteria:
- 3,7V - 2600mAh Li-ion
- Incluso caricatore



Cod. Articolo	B-5000
---------------	--------



Sezione 06 – ILLUMINAZIONE



TORCIA RICARICABILE, ALLUNGABILE, DIREZIONABILE - MAGNETICA

Lampada Bright Line® ricaricabile, allungabile e direzionabile, con testa magnetica per un utilizzo pratico ed efficace.

Caratteristiche:

- Luce 1: 100 Lm / 2 ore di durata
- Luce 2: 20Lm / 6 ore di autonomia
- Batteria: ioni di litio da 3,7 V 180 mAh di alta qualità
- Tempo di ricarica: 2,5 ore
- Cavo USB-C
- Allungabile
- Testa magnetica

Cod. Articolo	B-5020
---------------	--------



LAMPADA DA ISPEZIONE ULTRA SOTTILE - 25 mm

Caratteristiche:

- Modalità luce 1: 150 Lumen / 6 ore
- Modalità luce 2: 400 Lumen / 2,5 ore
- Modalità luce 3: 150 Lumen / 6 ore
- Batteria: Li-Po da 3,7 V 1500 mAh di alta qualità
- Tempo di ricarica: 2,5 ore
- Include caricatore con cavo USB-C
- Spessore: 25 mm
- Con gancio e staffa magnetica

Cod. Articolo	B-5030
---------------	--------



SLiM

TORCIA SLIM PIEGABILE 180° in alluminio – 350 LUMEN

Caratteristiche:

- Lampada superiore: 50 Lumen / 6,5 ore
- Lampada frontale 1: 350 Lumen / 3 ore
- Lampada frontale 2: 120 Lumen / 5 ore
- Batteria Li-ion da 3,7 V 1100 mAh di alta qualità
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Caricatore con cavo USB-C
- Piegabile a 180°

Cod. Articolo	B-5040
---------------	--------



SLiM

TORCIA SLIMLIGHT- 180° PIEGABILE

Potenza LED frontale: 120 Lumen

Potenza LED laterale 1: basso/alto: 150/800 Lumen

Potenza LED laterale 2: basso/alto: 120/400 Lumen

Durata batteria:

LED laterale 1: basso/alto: 8/2.5 ore

LED laterale 2: basso/alto: 9/4 ore

Dotata di cavo da 1m

Durata ricarica: 4 ore

Cod. Articolo	B-5060
---------------	--------



ALLUMINIO





Sezione 07 – PNEUMATICA & ARROTOLATORI

AVVITATORE PNEUMATICO ½" MINI

Attacco: ½"
Peso: 1,2 kg
Giri max: 10.000

678 NM



Cod. Articolo	WT-680
---------------	--------

AVVITATORE PER CANDELETTE DA 1/4"

Avvitatore con attacco da 1/4" per candele composte da 9 pezzi.

- 5 bussole con misure da 8 a 12 mm
- 2 prolunghe con misure 50 e 100 mm
- 1 adattatore girevole
- 1 avvitatore regolabile a 4 stadi: 10-20-30-40 Nm

Velocità: 10.000 R.P.M (giri al minuti)
Pressione dell'aria: 90 PSI



Cod. Articolo	909G6
---------------	-------

MARTELLO PNEUMATICO - Include 5 scalpelli e accessori.
Pressione: 7 bar

Caratteristiche:

- Consumo d'aria: circa 160 l/min
- Velocità 3000/min
- Max. 7 battute
- 1 Scalpello universale
- 1 Scalpello piatto
- 1 Scalpello per tagliare la lamiera
- 1 Scalpello per tagliare lamiere autoportanti
- Nebulizzatore per olio e bottiglietta per olio
- Incluso connettore di tipo Euro
- Connessione scalpello: 6 lati 10 mm



Cod. Articolo	WT-18055
---------------	----------

SCALPELLO & VIBRATORE PNEUMATICO

Questo set martello scalpellatore è stato realizzato per facilitare lo smontaggio di parti meccaniche bloccate, come per esempio dalla ruggine.

Il set comprende:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - 1 Martello pneumatico | - 1 Adattatore da 1/2" |
| - 1 Scalpello a punta | - 1 Scalpello con punta piatta |
| - 1 Scalpello con punta tonda piatta | - 1 Scalpello con punta tonda concava |
| - 1 Scalpello con punta tipo Martello 68x40mm | - 2 Scalpelli a forchetta |
| - 1 Scalpello con punta da 6,5mm | - 1 Scalpello con punta da 7,7mm |
| - 1 Scalpello con punta da 9,3mm | - 1 Scalpello con punta da 12,7mm |

Assortimento in pratica valigetta in ABS con termoformato.

Cod. Articolo	WT-1912
---------------	---------



AVVITATORE PNEUMATICO ½" PRO

Attacco: ½"
Peso: 1,2 kg
Giri max: 10.000

1560 NM



Cod. Articolo	WT-1560
---------------	---------

CRICCHETTO PNEUMATICO DA 1/2"

Questo potente cricchetto pneumatico è particolarmente efficace ed adatto per rimuovere rapidamente dadi e bulloni arrugginiti durante l'installazione o lo smontaggio di supporti motore, cambi e bracci trasversali.

Dotato di una testa in acciaio temprato ed un corpo in alluminio per renderlo ancora più leggero e maneggevole.

Dati tecnici:

- Attacco da ½ "
- Ø connessione attacco per l'aria: ¼ "
- Reversibile: rotazione dx e sx
- Pressione dell'aria: 6,3 bar
- Peso: 1,2kg
- Lunghezza: 244 mm
- Giri al minuto: 160 giri al minuto
- Coppia massima: 82 Nm



Cod. Articolo	WT-18019
---------------	----------

AIR BOOSTER 18 LITRI

Supporto per gonfiare i pneumatici con spalle troppo chiuse.
Pressione massima: 6-8 bar
Capacità serbatoio: 18 litri



Cod. Articolo	WT-240
---------------	--------





Sezione 07 – PNEUMATICA & ARROTOLATORI

AVVOLGICAVO ELETTRICO 20 METRI

Cavo da 20 metri con fissaggio a parete.
Sistema di arresto automatico .
Vtaggio: 230 V
Potenza consentita arrotolata: 1000 W
Potenza consentita srotolato: 2300 W
Protezione termica Conforme CE e IP42



Cod. Articolo	WT-360
---------------	--------

AVVOLGITUBO ACQUA 20+2 METRI

Tubo da 20 metri + 2
Flessibile e robusto in PVC.

Idoneo per montaggio a parete.
Con sistema di arresto automatico .
Attacco aria: 1/2"



Cod. Articolo	WT-340
---------------	--------

AVVOLGITUBO 20 METRI

Avvolgitubo aria 20 metri con sistema di avvolgimento automatico con ferma roll.

Include staffa a parete e maniglia per uso separato.

- Tubo flessibile in PVC morbido da 20 metri (9,5 x 14 mm)
- Adatto fino a un massimo di 12 bar
- Adatto da -5 gradi a +45 gradi
- Collegamenti da 1/4 di pollice alle estremità del tubo.



Cod. Articolo	WT-320-B
---------------	----------

AVVOLGITUBO ARIA COMPRESSA 20M

Avvolgitubo aria compressa automatico 20 metri (+ 1,5 metri connettore). Tubo flessibile e robusto in PVC.

Idoneo per montaggio a parete. Con sistema di arresto automatico del tubo, può essere sbloccato tirando leggermente il tubo.

- Temperatura di esercizio: -10°C a +60°C.
- Diametro interno di 9 mm
- Attacco aria: 1/4"
- Pressione dell'aria massima: 12 bar



Cod. Articolo	WT-320-S
---------------	----------


SET DI 3 PISTOLETTE

Pistole ad aria compressa per carrozzeria.

3 differenti lunghezze:

- 110 mm
- 300 mm
- 490 mm

Attacco da 1/4" per l'aria



Cod. Articolo	WT-20014
---------------	----------

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA

Pistola ad aria compressa con connettore tipo Euro.



Cod. Articolo	WT-20004
---------------	----------

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA PRO

Pistola ad aria compressa con regolatore



Cod. Articolo	WT-20005
---------------	----------

SET ARRETRATORE PISTONCINI FRENI PNEUMATICO

Arretratore pistoncino freni pneumatico, impiego universale.
Con questo set è possibile riportare il pistone del freno in posizione di riposo con la pressione dell'aria in pochi secondi.

Non è più necessario smontare le pinze per riportare indietro il pistone.

Fornito con 15 adattatori, adatto per Audi, BMW, Citroen, Ford, Fiat, Honda, Jaguar, Mercedes, Nissan, Renault, Saab, Toyota, Volvo e VW.



Cod. Articolo	WT-6700
---------------	---------

SET ARRETRATORE PISTONCINI FRENI PNEUMATICO

Senza adattatori



Cod. Articolo	WT-6700-1
---------------	-----------



Sezione 08 – RUOTE & FRENI

KIT RIPARAZIONE FORATURE PNEUMATICI ECO

Kit per la riparazione forature dei pneumatici con stringhe ad inserimento.

Viene fornito con una lima tonda di pulizia ideale anche per l'allargamento del foro, un ago con asola per il passaggio della striscia, 5 stringhe ad inserimento.



Cod. Articolo	WT-111037
---------------	-----------

KIT RIPARAZIONE FORATURE PNEUMATICI

Kit professionale per la riparazione delle forature dei pneumatici e delle gomme con stringhe ad inserimento.

Nel set inoltre sono comprese 30 stringhe



Cod. Articolo	WT-111047
---------------	-----------

SET 3 BUSSOLE PER CERCHI IN LEGA

Kit di 3 chiavi a bussola studiate appositamente per non rovinare i cerchi in lega durante lo smontaggio della ruota.
Misure di 17, 19 e 21 mm.
Attacco da 1/2"



Cod. Articolo	WT-3147
---------------	---------

BUSSOLE SPECIALI PER CERCHI IN LEGA

Attacco da 1/2



Cod. Articolo	9T0206	17 mm – Mercedes - Margherita
Cod. Articolo	WT-3155	20,5 x 21,5 mm
Cod. Articolo	WT-3156	18,5 x 19,5 mm
Cod. Articolo	WT-3159	21 mm – Hyundai - Margherita
Cod. Articolo	WT-3160	7/8 – Tesla – Margherita
Cod. Articolo	WT-3217	17 mm – Con Teflon blu



50 STRINGHE RIPARAZIONE GOMME

Confezione di 50 stringhe ripara pneumatici di alta qualità. Sono delle strisce auto vulcanizzanti lunghe 10 cm che inserite con un apposito ago permettono di riparare in modo veloce qualsiasi pneumatico tubeless.



Cod. Articolo	WT-111037-P
---------------	-------------

GIRAVITE PER VALVOLE PNEUMATICI

Per l'installazione e rimozione delle valvole pneumatici auto.
Dimensioni: 125 x 15 mm (lunghezza x diametro)

Testine in due misure:

- Testina 1: 6 x 3 mm (diametro esterno x diametro interno)
- Testina 2: 4.4 x 2 mm (diametro esterno x diametro interno)



Cod. Articolo	WT-560
---------------	--------

SET 3 BUSSOLE COLORATE XXL 17+19+21mm

Bussole rinforzate in cromo molibdeno con attacco da 1/2" lunghe 130 mm studiate appositamente per non rovinare i cerchi in lega.

Contenuto:

- Rosso 17mm
- Blu 19 mm
- Verde 21mm



Cod. Articolo	WT-3148
---------------	---------

SET BUSSOLE PER CERCH IN LEGA 9 PZ

Attacco da 1/2

Contenuto:

- 1 Bussola da 17 a margherita per bulloni Mercedes
- 1 Bussola da 21 a margherita per bulloni Hyundai / Kia
- 1 Bussola da 7/8 per bulloni Tesla
- 1 Bussola da 17 esagonale
- 1 Bussola da 19 esagonale
- 1 Bussola da 21 esagonale
- 1 Bussola da 18.5 x 19.5 Ford (per dadi rivestiti cromati)
- 1 Bussola da 20.5 x 21.5 Jeep (per dadi rivestiti cromati)
- 1 Prolunga da 75mm



Cod. Articolo	WT-3247
---------------	---------



Sezione 08 – RUOTE & FRENI

SET DI 3 BUSSOLE DA 17 MM

Materiale in cromo molibdeno dotati da teflon per la protezione del cerchio.

Attacco da ½"

Contenuto: 3 bussole da 17mm



Cod. Articolo

WT-3117

SET SPECIALE DA 14 PZ PER RIMUOVERE DADI RUOTA DANNEGGIATI ED ANTIFURTO

Questo set universale consente di rimuovere in modo pratico e sicuro, senza correre il rischio di danneggiare il cerchio, i dadi danneggiati e/o antifurto delle ruote.

Contenuto:

- 8 inserti modellabili
- 2 adattatori
- 1 Bussola ½" da 24 mm
- 1 Mandrino di centraggio
- 1 Piastra di protezione
- 1 Porta adattatori a percussione



Cod. Articolo

WT-3158

SET 4 INSERTI MODELLABILI PER LA RIMOZIONE DADI RUOTA

Set da 4 inserti modellabili per smontare i dadi ruota danneggiati e/o dadi antifurto.



Cod. Articolo

WT-3158-04

SET BLOCCAGGIO MOZZO RUOTE

Attrezzo speciale per impedire la rotazione durante l'installazione/rimozione dei dadi del mozzo ruota e dei bulloni dell'albero di trasmissione. Questo strumento è facile da installare utilizzando i bulloni delle ruote del veicolo.



Cod. Articolo

WT-2245

ESTRATTORE GIUNTI OMOCINETICI

Estrattore dei giunti omocinetici senza l'uso di un martello. Ciò riduce notevolmente il rischio di danneggiare il giunto dell'albero di trasmissione. Adatto per la maggior parte dei tipi di auto con trazione anteriore.

- Foro asse Ø35mm
- Adattatori: Ø23 - Ø28 - Ø33



Cod. Articolo

WT-2217

ESTRATTORE GIUNTI OMOCINETICI UNIVERSALE

Estrattore dei giunti omocinetici senza l'uso del martello. Ciò riduce notevolmente il rischio di danneggiare il giunto dell'albero di trasmissione. Adatto per la maggior parte dei tipi di auto con trazione anteriore.

- Foro asse Ø30mm



Cod. Articolo

WT-2017

POMPA PER PNEUMATICI

Pompa per pneumatici Weber-Tools

- Lunghezza del tubo: 50 cm
- Pressione di esercizio: 3 – 5 bar
- Max.: 8,5 bar



Cod. Articolo

WT-111028

GONFIA GOMME CON MANOMETRO

Pompa di gonfiaggio pneumatici ad aria compressa adatta per misurare la pressione dei pneumatici e sgonfiare o gonfiare gli pneumatici. Adatto per il collegamento a tutti i comuni compressori.

- Fino a 7 Bar



Cod. Articolo

WT-111029

ADATTATORE

Giunto di collegamento valvola manometro del WT-111029.



Cod. Articolo

WT-111029-A



Sezione 08 – RUOTE & FRENI

SMONTAGGIO E MONTAGGIO SILENT BLOC adatto per gruppo VAG

Con questo strumento è possibile rimuovere e installare i cuscinetti silent bloc per il gruppo VAG in modo sicuro, consentendo un'installazione senza danni.

Vantaggi:

- Facile da maneggiare
- Possibilità di sostituzione direttamente sull'auto
- Adattatore con protezione dell'albero con cuscinetto reggispira assiale
- Grande risparmio di tempo

Contenuto:

- 1 mandrino di lavoro M10x1,25, L=180 mm
- 1 prolunga mandrino M10x1,25, L=200 mm
- 1 dado speciale con gambo conico, L=45 mm
- 1 adattatore per mandrino con cuscinetto reggispira
- 1 piastra di pressione Ø74 mm
- 1 pressore speciale, Ø74 mm
- 1 distanziale con dentellatura, estensione
- 1 pezzo di pressione con bordo



Cod. Articolo

WT-2108



SMONTA MOLLE AMMORTIZZATORI

Ideale se si desidera sostituire gli ammortizzatori o intervenire sulle sospensioni.

I compressori a molla possono essere azionati con una chiave fissa da 21 mm o una chiave ad impulsi da 1/2".

Caratteristiche:

- Apertura: 370 mm
- Lunghezza filo: 300 mm
- Facile da montare
- Qualità estremamente robusta (acciaio Cr.V.)



Cod. Articolo

WT-111107

SUPPORTO PER AMMORTIZZATORI MC PHERSON

Supporto per ammortizzatori Mc Pherson.
Da applicare con il sollevatore a fossa.

Caratteristiche:

- Applicazione universale;
Impedisce l'abbassamento dell'ammortizzatore durante gli interventi sull'asse;
Ø30mm.



Cod. Articolo

WT-2234

SET 3 SMONTA BRACCETTO STERZO

Attrezzo per montaggio e smontaggio braccetti sterzo.
Completo di 3 teste intercambiabili.

• Misure:

- Ø 30-35mm
- Ø 35-40mm
- Ø 40-45mm



Cod. Articolo

WT-2131

SET 11 UTENSILI PER PINZE FRENI

Set speciale per smontare le pinze dei freni quando si sostituiscono le pastiglie dei freni.



Cod. Articolo

WT-81515

SET 17 UTENSILI PER PINZE FRENI

Set con bussole speciali per smontare le pinze dei freni quando si sostituiscono le pastiglie dei freni.



Cod. Articolo

WT-81517



Sezione 08 – RUOTE & FRENI



SET 2 GANCI PER PINZA FRENI

Ideale per sostenere la pinza durante la sostituzione delle pastiglie o lavori al mozzo.



Cod. Articolo

WT-8488

ADATTATORE PLATORELLO A 3 PIN

Adattatore a 3 Pin per Ford Focus, S-Max, C-Max, Renault Scenic, Megane, Iveco daily, Volvo V70 e Volkswagen Passat



Cod. Articolo

WT-2029-A

KIT ARRETRATORE PISTONCINI FRENI 21PZ

Attretratore manuale composto da 21 pezzi per arretrare i pistoncini delle pinze freno. Sono compresi i due utensili arretratori sia destro che sinistro.

Adatto per molti modelli auto quali: Alfa Romeo, Audi, Austin, Bmw, Ford, Honda, Jaguar, Fiat, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, Subaru, Mazda, Saab, Renault, Opel, ecc.



Cod. Articolo

WT-113318

CHIAVE A CRICCHETTO DI RESET PISTONCINI FRENI

Per il reset senza danni di pistoncini per freni. Necessario per la manutenzione e la sostituzione delle pastiglie dei freni. Range di lavoro: 40 - 68 mm Lunghezza: 270 mm



Cod. Articolo

WT-1128

KIT SPURGO FRENI DA 17 PZ

Set di adattatori universali per liquido freni per un facile spurgo o rabbocco dell'impianto frenante. Dotato di 16 diversi adattatori per liquido freni.

Adatto a quasi tutte le marche di automobili!



Cod. Articolo

WT-3100

SPESSIMETRO PER DISCHI FRENI 0 - 60 mm

Con questo misuratore di spessore dei dischi freno puoi misurare facilmente lo spessore dei dischi freno senza dover prima rimuovere la ruota.

Questo metodo ti fa risparmiare tempo prezioso. Basta inserire il misuratore attraverso il cerchione dietro la ruota sul disco del freno. Il risultato della misurazione è immediatamente visibile sulla scala sull'impugnatura. Fornito in una pratica valigetta.

• Campo di misura: 0 - 60 mm



Cod. Articolo

WT-3230

DIVARICATORE SOSPENSIONE

Caratteristiche:

- Bullone di 10 mm;
- Intervallo di 5 - 15 mm



Cod. Articolo

WT-2257

SEPARATORE GAMBO AMMORTIZZATORE

Caratteristiche:

- Bullone di 17 mm;
- Intervallo di 5 - 12 mm



Cod. Articolo

WT-2256



SUPPORTO MOZZO PER ESTRARRE AMMORTIZZATORI

Per supportare i mozzi delle ruote. Questo supporto può essere utilizzato in combinazione con un martinetto per trasmissione.

Caratteristiche:

- 400mm



Cod. Articolo

WT-2232

ESTRATTORE IDRAULICO MOZZI RUOTE 12 T

Specificamente per mozzi ruota bloccati e arrugginiti.

Caratteristiche:

- Mandrino idraulico da 12 tonnellate
- Per mozzi ruota a 4 e 5 fori
- Diametro flangia: Ø 90-135mm
- Diametro foro: Ø 60-65mm
- Funzionamento a mano del mandrino



Adatto per:

VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault, Peugeot, Citroen ecc.

Cod. Articolo

WT-2042

Il mandrino idraulico da 12 T è possibile acquistarlo separatamente:

Cod. Art. WT-2042-02

Caratteristiche:

- Spessore: Ø 38mm
- Lunghezza filettatura vite: 100mm



Cod. Articolo

WT-2042-02

ESTRATTORE IDRAULICO MOZZI RUOTE XXL

Specificamente per mozzi ruota bloccati e arrugginiti.
VERSIONE XXL

- Mandrino idraulico da 12 tonnellate
- Per mozzi ruota a 4 e 5 fori
- Diametro flangia: Ø 115-215mm
- Diametro foro: Ø 75-100mm
- Funzionamento a mano del mandrino



Cod. Articolo

WT-2042 XXL

SET 4 LEVE SMONTAGGIO PNEUMATICI

Set di 4 leve di diversa misura per lo smontaggio degli pneumatici.

Misure:

- 30 – 40 – 45 – 60 cm



Cod. Articolo

WT-80600

CHIAVE DINAMOMETRICA da 1/2"

Chiave dinamometrica con scala graduata convenzionale.

Una volta raggiunta la coppia desiderata, la chiave produce un clic udibile e segue una breve perdita di tensione.

Caratteristiche:

- Attacco da 1/2"
- Intervallo di coppia 28 ~ 210 Nm
- Incluso estensione 125 mm
- Incluso adattatore da 1/2" a 3/8"



Cod. Articolo

WT-8250

CHIAVE DINAMOMETRICA da 1/2"

Chiave dinamometrica marchio FORCE con scala graduata convenzionale.

Una volta raggiunta la coppia desiderata, la chiave produce un clic udibile e segue una breve perdita di tensione.

Caratteristiche:

- Attacco da 1/2"
- Intervallo di coppia 42 ~ 210 Nm
- Lunghezza 470 mm

- Con certificato del produttore



Cod. Articolo

6474450K



Sezione 09 – STRUMENTI DI CONTROLLO



KIT PROVA COMPRESSIONE MOTORE DIESEL

AUTO & VEICOLI INDUSTRIALI



Cod. Articolo

WT-1030A

PROVA COMPRESSIONE MOTORE BENZINA

Contenuto:

Adattatore per candela:
M10, M12, M14 e M18.
Manometro con tubo da 400mm
e inesto rapido.

Da 0-21 bar / 0-300Psi
2 adattari con testa in gomma



Cod. Articolo

WT-110031

PROVA PRESSIONE CARBURANTE

Ideale per misurare la pressione del carburante
sia Benzina che Diesel.

Contenuto:

Adattatore universale.
Adattatr GM * FORD
Da 0-7 bar / 0-100Psi



Cod. Articolo

WT-111013

KIT PROVA PRESSIONE CARBURANTE

Diesel+Benzina

Sistema iniezione:

K-Jetronic, L/LH-Jetronic,
Motronic, Motronic-Jetronic,
MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2,
CIS-Digital, Weber CFI, Spi,
Singlepoint und Multipoint.



Cod. Articolo

WT-111011

SET PROVA IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Set per test del sistema di raffreddamento con 13 adattatori di prova.

Contenuto:

- Chiave per stringere facilmente gli adattatori
- Termometro fino a 200°C
- Pompa a mano con manometro con campo di misura da 0 a 2,5 bar
- Raccordo R 123/R 124
- Raccordo R 123/R 125
- Adattatore 50mm e tappo di chiusura Ø38mm per Mercedes Benz (W123 – W126 – W124 – W201), GM, Jeep
- 4: Adattatore 40mm e tappo di chiusura Ø28mm per Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Mercedes Benz
- Adattatore 38mm e tappo di chiusura Ø28mm per Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura, Lexus
- Adattatore con filettatura interna Ø50,40mm per Mercedes Benz (classe ML – W163 – W64), GM
- Adattatore con filettatura interna Ø43,50mm e tappo di chiusura Ø27mm per Volvo, Saab, Sterling, Citroën, Renault, Fiat, Alfa, Jeep, Mini
- Adattatore con filettatura esterna Ø57mm e tappo di chiusura Ø35,10mm per Volkswagen (Vento, T4, Passat 1996, Golf, Maggiolino, Sharan)
- Adattatore con filettatura esterna Ø62,10mm e tappo di chiusura Ø35,20mm per Audi (A4 – A5 – A6), BMW 354, Volkswagen (Passat 1997-2002), Porsche Cayenne
- Adattatore con filettatura interna Ø48,60mm e tappo di chiusura Ø38,10mm per BMW (E46 – E36 – E34 – E39 – E38 – E32 – E90)
- Adattatore con filettatura interna Ø45,40mm per Audi, Volkswagen
- Adattatore con filettatura interna Ø49,70mm e tappo di chiusura Ø35,80mm per motori Ford Moneo, International, Land Rover, Opel, Ssangyong
- Adattatore con filettatura interna Ø59,90mm e tappo di chiusura Ø39,80mm per Mercedes Benz (classe C – classe E – classe S – W140 – W220 – W124 – W210 – W211 – W215 – W216 – W221 – R230)
- Adattatore con filettatura interna Ø55,70mm e tappo di chiusura Ø37,90mm per Ford Mondeo, Focus, C-Max 03
- Adattatore con filettatura interna Ø48,70mm e tappo di chiusura Ø28,70mm per Mazda M3

Cod. Articolo

WT-915





Sezione 09 – STRUMENTI DI CONTROLLO



SET PROVA IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Set per il controllo della pressione del liquido di raffreddamento.
Include depressore per la pulizia del radiatore ed il rabbocco del liquido di raffreddamento.

Contenuto:

- Dispositivo di riempimento sottovuoto
- Adattatore universale per cono
- Chiave per stringere facilmente gli adattatori
- Termometro fino a 200°C
- Pompa a mano con manometro con campo di misura da 0 a 2,5 bar
- Raccordo R 123/R 124
- Raccordo R 123/R 125
- Diametro interno adattatore Ø45,90mm e tappo di chiusura con filettatura Ø33,60mm per Toyota Rav4, Previa
- Adattatore 50mm e tappo di chiusura Ø38mm per Mercedes Benz (W123 – W126 – W124 – W201), GM, Jeep
- Adattatore 40mm e tappo di chiusura Ø28mm per Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Mercedes Benz
- Adattatore 38mm e tappo di chiusura Ø28mm per Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura, Lexus
- Adattatore con filettatura interna Ø50,40mm per Mercedes Benz (classe ML – W163 – W64), GM
- Adattatore con filettatura interna Ø43,50mm e tappo di chiusura Ø27mm per Volvo, Saab, Sterling, Citroën, Renault, Fiat, Alfa, Jeep, Mini
- Adattatore con filettatura esterna Ø57mm e tappo di chiusura Ø35,10mm per Volkswagen (Vento, T4, Passat 1996, Golf, Maggiolino, Sharan)
- Adattatore con filettatura esterna Ø62,10mm e tappo di chiusura Ø35,20mm per Audi (A4 – A5 – A6), BMW 354, Volkswagen (Passat 1997-2002), Porsche Cayenne
- Adattatore con filettatura interna Ø48,60mm e tappo di chiusura Ø38,10mm per BMW (E46 – E36 – E34 – E39 – E38 – E32 – E90)
- Adattatore con filettatura interna Ø45,40mm per Audi, Volkswagen
- Adattatore con filettatura interna Ø49,70mm e tappo di chiusura Ø35,80mm per motori Ford Moneo, International, Land Rover, Opel, Ssangyong
- Adattatore con filettatura interna Ø59,90mm e tappo di chiusura Ø39,80mm per Mercedes Benz (classe C – classe E – classe S – W140 – W220 – W124 – W210 – W211 – W215 – W216 – W221 – R230)
- Adattatore con filettatura interna Ø55,70mm e tappo di chiusura Ø37,90mm per Ford Mondeo, Focus, C-Max 03
- Adattatore con filettatura interna Ø48,70mm e tappo di chiusura Ø28,70mm per Mazda M3
- Adattatore con filettatura interna Ø43mm e tappo di chiusura Ø26,20mm per Mercedes Classe A W168
- Adattatore con filettatura interna Ø50,60mm e tappo di chiusura Ø36mm per BMW (E60 – E63 – E64 – E65)
- Adattatore con filettatura interna Ø47,20mm e tappo di chiusura Ø35mm per Volkswagen Sharan 1.8T 2.8



Cod. Articolo

WT-916

PROVA PRESSIONE OLIO

Ideale per misurare la pressione dell'Olio.

Sia motore che cambio.

Contenuto:
10 adattatori.
Tubo da 150cm
Max 21 bar



Cod. Articolo

WT-111014

TESTER RILEVA FUGHE GAS

Cercafughe gas adatto a rilevare perdite nell'impianto di climatizzazione.
Questo cercafughe reagisce solo all'idrogeno e quindi non è influenzato dai vapori di benzina e/o olio. Adatto per sistemi R134A e R1234YF.
Il gas di formazione è composto per il 5% da idrogeno e per il 95% da azoto.

Dati tecnici:

- Livello di sensibilità regolabile
- Indicatore 7 LED
- Sensibilità inferiore a 5 ppm!
- Indicatore della carica della batteria
- Sensore di gas
- Tubo flessibile da 400 mm
- Cicalino



Cod. Articolo

WT-416

SET CERCA PERDITE CON LUCE UV

Il kit cercafughe per aria condizionata è uno strumento indispensabile per chi lavora nell'ambito della manutenzione dei veicoli.
Questo kit permette di individuare perdite all'interno del sistema e risolvere facilmente il malfunzionamento.

Contenuto:

- Occhiali protettivi UV
- Siringa speciale con attacco filettato per il tubo a bassa pressione
- Adattatore / Innesto rapido per bassa pressione
- Tubo flessibile per bassa pressione con attacchi filettati
- Guarnizioni di ricambio
- Torcia UV 3W a batteria
- Batteria ricaricabile (incluso adattatore per utilizzare 3 batterie AAA –non incluse)
- Carica batteria 110 – 240V.



Cod. Articolo

WT-1155



Sezione 09 – STRUMENTI DI CONTROLLO



RIEMPIMENTO OLIO MOTORE 15PZ - Incluso imbuto da 2L e 12 adattatori

Contenuto:

- Imbuto da 2 litri
- Tubo angolato per montare l'imbuto e l'adattatore

• Adattatore n. 3:

Honda Pilot

• Adattatore n. 4:

Audi: A3 - A4 - A5 - A8 - Q7 - R8 - RS4 - RS6 - S4 - S6 - S8

BMW: modelli con cofano a baionetta

Mercedes: Sprinter 2.7L - 3.0L V6 CRD e modelli con cofano Boyanet

Porsche: Cayenne e Panamera

Volvo: 244 - 245 - 264 - 265 - 740 - 760

Volkswagen: Maggiolino - CC - Cabrio - Eos - EuroVan - GTI - Golf - Jetta - Passat - Phaeton - R32 - Rabbit - Touareg

• Adattatore n. 5:

Toyota: 3.0L e 3.3L V6

Lexus: 3.0L e 3.3L V6

Toyota: Highlander V6 - Sienna

• Adattatore n. 6:

Lotus: Elise - Exige

Pontiac: Vibe

Scion: tappo olio con filettatura interna

Toyota: 4 Runner - Avalon - Corolla - FJ Cruiser - Land Cruiser - Matrix - RAV4 - Sequoia - Tacoma - Tundra

• Adattatore n. 7:

Ford: Ford Maverick II 2008 - Escape 4 cilindri 2008-2014, Explorer 2.0L, EcoBoost 2012-2013, Focus 2007-2013, Fusion Hybrid 2013

Jaguar: XF 2013

Land Rover: Range Rover Evoque 2012 - 2013, LR2

Mazda: 3, 6, MX-5, Miata, CX-5, Mazdaspeed 3 e 6 2.3L Turbo

• Adattatore n. 8:

Acura: Integra - Legend - NSX

Dodge: motori Hemi V8 - Neon - Ram motori turbo diesel

Ford: F150 - F250 - F350 (6.0L Turbo diesel - 6.9L - 7.3L - 6.0L - 6.4L)

Honda: Accord - Civic - Element - Fit - S2000

Jaguar: 4.2L V8 2003 - 2009

Jeep: Wrangler 2001 - 2006

Land Rover: Defender - Discovery - Range Rover

Mazda: 2

Nissan: Pathfinder - Sentra

• Adattatore n. 9:

Subaru: BRZ - Legacy 4 cilindri - Impreza - Outback 4 e 6 cilindri

• Adattatore n. 10:

Dodge: Cummins 6,7 L - dal '95 e 3,3 L - 3,8 L dal 2005 e 5,7 L (dal 2013)

• Adattatore n. 11:

Mazda: 2014 e Mazda 3 e 6 più 2013 e Mazda CX-5

• Adattatore n. 12:

Cadillac - Chevy - Ford - GMC - Hyundai - Jaguar - Land Rover - Mazda - Saab - Mercury

• Adattatore n. 13: Per i nuovi motori 2.0L EA888

Audi A3 (Quattro) dal 2008 - A4 (Quattro) dal 2009 - A5 (Quattro) dal 2010 - A6 (Quattro) dal 2012 - Q3 (Quattro) dal 2015 - Q5 dal 2011 - TT (Quattro) dal 2009 - Allroad dal 2013 - Beetle dal 2012 - CC dal 2009 - Eos 2009-2016 - Golf dal 2008 - GTi dal 2008 - Golf R dal 2009 - Jetta (GL) dal 2008 - Passat dal 2008 - Tiguan dal 2009 - Atlas dal 2018 - Seat - Skoda

• Adattatore n. 14:

Dodge Hemi 6.4L dal 2011 e 3.6L dal 2014

• Adattatore n. 15:

Lotus: Elise - Exige

Pontiac: Vibe

Scion: con passo interno

Toyota: 4 Runner - Avalon - Corolla - FJ Cruiser - Land Cruiser - Matrix - RAV4 - Sequoia - Tacoma - Tundra



Cod. Articolo

WT-1307



Sezione 09 – STRUMENTI DI CONTROLLO



MULTIMETRO DIGITALE AUTOMATICO

Multimetro digitale automatico con puntali di prova e design moderno tipo smartphone.

Progettato per un uso professionale ed intenso.

Schermo da 3,5"

Incluso Puntali e USB

Batteria:

Ricaricabile agli ioni di litio

Da 3,7 V 800 mAh

Peso: 330 g



Cod. Articolo

E-2137

KIT PUNTALI PER MULTIMETRO

Da utilizzare in combinazione con il multimetro.

Contenuto:

- Puntali classici per multimetro;
- Puntali speciali prova fusibili;
- Punte extra sottili;
- 2 Morsetti;
- Cavi flessibili in silicone.



Cod. Articolo

WT-2238

PROVA TENSIONE 6V A 24V

Prova tensione da 6 Volt a 24 Volt.

Con approvazione CE

In robusto alloggiamento in ottone.

Prova tensione dotato di lampada e ago per cavi isolati.



Cod. Articolo

WT-1300

PROVA SPINA GANCIO TRAINO 12V
CANBUS _ 7-13 pin. Cavo 5m

Set di controllo professionale per prese per gancio di traino, adatto per adattatori da 7 a 13 pin. Viene fornito con un cavo da 5 metri per poter lavorare dalla tua auto. Adatto anche per veicoli CAN-Bus.

Contenuto / caratteristiche:

- Adattatore 7 - 13 pin
- Cavo da 5 metri
- 12V



Cod. Articolo

WT-524

SALVA DATI BATTERIA OBD II

Adattatore speciale che impedisce la perdita di memoria quando si scollega la batteria. Adatto per batterie da 12 V. Adatto a tutte le auto dotate di connessione OBD II.

Le 2 spie LED indicano se la batteria ha carica sufficiente.

Caratteristiche:

- Display LED
- Impedisce la disconnessione dell'adattatore
- Avvisa quando la batteria è scarica



Cod. Articolo

E-9910

MANOMETRO PER PRESSIONE ARIA CONDIZIONATA
Lunghezza tubi 150cm

Apparecchio di prova a 2 vie per interventi e diagnosi su impianti di condizionamento per R407C, R404A, R134A. Fornito con 3 tubi e un set di attacchi rapidi.

Contenuto:

- Manometro: da -1 a 8 bar
- Pressione da 0 a 34 Bar
- Pratico gancio per appendere, ruotabile a 360°
- Adatto per R407C, R404A e R134A
- 3 Tubi lunghi 150 cm
- 2 adattatori di connessione



Cod. Articolo

WT-1051

TUBO BLU PER ARIA CONDIZIONATA
1,5M

Tubo flessibile blu per aria condizionata sfuso per WT-1051 .

Adatto per R407C, R404A e R134A

Caratteristiche:

- Connessione M10
- Lunghezza 150 cm
- Max. 34 bar (500 PSI)



Cod. Articolo

WT-1051-SB

TUBO ROSSO PER ARIA CONDIZIONATA
1,5M

Tubo flessibile rosso per aria condizionata allentato per WT-1051 .

Adatto per R407C, R404A e R134A

Caratteristiche.

- Connessione M10
- Lunghezza 150 cm
- Max. 34 bar (500 PSI)



Cod. Articolo

WT-1051-SR

TUBO GIALLO PER ARIA CONDIZIONATA
1,5M

Tubo flessibile giallo per aria condizionata allentato per WT-1051 .

Adatto per R407C, R404A e R134A

Caratteristiche:

- Connessione M10
- Lunghezza 150 cm
- Max. 34 bar (500 PSI)



Cod. Articolo

WT-1051-SY



Sezione 09 – STRUMENTI DI CONTROLLO

SET 2 ATTACCHI RAPIDI PER ARIA CONDIZIONATA R134A

Set di innesti rapidi per impianti di climatizzazione auto R134A. Attacchi rapidi ad alta (rosso) e bassa (blu) pressione, compresi adattatori da 1/4".



Cod. Articolo	WT-111056
---------------	-----------

SET 2 ATTACCHI RAPIDI PER ARIA CONDIZIONATA 1234YF

Set di innesti rapidi per impianti di climatizzazione auto R1234YF. Attacchi rapidi ad alta (rosso) e bassa (blu) pressione, compresi adattatori da 1/4".



Cod. Articolo	WT-111058
---------------	-----------

SET 2 ATTACCHI RAPIDI PER ARIA CONDIZIONATA R134A

Per l'adattamento professionale di apparecchiature di prova come multimetri, oscilloscopi, simulatori, ecc. all'elettricità del veicolo. Semplifica il lavoro di prova sulle unità elettriche grazie a un collegamento elettrico perfetto.

Contenuto:

- 2 potenziometri (5 kohm), per simulare i sensori di temperatura e posizione della valvola a farfalla
- 2 adattatori di test LED, per testare segnali di tensione e di massa, ad esempio: sensori Hall, iniettori, elettrovalvole
- 2 simulatori airbag SRS per la simulazione elettrica dei generatori di airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza
- 4 cavi di misura con connettori a banana su entrambi i lati, impilabili
- 4 sonde ad ago
- 2 sonde
- 2 connettori 1 a 2
- 2 clip a coccodrillo
- 24 adattatori di prova con spine rotonde
- 48 adattatori di prova con spina piatta

prese rotonde: 1,5 – 2,0 – 3,5 – 4,0 mm
prese piatte: 0,7 – 0,8 – 1,2 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 5,0 – 6,0 mm



Cod. Articolo	WT-2138
---------------	---------

ESTRATTORI PER TERMINALI 23 PZ

Per sbloccare senza danni terminali e connettori, ad esempio per ABS, sensori climatici, radio, PDC, moduli gancio di traino e molto altro. Adatto per contatti rotondi e ad linguetta.

Contenuto:

- Estrattore per candele n. 1: BMW, Mercedes, Audi/VW, Opel
- Estrattore spina n.2: BMW, Jaguar, Mercedes, Porsche, Saab, Seat, Skoda
- Estrattore per candele n. 3: BMW, Mercedes, Opel, Porsche, VW/Audi
- Estrattore spina n.4: Ford
- Estrattore per spine n.5: BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi
- Estrattore spina N.6: BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi
- Estrattore spina N.7: Mercedes
- Estrattore per spine n.8: Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, VW/Audi
- Estrattore per spine N.9: Ford, Mercedes
- Estrattore spina N.10: Mercedes
- Estrattore spina n. 11: BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, VW/Audi
- Estrattore per candele N.12: Opel, Renault, Skoda, VW/Audi
- Estrattore per spine N.13: Ford, Mercedes
- Estrattore per spine N.14: Ford, Jaguar, Porsche
- Estrattore n. 15: BMW, Ford, Mercedes, Opel, Seat, Skoda, VW/Audi
- Estrattore per candele N.16: BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, VW/Audi
- Estrattore spina N.17: BMW
- Estrattore spina N.18: Mercedes
- Estrattore spina n. 19: Citroën, Chrysler, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW/Audi
- Estrattore spina n. 20: Ford
- Estrattore spina N.21: BMW, Ford, Jaguar, Mercedes, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, VW/Audi
- Estrattore per candele N.22: Honda, Opel, Toyota, VW/Audi
- Estrattore per candele N.23: Opel, VW/Audi



Cod. Articolo	WT-2130
---------------	---------



Sezione 09 – STRUMENTI DI CONTROLLO

ESTRATTORI PER AUTORADIO 52 PZ

Per uno smontaggio professionale e senza danni di autoradio e sistemi di navigazione.

Contenuto:

- 2x Gancio a U per rimozione radio (Ford/VW/Audi/Grundig/Blaupunkt)
- 1x chiave speciale del Pentagono (BMW)
- 4 chiavi per la rimozione della radio (VW/Audi/Becker/Mercedes-Benz)
- 2x chiavi radio rimuovibili (Mercedes-Benz/Porsche/Becker)
- 2x Chiavi rimuovi radio (VW)
- 1x chiave esagonale angolare (BMW/Opel)
- 2x chiavi radio rimuovibili (nuova Becker)
- 2x chiavi radio rimuovibili (nuova Skoda)
- 2x Radio rimuovi gancio a U (nuovo Blaupunkt)
- 2x Chiavi estraibili radio (Fiat Brava)
- 2x Radio rimuovere il gancio a U (Opel)
- 6 chiavi per la rimozione della radio (Mercedes Benz e BMW)



- 2x Chiavi rimuovi radio (Kenwood II 1998-2001)
- 2x tasti di rimozione radio (Sony II 2002)
- 2x Chiavi rimuovi radio (Kenwood III 2002)
- 2x chiavi di rimozione radio (Pioneer e JVC)
- 2x Tasti di rimozione radio (Sony I 2001)
- 2x Chiavi di rimozione radio (Panasonic)
- 2x Chiavi rimuovi radio (Kenwood I 1998)
- 2x Chiavi di rimozione radio (Maschera Kenwood)
- 2x Chiavi di rimozione radio (nuovo Clarion)
- 2x Chiavi rimuovi radio (vecchio Clarion)
- 2x Chiavi di rimozione radio (Panasonic 2006)
- 2x Chiavi di rimozione radio (Sony IDIC 2005)

Cod. Articolo	WT-7033
---------------	---------

TERMOMETRO LASER AD INFRAROSSI

Per la misurazione accurata della temperatura senza contatto, ad esempio, del sistema di raffreddamento, dei freni, dell'aria condizionata, del motore e dei componenti di scarico.

- Tecnologia a infrarossi di qualità professionale ad un prezzo eccellente
- Il design del chip a circuito singolo previene ritardi o blocchi
- Display LCD Celsius/Fahrenheit con retroilluminazione
- Deviazione: 2% sopra 0°C, 4,5% sotto 0°C
- Intervallo di temperatura: da -38°C a +520°C
- Manico antiscivolo
- Batterie 2 x AAA (non incluse)



Cod. Articolo	WT-2034
---------------	---------

TERMOMETRO DIGITALE

Termometro digitale.

- Spegnimento automatico dopo 10 minuti
- Intercambiabile da °C a °F
- Intervallo da -50 °C a +300 °C
- Incrementi di 0,1 °C
- Lunghezza 125mm
- Pratica penna portaoggetti



Cod. Articolo	WT-2134
---------------	---------

STETOSCOPIO PER MOTORI

Per rilevare guasti al motore.



Cod. Articolo	WT-111022
---------------	-----------

CALIBRO DIGITALE

Calibro digitale per effettuare misurazioni precise. Il calibro è regolabile in sistema metrico e imperiale (SAE). Il campo di misura può anche essere resettato utilizzando il pulsante giallo "zero".

Caratteristiche:

- Campo di misura: 0 - 150 mm
- Include batteria a bottone da 1,5 V
- Il manuale è incluso



Cod. Articolo	WT-3240
---------------	---------



Sezione 10 – CARROZZERIA

SET 5 LEVE SMONTAGGIO PANNELLI PORTA ED INTERNI

Kit di cinque staccabottoni in resina, smonta clips fermi dei pannelli porta in resina ad alta resistenza, ideali per modanature e plastiche sui cruscotti delle auto.



Cod. Articolo

WT-905M1



SET 27 LEVE MULTIUSO INTERNI

Kit composto da 27 leve, staccabottoni, smonta graffe, smonta guarnizioni, ecc. Questi attrezzi in plastica sono molto utili per lo smontaggio dei particolari in plastica. E' possibile smontare tutti quei particolari che si trovano sia all'interno che all'esterno dell'automobile senza danneggiare o rovinare le superfici delle plastiche.



Cod. Articolo

WT-915M1

SET 11 LEVE SMONTAGGIO PANNELLI PORTA ED INTERNI

Kit di cinque staccabottoni in resina, smonta clips fermi dei pannelli porta in resina ad alta resistenza, ideali per modanature e plastiche sui cruscotti delle auto.



Cod. Articolo

WT-922M1

SET 2 LEVE SMONTAGGIO PANNELLI PORTA ED INTERNI IN METALLO

Kit di cinque staccabottoni in resina, smonta clips fermi dei pannelli porta in resina ad alta resistenza, ideali per modanature e plastiche sui cruscotti delle auto.

IN METALLO



Cod. Articolo

WT-906M1

SET 48PZ LEVE & UTENSILI MULTIUSO SMONTA RADIO, TERMINALI E PANNELLI INTERNI

Contenuto:

- 11 Leve in teflon per smontare pannelli interni
- 4 Uncini per togliere guarnizioni
- 3 Leve stacca bottoni
- 20 Attrezzi per smontare radio / navigatore
- 10 Attrezzi per terminali



Cod. Articolo

WT-909M1

SET SPAZZOLE IN OTTONE - 24PZ

Il set contiene:

- 6 pezzi forma a tazza diametro 50 mm
 - 6 pezzi forma a tazza diametro 80 mm
 - 6 pezzi forma a disco diametro 50 mm
 - 6 pezzi forma a disco diametro 100 mm
- Gambo da 6 mm per trapano



Cod. Articolo

WT-1324

DISCO ELIMINA ADESIVI

Questo disco detto anche disco al caramello, serve per rimuovere adesivi, fogli, scritte, ecc.

Puoi usare questo pratico strumento in combinazione con un trapano.

- Ø88mm
- Spessore: 15 mm
- Attacco gambo da 6mm
- Max. 4000 RPM



Cod. Articolo

WT-1322

DISCO ELIMINA ADESIVI DENTATO

Questo disco detto anche disco al caramello, serve per rimuovere adesivi, fogli, scritte, ecc.

Puoi usare questo pratico strumento in combinazione con un trapano.

- Ø90mm
- Spessore: 20 mm
- Attacco gambo da 8mm
- Max. 4000 RPM



Cod. Articolo

WT-1322-H



6 LEVE STACCABOTTONI IN METALLO

Permette la rimozione rapida e facile dei pannelli porta.
Contiene:

- 3 attrezzi di lunghezza 325 mm
- 3 attrezzi di lunghezza 495 mm



Cod. Articolo

WT-920M1

LEVE APERTURA PORTE AUTO 7PZ

Kit base per l'apertura delle porte dell'auto in caso di dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo.



Cod. Articolo

WT-1950

PISTOLA AD ARIA CALDA 2000 W

Pistola ad aria calda inclusi 4 accessori
230-240V / 50V
2000 W

Posizione 1: 400°C -300 L/min
Posizione 2: 600°C -500 L/min



Cod. Articolo

WT-6650

CUSCINO GONFIABILE PER APERTURA

Cuscini gonfiabili di varie misure dotato di una pompa a mano.

- Quadrato 160 x 160 mm
- Rettangolo 180 x 60 mm
- Rettangolo con arrotondamento 180 x 38 mm
- Rettangolo grande 420 x 140 mm
- Curvato 325 x 120mm
- Pompa a mano con tubo da 450mm



Cod. Articolo

WT-2063

3 PINZE A SCATTO AUTOBLOCCANTI

Set di 3 pinze a scatto autobloccanti.

Pinze anticorrosione

Il set include:

- 1 pinza di bloccaggio di 220 mm
- 1 pinza con punta a becco lungo di 220 mm
- 1 pinza con punte ad arco di 220 mm



Cod. Articolo

WT-9G250

3 MINI PINZE A SCATTO AUTOBLOCCANTI

Set di 3 mini pinze a scatto autobloccanti.

Pinze anticorrosione

Il set include:

- 1 mini pinza di bloccaggio di 165 mm
- 1 mini pinza con punta a becco lungo di 175 mm
- 1 mini pinza con punte ad arco di 180 mm



Cod. Articolo

WT-9G200

3 PINZE A SCATTO AUTOBLOCCANTI LUNGHE

Set di 3 pinze a scatto autobloccanti composto da pinze dritte, pinze curve a 40° e pinze curve a 80°.

Lunghezza 300mm



Cod. Articolo

WT-1337

SET 18 CACCIASPINE

1,5x100mm + 1,5x200mm + 2,5x100mm
2,5x200mm + 3,0x100mm + 3,0x200mm
4,0x100mm + 4,0x200mm + 5,0x100mm
5,0x200mm + 5,5x100mm + 6,0x100mm
6,0x200mm + 8,0x150mm + 8,0x200mm
9,5x150mm + 9,5x200mm



Incluso 1 punzone automatico
da 4x125mm



Cod. Articolo

WT-8360



Sezione 10 – CARROZZERIA

SET RIVETTATRIVE 17PZ

Adatto sia rivetti ciechi che rivetti filettati.

Misure rivetti ciechi: 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 – 6,4mm

Misure rivetti filettati: M4 – M5 – M6 – M8 – M10



Cod. Articolo

WT-1346

SET 28 CACCIASPINE, PUNTEROLI E SCAPELLI

6 Cacciaspine

9 Scalpelli

12 Punteruoli



Cod. Articolo

WT-8370

SET 3 PIETRE POLISH CONICHE

Ideale per lucidare e lucidare maniglie, cerchioni, specchietti, paraurti, ecc. Questo set è composto da 3 diversi coni lucidanti con una durezza di T40, T60 e T80. Grazie all'attacco da 6 mm è possibile utilizzarlo su un trapano.

Contenuto:

- Cono lucidante arancione: T40
- Cono lucidante blu: T60
- Cono lucidante giallo: T80
- Numero di giri massimo: 5000
- Diametro: da Ø30mm a Ø75mm
- Lunghezza: 80 mm
- Connessione: Ø6mm - 30mm



Cod. Articolo

WT-1303

SET 4 SPAZZOLE PER CARROZZERIA

Lame flessibili in acciaio.

Comoda impugnatura ergonomica in gomma.

Ideale per restauro auto.

Dimensioni:

- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm



Cod. Articolo

WT-2163

ESTRATTORE BOTTE CARROZZERIA

Contrappeso da 1.3 Kg. L asta 45 cm

Kit levabolli con estrattore ad urto da 2 Kg e vari adattatori.

L'estrattore a percussione può essere utilizzato anche per rimuovere cuscinetti bloccati da assi o mozzi.

Contenuto:

- Estrattore a percussione 2 kg
- Tubo scorrevole in metallo
- Adattatori universali per scopi diversi



Cod. Articolo

WT-660

SET 6 PUNTE SVASATRICI

Set da 6 punte di diversa misura.

Le punte sono di alta qualità e forniscono finiture precise e lisce.

Contenuto:

- 6,6 mm
- 8,3 mm
- 10,4 mm
- 12,4 mm
- 16,5 mm
- 20,5 mm



Cod. Articolo

WT-3066

VENTOSA A 2 PER SOSTITUZIONE PARABREZZA

Doppia ventosa adatta al trasporto di oggetti pesanti e di ampia superficie come parabrezza.

Caratteristiche:

- Dimensione ventosa: Ø 115 mm
- Capacità di carico verticale: massimo 60 kg
- Portata orizzontale: massimo 60 kg



Cod. Articolo

WT-9112

VENTOSA A 3 PER SOSTITUZIONE PARABREZZA

Tripla ventosa adatta al trasporto di oggetti pesanti e di ampia superficie come parabrezza.

Caratteristiche:

- Dimensione ventosa: Ø 115 mm
- Portata verticale: massimo 130 kg
- Portata orizzontale: massimo 150 kg



Cod. Articolo

WT-9113



UTENSILI PER MANIGLIE PORTE

Attrezzo speciale per maniglie delle porte Volkswagen.



Cod. Articolo

WT-8430

STRUMENTO PER MANIGLIE VOLKSWAGEN

Attrezzo per maniglia a tassello per Volkswagen.

• T10389



Cod. Articolo

WT-8440

CHIAVE MANIGLIA VAG

Per smontare la maniglia del tetto su diversi modelli VAG senza danni.

Adatto a:

- Volkswagen Golf 2013
- Volkswagen Familiar 2014
- Volkswagen Tiguan 2016
- Seat Ateca 2016
- Skoda Octavia 2013



Cod. Articolo

9M0111

ADATTATORI SOLLEVATORE TESLA

Set di 4 adattatori necessari per sollevare un'auto Tesla.

Dimensioni:

- Ø78mm / Ø24mm
- Adatto per Tesla 3 – S – X – Y



Cod. Articolo

WT-9150

CARRELLO SPOSTA AUTO – 680 KG

Caratteristiche:

- Larghezza massima della ruota: 300 mm
- Apertura: da 340 mm a 620 mm
- Portata per telaio: 680 kg



Cod. Articolo

E-9013C

PORTA CARRELLO SPOSTA AUTO CON RUOTE

Caratteristiche:

- Design salvaspazio
- Quattro ruote piroettanti
- Durevole e robusto
- Fino a 4 Carrelli sposta Auto



Cod. Articolo

E-8019

RAMPA DI PLASTICA PER VEICOLI - 2 PEZZI - 2,5 T

2 pratiche rampe in plastica di alta qualità, stabili e sicure, adatte per sollevare il veicolo ad un'altezza ottimale per eseguire il lavoro.

Caratteristiche:

- Portata: fino 2,5 tonnellate
- Dimensioni: 90 x 31 x 21,5 cm
- Materiale: plastica
- Larghezza max. della banda: 23 cm



Cod. Articolo

G-5380

RAMPA DI ACCIAIO PER VEICOLI - 2 PEZZI - 2 T

2 pratiche rampe in acciaio di alta qualità, stabili e sicure, adatte per sollevare il veicolo ad un'altezza ottimale per eseguire il lavoro.

Caratteristiche:

- Portata: fino 2 tonnellate
- Dimensioni: 91 x 35 x 27,5 cm
- Materiale: acciaio
- Larghezza max. della banda: 22,5 cm



Cod. Articolo

G-5390



KIT DI RIPARAZIONI PLASTICHE

Kit di riparazione in plastica è l'ideale per riparare parafranghi interni in plastica, paraurti ecc.

Le speciali graffette di riparazione vengono riscaldate elettricamente e poi inserite nella plastica su entrambi i lati della rottura, in questo modo la frattura viene saldata in modo duraturo.

Caratteristiche:

- Batteria agli ioni di litio 2400 mAh
- Massimo 500°C
- Tempo di ricarica 3-5 ore

Adatto per 35 minuti di lavoro (plastica)

o 150-200 morsetti di riparazione

Fornito in una pratica custodia.

Graffette di ricambio acquistabili anche separatamente.



Cod. Articolo	E- 9860
---------------	---------

GRAFFETTE PER SALDATRICE PER PLASTICHE

Forma a U ad angolo retto

Morsetti di riparazione (a forma di U) per E-9860

- A forma di U ad angolo retto
- 100 pezzi

Disponibile in:

- Spessore 0,6 mm
- Spessore 0,8 mm



Cod. Articolo	Conf.	Misura
E-U6L	100 pz	0,6 mm
E-U8L	100 pz	0,8 mm

GRAFFETTE PER SALDATRICE PER PLASTICHE

Forma a V

Morsetti di riparazione (a forma di V) per E-9860

- A forma di V
- 100 pezzi

Disponibile in:

- Spessore 0,6 mm
- Spessore 0,8 mm



Cod. Articolo	Conf.	Misura
E-V6	100 pz	0,6 mm
E-V8	100 pz	0,8 mm

GRAFFETTE PER SALDATRICE PER PLASTICHE

Forma a W

Morsetti di riparazione (a forma di W) per E-9860

- A forma di W
- 100 pezzi

Disponibile in:

- Spessore 0,6 mm
- Spessore 0,8 mm



Cod. Articolo	Conf.	Misura
E-W6	100 pz	0,6 mm
E-W8	100 pz	0,8 mm



Sezione 11 – ATTREZZATURA OFFICINA

CARRELLINO SOTTOVETTURA

Pratico lettino da officina dotato di 6 ruote in gomma resistenti agli oli, poggiatesta imbottito, incavi per le braccia per un'ottimale libertà di movimento e due vaschette porta attrezzi. In materiale plastico ad alta resistenza e facile da pulire.

- Ruote piroettanti
6 x Ø 75 mm e girevoli a 360°
- Dimensioni 103 x 48 x 13 cm
- Capacità massima 120 Kg



Cod. Articolo	WT-403
---------------	--------

LETTINO SOTTOVETTURA IN TERMOFORMATO

Pratico lettino da officina in termoformato.

- Leggero, solo 650g
- Dimensioni 104 x 44,5 x 2,8 cm
- Con incavi porta attrezzi



Cod. Articolo	WT-422
---------------	--------

GINOCCHIERA IN TERMOFORMATO

Resistente all'umidità, sporcizia, olio, ecc.
Dimensioni: 475 x 235 x 30 mm



Cod. Articolo	WT-404
---------------	--------

TAPPETTINO PIEGHEVOLE 3 IN 1

Realizzato in termoformato

Tappetino pieghevole 3 in 1
Possibilità di sedersi, inginocchiarsi o sdraiarsi.
Dimensioni. 1210 x 420 x 23 mm



Cod. Articolo	WT-414
---------------	--------

SGABELLO GIREVOLE

Sgabello girevole con rotelle e regolabile in altezza.
Ripiano per utensili, sedile imbottito e lavabile.

Praticissimo per tutti quei lavori che richiedono lunghi periodi in posizioni altrimenti scomode.

Regolabile in altezza a partire da un minimo di 22 cm fino ad un massimo di 30 cm.



Cod. Articolo	WT-425
---------------	--------



SEGGIOLINO PIEGHEVOLE + LETTINO

2 IN 1

Seggiolino 2 in 1 pieghevole.
Lunghezza: 92 cm
6 ruote

Peso max. lettino 130Kg
Peso max. seduto 110Kg



Cod. Articolo	WT-413
---------------	--------

CARRELLINO SOTTOVETTURA XXL

Extra lungo e robusto

Lettino da officina molto robusto dotato di 4 ruote piroettanti.
Poggiatesta imbottito.

- Ruote piroettanti a 360°
- Dimensioni 109 x 48,5cm
- Capacità massima 180 Kg



Cod. Articolo	WT-433
---------------	--------

GINOCCHIERA CON 5 RUOTE

Pratico carrellino appoggia ginocchia.
Utilissimo per svolgere tutti quei lavori che richiedono una posizione di lavoro inginocchiato.
Incluso un pratico vano porta chiavi.
Capacità massima 120 Kg.



Cod. Articolo	WT-426
---------------	--------

SGABELLO CON 4 RUOTE E CASSETTINO

Sgabello con 4 ruote e cassetto porta oggetti.

- 4 ruote piroettanti con diametro da 50 mm
- Larghezza sedile: 365mm x 210 mm
- Dimensioni interne cassetto 275 x 185 x 55 mm
- Dimensioni sgabello 360 x 410 x 330 mm
- Capacità massima 90 Kg.



Cod. Articolo	WT-427
---------------	--------

RUOTA PER SGABELLO GIREVOLE

Separatamente, è possibile acquistare anche le ruote di ricambio.



Cod. Articolo	WT-425-W
---------------	----------



Sezione 12 – KIT MINUTERIE

ASSORTIMENTO FUSIBILI STANDARD

Cassetta 120 fusibili standard per auto.
5 Ampère (20pz), 10 Ampère (20pz),
15 Ampère (20pz), 20 Ampère (20pz),
25 Ampère (20pz), 30 Ampère (20pz).



Cod. Articolo

FD-6037

ASSORTIMENTO MICRO FUSIBILI

Cassetta composta da 120 micro fusibili assortiti.
5 Ampère (10pz), 7,5 Ampère (10pz),
10 Ampère (20pz), 15 Ampère (20pz),
20 Ampère (20pz), 25 Ampère (20pz),
30 Ampère (20pz).



Cod. Articolo

FD-1150

ASSORTIMENTO GUAINE TERMORESTRINGENTI

Cassetta composta da 150 guaine in gomma rosse e nere.

Misure:

2x30mm (40 pz), 2,5x60mm (40 pz),
3,5x60mm (20 pz), 5x60mm (16 pz),
6x60mm (10 pz), 8x100mm
(8 pz), 10x100mm (8 pz), 13x100mm (8pz)



Cod. Articolo

FD-1045

ASSORTIMENTO CAPICORDA

Cassetta composta da 280 pezzi.

Misure variabili da 0,5 mm² a 6 mm².



Cod. Articolo

FD-6051

ASSORTIMENTO PINZETTE A COCCODRILLO

Cassetta composta da 28 pinze a coccodrillo
di varie dimensioni.

Misure: 50, 55, 60, 65, 70, 80 mm



Cod. Articolo

FD-1020

ASSORTIMENTO PASSACAVI IN GOMMA

Cassetta composta da 180 passacavi in gomma
ideali per la protezione dei cavi.

Misure diametro:

6mm (40pz), 7,5mm (40pz), 10mm (40pz),
11mm (25pz), 12mm (20pz), 15,5mm (5pz),
22mm (5pz) e 28mm (5pz).



Cod. Articolo

FD-2010



ASSORTIMENTO MINI FUSIBILI

Cassetta composta da 120 mini fusibili per auto.
5 Ampère (20pz), 10 Ampère (20pz),
15 Ampère (20pz), 20 Ampère (20pz),
25 Ampère (20pz), 30 Ampère (20pz).



Cod. Articolo

FD-6059

ASSORTIMENTO MAXI FUSIBILI

Cassetta 24 maxi fusibili.
20 Ampère (4pz), 30 Ampère (4pz),
40 Ampère (4pz), 50 Ampère (4pz),
60 Ampère (4pz), 70 Ampère (4pz).



Cod. Articolo

FD-1120

ASSORTIMENTO GUAINE TERMORESTRINGENTI

Cassetta composta da 127 guaine in gomma assortite.

Misure:

2x40mm (30 pz), 2,5x40mm (25 pz), 3,5x40mm
(20 pz), 5x40mm (20 pz), 7x80mm (16 pz),
10x80mm (8 pz), 13x85mm (8 pz).



Cod. Articolo

FD-1050

120 CONNETTORI GUAINE TERMORESTRINGENTI

Cassetta composta da 150 guaine in gomma rosse e nere.

Misure:

2x30mm (40 pz), 2,5x60mm (40 pz),
3,5x60mm (20 pz), 5x60mm (16 pz),
6x60mm (10 pz), 8x100mm
(8 pz), 10x100mm (8 pz), 13x100mm (8pz)



Cod. Articolo

FD-6049

ASSORTIMENTO CABLAGGI

Cassetta composta da 70 connettori.

Misure:

22-18 AWG (35pz), 18-14 AWG (35pz)



Cod. Articolo

FD-1290

ASSORTIMENTO O-RING HNBR

Cassetta composta da 225 O-RING HNBR,
adatti particolarmente per climatizzatori, ecc.

Misure diametro interno:

3 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13
14 - 17 - 18 - 20 - 22 mm



Cod. Articolo

FD-1048



Sezione 12 – KIT MINUTERIE

ASSORTIMENTO RONDELLE BOMBATE IN RAME

Cassetta composta da 150 pezzi assortiti di varie dimensioni.

Misure:
M6 (10pz), M8 (10pz), M10 (20pz),
M12 (30pz), M14 (30pz), M16 (30pz), M18 (20pz).



Cod. Articolo	FD-2011
---------------	---------

ASSORTIMENTO RONDELLE PIATTE IN RAME

Cassetta composta da 150 pezzi assortiti di varia dimensioni.

Misure:
6x10mm (15pz), 8x12mm (15pz), 8x14mm (15pz),
10x14mm (15pz), 12x18mm (15pz), 13x18mm (15pz),
14x20mm (10pz), 16x22mm (10pz), 17x23mm (10pz),
18x24mm (10pz), 20x 24mm (10pz), 22x27mm (10pz).



Cod. Articolo	FD-6090
---------------	---------

ASSORTIMENTO DI RONDELLE CON GUARNIZIONE INTERNA

Cassetta composta da 150 anelli elastici in acciaio di varie dimensioni.

Misure:
M6 (10pz), M8 (10pz), M10 (10pz), M12 (20pz),
M14 (20pz), M16 (20pz), M18 (20pz),
M20 (20pz), M22 (10pz), M24 (10pz).



Cod. Articolo	FD-2241
---------------	---------

ASSORTIMENTO O-RING

Cassetta con 419 o-ring in gomma, vari diametri in pollici. Resistenti agli acidi, carburanti e olii.
Cassetta in plastica richiudibile.



Cod. Articolo	WT-419
---------------	--------

ASSORTIMENTO RONDELLE ZINCATE

Cassetta composta da 240 rondelle in zinco assortite.

Misure:
6x20 mm (20pz), 8x20 mm (20pz), 10x20 mm (20pz),
6x25 mm (20pz), 8x25mm (20pz), 10x25mm (20pz),
2x32mm (20pz), 4x32mm (20pz), 6x32mm (20pz),
8x32mm (20pz), 10x32mm (20pz), 12x32mm (20pz).



Cod. Articolo	FD-1811
---------------	---------

ASSORTIMENTO ANELLI IN ALLUMINIO 450 PZ

Cassetta composta da 450 anelli in alluminio.

Misure: 6 x 10 x 1,0 mm (40pz), 6 x 12 x 1,0 mm (40pz), 8 x 12 x 1,0 mm (40pz),
8 x 14 x 1,0 mm (40pz), 10 x 14 x 1,0 mm (40pz), 10 x 16 x 1,0 mm (40pz),
12 x 16 x 1,5 mm (20pz), 12 x 18 x 1,5 mm (20pz), 14 x 18 x 1,5 mm (20pz),
14 x 20 x 1,5 mm (20pz), 16 x 20 x 1,5 mm (20pz), 16 x 22 x 1,5 mm (20pz),
18 x 22 x 1,5 mm (20pz), 18 x 24 x 1,5 mm (20pz),
20 x 26 x 1,5 mm (20pz), 22 x 27 x 1,5 mm (10pz),
22 x 29 x 1,5 mm (10pz), 24 x 29 x 2,0 mm (10pz).



Cod. Articolo	FD-6070
---------------	---------

ASSORTIMENTO SUPERSEAL 1004 PEZZI

Assortimento di connettori per cavi impermeabili Superseal.

Compende:

Connettori femmina:

1 pin - 2 pin - 3 pin - 4 pin - 5 pin - 6 pin

Connettori maschio:

1 pin - 2 pin - 3 pin - 4 pin - 5 pin - 6 pin

Tappi maschio e femmina con guarnizione



Cod. Articolo	FD-6068
---------------	---------

ASSORTIMENTO COPIGLIE MISTE

Cassetta composta da 555 copiglie miste di varie dimensioni.

Misure:
1,6x25mm (150pz), 2,4x25mm (150pz),
2,4x38mm (100pz), 3,1x31mm (75pz),
3,1x50mm (50pz), 4x63mm (30pz).



Cod. Articolo	FD-6008
---------------	---------

ASSORTIMENTO CONNETTORI PER TUBI

Cassetta composta da 113 connettori per tubi.

Per il collegamento di condotti quali:
tubi di aspirazione, linee di ritorno, ecc.



Cod. Articolo	FD-1080
---------------	---------

85 CONNETTORI LINEA DI RITORNO DIESEL

Adatti per iniettori Bosch e Delphi.

Tutti i connettori includono l'O-ring pre-montato

Materiale: gomma fluorurata (FKM)

Resistente a temperature da:

-40 °C a +200 °C



Cod. Articolo	FD-2018
---------------	---------



Articolo	Conf.	Misura
TR-36150	100 pz	3.6 x 150mm
TR-48200	100 pz	4.8 x 200mm
TR-48370	100 pz	4.8 x 370mm
TR-48430	100 pz	4.8 x 430mm



Sezione 12 – KIT MINUTERIE

SET 1500 FASCETTE NERE Materiale in plastica

Molto pratico per attaccare o appendere qualcosa.
Questo pacchetto contiene 1500 fascette per cavi in 6 diverse dimensioni.

Misure:

- 2,5 x 100 mm (400 pezzi)
- 3,6 x 150 mm (200 pezzi)
- 4,8 x 200 mm (400 pezzi)
- 4,8 x 300 mm (200 pezzi)
- 4,8 x 370 mm (200 pezzi)
- 7,6 x 370 mm (100 pezzi)



Cod. Articolo

TR-1500

100 FASCETTE IN PLASTICA NERE 2,5x100

Set di fascette per fermacavi nere.

Misure:

- 2,5 x 100 mm
- 100 pezzi



Cod. Articolo

TR-25100

KIT 160PZ STRINGITUBO da 6,5 a 18 mm

Contenuto:

- 6,5 mm (x20)
- 8 mm (x20)
- 10 mm (x20)
- 11 mm (x20)
- 12 mm (x20)
- 14 mm (x20)
- 16 mm (x20)
- 18 mm (x20)



Cod. Articolo

FD-1285

ASSORTIMENTO 300 SEEGER INTERNI

Contenuto:

- 3mm (20 pz.)
- 4mm (10 pz.)
- 5mm (15 pz.)
- 6mm (25 pz.)
- 8mm (15 pz.)
- 9mm (20 pz.)
- 11mm (15 pz.)
- 12mm (15 pz.)
- 13mm (25 pz.)
- 14mm (15 pz.)
- 15mm (20 pz.)
- 19mm (25 pz.)
- 20mm (15 pz.)
- 22mm (20 pz.)
- 25mm (15 pz.)
- 26mm (15 pz.)
- 28mm (10 pz.)
- 32mm (5 pz.)



Cod. Articolo

FD-1061

SET DA 65 PZ DI TERMINALI PER CAVI BATTERIA

Contenuto:

- SC6-6 (AWG10 - 1/4) 15x
- SC6-8 (AWG10 - 5/16) 10x
- SC10-6 (AWG8 - 1/4) 10x
- SC10-8 (AWG8 - 5/16) 10x
- SC16-6 (AWG8 - 1/4) 5x
- SC16-8 (AWG8 - 5/16) 5x
- SC25-6 (AWG4 - 1/4) 5x
- SC25-8 (AWG 4 - 5/16") 5x



Cod. Articolo

FD-1032



PORTA FASCETTE - INCLUSO 500 PZ di 5 diverse misure

Questo pratico supporto è perfetto per riporre in modo ordinato le fascette. Include 500 fascette fermacavi in 5 misure diverse ed è ideale per essere montato a parete o sul carrello degli attrezzi.

Misure:

- 3,6 x 140 mm
- 3,6 x 180 mm
- 4,8 x 250 mm
- 4,8 x 280 mm
- 4,8 x 370 mm



Cod. Articolo

TR-1700

SET 42 FERMACAVI CON GOMMA

Assortimento di fascette per tubi, realizzate in acciaio e ricoperte di gomma.

Contenuto:

- 1/4" 20pz
- 5/16" 8pz
- 3/8" 6pz
- 1/2" 4pz
- 5/8" 4pz



Cod. Articolo

FD-6078

ASSORTIMENTO 300 SEEGER ESTERNI

Contenuto:

- 3mm (20 pz.)
- 4mm (10 pz.)
- 5mm (15 pz.)
- 6mm (25 pz.)
- 8mm (15 pz.)
- 9mm (20 pz.)
- 11mm (15 pz.)
- 12mm (15 pz.)
- 13mm (25 pz.)
- 14mm (15 pz.)
- 16mm (20 pz.)
- 19mm (25 pz.)
- 21mm (15 pz.)
- 22mm (20 pz.)
- 25mm (15 pz.)
- 27mm (15 pz.)
- 29mm (10 pz.)
- 32mm (5 pz.)



Cod. Articolo

FD-1021

ASSORTIMENTO 150 GUAINE TRASPARENTI

Contenuto:

- 1,5x100 mm (50x)
- 2,5x100 mm (30x)
- 3,0 x 100 mm (30x)
- 5,0 x 100 mm (20x)
- 6,0 x 100 mm (10x)
- 10,0 x 100 mm (10x)



Cod. Articolo

FD-1052

ASSORTIMENTO TERMINALI PER CAVI ISOLATI 0,5 x 10mmq

Contenuto:

- 0,5 mm² (50x)
- 0,75 mm² (50x)
- 1,0 mm² (100x)
- 1,5 mm² (250x)
- 2,5 mm² (150x)
- 4,0 mm² (50x)
- 6,0 mm² (25x)
- 10,0 mm² (10x)



Cod. Articolo

FD-6050



Sezione 12 – KIT MINUTERIE

ASSORTIMENTO 150 RIVETTI FILETTATI

Gamma di rivetti filettati in acciaio.

Contenuto:

- M3x9 (40x)
- M4x11 (35x)
- M5x13 (25x)
- M6x15 (25x)
- M8x18 (15x)
- M10x21 (10x)



Cod. Articolo

FD-1030

ASSORTIMENTO 150 RIVETTI FILETTATI in alluminio

Gamma di rivetti filettati per rivetti ciechi in alluminio.

Contenuto:

- M3x9 (40x)
- M4x11 (35x)
- M5x13 (25x)
- M6x15 (25x)
- M8x18 (15x)
- M10x21 (10x)



Cod. Articolo

FD-1040

SET 500 RIVETTI IN ALLUMINIO

Contenuto:

- 3,2 x 6,4 mm (125 pezzi)
- 3,2 x 8,0 mm (125 pezzi)
- 3,2 x 10 mm (125 pz.)
- 3,2 x 16 mm (125 pz.)



Cod. Articolo

FD-6046

ASSORTIMENTO RIVETTI 235 PZ

Contenuto:

- GM 36158 - 15 pezzi
- GM 36159 - 15 pezzi
- GM 36162 - 20 pezzi
- GM e Chrysler 36163 - 35 pezzi
- GM 36164 - 15 pezzi
- GM 36160 - 15 pezzi
- GM, Volkswagen, Chrysler e Ford 36156 - 30 pezzi
- GM, Ford e Chrysler 36157 - 15 pezzi
- Ford 36155 - 20 pezzi
- Chrysler 36163 - 25 pezzi
- BMW 31620 - 15 pezzi
- Chrysler e Ford 36160 - 15 pezzi



Cod. Articolo

FD-6048

ASSORTIMENTO 110 INGRASSATORI

Finitura cromata

Contenuto:

- M6 x 1 dritto (60 pezzi)
- M6 x 1 45° (5 pezzi)
- M6 x 1 90° (5 pezzi)
- M8 x 1,25 dritto (10 pezzi)
- M8 x 1,25 45° (5 Pezzi)
- M8 x 1,25 90° (5 Pezzi)
- M10 x 1,5 dritto (10 pezzi)
- M10 x 1,5 45° (5 Pezzi)
- M10 x 1,5 90° (5 pezzi)



Cod. Articolo

FD-1090

ASSORTIMENTO 153 COPPIGLIE ELASTICHE

Contenuto:

- 2,4 x 31 mm (42 pezzi)
- 2,0 x 33 mm (30 pezzi)
- 2,0 x 40 mm (25 pezzi)
- 2,8 x 42 mm (25 pezzi)
- 3,5 x 45 mm (20 pezzi)
- 4,0 x 75 mm (8 pezzi)



Cod. Articolo

FD-1060

ASSORTIMENTO 280 SPINE ELASTICHE

Contenuto:

- 2 x 20 mm (50 pz.)
- 3 x 30 mm (50 pz.)
- 3 x 40 mm (30 pz.)
- 4 x 30 mm (30 pezzi)
- 4 x 40 mm (15 pz.)
- 4 x 50 mm (20 pz.)
- 5 x 40 mm (20 pz.)
- 5 x 50 mm (5 pezzi)
- 5 x 60 mm (5 pezzi)
- 6 x 40 mm (15 pz.)
- 6 x 50 mm (5 pezzi)
- 6 x 60 mm (4 pezzi)
- 8 x 40 mm (8 pezzi)
- 8 x 50 mm (4 pezzi)
- 8 x 60 mm (4 pezzi)
- 8 x 80 mm (3 pezzi)
- 10 x 20 mm (6 pezzi)
- 10 x 20 mm (6 pezzi)



Cod. Articolo

FD-1201

ASSORTIMENTO 1200 RONDELLE ELASTICHE

Contenuto:

- 300 pezzi
- 300 pezzi
- 300 pezzi
- 150 pezzi
- 100 pezzi
- 50 pezzi
- Ø3mm
- Ø4mm
- Ø5mm
- Ø6mm
- Ø8mm
- Ø10mm



Cod. Articolo

FD-1250



Sezione 12 – KIT MINUTERIE

ASSORTIMENTO CAPICORDA ROSSI 260 PZ

- Capicorda ad anello 4,3 mm - 20 pezzi
- Capicorda ad anello 5,3 mm - 20 pezzi
- Capicorda ad anello 6,4 mm - 20 pezzi
- Spine piatte 6,3mm - 30 pezzi
- Manicotti a spina piatta 2,8 mm - 20 pezzi
- Manicotti a spina piatta 4,8 mm - 20 pezzi
- Manicotti a spina piatta 6,3 mm - 20 pezzi
- Connettori a sfera Maschio 4mm - 30 pezzi
- Connettori a sfera Femmina 4mm - 30 pezzi
- Connettori di testa 3mm - 20 pezzi
- Manicotti a spina piatta 6,3 mm (completamente isolati) - 30 pezzi



Cod. Articolo FD-6052

ASSORTIMENTO 58 TAPPI IN PLASTICA

Assortimento di tappi - 58 pezzi.

Contenuto:

- 10 mm (10x)
- 13,4 mm (10x)
- 13,5 mm (10x)
- 19,4 mm (8x)
- 19,5 mm (10x)
- 22,2 mm (10x)



Cod. Articolo FD-2020

ASSORTIMENTO 300 E-CLIP da 1,5 mm a 22 mm

Contenuto:

- 1,5 mm (30 pz.)
- 3 mm (30 pz.)
- 5 mm (40 pz.)
- 6 mm (50 pz.)
- 10 mm (50 pz.)
- 12 mm (40 pz.)
- 15 mm (20 pz.)
- 19 mm (20 pz.)
- 22 mm (20 pz.)



Cod. Articolo FD-6005

ASSORTIMENTO 170 VITI E FISSAGGIO

Misure viti:

- 3 x 8 mm (40 pz.)
- 5 x 13 mm (15 pz.)
- 4 x 16 mm (20 pz.)
- 6 x 19 mm (10 pz.)
- 3 mm piccolo (20 pz.)
- 4 mm piccolo (20 pz.)
- 6 mm piccolo (10 pz.)
- 3 mm di larghezza (20 pz.)
- 5 mm di larghezza (15 pz.)

Morsetti:

- 3 mm piccolo (20 pz.)
- 4 mm piccolo (20 pz.)
- 6 mm piccolo (10 pz.)
- 3 mm di larghezza (20 pz.)
- 5 mm di larghezza (15 pz.)



Cod. Articolo FD-6014



ASSORTIMENTO CAPICORDA GIALLI 110 PZ

- Connettori a sfera Maschio 5mm - 5 pezzi
- Connettori a sfera Femmina 5mm - 5 pezzi
- Connettori di testa 5mm - 10 pezzi
- Spine piatte 6,3mm - 10 pezzi
- Manicotti a spina piatta 4,7 mm - 10 pezzi
- Manicotti a spina piatta 6,3 mm - 10 pezzi
- Capicorda ad anello 4,3 mm - 10 pezzi
- Capicorda ad anello 5,3 mm - 10 pezzi
- Capicorda ad anello 6,4 mm - 10 pezzi
- Capicorda ad anello 8,4 mm - 10 pezzi
- Capicorda ad anello 10,5 mm - 10 pezzi
- Manicotti a spina piatta 6,3 mm (completamente isolati) - 10 pezzi



Cod. Articolo FD-6054

ASSORTIMENTO 58 TAPPI IN PLASTICA

Assortimento di 146 pezzi di dadi autobloccanti esagonali zincati con rondella in nylon in 6 diverse misure.

Contenuto:

- M4 (35 pz.)
- M5 (35 pz.)
- M6 (25 pz.)
- M8 (25 pz.)
- M10 (16 pz.)
- M12 (10 pz.)



Cod. Articolo FD-2025

ASSORTIMENTO 200 MOLLE

Molle di tensione:

- 4,0 x 79,5 mm
- 4,5 x 44,5 mm
- 5,0 x 20,5 mm
- 5,5 x 25,5 mm
- 6,5 x 22,0 mm
- 7,0 x 98,0 mm
- 7,0 x 51,0 mm
- 8,0 x 28,5 mm
- 8,0 x 31,5 mm
- 8,0 x 44,5 mm
- 8,5 x 36,5 mm
- 8,5x47 mm
- 9,5x19 mm

Molle di compressione:

- 5,5 x 17,5 mm
- 5,5 x 38,0 mm
- 6,5 x 10,0 mm
- 7,0 x 12,5 mm
- 7,0 x 19,0 mm
- 9,0x35 mm
- 9,5x16 mm



Cod. Articolo FD-6006

ASSORTIMENTO 750 VITI

Riempito con viti autofilettanti di varie dimensioni M3 e M4.

Contenuto:

- 2,5 x 10 mm (100 pezzi)
- 3 x 12 mm (100 pezzi)
- 3 x 16 mm (100 pezzi)
- 3 x 20 mm (100 pezzi)
- 4 x 16 mm (100 pezzi)
- 4 x 20 mm (100 pezzi)
- 4 x 25 mm (100 pezzi)
- 3 x 30 mm (50 pz.)



Cod. Articolo FD-6119



Sezione 12 – KIT MINUTERIE



SET 20 RONDELLE CON TENUTA IN GOMMA

Disponibile in:

- M12
- M14
- M16

• 20 pezzi

• Tenuta in gomma



Cod. Articolo	Conf.	Misura
FD-4112	20 pz	M12
FD-4114	20 pz	M14
FD-4116	20 pz	M16

SET 20 RONDELLE BOMBATE IN RAME

Disponibile in:

- M12
- M14
- M16

• 20 pezzi

• Bombate in rame



Cod. Articolo	Conf.	Misura
FD-1112	20 pz	M12
FD-1114	20 pz	M14
FD-1116	20 pz	M16

SET 20 RONDELLE PIATTE IN RAME

Disponibile in:

- M14
- M16

• 20 pezzi

• Piatte in rame



Cod. Articolo	Conf.	Misura
FD-9014	20 pz	M14
FD-9016	20 pz	M16

CUSTODIA 18+2 SCOMPARTI

Robusta custodia da 18+2 scomparti.

Caratteristiche:

- Dimensioni: 510 x 347 x 71 mm
- Peso: 1180 gr



Cod. Articolo	PE-OMR24
---------------	----------

CUSTODIA 21 SCOMPARTI

Robusta custodia da 21 scomparti.

Caratteristiche:

- Dimensioni: 380 x 315 x 60 mm



Cod. Articolo	WT-1235
---------------	---------

MINI SALDATORE A GAS

Mini saldatore a gas, ideale se devi saldare qualcosa velocemente.
Venduto VUOTO!

Caratteristiche:

- Fiamma regolabile.
- Accensione piezoelettrica.
- Pulsante on/off (con sistema di 'blocco').
- Il serbatoio del carburante si riempie facilmente.
- Temperatura di lavoro: 1300°C



Cod. Articolo	WT-1050
---------------	---------

ASSORTIMENTO 680 BOTTONI PER CARROZZERIA

Cassetta composta da 680 bottoni per la carrozzeria.

Incluso 4 leve in plastica e 1 leva stacca bottoni.



Cod. Articolo	FD-3050
---------------	---------

ASSORTIMENTO 551 RONDELLE IN RAME

30 rondelle Ø 15,0 x 8,0 x 1,5 mm, universalmente applicabili
12 rondelle Ø 15,0 x 7,0 x 1,5 mm, per Mercedes-Benz
30 rondelle Ø 13,0 x 7,5 x 2,5 mm, per Renault
30 rondelle Ø 15,0 x 7,5 x 1,5 mm, per Iveco Ford BMW MAN
30 rondelle Ø 15,0 x 7,5 x 2,0 mm, per Iveco Ford BMW MAN
30 rondelle Ø 15,45 x 8,0 x 2,0 mm, universalmente applicabili
12 rondelle Ø 13,5 x 10 x 2,0 mm, per Mazda
30 rondelle Ø 15,5 x 7,5 x 2,5 mm, per Ford
12 rondelle Ø 15,5 x 7,5 x 1,5 mm, per Land Rover
30 rondelle Ø 15,0 x 7,5 x 3,0 mm, per Renault
12 rondelle Ø 13,0 x 7,0 x 1,5 mm, per Deutz
30 rondelle Ø 13,5 x 7,5 x 1,5 mm, per Ford
12 rondelle Ø 15,0 x 7,5 x 1,5 mm, per Fiat
12 rondelle Ø 15,5 x 7,5 x 1 mm, per MAN Rover
30 rondelle Ø 16,5 x 7,5 x 2 mm, per Mercedes-Benz
12 rondelle Ø 13,7 x 7,3 x 3 mm, per Kia
12 rondelle Ø 13,7 x 7,3 x 2 mm, per Kia
50 rondelle Ø 10 x 6,0 x 1,0 mm, acciaio
30 rondelle Ø 15,8 x 7,5 x 3,0 mm, ottone
20 ugelli a T in plastica, per tubo da Ø 5,0
30 rondelle Ø 8,0 x 5,8 x 1,0 mm, alluminio
30 ugelli a L in plastica, per tubo da Ø 5,0



Cod. Articolo	FD-2015
---------------	---------

ASSORTIMENTO 192 BOTTONI PER CARROZZERIA

Caratteristiche:

- Ferma pannello Ø 6,4 mm (30pz)
- Ferma pannello Ø 7,1 mm (15pz)
- Ferma pannello Ø 7,8 mm (20pz)
- Ferma pannello Ø 9 mm (20pz)
- Ferma pannello Ø 9,5 mm (10pz)
- Ferma pannello Ø 10 mm (10pz)
- Rivetto con foro Ø 6,3 mm (20pz)
- Rivetto con foro Ø 8 mm (20pz)
- Rivetto con foro Ø 8 mm (12pz)
- Rivetto con foro Ø 9 mm (10pz)
- Rivetto con foro Ø 10 mm (15pz)
- Rivetto con foro Ø 10 mm (10pz)



Cod. Articolo	FD-0010
---------------	---------



Sezione 13 – ELETTROUTENSILI



MULTI TOOL 50 PZ A BATTERIA

Caratteristiche:

- Attacco da 3,2 mm
- Leggero
- Rotazione in senso orario
- 5 diverse velocità
- Ricaricabile tramite USB-C
- Luce a LED
- 50 accessori* (*acquistabili separatamente – Art. E-9818)

E-TEC
Electronics



Cod. Articolo E-9816

50 ACCESSORI PER MULTI TOOL

Questo set di accessori è una preziosa aggiunta al tuo MULTI TOOL* (*Art. E-9816).

Fornito in una scatola di plastica a scomparti per mantenere ordinati gli accessori.

Contenuto:

- Spazzole
- Carta abrasiva
- Tamponi per la lucidatura
- Frese

E-TEC
Electronics



Cod. Articolo E-9818

SET CACCIAVITE A BATTERIA DA 27 PZ da 1/4"

Cacciavite elettrico fornito con 25 punte differenti ed un portapunte.

Caratteristiche:

- Ricaricabile con USB-C
- Batteria integrata da 1,5 Ah
- 25 punte incluse

E-TEC
Electronics



Cod. Articolo E-9875

SALDATORE 30 WATT

Temp. max: 300°C supporto in metallo

Saldatore di alta qualità con manico in plastica e cavo da 1,5 m.

Contenuto:

- Punta saldante curvata nichelata
- Temperatura di lavoro di circa 300°C
- Tempo di riscaldamento di circa 90 secondi
- Supporto incluso



Cod. Articolo E-60020

TRAPANO A BATTERIA 20V - Incluso 2 batterie

Caratteristiche:

- Voltaggio: 20 V CC
- Motore Brushless
- Velocità a vuoto: 0-500 / 0-1800 giri/min
- Frequenza della corsa: 0-7500 / 0-27000 BPM
- Velocità: variabile e reversibile
- Tipo di mandrino per trapano: autoserrante a sgancio rapido (in metallo)
- Capacità mandrino trapano: 13 mm
- Impostazione della coppia: 20 x 3
- Coppia massima: 50 Nm
- Tipo di batteria: Power-Li-Ion
- Capacità della batteria: 2 x 2000 mAh
- Ingresso stazione di ricarica: 100-240 V
- Tempo di ricarica: 45 minuti
- Impugnatura soft-grip antiscivolo
- 3 funzioni principali: perforazione, martellamento e avvitamento
- Oltre 20 impostazioni di coppia regolabili con un fluido sistema di ingranaggi a 2 velocità

E-TEC
Electronics



Cod. Articolo E-9420



Sezione 14 – CARRELLI & ATTREZZATURA



CARRELLO UTENSILI 7 PIANI – **VUOTO**

- Piano d'appoggio in metallo
- Blocco anti ribaltamento
- 5 piani 53x41x7 cm
- 2 piani 53x41x14 cm
- 4 ruote tra cui 2 girevoli con bloccaggio
- Incluso serratura
- Armadio laterale 70x40x11cm
- Misura completa 770x460x970mm
- Peso: 60 Kg





Cod. Articolo

WT-5040

CARRELLO UTENSILI 7 PIANI – **149 PEZZI**

- Piano d'appoggio in metallo
- Blocco anti ribaltamento
- 5 piani 53x41x7 cm
- 2 piani 53x41x14 cm
- Ruote tra cui 2 girevoli con bloccaggio
- Incluso serratura
- Armadio laterale 70x40x11cm
- Misura completa 770x460x970mm
- Peso: 75 Kg






weber TOOLS

Cod. Articolo

WT-5040-149

CARRELLO UTENSILI 7 PIANI – **250 PEZZI**

- Piano d'appoggio in metallo
- Blocco anti ribaltamento
- 5 piani 53x41x7 cm
- 2 piani 53x41x14 cm
- 4 ruote tra cui 2 girevoli con bloccaggio
- Incluso serratura
- Armadio laterale 70x40x11cm
- Misura completa 770x460x970mm
- Peso: 80 Kg





weber TOOLS

Cod. Articolo

WT-5040-250

CARRELLO UTENSILI 7 PIANI – **108 PEZZI**

- Piano d'appoggio
- Blocco anti ribaltamento
- 4 ruote tra cui 2 girevoli con bloccaggio
- Incluso serratura
- Appoggio laterale
- Misura completa L687 x P459 x A995mm
- Peso: 107 Kg



Oltre 40 modelli disponibili
in tre diverse colorazioni:
Rosso, Blu e Nero (Black Edition)!

FORCE

Cod. Articolo

10517M-180A



CARRELLO **XXL** CON 12 CASSETTINE & 300 UTENSILI

Piano in METALLO

- Piano d'appoggio in metallo
- Blocco anti ribaltamento
- Ruote tra cui 2 girevoli con bloccaggio
- Incluso serratura
- Misura completa 1120x480x1000 mm
- Peso: 120 Kg



Cod. Articolo

WT-5060-300

CARRELLO **XXL** CON 12 CASSETTINE & 300 UTENSILI

Piano in LEGNO

- Piano d'appoggio in legno
- Blocco anti ribaltamento
- Ruote tra cui 2 girevoli con bloccaggio
- Incluso serratura
- Misura completa 1120x480x1000 mm
- Peso: 120 Kg



Cod. Articolo

WT-5065-300

CONTENUTO: **UGUALE PER ENTRAMBI I MODELLI**





Sezione 14 – CARRELLI & ATTREZZATURA



E-JACK - 3T SOLLEVATORE ELETTRICO

- Capacità di sollevamento: 3 tonnellate
- Altezza minima: 86 mm
- Altezza massima: 500 mm
- Materiale delle ruote: plastica
- Peso: 45kg
- Batteria Li-Ion 20V 4Ah
- Dimensioni: 767 x 345 x 176 mm



3 T

Cod. Articolo

RGM-3TCLW

SOLLEVATORE IDRAULICO 2.5T

- Capacità di sollevamento: 2,5 tonnellate
- Altezza minima: 75 mm
- Altezza massima: 510 mm
- Materiale delle ruote: plastica
- Peso: 30,5 kg
- Controllo a pedale



2,5 T

Cod. Articolo

E-1525P

SOLLEVATORE IDRAULICO 3 TON

- Capacità di sollevamento: 3 tonnellate
- Altezza minima: 75 mm
- Altezza massima: 510 mm
- Materiale delle ruote: plastica
- Peso: 33,5 kg



3 T

Cod. Articolo

E-1537C

SOLLEVATORE EXTRA BASSO 3T

- Capacità di sollevamento: 3 tonnellate
- Altezza minima: 65 mm
- Altezza massima: 510 mm
- Materiale delle ruote: plastica
- Peso: 54,5 kg



3 T

Cod. Articolo

E-5036

SOLLEVATORE CON PEDALE MAX. 750KG

- Capacità di sollevamento: 750 Kg
- Altezza minima: 129,5 cm
- Altezza massima: 189,5 mm
- Peso: 14 kg



750 KG

Cod. Articolo

G-1410

SUPPORTO ASSE / MOTORE 2T

- Capacità di sollevamento: 2 tonnellate
- Altezza minima: 143 mm
- Altezza massima: 216 mm



2 T

Cod. Articolo

E-1402

SUPPORTO PER MOTORE FINO 450 KG

- Capacità di sollevamento: 450 Kg
- Punto di montaggio regolabile in angolazione e distanza
- Piastra di montaggio girevole a 360°



450 KG

Cod. Articolo

E-4902



SUPPORTO MOTORE 500 KG

500 KG 

- Capacità di carico: 500 kg
- Dimensioni: 150 x 21 x 25 cm
- Larghezza base: circa 22 cm
- Altezza di sollevamento: circa 25 cm
- Distanza minima: 72 cm
- Distanza massima: 147 cm
- Lunghezza della catena: circa 100 cm
- Peso: 17 kg
- Materiale: acciaio verniciato
- Maniglie in plastica
- Piedini in gomma



Cod. Articolo

G-1602

SET 2 COLONETTE DI SUPPORTO DA 3T

3 T 

- Regolabili in 10 diverse altezze
- Altezza minima: 285 mm
- Altezza massima: 425 mm
- Capacità di carico: 3 tonnellate
- Il set comprende 2 pezzi



Cod. Articolo

E-1903

SOLLEVATORE A FOSSA 500KG Modello 2.0

- Con supporto per corona a 4 forcelle
- Cilindro idraulico in acciaio cromato resistente
- Base dotata di quattro grandi ruote girevoli
- Altezza minima: 1108 mm
- Altezza massima: 1926 mm
- Capacità di carico: 500 kg
- Peso: 29,5 kg



500 KG 

Cod. Articolo

E-6110



Sezione 15 – CHIMICA



FORMA GUARNIZIONE NERA 200 ml Ad alte temperature +180°C a base acetica

Sigillante per motore nero a base acetica adatto per riempire i piccoli spazi dovuti alle non perfette planarità, pronto all'uso.

ARTICOLO SOLO AD USO PROFESSIONALE



Cod. Articolo	BL-1229_IT
---------------	------------

BERAL - UNI SPRAY 400ml

Spray universale da 400 ml ideale per sciogliere la ruggine e lubrificare parti in metallo.

Lascia un sottile strato protettivo che impedisce l'accumulo di umidità e ruggine sulle parti metalliche.



Cod. Articolo	BL-1230_IT
---------------	------------


GIGAPLAST NERO 90S ECOLINE - NON RICHIEDE ALCUNA FORMAZIONE

Colla poliuretanica bicomponente da 50 ml, è ideale per la riparazione delle plastiche tipo i paraurti delle auto, le carene di moto e scooter, fari ecc...

Facile da utilizzare, polimerizza in 90 secondi e può essere carteggiato o verniciato.

Include due miscelatori da 7,4 cm

I miscelatori è possibile acquistarli anche separatamente.




Cod. Articolo	Colore	Tempo di asciugatura
BL-N90ECO.C50.M2	NERO	90 secondi

10 MINI MISCELATORI TRASPARENTE DA 7,4CM

Mini miscelatore in plastica trasparente per cartucce bicomponenti da 50ml.

Chiusura a baionetta con misura: 7,4 cm

Da utilizzare solo con colla poliuretanica.



Cod. Articolo	BL-MIX074.T10
---------------	---------------

PISTOLA DOSATRICE PREMIUM

Pistola dosatrice per cartucce bicomponenti 2:1+1:1 50ml. Grazie alla guida interna è impossibile uno spostamento della cartuccia durante l'operazione.

In questo modo essa va spinta uniformemente e non danneggia i tappi di chiusura, come noto su dosatrici di importazione di bassa qualità.

Materiale interno: Metallo



Cod. Articolo	BL-2K50N
---------------	----------

PISTOLA PER CARTUCCE DI SILICONE fino a 310 ml

La pistola per silicone Weber-Tools è una pistola per di alta qualità con un alloggiamento cartucce (fino a 310 ml) chiuso in alluminio.

Grazie alla sua struttura robusta, questa pistola per silicone garantisce durevolezza ed efficienza.

Caratteristiche:

- Porta cartucce chiuso in alluminio
- Adatto a vari sigillanti e adesivi
- Design ergonomico per un utilizzo confortevole



Cod. Articolo	WT-111189
---------------	-----------

INDICE NUMERICO



ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.
10517M-180A	110	33405005	047	34410007	052	34810010	052	4458521	042
24406004	054	33405006	047	34410008	052	34810012	052	4458522	042
24406005	054	33405007	047	34410010	052	34814008	052	4458523	042
24406006	054	33405008	047	34414006	052	34814010	052	4458524	042
24406007	054	33405009	047	34414008	052	34814012	052	4458525	042
24406008	054	33405010	047	34418005	052	4225	057	4458526	042
24406010	054	33405011	047	34605520	051	4401-E	055	4458527	042
24406012	054	33405012	047	34605525	051	44510	046	4458528	042
24406014	054	33414010	051	34605527	051	44511	046	4458530	042
24606030	054	3365008	048	34605530	051	44512	046	4458532	042
24606040	054	3365010	048	34605540	051	44513	046	4458533	042
24606045	054	3365015	048	34605545	051	44514	046	4458534	042
24606050	054	3365020	048	34605550	051	44515	046	4458536	042
24606055	054	3365025	048	34605555	051	44516	046	4458538	042
24606060	054	3365027	048	34605560	051	44517	046	4458541	042
24606070	054	3365030	048	34605570	051	44518	046	4488510	054
3078A	057	3365040	048	34610030	052	44519	046	4488512	054
3243203	049	3365045	048	34610040	052	44520	046	4488514	054
3243204	049	3365050	048	34610045	052	44521	046	4488517	054
3243205	049	3365055	048	34610050	052	44522	046	4488519	054
3243206	049	3365060	048	34610055	052	44523	046	4488530	054
3243207	049	3375008	047	34610060	052	44524	046	4488532	054
3243208	049	3375010	047	34612040	052	44525	046	4488536	054
3243209	049	3375015	047	34612045	052	44526	046	52504	050
3243210	049	3375020	047	34705520	051	44528	046	52505	050
3263208	050	3375025	047	34705525	051	44530	046	52506	050
3263209	050	3375027	047	34705527	051	44532	045	52507	050
3263210	050	3375030	047	34705530	051	44533	045	52508	050
3263215	050	3375040	047	34705540	051	44534	045	52509	050
3263220	050	3375045	047	34705545	051	44536	045	52510	050
3263225	050	3375050	047	34705550	051	44538	045	52511	050
3263227	050	3375055	047	34705555	051	44541	045	52512	050
3263230	050	3375060	047	34705560	051	4458508	042	52513	050
3263240	050	34405504	051	34705570	051	4458509	042	52514	050
3273208	050	34405505	051	34805505	051	4458510	042	5255004	050
3273209	050	34405506	051	34805506	051	4458511	042	5255005	050
3273210	050	34405507	051	34805508	051	4458512	042	5255006	050
3273215	050	34405508	051	34805509	051	4458513	042	5255008	050
3273220	050	34405509	051	34805510	051	4458514	042	5255009	050
3273225	050	34405510	051	34805512	051	4458515	042	5255010	050
3273227	050	34405511	051	34805514	051	4458516	042	5255011	050
3273230	050	34405512	051	34805516	051	4458517	042	5255012	050
3273240	050	34406514	051	34810005	052	4458518	042	5255013	050
33405003	047	34407017	051	34810006	052	4458519	042	5255014	050
33405004	047	34410006	052	34810008	052	4458520	042	53506	048

INDICE NUMERICO



ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.
53507	048	5365504	047	5457717	045	54921	053	56527	043
53508	048	5365505	047	5457718	045	54922	053	56528	043
53509	048	5365506	047	5457719	045	54923	053	56530	043
53510	048	5365507	047	5457720	045	54924	053	56532	043
53511	048	5366308	047	5457721	045	54925	053	56533	043
53512	048	5366310	047	5457722	045	54926	053	56534	043
53513	048	5366311	047	5457723	045	54927	053	56535	043
53514	048	5366312	047	5457724	045	54928	053	56536	043
53515	048	5366314	047	5457725	045	54929	053	56538	045
53516	048	5366316	047	5457726	045	54930	053	56540	045
53517	048	5366318	047	5457727	045	54931	053	56541	045
53518	048	54508	042	5457728	044	54932	053	56546	045
53519	048	54509	042	5457729	044	5497708	044	56550	045
53520	048	54510	042	5457730	044	5497709	044	56919	043
53521	048	54511	042	5457731	044	5497710	044	56921	043
53522	048	54512	042	5457732	044	5497711	044	56922	043
53524	048	54513	042	54608	043	5497712	044	56923	043
5356306	046	54514	042	54610	043	5497713	044	56924	043
5356307	046	54515	042	54611	043	5497714	044	56925	043
5356308	046	54516	042	54612	043	5497715	044	56926	043
5356309	046	54517	042	54614	043	5497716	044	56927	043
5356310	046	54518	042	54616	043	5497717	044	56928	043
5356311	046	54519	042	54618	043	5497718	044	56930	043
5356312	046	54520	042	54620	043	5497719	044	56932	043
5356313	046	54521	042	54622	043	5497720	044	56933	043
5356314	046	54522	042	54624	043	5497721	044	56935	043
5356315	046	54523	042	5467710	046	5497722	044	56936	043
5356316	046	54524	042	5467711	046	5497723	044	56938	043
5356317	046	54525	042	5467712	046	5497724	044	56941	044
5356318	046	54526	042	5467714	046	5497725	044	56946	044
5356319	046	54527	042	5467716	046	5497726	044	56950	044
5356320	046	54528	042	5467718	046	5497727	044	61702	066
5356321	046	54529	042	54908	053	5497728	044	61904A	078
5356322	046	54530	042	54909	053	5497729	044	63005	069
53604	048	54531	042	54910	053	5497730	044	6474450K	090
53605	048	54532	042	54911	053	5497731	044	8042050	050
53606	048	5457708	045	54912	053	5497732	044	8042100	050
53607	048	5457709	045	54913	053	56519	043	8042150	050
53608	048	5457710	045	54914	053	56520	043	8042250	050
53610	048	5457711	045	54915	053	56521	043	8043044	048
53612	048	5457712	045	54916	053	56522	043	8043075	049
53614	048	5457713	045	54917	053	56523	043	8043150	049
53616	048	5457714	045	54918	053	56524	043	8043250	049
53618	048	5457715	045	54919	053	56525	043	8044050	049
53620	048	5457716	045	54920	053	56526	043	8044125W	049

INDICE NUMERICO



ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.
8044250	049	BL-MIX074.T10	114	FD-1201	106	TR-36150	104	WT-1326	065
8046100	045	BL-N90ECO.C50.M2	114	FD-1250	106	TR-48200	104	WT-1330	066
8046125	045	E-1402	112	FD-1285	105	TR-48370	104	WT-1337	098
80521	050	E-1525P	112	FD-1290	103	TR-48430	104	WT-1339	064
80531	048	E-1537C	112	FD-1811	104	WT-1030A	091	WT-1340	066
80541	043	E-1903	113	FD-2010	104	WT-1050	108	WT-1346	099
80541MPB	053	E-2137	094	FD-2011	104	WT-1051	094	WT-1358	077
80561	045	E-4902	112	FD-2015	108	WT-1051-SB	094	WT-1368	065
807316M	049	E-5036	112	FD-2018	104	WT-1051-SR	094	WT-13800	008
807318M	049	E-60020	109	FD-2020	107	WT-1051-SY	094	WT-1385	008
807320.6M	049	E-6110	113	FD-2025	107	WT-110031	091	WT-1390	008
80923	049	E-8019	100	FD-2241	104	WT-111011	091	WT-1475	066
80932	047	E-9013C	100	FD-3050	108	WT-111013	091	WT-1560	084
80934	047	E-9420	109	FD-4112	108	WT-111014	092	WT-15LG	080
80943	049	E-9816	109	FD-4114	108	WT-111022	096	WT-15LZ	080
80943MPB	053	E-9818	109	FD-4116	108	WT-111026	074	WT-18019	084
80946	049	E-9860	101	FD-6005	107	WT-111028	087	WT-18055	084
80946MPB	053	E-9875	109	FD-6006	107	WT-111029	087	WT-1912	084
80964	054	E-9910	094	FD-6008	104	WT-111029-A	087	WT-1950	098
80968	054	E-U6L	101	FD-6014	107	WT-111037	086	WT-2000	019
81022	049	E-U8L	101	FD-6037	103	WT-111037-P	086	WT-20004	085
81037	047	E-V6	101	FD-6046	106	WT-111047	086	WT-20005	085
81225	049	E-V8	101	FD-6048	106	WT-111056	095	WT-2001	020
8171-E	055	E-W6	101	FD-6049	103	WT-111058	095	WT-200-1	065
903G5	019	E-W8	101	FD-6050	105	WT-111107	088	WT-20014	085
903T6	075	FD-0010	108	FD-6051	103	WT-111143	073	WT-2002	019
904G5	014	FD-0071	078	FD-6052	107	WT-111146	072	WT-2003	021
909G6	084	FD-1020	103	FD-6054	107	WT-111174	061	WT-2004	020
9G0606	008	FD-1021	105	FD-6059	103	WT-111179	080	WT-200-5	065
9G0808	008	FD-1030	106	FD-6068	104	WT-111180	080	WT-2005-01	009
9G4001	081	FD-1032	105	FD-6070	104	WT-111189	114	WT-2006	023
9M0111	100	FD-1040	106	FD-6078	105	WT-111278	073	WT-2007	024
9T0206	086	FD-1045	103	FD-6090	104	WT-111285	073	WT-2008	081
B-4050	082	FD-1048	103	FD-6119	107	WT-1128	089	WT-2008-A	081
B-5000	082	FD-1050	103	FD-9014	108	WT-113318	089	WT-2010	060
B-5020	083	FD-1052	105	FD-9016	108	WT-1155	092	WT-2013	016
B-5030	083	FD-1060	106	G-1410	112	WT-1235	108	WT-2017	087
B-5040	083	FD-1061	105	G-1602	113	WT-1300	094	WT-2018	023
B-5060	083	FD-1080	104	G-5380	100	WT-1303	099	WT-2019	022
B-5090	082	FD-1090	106	G-5390	100	WT-1307	093	WT-2021	041
B-5091	082	FD-1112	108	PE-OMR24	108	WT-1312	080	WT-2024	016
B-5550	082	FD-1114	108	RGM-3TCLW	112	WT-1322	097	WT-2025	015
BL-1229_IT	114	FD-1116	108	TR-1500	105	WT-1322-H	097	WT-2026	023
BL-1230	114	FD-1120	103	TR-1700	105	WT-1324	097	WT-2027	035
BL-2K50N	114	FD-1150	103	TR-25100	105	WT-1325	065	WT-2028	017

INDICE NUMERICO



ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.
WT-2029-A	089	WT-2088-J	014	WT-2174	058	WT-2564	078	WT-3217	086
WT-2030	074	WT-2089	014	WT-2183	039	WT-2565	078	WT-3230	089
WT-2034	096	WT-2091	014	WT-2184	039	WT-2566	078	WT-3240	096
WT-2039	008	WT-2092	014	WT-2185	039	WT-2622	013	WT-3247	086
WT-2039-16	008	WT-2093	014	WT-2186	031	WT-2686	032	WT-3300	077
WT-2039-17	008	WT-2094	014	WT-2187	031	WT-2687	032	WT-3302	077
WT-2039-19	008	WT-2096	074	WT-2188	031	WT-2687-U	032	WT-3303	077
WT-2042	090	WT-2097	075	WT-2189	031	WT-2688	032	WT-3334	074
WT-2042 XXL	090	WT-2099	025	WT-2190	010	WT-2689	032	WT-3340	027
WT-2042-02	090	WT-2101	022	WT-2200	065	WT-2690	033	WT-3363	061
WT-2044	025	WT-2102	015	WT-2210	060	WT-2690-1	033	WT-340	085
WT-2046	011	WT-2105	027	WT-2211	068	WT-2691	033	WT-3425	038
WT-2047	009	WT-2107	073	WT-2214	057	WT-2692	033	WT-3430	038
WT-2048	009	WT-2107-12	073	WT-2217	089	WT-2693	034	WT-360	085
WT-2049	009	WT-2107-14	073	WT-2221	041	WT-2694	034	WT-403	102
WT-2050	011	WT-2107-16	073	WT-2222	041	WT-2695	034	WT-404	102
WT-2051	009	WT-2107-18	073	WT-2224	017	WT-2696	034	WT-4042	068
WT-2052	013	WT-2108	088	WT-2232	090	WT-2697	034	WT-4045	076
WT-2054	009	WT-2113	069	WT-2234	088	WT-2916	026	WT-405	068
WT-2055	011	WT-2114-1010	062	WT-2238	094	WT-2920	026	WT-408	060
WT-2056	010	WT-2114-10125	068	WT-2239	008	WT-3004	077	WT-413	102
WT-2057	012	WT-2114-1015	062	WT-2241	018	WT-3005	076	WT-414	102
WT-2058	013	WT-2114-12125	068	WT-2243	064	WT-3008	081	WT-416	092
WT-2059	009	WT-2114-1215	062	WT-2243-10	064	WT-3010	074	WT-419	104
WT-2060	012	WT-2114-12175	062	WT-2244	027	WT-3015	081	WT-422	102
WT-2063	098	WT-2114-14125	068	WT-2245	087	WT-3024	077	WT-425	102
WT-2065-1	061	WT-2114-1415	062	WT-2246	012	WT-3025	077	WT-425-W	102
WT-2065-15	061	WT-2114-610	068	WT-2248	013	WT-3033	072	WT-426	102
WT-2070	035	WT-2114-8125	068	WT-2256	089	WT-3066	099	WT-427	102
WT-2071	036	WT-2119	068	WT-2257	089	WT-3076	066	WT-430	067
WT-2072	035	WT-2123	025	WT-2258	012	WT-3100	089	WT-433	102
WT-2073	035	WT-2124	017	WT-2259	010	WT-3106	081	WT-5040	110
WT-2074	028	WT-2130	095	WT-2260	013	WT-3112	058	WT-5040-149	110
WT-2076	028	WT-2131	088	WT-2262	026	WT-3117	087	WT-5040-250	110
WT-2077	028	WT-2134	096	WT-2271	036	WT-3134	072	WT-5052	064
WT-2078	028	WT-2138	095	WT-2272	038	WT-3147	086	WT-5055	064
WT-2079	029	WT-2139	008	WT-2279	031	WT-3148	086	WT-5060-300	111
WT-2080	029	WT-21403	066	WT-2324	018	WT-3155	086	WT-5062	064
WT-2081	029	WT-21423	066	WT-240	084	WT-3156	086	WT-5065-300	111
WT-2082	029	WT-21433	066	WT-2408	068	WT-3158	087	WT-524	094
WT-2084	030	WT-2159	009	WT-2455	010	WT-3158-04	087	WT-530	061
WT-2085	030	WT-2159-01	009	WT-2560	078	WT-3159	086	WT-535	061
WT-2086	040	WT-2163	099	WT-2561	078	WT-3160	086	WT-540	061
WT-2087	031	WT-2168	040	WT-2562	078	WT-320-B	085	WT-560	086
WT-2088	015	WT-2170	035	WT-2563	078	WT-320-S	085	WT-61902	080

INDICE NUMERICO



ART.	PAG.	ART.	PAG.	ART.	PAG.
WT-61903	080	WT-8360	098	WT-8845	063
WT-61905	078	WT-8370	099	WT-8846	063
WT-61909	078	WT-8390	063	WT-8848	062
WT-61915	079	WT-8412	059	WT-8850	062
WT-61917	079	WT-8414	059	WT-8852	062
WT-61919	079	WT-8430	100	WT-8880	058
WT-61923	079	WT-8436	075	WT-8908	067
WT-61925	079	WT-8440	100	WT-8912	067
WT-61970	080	WT-8449	060	WT-8912R	067
WT-6200	076	WT-8454	060	WT-8914	067
WT-660	099	WT-8456	060	WT-8990	070
WT-6650	098	WT-8459	060	WT-904	065
WT-6700	085	WT-8465	060	WT-905M1	097
WT-6700-1	085	WT-8485	065	WT-906M1	097
WT-680	084	WT-8488	089	WT-907	078
WT-7033	096	WT-8490	063	WT-907M1	060
WT-7060	061	WT-8510	069	WT-908	078
WT-7L	078	WT-8512	060	WT-909M1	097
WT-8042	071	WT-8514	064	WT-9112	099
WT-8043	071	WT-8516	058	WT-9113	099
WT-8044	071	WT-8520	069	WT-915	091
WT-80600	090	WT-8568	069	WT-9150	100
WT-8082	080	WT-8575	075	WT-915M1	097
WT-8114	059	WT-8625	058	WT-916	092
WT-8114F	059	WT-8633	057	WT-920M1	098
WT-8114S	059	WT-8640	057	WT-922M1	097
WT-8120	056	WT-8641	069	WT-924	059
WT-8133	067	WT-8642	069	WT-934	064
WT-8142	055	WT-8643	070	WT-9G200	098
WT-8148	055	WT-8644	070	WT-9G250	098
WT-8150	059	WT-8650	075		
WT-81515	088	WT-8654	075		
WT-81517	088	WT-8660	069		
WT-8153	055	WT-8661	070		
WT-8168	055	WT-8664	070		
WT-8171	056	WT-8680	070		
WT-8200	056	WT-8682	070		
WT-8212	059	WT-8686	071		
WT-8214	059	WT-8714	071		
WT-8238	059	WT-8742	058		
WT-8250	090	WT-8743	058		
WT-8314	063	WT-8744	058		
WT-8338	063	WT-8760	071		
WT-8344	063	WT-8786	058		
WT-8350	067	WT-8844	063		

MESSA IN FASE VAG 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.5 TSi



Art. WT-2622

Codici Motore:

DADA, DFYA, DPCA, DACA, DPBA, DACB, DPBE

weberTOOLS

FORCE

Bright Line
Lighting your way

E-TEC
Electronics

BERAL

T-Tron



All4Car Italia S.r.l.
Via Fabio Filzi 6
37031 Cellore d'Illasi VR

Tel: 045 6520413
WhatsApp: +39 327 3009 35
info@all4car.it
www.all4car.it

Rivenditore