

SEAL-IT®



SELLANTES, COLAS Y
ESPUMAS DE PU PARA
PROFESIONALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024

Versión 1 - 2024



**CONNECT
PRODUCTS®**
We've got it sealed

MÁXIMA CALIDAD Y FIABILIDAD PARA PROFESIONALES

We've got it sealed

Connect Products se especializa en el desarrollo y la fabricación de una amplia gama de sellantes y colas especializadas basadas en acrílico, silicona y tecnología MS/Híbrida, así como espumas de PU y accesorios. Nuestros productos garantizan una calidad superior constante, y ofrecen soluciones duraderas y eficientes para aplicaciones profesionales en los sectores de la construcción, la náutica, la automoción y la industria. Ya sea en trabajos de obra nueva, reforma o mantenimiento, nuestros productos garantizan el mejor resultado final.

Nuestra empresa se distingue por un equipo dedicado y experimentado caracterizado por su gran compromiso, sus profundos conocimientos y su excelente servicio. Estamos a su disposición para responder a todas sus preguntas y necesidades.

Este catálogo de productos recoge un resumen de nuestra gama actual.



CONSEJOS ÚTILES

Instrucciones sobre sellantes

Dimensiones recomendadas de la junta		Número de metros lineales		Consumo de sellante por 100 metros lineales	
anchura mm	profundidad mm	por tubo	por cartucho	número de tubos	número de cartuchos
5	8	7,80	15,09	13	7
7	8	4,80	9,29	21	11
9	9	3,10	6,00	32	17
11	10	2,60	5,03	39	20
13	10	2,10	4,06	48	25
15	11	1,70	3,29	59	30
17	12	1,60	3,09	63	33
19	12	1,50	2,90	67	35
21	13	1,00	1,94	100	52
23	14	0,90	1,74	111	57
25	14	0,80	1,55	125	65

El consumo de sellante indicado se basa en un consumo neto. En la práctica, se producirá una pérdida de material que puede variar entre el 0% y el 30%, dependiendo del tipo y el tamaño de la junta, y el método utilizado por el aplicador del sellante en cuestión.

Medidas de la junta

La profundidad de la junta depende siempre de la anchura de la junta, que se puede calcular rápida y fácilmente con la fórmula siguiente.

Profundidad de la junta = (Anchura de la junta : 3) + 6 mm


Ejemplo

Para una anchura de junta de 18 mm, la profundidad adecuada es:

(18 mm : 3) + 6 mm = 12 mm

Aplique los selladores Seal-it® a la profundidad correcta de la junta utilizando un perfil cilíndrico de espuma Seal-it® 540; véase el esquema detallado.

El perfil de espuma impide que el sellante se aplique directamente sobre la base de la junta, de forma que se crea una unión de tres puntos en la que la junta de sellante no se puede deformar de forma óptima.



B= Anchura de la junta
D= Profundidad de la junta

Documentación

En nuestro sitio web www.sealit.nl encontrará documentación detallada de todos los productos, como fichas de producto y de seguridad, certificados, declaraciones de prestaciones, tablas de aplicación, y consejos y trucos útiles.

Connect Products es conocida por sus sellantes, colas, espumas de poliuretano y accesorios de calidad superior para profesionales. Nuestros productos están certificados, son respetuosos con el medio ambiente y el usuario, son duraderos y están disponibles en muchos colores. Una garantía de fijaciones seguras y duraderas.



Contenido

	ACRÍLICO	8		ACCESORIOS	34	
	Seal-it® 110	Uni-Acryl	10	Seal-it® 510	Cleaner	36
	Seal-it® 115	Top-Acryl	10	Seal-it® 515	Ultra-Wipes	36
	Seal-it® 120	Spac-Acryl	10	Seal-it® 520	Primer	36
	Seal-it® 125	Plaster-Fill	11	Seal-it® 521	Primer para paneles	37
	Seal-it® 130	Cement-Fix	11	Seal-it® 525	Clean & Bond	37
	Seal-it® 140	Acryl-FR	11	Seal-it® 540	Espuma cilíndrica	37
				Seal-it® 541	Ethafoam	38
				Seal-it® 550	Finish	38
				Seal-it® 560	Cinta para paneles	38
				Seal-it® 561	Cinta de carrocero	39
				Seal-it® 562	Cinta americana	39
				Seal-it® 565	Cinta de PE	40
				Seal-it® 567	Cinta de fibra de cerámica	40
				Seal-it® 568	Cinta para cristales	40
				Seal-it® 570	Calzos para acristalar	41
				Seal-it® 575	Cinta de presión	41
				Seal-it® 580	Pistolas	42
				Seal-it® 590	Accesorios	44
	SILICONA	12		ESPRAYS ADHESIVOS	46	
	Seal-it® 210	Silicona GP	14	Seal-it® 645	EPDM Spraybond	48
	Seal-it® 211	Silicona HT	14	Seal-it® 646	EPDM Spraybond DCM	48
	Seal-it® 212	Silicona AT	14			
	Seal-it® 214	Silicona AW	15			
	Seal-it® 215	Silicona NF	15			
	Seal-it® 216	Silicona SA	16			
	Seal-it® 217	Silicona EPDM	16			
	Seal-it® 218	Silicona CL	17			
	Seal-it® 220	Silicona FR	17			
	Seal-it® 226	Silicona CS	17			
	Seal-it® 230	Topflex-P	18			
	Seal-it® 235	Elasto-Stop	18			
	Seal-it® 250	Silicona - Todos	19			
	MSP/HYBRIDE	20		OTRAS COLAS	50	
	Seal-it® 310	MS-EPDM	22	Seal-it® 710	BondFix-PU	52
	Seal-it® 315	Facade-LM	22	Seal-it® 720	Chem-Fix	52
	Seal-it® 318	Facade Plus	22	Seal-it® 730	Woodbond D3	52
	Seal-it® 320	MS Floor-SL	23	Seal-it® 731	Constructbond-PU D4	53
	Seal-it® 322	Hybrid-FR	23			
	Seal-it® 325	Pro-Paint	23	Seal-it® 732	Tixbond-PU D4	53
	Seal-it® 330	Sprayseal	24	Seal-it® 750	Poxyfix	53
	Seal-it® 331	Hybri-Coat	24			
	Seal-it® 335	Hybri-Stop	24			
	Seal-it® 340	Crystal	25			
	Seal-it® 345	Floor-Bond	25			
	Seal-it® 350	Super-All	25			
	Seal-it® 351	MS Super-All	26			
	Seal-it® 352	Super-Pro	26			
	Seal-it® 353	Super-Strong	26			
	Seal-it® 355	Roofbond-All	27			
	Seal-it® 360	High-Tack	27			
	Seal-it® 380	Foil-Bond	27			
	ESPUMA PU	28		MATERIALES DE REVESTIMIENTO	54	
	Seal-it® 430	Hybri-Foam Gun	30	Cover-it®	Absorbvlies	56
	Seal-it® 450	Pur Cleaner	30	Cover-it®	Classic	56
	Seal-it® 470	PU-Foam Gun	30	Cover-it®	Classic Soft	56
	Seal-it® 471	PU-Foam Flex	31	Cover-it®	Pro Air	57
	Seal-it® 472	PU-Fire Foam	31	Cover-it®	Stuc & Paint	57
	Seal-it® 475	PU-Foam Hand	31	Cover-it®	Super	57
	Seal-it® 477	PU-Fixfoam	33	Cover-it®	Carpet & Floor	58
	Seal-it® 478	PU-Stonefix	33	Cover-it®	Floor & Parquet	58
	Seal-it® 479	PU-Foam Gun Black	33	Cover-it®	Glass & Frame	58
					MATERIAL PROMOCIONAL	60
				Seal-it® 608	Expositor de mostrador	60
				Seal-it® 608	Muestrario de colores Silicona	60
				Seal-it® 608	Muestrario de colores Híbrido	60
				Seal-it® 608	Catálogo de colores	60



Seal-it®
ACRILATO



Seal-it® 110 UNI-ACRYL

SEAL-IT® 110 UNI-ACRYL es una cola sellante, masilla y reparadora universal de alta calidad a base de dispersión acrílica sobre la que se puede pintar con cualquier producto. Desarrollada específicamente para juntas que se pueden pintar.

Color	12 tubos de 310ml
Blanco	SI-110-9100-310

Unidad de palé:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 115 TOP-ACRYL

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL es una cola sellante, masilla y reparadora universal de alta calidad rápida y resistente a la lluvia a base de dispersión acrílica sobre la que se puede pintar con cualquier producto. Desarrollada específicamente para ser utilizada en exteriores, pero también adecuada para aplicaciones en interiores.

Color	12 tubos de 310ml
Blanco	SI-115-9100-310

Unidad de palé:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 120 SPAC-ACRYL

SEAL-IT® 120 SPAC-ACRYL es una cola sellante, masilla y reparadora universal granulosa de alta calidad a base de dispersión acrílica. Desarrollada específicamente para sustratos texturados.

Color	12 tubos de 310 ml
Blanco	SI-120-9100-310

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 125 PLASTER-FILL

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL es una masilla de acabado y reparación de alta calidad, ultraligera y lista para usar a base de dispersión acrílica. Desarrollada específicamente para trabajos de reparación en interiores.

Color	12 tubos de 310 ml	culo 1 l	culo 5 l
Blanco	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades 1 litro - 260 ud. 5 litros - 54 ud.



Seal-it® 130 CEMENT-FIX

SEAL-IT® 130 CEMENT-FIX es una masilla reparadora de juntas de alta calidad a base de dispersión acrílica. Especialmente desarrollada para reparar juntas dañadas y mejorar albañilería, tanto en interiores como en exteriores.

Color	12 tubos de 310 ml
Gris	SI-130-7100-310

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 140 ACRYL-FR

SEAL-IT® 140 ACRYL-FR es una masilla de juntas ignífuga de alta calidad a base de dispersión acrílica. Desarrollada específicamente para sellar juntas de conexión lineales, conductos y canalizaciones de cables, tanto en interiores como en exteriores.

Color	12 tubos de 310 ml
Blanco	SI-140-9100-310

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades





Seal-it®
SILICONA



Seal-it® 210 SILICON-GP

Seal-it® 210 SILICON-GP es un sellante profesional de siliconas acéticas de alta calidad con propiedades resistentes al moho. Adecuado para juntas de obra, acristalamiento y sanitarios, y también ideal para pegar cristales de emergencia en caso de daños en los cristales.



Color	12 tubos de 310 ml
Transparente	SI-210-0000-310
Gris sanitario	SI-210-7160-310
Blanco	SI-210-9100-310
Negro	SI-210-9200-310

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 211 SILICON-HT

Seal-it® 211 SILICON-GP es un sellante profesional de siliconas acéticas de alta calidad resistente al calor. Desarrollado especialmente para sellar juntas y juntas líquidas resistentes a altas temperaturas.



Color	12 tubos de 310 ml
Rojo	SI-211-3100-310

Color	12 envases a presión de 200 ml (embalaje sin marcas)
Rojo	BL-211-3100-200
Negro	BL-211-9200-200

Disponible de manera estándar en tubos Seal-it® de 310 ml y en envases a presión sin marcas de 200 ml. También disponible por palé en embalaje Seal-It bajo pedido.

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades Envase a presión - 900 unidades



Seal-it® 212 SILICON-AT

Seal-it® 212 SILICON-GP es un sellante profesional de siliconas acéticas de alta calidad con propiedades resistentes al moho. Desarrollado para diversas aplicaciones, incluido el sellado de juntas sanitarias, de fachadas, obra y acristalamiento.



No hay existencias de manera estándar.
Colores disponibles por palé bajo pedido.

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 214 SILICON-AW

Seal-it® 214 SILICON-AW es un excelente sellante de juntas a base de silicona duradero y resistente a la intemperie. Desarrollado especialmente para sellar acristalamientos en general, cortinas, paneles y otras construcciones de fachada.



Color	12 cartuchos de 600 ml
Negro	SI-214-9200-600

Unidades por palé:
Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 215 SILICON-NF

Seal-it® 215 SILICON-NF es un excelente sellante de juntas a base de silicona con propiedades anti-moho. Adecuado para diversas aplicaciones, como juntas de obra, sanitarios, fachadas y acristalamientos.



Color	20 cartuchos de 400 ml	12 cartuchos de 600 ml
Trans/gris	SI-215-0070-400	
Gris plateado	SI-215-7106-400	
Gris sanitario*	SI-215-7160-400	
Blanco crema RAL 9001	SI-215-9001-400	
Blanco roto	SI-215-9113-400	
Negro		SI-215-9200-600

Unidades por palé:
Cartucho de 400 ml - 960 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades

*hasta agotar existencias



Seal-it® 216 SILICON-SA

Seal-it® 216 SILICON-SA es un excelente sellante de juntas a base de silicona con propiedades anti-moho. Ideal para utilizarse en celdas húmedas, áreas sanitarias, higiénicas y alimentarias. También es adecuado para sellar en obras, acristalamientos (incluido vidrio laminado) y fachadas. No apto para piedra natural.

Color	12 tubos de 310 ml	20 cartuchos de 400 ml
Trans/gris	SI-216-0070-310	SI-216-0070-400
Antracita	SI-216-7016-310	SI-216-7016-400
Manhattan		SI-216-7101-400
Gris plateado	SI-216-7106-310	SI-216-7106-400
Gris basalto		SI-216-7120-400
Buxy	SI-216-7130-310	
Gris sanitario	SI-216-7160-310	SI-216-7160-400
Gris Linsey	SI-216-7168-310	SI-216-7168-400
Antracita	SI-216-7016-310	SI-216-7016-400
Blanco	SI-216-9100-310	SI-216-9100-400
Pergamón	SI-216-9110-310	SI-216-9110-400
Blanco roto	SI-216-9113-310	SI-216-9113-400
Jazmín	SI-216-9114-310	
Negro	SI-216-9200-310	SI-216-9200-400

Color	12 cartuchos de 600 ml
Transparente	SI-216-0000-600
Blanco grisáceo RAL 9002	SI-216-9002-600

Unidades por palé:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 400 ml - 960 unidades
Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 217 SILICON-EPDM

Seal-it® 217 SILICON-EPDM es una cola sellante de alta calidad a base de silicona. Especialmente adecuada para el pegado elástico de distintos materiales EPDM y para sellar juntas y uniones en tejados.

No hay existencias de manera estándar.

Disponible en negro.

Unidades por palé:

Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 218 SILICON-CL

Seal-it® 218 SILICON-CL es un excelente sellante de juntas a base de silicona con propiedades anti-moho disponible en prácticamente cualquier color. Adecuado para obra, acristalamiento, fachadas y juntas sanitarias.

Color	12 tubos de 310 ml
Todos los colores NCS y/o RAL estándar disponibles	SL-218-XXXX-310

Pedido mínimo de 12 tubos por color.

Unidades por palé:

Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 220 SILICON-FR

Seal-it® 220 SILICON-FR es un excelente sellante de juntas a base de silicona ignífugo certificado. Diseñado específicamente para el sellado ignífugo de juntas lineales en obra, fachadas y acristalamientos. Resistente al fuego hasta 4 horas, probado por Effectis, de conformidad con la norma EN 1366-4:2006+A1:2010.

Color	12 cartuchos de 600 ml
Gris	SI-220-7001-600
Blanco	SI-220-9100-600
Negro	SI-220-9200-600

Otros envases y colores disponibles bajo pedido.

Unidades por palé:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 226 SILICON-CS

Seal-it® 226 SILICON-CS es un excelente sellante a base de silicona. Extremadamente adecuado para sellar juntas muy deformables en diversas estructuras de obra, fachadas y acristalamientos.

No hay existencias de manera estándar.

Envases y colores disponibles bajo pedido.
Pedido mínimo 1 palé por color.

Unidades por palé:

Tubo sin marcas - 1560 unidades Cartucho de 400 ml - 960 unidades
Tubo Seal-it - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades





Seal-it® 230 TOPFLEX-P

Seal-it® 230 TOPFLEX-P es un sellante a base de silicona con certificación KOMO, tolera la pintura con algunos productos y acabado en seco. Desarrollado para sellar juntas de obra y acristalamientos.



Color	12 tubos de 310 ml	12 cartuchos de 600 ml
Antracita RAL 7016	SI-230-7016-310	SI-230-7016-600
Gris	SI-230-7223-310	SI-230-7223-600
Marrón	SI-230-8200-310	SI-230-8200-600
Blanco crema RAL 9001	SI-230-9001-310	SI-230-9001-600
Blanco	SI-230-9100-310	SI-230-9100-600
Negro	SI-230-9200-310	SI-230-9200-600

Unidades por palé:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 235 ELASTO-STOP

SEAL-IT® 235 ELASTO-STOP es una masilla elástica de alta calidad y bajo mantenimiento a base de silicona. Desarrollada específicamente para tapar de forma duradera cualquier tipo de vidrio monumental.



Color	12 cartuchos de 600 ml
Blanco	SI-235-9016-600
Negro	SI-235-9011-600

Unidades por palé:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 250 SILICON-ALL

Seal-it® 250 SILICON-CS es un sellante versátil, resistente al moho que no contiene plastificantes a base de silicona. Adecuado para el sellado universal y duradero de juntas en prácticamente todos los sustratos y materiales, incluida la piedra natural.



Color	12 tubos de 310 ml	20 cartuchos de 400 ml
Transparente	SI-250-0000-310	SI-250-0000-400
Trans/grijs	SI-250-0070-310	SI-250-0070-400
Beige Bahamas	SI-250-1110-310	
Antracita RAL 7016	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Manhattan	SI-250-7101-310	SI-250-7101-400
Gris plateado	SI-250-7106-310	SI-250-7106-400
Gris basalto	SI-250-7120-310	SI-250-7120-400
Gris	SI-250-7129-310	
Buxy	SI-250-7130-310	
Gris sanitario	SI-250-7160-310	SI-250-7160-400
Gris Linsey*		SI-250-7168-400
Gris antracita		SI-250-7247-400
Blanco crema RAL 9001	SI-250-9001-310	SI-250-9001-400
Blanco	SI-250-9100-310	SI-250-9100-400
Pergamón	SI-250-9110-310	
Blanco roto*		SI-250-9113-400
Jazmín	SI-250-9114-310	
Negro	SI-250-9200-310	SI-250-9200-400

Unidades por palé:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 400 ml - 960 unidades

*Colores disponibles en tubo de 310 ml como Seal-It 216 Silicon-SA.
¡Atención! No apto para piedra natural.





Seal-it®
MSP/ HYBRIDE



Seal-it® 310 MS-EPDM

Seal-it® 310 MS-EPDM es una excelente cola/sellante, altamente adhesivo y elástico a base de MS-Polymer®. Desarrollado específicamente para encolar casi cualquier tipo de EPDM, así como para sellar juntas y uniones en tejados.

No hay existencias de manera estándar.
Disponible en negro en embalaje sin marcas.
También disponible en envase Seal-it bajo pedido.

Unidades por palé:
Tubo sin marcas - 1560 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades
Tubo Seal-it - 1248 unidades



Seal-it® 315 FACADE-LM

Seal-it® 315 FACADE-LM es un excelente sellante, muy elástico y duradero, a base de MS-Polymer®. Desarrollado específicamente para sellar juntas muy deformables en obra, fachadas y suelos.

Color	12 tubos de 290ml	12 cartuchos de 600 ml
Antracita RAL 7016		SI-315-7016-600
Gris negruzco RAL 7021		SI-315-7021-600
Gris hormigón		SI-315-7102-600
Gris medio	SI-315-7155-290	SI-315-7155-600
Blanco	SI-315-9100-290	SI-315-9100-600
Negro	SI-315-9200-290	SI-315-9200-600

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 318 FACADE PLUS

Seal-it® 318 FACADE PLUS es un excelente sellante, muy elástico y duradero, a base de MS-Polymer®. Desarrollado específicamente para sellar juntas muy deformables en fachadas y suelos.

Color	12 cartuchos de 600 ml
Antracita RAL 7016	SI-318-7016-600
Gris hormigón	SI-318-7102-600
Blanco	SI-318-9100-600

Unidades por palé:
Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 320 MS FLOOR-SL

Seal-it® 320 FLOOR-SL es un excelente sellante autonivelante, blando y altamente elástico a base de MS-Polymer®. Desarrollado para sellar juntas de movimiento horizontales en suelos.

No hay existencias de manera estándar.
Disponible en gris.

Unidades por palé:
Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 322 HYBRID-FR

Seal-it® 322 HYBRID-FR es un excelente sellante ignífugo certificado y muy elástico a base de MS-Polymer®. Especifico para el sellado de juntas de movimiento ignífugas en fachadas y suelos. Resistente al fuego hasta 3 horas, probado por Peutz, de conformidad con la norma EN 1366-4:2021.

Color	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Gris hormigón	SI-322-7116-290	SI-322-7116-600
Blanco	SI-322-9100-290	SI-322-9100-600

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 325 PRO-PAINT

Seal-it® 325 PRO-PAINT es un sellante con certificación KOMO, de muy alta calidad y tolera la pintura, a base de tecnología MS-Polymer®. Desarrollado para sellar juntas de obra y acristalamientos.

Color	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Antracita RAL 7016	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Gris	SI-325-7102-290	SI-325-7102-600
Marrón	SI-325-8142-290	SI-325-8142-600
Blanco crema RAL 9001	SI-325-9001-290	SI-325-9001-600
Blanco	SI-325-9100-290	SI-325-9100-600
Negro	SI-325-9200-290	SI-325-9200-600

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades





Seal-it® 330 SPRAYSEAL

Seal-it® 330 SPRAYSEAL es un sellante y reparador duradero, hermético, pulverizable y aplicable a brocha a base de MS-Polymer®. Desarrollado específicamente para sellar herméticamente y sin juntas, reparar y proteger elementos de construcción.



Color	12 tubos 290 ml (embalaje sin marcas)
Gris	BL-330-7100-290

Disponible de manera estándar en tubo sin marcas, disponible por palé en embalaje Seal-It bajo pedido.

Unidades por palé:
Tubo sin marcas - 1560 unidades
Tubo Seal-it - 1248 unidades



Seal-it® 331 HYBRI-COAT

Seal-it® 331 HYBRI-COAT es un revestimiento de sellado duradero, elástico, hermético e impermeable a base de MS-Polymer®. El revestimiento puede aplicarse y alisarse con brocha. Desarrollado específicamente para el sellado hermético e impermeable de juntas entre elementos de obra y fachadas.



Color	12 cartuchos de 600 ml
Blanco	SI-318-9100-600

Unidades por palé:
Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 335 HYBRI-STOP

Seal-it® 335 HYBRI-STOP es una masilla elástica de alta calidad basada en tecnología híbrida sobre la que se puede pintar con cualquier producto. Idónea para tapar de forma duradera cualquier tipo de vidrio monumental.



Color	12 cartuchos de 600 ml
Blanco	SI-335-9100-600
Negro	SI-335-9200-600

Unidades por palé:
Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 340 CRYSTAL

Seal-it® 340 CRYSTAL es una cola y sellante profesional de alta calidad totalmente transparente a base de MS-Polymer®. Desarrollada específicamente para el pegado ligero de diversos materiales de construcción y el sellado de juntas de unión.

Certificado



Color	12 tubos de 290 ml
Transparente	SI-340-0000-290

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 345 FLOOR-BOND

Seal-it® 345 FLOOR-BOND es una cola sin disolventes, de secado rápido y fácil de usar a base de MS-Polymer®. Desarrollada específicamente para suelos de madera y parquet.

Color	Cubo de PE de 20 kg
Roble claro	SI-345-1194-150

Unidades por palé:
20 kg - 24 unidades



Seal-it® 350 SUPER-ALL

Seal-it® 350 SUPER-ALL es una cola excelente, muy elástica y duradera, a base de MS-Polymer®. Desarrollado para sellar y pegar prácticamente cualquier tipo de material de construcción.

Certificado



Color	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Gris	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Gris sanitario		SI-350-7160-600
Blanco	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Negro	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 351 MS SUPER-ALL

Seal-it® 351 MS SUPER-ALL es una cola universal excelente, muy elástica y duradera, a base de tecnología MS-Polymer®. Desarrollada para sellar y pegar prácticamente cualquier tipo de material de construcción.

Color	12 tubos de 290 ml (sin marcas)	12 cartuchos de 600 ml (sin marcas)
Gris	BL-330-7100-290	
Blanco	BL-351-9100-290	
Negro	BL-351-9200-290	BL-351-9200-600

Disponible de manera estándar en tubos y cartuchos sin marcas. Disponible por palé en embalaje Seal-It bajo pedido.

Unidades por palé:
 Tubo sin marcas - 1560 unidades Cartucho de 600 ml sin marcas - 792 unidades
 Tubo Seal-it - 1248 unidades Cartucho de 600 ml Seal-it - 792 unidades



Seal-it® 353 SUPER-STRONG

Seal-It 353 Super-Strong es un sellante universal de alta calidad, extremadamente potente a base de MS-Polymer® que no deja manchas. Desarrollado para sellar y pegar diferentes materiales.

No hay existencias de manera estándar.
Disponible en gris, blanco y negro

Unidades por palé:
 Tubo sin marcas - 1560 unidades Cartucho de 600 ml sin marcas - 792 unidades
 Tubo Seal-it - 1248 unidades Cartucho de 600 ml Seal-it - 792 unidades



Seal-it® 360 HIGH-TACK

Seal-it® 360 HIGH-TACK es una cola de construcción y montaje muy potente que no deja manchas, elástica y versátil a base de MS-Polymer®, con una adhesión inicial extremadamente alta. Idónea para el pegado instantáneo y potente de diversos materiales.

Color	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Blanco	SI-360-9100-290	SI-360-9100-600
Negro	SI-360-9200-290	

Unidades por palé:
 Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 380 FOIL-BOND

Seal-it® 380 FOIL-BOND es una excelente cola/sellante, altamente adhesivo y elástico a base de MS-Polymer®. Específicamente desarrollado para la unión/reticulación de diversas películas de plástico y capas de control de vapor.

Color	12 cartuchos de 600 ml
Negro	SI-335-9200-600

Unidades por palé:
 Cartucho de 600 ml - 792 unidades





Seal-it®
ESPUMA PU



Seal-it® 430 HYBRI-FOAM GUN

Seal-it® 430 HYBRI-FOAM es una espuma aislante y de montaje 1K muy flexible y aislante basada en tecnología híbrida. La espuma no contiene isocianatos y su uso es seguro. Por lo tanto, no requiere educación/formación especial.



Color 12 latas de 600 ml
Blanco roto SI-430-0000-500

Unidades por palé:
Lata - 672 unidades



Seal-it® 450 PUR CLEANER

Seal-it® 450 PUR CLEANER es un limpiador eficaz y de acción rápida que permite eliminar/disolver manchas que no se hayan secado y residuos frescos de espuma de PU. También es adecuado para limpiar y enjuagar pistolas pulverizadoras.

Color 12 aerosoles de 600 ml
Incoloro SI-450-0000-500

Unidades por palé:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 470 PU-FOAM GUN

Seal-it® 470 PU-FOAM GUN es una excelente espuma aislante y de montaje de baja expansión y secado rápido. Desarrollada específicamente para sellar y rellenar juntas, espacios de ajuste y montaje, uniones y conexiones, entre diversos componentes de construcción.



Color 12 aerosoles de 750 ml
Crema SI-470-0000-750

Unidades por palé:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX

Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX es una espuma aislante y de montaje muy flexible, hermética y de alto aislamiento térmico. Desarrollada específicamente para sellar y rellenar juntas, espacios de ajuste y montaje, uniones y conexiones, entre diversos componentes de construcción.



Color 12 aerosoles de 750 ml
Crema SI-471-0000-750

Unidades por palé:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM

Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM es una espuma aislante y de montaje duradera, ignífuga y retardante de llamas. Especialmente desarrollada para juntas ignífugas y retardante de llamas entre diversos elementos de construcción, hasta una anchura máxima de junta de 40 mm.



Color 12 aerosoles de 750 ml
Rojo SI-472-0000-750

Unidades por palé:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 475 PU-FOAM HAND

Seal-it® 475 PU-FOAM HAND es una espuma aislante y de montaje duradera y de secado rápido. Desarrollada específicamente para sellar y rellenar juntas, uniones y conexiones, agujeros, y espacios de ajuste y montaje entre diversos componentes de construcción.



Color 12 aerosoles de 750 ml
Crema SI-475-0000-750

Unidades por palé:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 477 PU-FIXFOAM

Seal-it® 477 PU-FIXFOAM es una espuma adhesiva de PU duradera y lista para usar. Especialmente desarrollada para pegar/montar materiales o paneles acústicos y aislantes y otro tipo de paneles en interiores y exteriores.



Color 12 aerosoles de 750 ml
Crema SI-470-0000-750

Unidades por palé:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 478 PU-STONEFIX

Seal-it® 478 PU-STONEFIX es una cola de poliuretano excepcionalmente resistente, duradera, impermeable y lista para usar. Idónea para pegar varios tipos de piedra, incluyendo bloques silicocalcáreos, yeso y hormigón (celular).



Color 12 aerosoles de 750 ml
Beige / Natural SI-478-0000-750

Unidades por palé:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK

Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK es una excelente espuma aislante y de montaje de baja expansión y secado rápido. Desarrollada específicamente para sellar y rellenar juntas, espacios de ajuste y montaje, uniones y conexiones, entre diversos componentes de construcción.



Color 12 aerosoles de 690 ml
Negro SI-479-0000-690

Unidades por palé:
Aerosol - 672 unidades





Seal-it®
ACCESORIOS



Seal-it® 510 CLEANER

Seal-it® 510 CLEANER es un agente de limpieza eficaz y no agresivo, para desengrasar distintos sustratos. Desarrollado especialmente para que sea más fácil pintar y mejorar la adherencia de colas, sellantes, pinturas, revestimientos y lacas.

Color	lata 1000 ml	
Incoloro	SI-510-000-1000	

Unidades por palé:
Lata - 480 unidades



Seal-it® 521 PANELPRIMER

Seal-it® 521 PANELPRIMER es una imprimación adhesiva de color negro de secado rápido y muy eficaz lista para usar. Especifica para imprimir madera no tratada, como entramados y listones.

Color	lata de 1000 ml	
Negro	SI-521-920-1000	

Unidades por palé:
Lata - 500 unidades



Seal-it® 515 ULTRA-WIPES

Seal-it® 515 ULTRA-WIPES son toallitas de limpieza muy prácticas y extraordinariamente eficaces. Desarrollado especialmente para una limpieza rápida, fácil y segura de manos, herramientas y muchos sustratos. Ideal para tareas de mantenimiento y reparación.

Color	6 paquetes de 100 unidades	
Blanco	SI-515-0000-100	

Unidades por palé:
Lata - 264 unidades



Seal-it® 525 CLEAN & BOND

Seal-it® 525 CLEAN & BOND es un agente limpiador e imprimación de secado rápido listo para usar. Especialmente desarrollado para mejorar la adherencia de sellantes y colas en superficies no porosas.

Color	lata de 500 ml	
Incoloro	SI-525-000-0500	

Unidades por palé:
Lata - 500 unidades



Seal-it® 520 PRIMER

Seal-it® 520 PRIMER es una imprimación adhesiva de alta calidad, lista para usar, de secado muy rápido y extremadamente duradera para sellantes y colas. Desarrollada especialmente para sustratos y materiales porosos.

Color	Lata de 250 ml	Lata de 1000 ml
Transparente	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000

Unidades por palé:
Lata 250 ml - 600 unidades Lata de 1000 ml - 350 unidades



Seal-it® 540 RONDSCHUIM

Seal-it® 540 RONDSCHUIM es una espuma redonda de célula abierta que no contiene CFC y está disponible en muchos diámetros, fabricado a base de poliuretano. Adecuado para rellenar juntas demasiado profundas y anchas para conseguir la dimensión correcta de la junta. Además, la espuma circular Seal-It evita que se produzcan adherencias de tres puntos en las juntas.

Diámetro	Contenido del paquete	Número de artículo
10 mm	500 m	SI-540-0010-500
15 mm	250 m	SI-540-0015-500
20 mm	200 m	SI-540-0020-200
25 mm	100 m	SI-540-0025-100
30 mm	100 m	SI-540-0030-100
35 mm	50 m	SI-540-0035-050
40 mm	50 m	SI-540-0040-050
50 mm	50 m	SI-540-0050-050
60 mm	25 m	SI-540-0060-025
70 mm	25 m	SI-540-0070-025
100 mm	15 m	SI-540-0100-015

Embalaje:
Paquete





Seal-it® 541 ETHAFOAM

Seal-it® 541 Ethafoam es una espuma de polietileno de célula cerrada que no contiene CFK. Idóneo para rellenar juntas demasiado profundas y anchas para conseguir la dimensión correcta de la junta.

Diámetro	Contenido de la caja	Modelo	Número de artículo
6 mm	1500 m	Macizo	SI-541-0006-150
8 mm	900 m	Macizo	SI-541-0008-900
10 mm	600 m	Macizo	SI-541-0010-600
13 mm	400 m	Macizo	SI-541-0013-400
16 mm	250 m	Hueco	SI-541-0016-250
20 mm	150 m	Hueco	SI-541-0020-150
24 mm	100 m	Hueco	SI-541-0024-100
30 mm	80 m	Hueco	SI-541-0030-080
40 mm	120 m	Hueco	SI-541-0040-120
50 mm	84 m	Hueco	SI-541-0050-084

Embalaje:
Caja

Seal-it® 550 FINISH

Seal-it® 550 FINISH es un accesorio de PH neutro, biodegradable, sin disolventes ni siliconas, para el acabado de juntas de sellado de forma rápida, fácil y bonita. Disponible como versión mezclada lista para usar en un práctico spray de 1 litro y como concentrado de 5 litros que debe diluirse en agua.

Espray de 1 l	Bidón de 5 l
SI-550-000-1000	SI-550-000-5000

Unidad de embalaje:
12x 1l 2x 5l

Unidades por palé:
Espray - 480 unidades Bidón - 144 unidades

Seal-it® 560 PANELTAPE

Seal-it® 560 PANELTAPE es una cinta de montaje adhesiva de doble cara. Desarrollada específicamente para proporcionar una fuerza adhesiva inicial adicional y el grosor de adhesivo correcto a la cola para paneles.

Color	12 rollos de 3 mm (25 m)
Negro	SI-560-312-2500

Unidad de embalaje:
Para 20 unidades



Seal-it® 561 MASKING-TAPE

Seal-it® 561 MASKING-TAPE es una cinta de carrocerero profesional para enmascarar y proteger diversos materiales que se adhiere a muchos sustratos.

Color	Rollo de 25 mm (50 m)	Rollo de 38 mm (50m)	Rollo de 50 mm (50 m)
Marfil	SI-561-0025-072	SI-561-0038-048	SI-561-0050-024

Unidad de embalaje:
Para 72 unidades de 25 mm
Para 48 unidades de 38 mm
Para 36 unidades de 50 mm



Seal-it® 562 DUCT-TAPE

Seal-it® 562 DUCT-TAPE es una cinta potente, multifuncional, autoadhesiva e impermeable que se adhiere a muchos sustratos.

Color	Rollo de 50 mm (50 m)
Negro	BL-562-0050-024
Gris	SI-562-0050-024

Unidad de embalaje:
Para 24 unidades





Seal-it® 565 PE-BAND

Seal-it® 565 PE-BAND es una cinta de acristalamiento autoadhesiva. Diseñada específicamente para obtener las dimensiones correctas de las juntas en el sellado superior en estructuras de acristalamiento.

Color	9 rollos de 2 mm (250 m)	9 rollos de 3 mm (250 m)	9 rollos de 4 mm (250 m)
Gris	SI-565-7100-110	SI-565-7100-100	SI-565-7100-200
Blanco	SI-565-9100-110	SI-565-9100-100	SI-565-9100-200

Color	9 bobinas de 2 mm (600 m)	9 bobinas de 3 mm (400 m)	9 bobinas de 4 mm (275 m)
Gris	SI-565-7100-120	SI-565-7100-150	SI-565-7100-250
Blanco	SI-565-9100-120	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250

Unidad de embalaje:
Rollo de 4 unidades
Bobina de 8 unidades

Seal-it® 567 KERABAND

Seal-it® 567 KERABAND es una cinta de acristalamiento ignífuga. Diseñada específicamente para obtener las dimensiones correctas de las juntas en el sellado superior en estructuras de acristalamiento ignífugas.

Color	9 rollos de 3 mm (50 m)	9 rollos de 4 mm (50 m)
Blanco	SI-567-9100-903	SI-567-9100-904

Unidad de embalaje:
6 unidades

Seal-it® 568 GLASROEDEBAND

Seal-it® 568 GLASROEDEBAND es una potente cinta adhesiva de montaje de doble cara. Desarrollada específicamente para montar barras transversales en cristales. También es adecuada para el montaje de múltiples materiales.

Color	15 rollos de 3 mm (30 m)	25 rollos de 3 mm (30 m)	19 rollos de 3 mm (30 m)
Gris	SI-568-7100-153	SI-568-7100-253	SI-568-7100-193
Blanco	SI-568-9100-153	SI-568-9100-253	SI-568-9100-193

Color	19 rollos de 4 mm (30 m)	15 rollos de 4 mm (30 m)	25 rollos de 4 mm (30 m)
Gris	SI-568-7100-194	SI-568-7100-154	SI-568-7100-254
Blanco	SI-568-9100-194	SI-568-9100-154	SI-568-9100-254

Unidad de embalaje:
15 unidades



Seal-it® 570 BEGLAZINGSBLOKJES

Seal-it® 570 BEGLAZINGSBLOKJES son piezas de plástico en forma de rejilla, túnel y cuña que se usan para acristalar. Ideal para apoyar, fijar y espaciar cristales.

Disponibles en varios colores y tamaños de 8 a 46 mm de ancho.

Unidad de embalaje:
500 unidades



Seal-it® 575 PRESS-BAND

Seal-it® 575 PRESS-BAND es una cinta elástica permanente de espuma de poliuretano de célula abierta de alta calidad, impregnada con una resina acrílica ignífuga y respetuosa con el medio ambiente. Específica para sellar juntas de un modo duradero y resistente a la lluvia.

Dimensiones	Longitud del rollo	Longitud máxima de extensión	Número de artículo
10 x 2 mm	12,5 m	10 x 10 mm	SI-575-1002-125
10 x 3 mm	10 m	10 x 15 mm	SI-575-1003-010
10 x 4 mm	8 m	10 x 20 mm	SI-575-1004-008
15 x 2 mm	12,5 m	15 x 10 mm	SI-575-1502-125
15 x 3 mm	10 m	15 x 15 mm	SI-575-1503-010
15 x 4 mm	8 m	15 x 20 mm	SI-575-1504-008
15 x 6 mm	5,6 m	15 x 30 mm	SI-575-1506-056
20 x 4 mm	8 m	20 x 20 mm	SI-575-2004-008
20 x 6 mm	5,6 m	20 x 30 mm	SI-575-2006-056
20 x 8 mm	4,3 m	20 x 40 mm	SI-575-2008-043

Unidad de embalaje:
30 unidades de 10 mm
20 unidades de 15 mm
15 unidades de 20 mm

Otros tamaños bajo petición.



Seal-it® PISTOLAS 580

Seal-it® PISTOLAS 580 son pistolas profesionales para aplicar cola y espuma de poliuretano. Específicas para la pulverización fácil y rápida de tubos, cartuchos y latas de aerosol.

Pistola de cola manual H40PS
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml
SI-580-0000-200



Pistola de cola manual H40+
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml
SI-580-0001-100



Pistola de cola manual H3P
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml, cartucho de 400 ml
SI-580-1000-100



Pistola de cola manual H3P S
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml, cartucho de 400 ml
SI-580-1000-200



Pistola de cola manual H2P
Capacidad del cartucho: tubos de 400 y 600 ml
SI-580-2000-100



Pistola de cola manual H2PS
Capacidad del cartucho: cartuchos de 400 y 600 ml
SI-580-2000-200



Pistola de cola manual Pro 2000
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml, cartucho de 400 ml
SI-580-3000-000



Pistola de cola manual Seal-it® Pro
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml
SI-580-5000-310



Pistola de cola manual Seal-it® Eco
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml
SI-580-5001-310



Pistola de cola manual Seal-it® Pro
Capacidad del cartucho: tubos de 400 y 600 ml
SI-580-5000-600



Pistola de aire comprimido Airflow
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml, cartucho de 400 ml
SI-580-4000-310



Pistola de aire comprimido Seal-it® Airflow profesional
SI-580-4500-600



Pistola pulverizadora eco 330
Capacidad del cartucho: tubos de 290 ml
SI-580-3300-102



Pistola pulverizadora Jetflow
Capacidad del cartucho: cartucho de 600 ml
SI-580-3300-103



Lanza pulverizadora ERGO Seal-it®
SI-580-7500-250



Lanza pulverizadora PFT Seal-it®
SI-580-7500-000



Lanza pulverizadora XL Seal-it®
SI-580-7500-001



Pistola de cola Seal-it® EPDM - Pistola pulverizadora corta
SI-580-6002-001



Pistola de cola Seal-it® EPDM Pistola pulverizadora larga
SI-580-6002-000



Pistola de cola Poxyfix
Capacidad del cartucho: tubo dúo de 50 ml
SI-580-7000-000



Tapón de rosca pistola de cola
SI-580-0060-002



Pistón blanco, tapón serie H
SI-580-0060-008



Tapón negro para varilla (4007x)
SI-580-0060-011



Tapón Seal-it® prof 600 ml
SI-580-5000-052



Pistola de cola -tubo de goma de 4 m
SI-580-6002-004



Carro para bidones
SI-580-6001-000



Seal-it® 590 ACCESORIOS

Seal-it® 590 ACCESORIOS son materiales auxiliares y de acabado desarrollados específicamente para la correcta y fácil aplicación y acabado de los materiales aplicados.

Seal-it 475 tubo manual PU (10 unidades)
SI-590-7111-200



Adaptador pistola espuma PU (5 unidades)
SI-590-7111-201



Boquilla tubo larga
SI-590-0000-100



Palitos de acabado de 25 mm de ancho
SI-590-0025-400



Palitos de acabado de 30 mm de ancho
SI-590-0030-400



Palitos de acabado de 35 mm de ancho
SI-590-0035-400



Adaptador boquilla cartucho
SI-590-0000-170



Boquilla cartucho larga
SI-590-0000-200



Boquilla cartucho XL
SI-590-1021-200



Palitos de acabado de 40 mm de ancho
SI-590-0040-400



Juego de palitos de acabado 6/8/10/15/20/25/30/35/40 mm
SI-590-0100-400



Cuarteto de juntas de acabado (4 unidades)
SI-590-0900-400



Boquilla codo cartucho, ángulo de 45 grados
SI-590-0000-450



Boquilla multidosificador (8 l)
SI-590-0000-455



Boquilla de mezclado 750 Poxymix
SI-590-0530-000



Espátula de acabado PALU 90 x 90 mm
SI-590-1000-400



Brocha de recambio para botella de imprimación
SI-520-500-0050



Botella de imprimación 250 ml + brocha
SI-520-500-0250



Boquilla de mezclado 720 Chem-fix
SI-590-0720-000



Palitos de acabado de 6 mm de ancho
SI-590-0006-400



Palitos de acabado de 8 mm de ancho
SI-590-0008-400



Botella de imprimación 500 ml + brocha
SI-520-500-0500



Rodillo acolchado para rellenar juntas
SI-590-0000-002



Cortatubos
SI-590-0000-001



Palitos de acabado 10 mm de ancho
SI-590-0010-400



Palitos de acabado de 15 mm de ancho
SI-590-0015-400



Palitos de acabado de 20 mm de ancho
SI-590-0020-400



Abrazadera de cola 15 cm
SI-590-6000-150





Seal-it®
ESPRAYS ADHESIVOS



Seal-it® 645 EPDM SPRAYBOND

Seal-It 645 EPDM Spraybond es una cola de contacto de muy alta calidad, extremadamente potente y sin DCM a base de caucho SBR. Adecuada para pegar EPDM tanto americano como europeo a diversos sustratos, incluidos MDF, aglomerado, contrachapado, OSB y paneles de madera de otros materiales. También es adecuado para pegar placas aislantes, hormigón, mampostería, ladrillo y la mayoría de los metales.

Color	12 esprays de 500 ml	Bidón a presión de 22 l
Transparente	SI-645-0000-500	SI-645-0000-022

Unidades por palé:
500 ml - 1848 unidades
20 l - 48 unidades

Para aplicar este producto desde un bidón a presión se necesita una pistola pulverizadora.



Seal-it® 646 EPDM SPRAYBOND DCM

Seal-It 646 EPDM Spraybond DCM es una cola de contacto de muy alta calidad, extremadamente potente y sin DCM a base de caucho SBR. Adecuada para pegar goma EPDM tanto americana como europea a diversos sustratos, incluidos MDF, aglomerado, contrachapado, OSB y paneles de madera de otros materiales. También es adecuada para pegar placas aislantes, hormigón, mampostería, ladrillo y la mayoría de los metales entre ellos.

Color	12 esprays de 500 ml	Bidón a presión de 22 l
Blanco	SI-646-0000-500	SI-646-0000-022

Unidades por palé:
500 ml - 1848 unidades
20 l - 48 unidades

Para aplicar este producto desde un bidón a presión se necesita una pistola pulverizadora.

Encontrará el carro para bidones, la pistola pulverizadora y los accesorios en la página 45 de este folleto.





Seal-it®
OTRAS COLAS



Seal-it® 710 BONDFIX-PU

Seal-it® 710 BONDFIX-PU es una cola de construcción y montaje de alta calidad, potente y de secado rápido, basado en la tecnología PU. Específica para pegar/montar rellenar, flexibilizar e impermeabilizar diferentes materiales.

Color	12 tubos de 310 ml	
Beige	SI-710-0000-310	

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 720 CHEM-FIX

Seal-it® 720 CHEM-FIX es un anclaje químico certificado duradero a base de resinas de poliéster de dos componentes sin estireno. Idóneo para anclar montantes, ornillos y pernos con firmeza y rapidez en diversas estructuras y elementos de construcción sometidos a fuertes cargas dinámicas.

Certificado



Color	12 tubos de 300 ml	
Gris	SI-720-0000-300	

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades

Seal-it® 730 WOODBOND-D3

Seal-it® WOODBOND D3 es una cola blanca para madera de alta calidad, resistente al agua, a base de PVAC. Específica para pegar juntas de madera en muebles, marcos de ventanas, elementos prefabricados, puertas, etc.

Color	12 frascos de 250 g	6 frascos de 750 g
Blanco	SI-730-0000-250	SI-730-0000-750

Unidades por palé:
250 g - 576 unidades
750 g - 288 unidades

Bajo pedido, también disponible en:
cubo de 5, 10, 20 y 30 litros



Seal-it® 731 CONSTRUCTBOND-PU D4

SEAL-IT® 731 CONSTRUCTBOND-PU es una cola de construcción de alta calidad, secado rápido e impermeable a base de poliuretano. Específica para rellenar y unir fuertemente diversos elementos de madera.

Color	12 frascos de 250 g	6 frascos de 750 g
Beige	SI-731-0000-250	SI-731-0000-750

Unidades por palé:
250 g - 576 unidades
750 g - 288 unidades

Bajo pedido, también disponible en:
cubo de 5, 10, 20 y 30 litros



Seal-it® 732 TIXBOND-PU D4

Seal-it® 732 Tixbond-PU D4 es una cola de poliuretano profesional de secado rápido y estructura pastosa sobre la que se puede pintar. Adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores, para pegar cualquier junta de madera y pegar madera a metal, piedra, hormigón, plástico y material aislante.

Color	12 tubos de 310 ml	
Crema transparente	SI-732-0000-310	

Unidades por palé:
Tubo - 1248 unidades

Seal-it® 750 POXYFIX

Seal-it® 750 POXYFIX es una cola 2K de alta calidad, profesional y de secado rápido, a base de epoxi. Específica para el sellado y la fijación duraderos de desagües de ducha y sumideros. También es adecuada para el pegado ligero de varios materiales.

Color	12 tubos dúo de 50 ml	
Gris	SI-750-7044-050	

Para aplicar este producto se necesita una pistola de cola Poxymix.
Véase la página 45.

Unidades por palé:
Tubo dúo - 2.604 unidades



COVER-IT®



Cover-it®
**MATERIALES DE
REVESTIMIENTO**



Cover-it ABSORBVLIES

Cover-it® ABSORBVLIES es un material ligero, absorbente instantáneo, autoadhesivo potente, 100% impermeable, que ofrece protección y cobertura. Idóneo para la protección de superficies blandas, duras e irregulares, como escaleras.

Para suelos nuevos/recién instalados que necesitan respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Nº art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CIAW-100-25	100 cm	25 m2

Unidades por palé:
35 unidades de 25 m2



Cover-it® CLASSIC

Cover-it® CLASSIC es un cartón estucado/de protección de calidad A 280 g/m2. Ideal para proteger superficies blandas y duras de cargas pesadas, suciedad y humedad.

Para suelos nuevos/recién instalados que necesitan respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Nº art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CICL-060-35	55 cm - 70 cm	35 m2
CICL-110-60	90 cm - 110 cm	60 m2
CICL-130-50	120 cm - 130 cm	50 m2

Unidades por palé:
60 unidades de 35 m2
24 unidades de 60 m2
35 unidades de 50 m2



Cover-it® CLASSIC SOFT

Cover-it® CLASSIC SOFT es un fieltro de revestimiento de alta calidad de 240 g/m2 que protege contra la suciedad y la humedad. Idóneo para la protección de superficies blandas y duras.

Para suelos nuevos/recién instalados que necesitan respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Nº art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CICS-100-10	100 cm	10 m2
CICS-100-25	100 cm	25 m2
CICS-100-50	100 cm	50 m2

Unidades por palé:
90 unidades de 10 m2
56 unidades de 25 m2
30 unidades de 50 m2



Cover-it® PRO AIR

Cover-it® PRO AIR es un fieltro protector transpirable y autoadhesivo, provisto de una membrana multicapa de 15 g/m2. Especialmente desarrollado para cubrir suelos recién instalados /nuevos que deben poder respirar, para evitar las manchas debidas a la asfixia (vapores y humedad residual).

Nº art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CIPA-100-50	100 cm	50 m2

Unidades por palé:
15 unidades de 50 m2



Cover-it® STUC & PAINT

Cover-it® STUC & PAINT es un material no tejido de poliéster superresistente de 180 g/m2, absorbente y ligero, para protección y cobertura. Especialmente desarrollado para la protección de sustratos blandos y duros en obra, industria, náutica y automoción.

Para suelos nuevos/recién instalados que necesitan respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Nº art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CISP-XL-100-50	90-100 cm	50 m2

Unidades por palé:
40 unidades de 50 m2



Cover-it® SUPER

Cover-it® SUPER es un material de cobertura protector ultraligero, absorbente, impermeable y antideslizante. Idóneo para la protección de superficies blandas y duras en obra, industria o transporte.

Para suelos nuevos/recién instalados que necesitan respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Nº art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CISU-105-50	90 cm	50 m2

Unidades por palé:
48 unidades de 50 m2





Cover-it® CARPET & FLOOR

Cover-it® Carpet & Floor es una lámina protectora autoadhesiva potente 80 mu LDPE. Desarrollada especialmente para proteger superficies blandas.

Para superficies duras y barnizadas, recomendamos utilizar Cover-it® Floor & Parquet.

N° art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CICF-070-42	70 cm	42 m2

Unidades por palé:
80 unidades de 42 m2



Cover-it® FLOOR & PARQUET

Cover-it® FLOOR & PARQUET es una lámina protectora autoadhesiva 80 mu LDPE. Desarrollada especialmente para proteger superficies duras y barnizadas.

Para suelos nuevos/recién instalados que necesitan respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air, y en superficies blandas, Cover-it® Carpet & Floor.

N° art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CIFP-070-42	70 cm	42 m2

Unidades por palé:
80 unidades de 42 m2



Cover-it® GLASS & FRAME

Cover-it® GLASS & FRAME es una lámina protectora autoadhesiva 50 mu LDPE. Especialmente desarrollada para la protección de cristales, marcos de ventanas y otras superficies duras contra daños y contaminación, en trabajos de obra nueva, reformas y mantenimiento.

N° art.	Anchura de rollo	m2/rollo
CIGG-025-25	25 cm	25 m2
CIGG-050-50	50 cm	50 m2
CIGG-100-100	100 cm	100 m2

Unidades por palé:
144 unidades de 25 m2
100 unidades de 50 m2
72 unidades de 100 m2



Seal-it MATERIAL PROMOCIONAL*

Expositor de mostrador

KR-608-0000-400
Se suministra sin tubos



Muestrario de colores - Silicona

KR-608-5100-001



Muestrario de colores - Híbridos


KR-608-3100-001



Catálogo de colores

Contiene un catálogo de productos, muestrario de colores - Silicona, y muestrario de colores - Híbridos.

KR-608-0000-001





Connect Products, su socio de confianza para marcas blancas.

Connect Products tiene una amplia experiencia en el desarrollo y suministro de sellantes, colas, espumas de poliuretano y otros productos de marca blanca en embalajes de varios tipos, como tubos, cartuchos o latas. Podemos actuar con rapidez porque nos ocupamos de todo, de la A a la Z, en nuestras propias instalaciones. Estamos a su disposición, tanto desde un departamento de diseño con diseñadores apasionados como desde nuestras propias instalaciones de producción y laboratorio de I+D. Si le interesa, puede concertar una cita sin compromiso con nuestro Gestor de Grandes Cuentas de Marca Blanca. Estará encantado de ayudarle en todo lo que necesita.

La calidad y la innovación son primordiales.

Nuestro desarrollo de productos se basa en la tecnología, los conocimientos prácticos y las necesidades de los clientes, lo que da como resultado una gama especializada y amplia.

Los productos Seal-it® garantizan soluciones de alta calidad, duraderas y eficientes, para aplicaciones durante proyectos de obra nueva, reforma y mantenimiento. Además, sometemos permanentemente nuestros productos a una investigación muy exhaustiva y a un desarrollo eficaz inspirado por las últimas tecnologías y los nuevos conocimientos.





**CONNECT
PRODUCTS®**
We've got it sealed

Connect Products B.V.
Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Países Bajos

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl