

SEAL-IT®



SELANTES, COLAS E
ESPUMAS DE PU PARA
PROFISSIONAIS

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2024



MAXIMA QUALIDADE E FIABILIDADE PARA PROFISSIONAIS

We've got it sealed

A Connect Products é especializada no desenvolvimento e fabrico de uma vasta gama de selantes e colas especializadas com base em acrílico, silicone e tecnologia MS/Hybrid, bem como espumas de PU e acessórios. Os nossos produtos garantem uma qualidade consistentemente superior e oferecem soluções duradouras e eficientes para aplicações profissionais nos sectores da construção, marítimo, automóvel e industrial. Quer se trate de uma nova construção, de uma renovação ou de trabalhos de manutenção, os nossos produtos garantem o melhor resultado final.

A nossa empresa distingue-se por uma equipa dedicada e experiente, caracterizada por um grande empenho, um conhecimento profundo e um serviço de excelência.

Este catálogo de produtos apresenta um resumo da nossa gama atual.



CONSELHOS ÚTEIS

Instruções sobre selantes

Dimensões recomendadas da juntas		Numero de metros lineares		Consumo de selante por 100 metros lineares	
largura mm	profundidade mm	por tubo	por cartucho	número de tubos	número de cartuchos
5	8	7,80	15,09	13	7
7	8	4,80	9,29	21	11
9	9	3,10	6,00	32	17
11	10	2,60	5,03	39	20
13	10	2,10	4,06	48	25
15	11	1,70	3,29	59	30
17	12	1,60	3,09	63	33
19	12	1,50	2,90	67	35
21	13	1,00	1,94	100	52
23	14	0,90	1,74	111	57
25	14	0,80	1,55	125	65

O consumo de selante indicado baseia-se no consumo líquido.
Na prática, haverá uma perda de material que pode variar entre 0% e 30%, consoante o tipo e a dimensão da junta e o método utilizado pelo aplicador do selante em questão.

Dimensões da junta

A profundidade da junta depende sempre da largura da junta, que pode ser calculada rápida e facilmente com a seguinte fórmula.

Profundidade da junta = (Largura da junta : 3) + 6mm


Exemplo

Para uma largura de junta de 18 mm, a profundidade adequada é:

(18 mm : 3) + 6 mm = 12 mm

Aplicar os selantes Seal-it® na profundidade correcta da junta utilizando um perfil cilíndrico de espuma Seal-it® 540, ver desenho detalhado.

O perfil de espuma impede que o selante seja aplicado diretamente na base da junta, criando assim uma ligação de três pontos em que a junta de vedação não pode ser deformada de forma ideal.



B= Largura da junta

D= Profundidade da junta

Documentação

No nosso site www.sealit.nl encontrará documentação detalhada para todos os produtos, tais como fichas de dados de segurança e de produtos, certificados, declarações de desempenho, tabelas de aplicação, dicas e truques úteis.

A Connect Products é conhecida pelos seus selantes, colas, espumas de poliuretano e acessórios de qualidade superior para profissionais. Os nossos produtos são certificados, amigos do ambiente e do utilizador, duradouros e disponíveis em várias cores. Uma garantia de fixações seguras e duradouras.



Conteúdo



ACRÍLICO

8

Seal-it® 110	Uni-Acryl	10
Seal-it® 115	Top-Acryl	10
Seal-it® 120	Spac-Acryl	10
Seal-it® 125	Plaster-Fill	11
Seal-it® 130	Cement-Fix	11
Seal-it® 140	Acryl-FR	11



SILICONE

12

Seal-it® 210	Silicon-GP	14
Seal-it® 211	Silicon-HT	14
Seal-it® 212	Silicon-AT	14
Seal-it® 214	Silicon-AW	15
Seal-it® 215	Silicon-NF	15
Seal-it® 216	Silicon-SA	16
Seal-it® 217	Silicon-EPDM	16
Seal-it® 218	Silicon-CL	17
Seal-it® 220	Silicon-FR	17
Seal-it® 226	Silicon-CS	17
Seal-it® 230	Topflex-P	18
Seal-it® 235	Elasto-Stop	18
Seal-it® 250	Silicon-All	19



MSP/HÍBRIDOS

20

Seal-it® 310	MS-EPDM	22
Seal-it® 315	Facade-LM	22
Seal-it® 318	Facade Plus	22
Seal-it® 320	MS Floor-SL	23
Seal-it® 322	Hybrid-FR	23
Seal-it® 325	Pro-Paint	23
Seal-it® 330	Sprayseal	24
Seal-it® 331	Hybri-Coat	24
Seal-it® 335	Hybri-Stop	24
Seal-it® 340	Crystal	25
Seal-it® 345	Floor-Bond	25
Seal-it® 350	Super-All	25
Seal-it® 351	MS Super-All	26
Seal-it® 352	Super-Pro	26
Seal-it® 353	Super-Strong	26
Seal-it® 355	Roofbond-All	27
Seal-it® 360	High-Tack	27
Seal-it® 380	Foil-Bond	27



ESPUMA DE PU

28

Seal-it® 430	Hybri-Foam Gun	30
Seal-it® 450	Pur Cleaner	30
Seal-it® 470	PU-Foam Gun	30
Seal-it® 471	PU-Foam Flex	31
Seal-it® 472	PU-Fire Foam	31
Seal-it® 475	PU-Foam Hand	31
Seal-it® 477	PU-Fixfoam	33
Seal-it® 478	PU-Stonefix	33
Seal-it® 479	PU-Foam Gun Black 33	33



ACESSÓRIOS

34

Seal-it® 510	Cleaner	36
Seal-it® 515	Ultra-Wipes	36
Seal-it® 520	Primários	36
Seal-it® 521	Primários para painéis	37
Seal-it® 525	Clean & Bond	37
Seal-it® 540	Espuma Redonda	37
Seal-it® 541	Ethafoam	38
Seal-it® 550	Finish	38
Seal-it® 560	Fita para painéis	38
Seal-it® 561	Fita carroceiro	39
Seal-it® 562	Fita americana	39
Seal-it® 565	Fita PE	40
Seal-it® 567	Fita fibra de cerâmica	40
Seal-it® 568	Correa de Varilla de Vidrio	40
Seal-it® 570	Calços para vidros	41
Seal-it® 575	Fita de pressão	41
Seal-it® 580	Pistolas	42
Seal-it® 590	Acessórios	44



SPRAYS ADESIVOS

46

Seal-it® 645	EPDM Spraybond	48
Seal-it® 646	EPDM Spraybond DCM	48



OUTRAS COLAS

50

Seal-it® 710	BondFix-PU	52
Seal-it® 720	Chem-Fix	52
Seal-it® 730	Woodbond D3	52
Seal-it® 731	Constructbond-PU D4	53
Seal-it® 732	Tixbond-PU D4	53
Seal-it® 750	Poxyfix	53



MATERIAIS DE REVESTIMENTO

54

Cover-it®	Absorb fleece	56
Cover-it®	Classic	56
Cover-it®	Classic Soft	56
Cover-it®	Pro Air	57
Cover-it®	Stuc & Paint	57
Cover-it®	Super	57
Cover-it®	Carpet & Floor	58
Cover-it®	Floor & Parquet	58
Cover-it®	Glass & Frame	58



MATERIAL PROMOCIONAL

60

Seal-it® 608	Expositor de balcão	60
Seal-it® 608	Amostras de cores Silicone a	60
Seal-it® 608	Amostras de cores MSP/Híbridos	60
Seal-it® 608	Catálogo de cores	60



Seal-it®
ACRÍLICO



Seal-it® 110 UNI-ACRYL

SEAL-IT® 110 UNI-ACRYL é um selante, massa e reparadora universal de alta qualidade à base de dispersão acrílica sobre a qual se pode pintar com qualquer produto. Desenvolvida especificamente para juntas que se podem pintar.

Cor	12 tubos de 310ml
Branco	SI-110-9100-310

Unidade de palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 115 TOP-ACRYL

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL é um selante, massa e reparadora universal de alta qualidade, rápida e resistente à chuva, à base de dispersão acrílica sobre a qual se pode pintar com qualquer produto. Desenvolvida especificamente para ser utilizada em exteriores, mas também adequada para aplicações em interiores.

Cor	12 tubos de 310ml
Branco	SI-115-9100-310

Unidade de palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 120 SPAC-ACRYL

SEAL-IT® 120 SPAC-ACRYL é uma cola selante, massa e reparadora universal granulada de alta qualidade à base de dispersão acrílica. Desenvolvida especificamente para substratos texturados.

Cor	12 tubos de 310 ml
Branco	SI-120-9100-310

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 125 PLASTER-FILL

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL é uma massa de acabamento e reparação de alta qualidade, ultraleve e pronta a usar, à base de dispersão acrílica. Desenvolvida especificamente para trabalhos de reparação em interiores.

Cor	12 tubos de 310 ml	culo 1 l	culo 5 l
Branco	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades 1 litro - 260 ud. 5 litros - 54 ud.



Seal-it® 130 CEMENT-FIX

SEAL-IT® 130 CEMENT-FIX é uma massa reparadora de juntas de alta qualidade à base de dispersão acrílica. Especialmente desenvolvida para reparar juntas danificadas e melhorar alvenaria, tanto em interiores como em exteriores.

Cor	12 tubos de 310 ml
Gris	SI-130-7100-310

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 140 ACRYL-FR

SEAL-IT® 140 ACRYL-FR é uma massa de juntas ignífuga de alta qualidade à base de dispersão acrílica. Desenvolvida especificamente para vedar juntas de conexão lineares, condutas e canalizações de cabos, tanto em interiores como em exteriores.

Cor	12 tubos de 310 ml
Branco	SI-140-9100-310

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades





Seal-it®
SILICONE



Seal-it® 210 SILICON-GP

SEAL-IT® 210 ACRYL-FR é uma massa de juntas ignífuga de alta qualidade à base de dispersão acrílica. Desenvolvida especificamente para vedar juntas de conexão lineares, condutas e canalizações de cabos, tanto em interiores como em exteriores.



Cor	12 tubos de 310 ml
Transparente	SI-210-0000-310
Branco	SI-210-9100-310
Preto	SI-210-9200-310

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 211 SILICON-HT

Seal-it® 211 SILICON-HT é um selante profissional de silicone acético de alta qualidade resistente ao calor. Desenvolvido especialmente para vedar juntas e juntas líquidas resistentes a altas temperaturas.



Cor	12 tubos de 310 ml
Vermelho	SI-211-3100-310

Cor	12 embalagens pressurizadas de 200 ml (embalagem sem impressão)
Vermelho	BL-211-3100-200
Preto	BL-211-9200-200

Disponível de forma standard em tubos Seal-it® de 310 ml e em embalagens pressurizadas sem impressão de 200 ml. Também disponível por palete em embalagem Seal-it® sob pedido.

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades Embalagens pressurizadas - 900 unidades



Seal-it® 212 SILICON-AT

Seal-it® 212 SILICON-AT é um selante profissional de silicone acético de alta qualidade com propriedades resistentes ao mofo. Desenvolvido para diversas aplicações, incluindo a vedação de juntas sanitárias, de fachadas, obra e envidraçamento.



Não há stock de forma standard.
Cores disponíveis por palete sob pedido.

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 214 SILICON-AW

Seal-it® 214 SILICON-AW é um excelente selante de juntas à base de silicone duradouro e resistente às intempéries. Desenvolvido especialmente para vedar envidraçamentos em geral, muros cortinas, painéis e outras construções de fachadas.



Cor	12 cartuchos de 600 ml
Preto	SI-214-9200-600

Unidades por palete:
Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 215 SILICON-NF

Seal-it® 215 SILICON-NF é um excelente selante de juntas à base de silicone com propriedades fungicidas. Adequado para diversas aplicações, como juntas de obra, sanitários, fachadas e envidraçamentos.



Cor	20 cartuchos de 400 ml	12 cartuchos de 600 ml
Transparente/Cinzento	SI-215-0070-400	
Cinzento Prateado	SI-215-7106-400	
Branco creme RAL 9001	SI-215-9001-400	
Branco sujo	SI-215-9113-400	
Preto		SI-215-9200-600

Unidades por palete:
Cartucho de 400 ml - 960 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 216 SILICON-SA

Seal-it® 216 SILICON-SA é um excelente selante de juntas à base de silicone, também sanitário. Ideal para selar e vedar em obras, envidraçamentos (incluindo vidro laminado) e fachadas. Também pode ser utilizado em áreas húmidas, áreas sanitárias, higiénicas e alimentares. Não é adequado para pedra natural.

Cor	12 tubos de 310 ml	20 cartuchos de 400 ml	12 cartuchos de 600 ml
Transparente	SI-216-0000-310		SI-216-0000-600
Transparente/Cinzento	SI-216-0070-310	SI-216-0070-400	
Antracite RAL 7016	SI-216-7016-310	SI-216-7016-400	
Manhattan		SI-216-7101-400	
Cinzento Prateado	SI-216-7106-310	SI-216-7106-400	
Cinzento Basalto		SI-216-7120-400	
Buxy	SI-216-7130-310		
Cinzento Sanitário	SI-216-7160-310	SI-216-7160-400	
Cinzento Linsey	SI-216-7168-310	SI-216-7168-400	
Cinzento Antracite		SI-216-7247-400	
Branco grisáceo RAL 9002			SI-216-9002-600
Branco	SI-216-9100-310	SI-216-9100-400	
Pergamon	SI-216-9110-310	SI-216-9110-400	
Branco sujo	SI-216-9113-310	SI-216-9113-400	
Jasmim	SI-216-9114-310		
Preto	SI-216-9200-310	SI-216-9200-400	

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades
Cartucho de 400 ml - 960 unidades
Cartucho de 600 ml - 792 unidades

Certificado



Seal-it® 217 SILICON-EPDM

Seal-it® 217 SILICON-EPDM é uma cola selante de alta qualidade à base de silicone. Especialmente adequada para a colagem elástica de diferentes materiais EPDM e para vedar juntas e uniões em telhados.

Não há stock de forma standard.

Disponible en Preto.

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 218 SILICON-CL

Seal-it® 218 SILICON-CL é um excelente selante de juntas à base de silicone, sanitário disponível em praticamente qualquer cor. Adequado para obra, envidraçamento, fachadas e juntas sanitárias.

Cor	12 tubos de 310 ml
Todas as cores NCS e/ou RAL standard disponíveis.	SL-218-XXXX-310

Pedido mínimo de 12 tubos por cor.

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades

Certificado



Seal-it® 220 SILICON-FR

Seal-it® 220 SILICON-FR é um excelente selante de juntas à base de silicone ignífugo certificado. Desenvolvido especificamente para a selagem ignífuga de juntas lineares em obra, fachadas e envidraçamentos. Resistente ao fogo até 4 horas, testado por Effectis, de acordo com a norma EN 1366-4:2006+A1:2010.

Cor	12 cartuchos de 600 ml
Gris	SI-220-7001-600
Branco	SI-220-9100-600
Preto	SI-220-9200-600

Outras embalagens e cores disponíveis sob pedido.

Unidades por palete:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades

Certificado



Seal-it® 226 SILICON-CS

Seal-it® 226 SILICON-CS é um excelente selante à base de silicone. Extremamente adequado para vedar juntas muito deformáveis em diversas estruturas de obra, fachadas e vidros.

Não há stock de forma standard.

Envases y Cores disponibles bajo pedido.

Pedido mínimo de 1 palete por cor.

Unidades por palete:

Tubo sem marcas- 1560 unidades
Tubo Seal-it® - 1248 unidades
Cartucho de 400 ml - 960 unidades
Cartucho de 600 ml - 792 unidades

Certificado





Seal-it® 230 TOPFLEX-P

Seal-it® 230 TOPFLEX-P é um selante à base de silicone com certificação KOMO, que tolera a pintura com alguns produtos e acabamento a seco. Desenvolvido para vedar juntas de obra e vidros.



Cor	12 tubos de 310 ml	12 cartuchos de 600 ml
Antracite RAL 7016	SI-230-7016-310	SI-230-7016-600
Gris	SI-230-7223-310	SI-230-7223-600
Castanho	SI-230-8200-310	SI-230-8200-600
Branco creme RAL 9001	SI-230-9001-310	SI-230-9001-600
Branco	SI-230-9100-310	SI-230-9100-600
Preto	SI-230-9200-310	SI-230-9200-600

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 235 ELASTO-STOP

SEAL-IT® 235 ELASTO-STOP é uma massa elástica de alta qualidade e baixa manutenção à base de silicone. Desenvolvida especificamente para tapar de forma duradoura qualquer tipo de vidro monumental.



Cor	12 cartuchos de 600 ml
Branco	SI-235-9016-600
Preto	SI-235-9011-600

Unidades por palete:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 250 SILICON-ALL

Seal-it® 250 SILICON-CS é um selante versátil, sanitário e que não contém plastificantes, à base de silicone. Adequado para a vedação universal e duradoura de juntas em praticamente todos os substratos e materiais, incluindo a pedra natural.



Cor	12 tubos de 310 ml	20 cartuchos de 400 ml
Transparente	SI-250-0000-310	SI-250-0000-400
Transparente/Cinzento	SI-250-0070-310	SI-250-0070-400
Bege Bahamas	SI-250-1110-310	
Antracite RAL 7016	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Manhattan	SI-250-7101-310	SI-250-7101-400
Cinzento Prateado	SI-250-7106-310	SI-250-7106-400
Cinzento Basalto	SI-250-7120-310	SI-250-7120-400
Gris	SI-250-7129-310	
Buxy	SI-250-7130-310	
Cinzento Sanitário*		SI-250-7160-400
Cinzento Linsey*		SI-250-7168-400
Cinzento Antracite		SI-250-7247-400
Branco creme RAL 9001	SI-250-9001-310	SI-250-9001-400
Branco	SI-250-9100-310	SI-250-9100-400
Pergamon	SI-250-9110-310	
Branco sujo*		SI-250-9113-400
Jasmim	SI-250-9114-310	
Preto	SI-250-9200-310	SI-250-9200-400

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 400 ml - 960 unidades

*Cores disponíveis em tubo de 310 ml como Seal-It 216 Silicon-SA. Atenção! Não apto para pedra natural.





Seal-it®
MSP/HÍBRIDOS



Seal-it® 310 MS-EPDM

Seal-it® 310 MS-EPDM é uma excelente cola/selante, altamente adesivo e elástico à base de MS-Polymer®. Desenvolvido especificamente para colar quase qualquer tipo de EPDM, assim como para vedar juntas e uniões em telhados.

Não há stock de forma standard.

Disponível em preto em embalagem sem marcas.
Também disponível em embalagem Seal-it sob pedido.

Unidades por palete:

Tubo sem marcas - 1560 unidades Cartucho de 600 ml sem marcas - 792 unidades
Tubo Seal-it® - 1248 unidades



Seal-it® 315 FACADE-LM

Seal-it® 315 FACADE-LM é um excelente selante, muito elástico e duradouro, à base de MS-Polymer®. Desenvolvido especificamente para vedar juntas muito deformáveis em obra, fachadas e pisos.

Certificado



Cor	12 tubos de 290ml	12 cartuchos de 600 ml
Antracite RAL 7016		SI-315-7016-600
Cinzento Enegrecido RAL 7021		SI-315-7021-600
Cinzento Betão		SI-315-7102-600
Cinzento Médio	SI-315-7155-290	SI-315-7155-600
Branco	SI-315-9100-290	SI-315-9100-600
Preto	SI-315-9200-290	SI-315-9200-600

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 318 FACADE PLUS

Seal-it® 318 FACADE-PLUS é um excelente selante, muito elástico e duradouro, à base de MS-Polymer®. Desenvolvido especificamente para vedar juntas muito deformáveis em fachadas e pisos.

Certificado



Cor	12 cartuchos de 600 ml
Antracite RAL 7016	SI-318-7016-600
Cinzento Betão	SI-318-7102-600
Cinzento Médio	SI-318-7155-600
Branco	SI-318-9100-600

Unidades por palete:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 320 MS FLOOR-SL

Seal-it® 320 FLOOR-SL é um excelente selante autonivelante, macio e altamente elástico à base de MS-Polymer®. Desenvolvido para vedar juntas de movimento horizontais em pisos.

Não há stock de forma standard.

Disponível em cinzento.

Unidades por palete:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 322 HYBRID-FR

Seal-it® 322 HYBRID-FR é um excelente selante ignífugo certificado e muito elástico à base de MS-Polymer®. Especifico para a vedação de juntas de movimento ignífugas em fachadas e pisos. Resistente ao fogo até 3 horas, testado por Peutz, de acordo com a norma EN 1366-4:2021.

Certificado



Cor	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Cinzento Betão	SI-322-7116-290	SI-322-7116-600
Branco	SI-322-9100-290	SI-322-9100-600

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 325 PRO-PAINT

Seal-it® 325 PRO-PAINT é um selante com certificação KOMO, de muito alta qualidade e tolera a pintura, à base de tecnologia MS-Polymer®. Desenvolvido para vedar juntas de obra e envidraçamentos.

Certificado



Cor	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Antracite RAL 7016	SI-325-7016-310	SI-325-7016-400
Gris	SI-325-7102-290	SI-325-7102-600
Castanho	SI-325-8142-290	SI-325-8142-600
Branco creme RAL 9001	SI-325-9001-290	SI-325-9001-600
Branco	SI-325-9100-290	SI-325-9100-600
Preto	SI-325-9200-290	SI-325-9200-600

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 330 SPRAYSEAL

Seal-it® 330 SPRAYSEAL é um selante e reparador duradouro, hermético, pulverizável e aplicável a pincel à base de MS-Polymer®. Desenvolvido especificamente para vedar hermeticamente e sem juntas, reparar e proteger elementos de construção.



Cor	12 tubos 290 ml (embalagem sem marcas)
Gris	BL-330-7100-290

Disponível de forma standard em tubo sem marcas, disponível por palete em embalagem Seal-it® sob pedido.

Unidades por palete:

Tubo sem marcas- 1560 unidades
Tubo Seal-it® - 1248 unidades



Seal-it® 331 HYBRI-COAT

Seal-it® 331 HYBRI-COAT é um revestimento de vedação duradouro, elástico, hermético e impermeável à base de MS-Polymer®. O revestimento pode ser aplicado e alisado com pincel. Desenvolvido especificamente para a vedação hermética e impermeável de juntas entre elementos de obra e fachadas.



Cor	12 cartuchos de 600 ml
Branco	SI-331-9100-600

Unidades por palete:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 335 HYBRI-STOP

Seal-it® 335 HYBRI-STOP é uma massa elástica de alta qualidade baseada em tecnologia híbrida sobre a qual se pode pintar com qualquer produto. Adequada para tapar de forma duradoura qualquer tipo de vidro monumental.



Cor	12 cartuchos de 600 ml
Branco	SI-335-9100-600
Preto	SI-335-9200-600

Unidades por palete:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 340 CRYSTAL

Seal-it® 340 CRYSTAL é uma cola e selante profissional de alta qualidade totalmente transparente à base de MS-Polymer®. Desenvolvida especificamente para a colagem leve de diversos materiais de construção e a vedação de juntas de união.

Certificado



Cor	12 tubos de 290 ml
Transparente	SI-340-0000-290

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 345 FLOOR-BOND

Seal-it® 345 FLOOR-BOND é uma cola sem solventes, de secagem rápida e fácil de usar à base de MS-Polymer®. Desenvolvida especificamente para pisos de madeira e parquet.

Cor	Balde de PE de 20 kg
Carvalho Claro	SI-345-1194-150

Unidades por palete:

20 kg - 24 unidades



Seal-it® 350 SUPER-ALL

Seal-it® 350 SUPER-ALL é uma excelente cola, muito elástica e duradoura, à base de MS-Polymer®. Desenvolvida para vedar e colar praticamente qualquer tipo de material de construção.

Certificado



Cor	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Gris	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Cinzento Sanitário		SI-350-7160-600
Branco	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Preto	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades



Seal-it® 351 MS SUPER-ALL

Seal-it® 351 MS SUPER-ALL é uma cola universal excelente, muito elástica e duradoura, à base de tecnologia MS-Polymer®. Desenvolvida para vedar e colar praticamente qualquer tipo de material de construção.

Cor	12 tubos de 290 ml (sem marcas)	12 cartuchos de 600 ml (sem marcas)
Gris	BL-351-7100-290	
Branco	BL-351-9100-290	
Preto	BL-351-9200-290	BL-351-9200-600

Disponível de forma standard em tubos e cartuchos sem marcas. Disponível por palete em embalagem Seal-It sob pedido.

Unidades por palete:

Tubo sem marcas - 1560 unidades Cartucho de 600 ml sem marcas - 792 unidades
Tubo Seal-it - 1248 unidades Cartucho de 600 ml Seal-it - 792 unidades

Certificado



Seal-it® 352 SUPER-PRO

Seal-it® 352 SUPER-PRO é uma cola universal excelente sem solventes à base de MS-Polymer®. Desenvolvida especificamente para vedar e colar pedra natural, espelhos e materiais porosos.

Cor	12 tubos de 290 ml
Gris	SI-352-7100-290
Branco	SI-352-9100-290
Preto	SI-352-9200-290

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades

Certificado



Seal-it® 353 SUPER-STRONG

Seal-It 353 Super-Strong é um selante universal de alta qualidade, extremamente potente à base de MS-Polymer® que não deixa manchas. Desenvolvido para vedar e colar diferentes materiais.

Cor	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Gris	SI-353-7100-290	SI-353-7100-600

Unidades por palete:

Tubo Seal-it - 1248 unidades Cartucho de 600 ml Seal-it - 792 unidades



Seal-it® 355 ROOFBOND-ALL

Seal-It® 355 ROOFBOND-ALL é um selante universal de alta qualidade, extremamente potente de 1 componente à base de MS-Polymer®. Adequado para reparar e vedar juntas de telhados e caleiras.

Cor	12 tubos de 290 ml
Preto	SI-355-9200-290

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 360 HIGH-TACK

Seal-it® 360 HIGH-TACK é uma cola de construção e montagem muito potente que não deixa manchas, elástica e versátil à base de MS-Polymer®, com uma adesão inicial extremamente alta. Adequada para a colagem instantânea e potente de diversos materiais.

Cor	12 tubos de 290 ml	12 cartuchos de 600 ml
Branco	SI-360-9100-290	SI-360-9100-600
Preto	SI-360-9200-290	

Unidades por palete:

Tubo - 1248 unidades Cartucho de 600 ml - 792 unidades

Certificado



Seal-it® 380 FOIL-BOND

Seal-it® 380 FOIL-BOND é uma excelente cola/selante, altamente adesivo e elástico à base de MS-Polymer®. Especificamente desenvolvido para a união/reticulação de membranas de proteção, película retardante de vapor, folha de alumínio, folha de cobertura para telhado e películas de (pre)fabricação.

Cor	12 cartuchos de 600 ml
Preto	SI-380-9200-600

Unidades por palete:

Cartucho de 600 ml - 792 unidades

Certificado





Seal-it®
ESPUMA DE PU



Seal-it® 430 HYBRI-FOAM GUN

Seal-it® 430 HYBRI-FOAM é uma espuma de isolamento e montagem 1K muito flexível e isolante, baseada em tecnologia híbrida. A espuma não contém isocianatos, TCPP e VTMO e o seu uso é seguro. Portanto, não requer educação/formação especial.



Cor 12 aerossóis de 600 ml
Branco sujo SI-430-0000-500

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 450 PUR CLEANER

Seal-it® 450 PUR CLEANER é um limpador eficaz e de ação rápida que permite eliminar/dissolver manchas não secas e resíduos frescos de espuma de PU. Também é adequado para limpar e enxaguar pistolas de pulverização.

Cor 12 aerossóis de 600 ml
Transparente SI-450-0000-500

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 470 PU-FOAM GUN

Seal-it® 470 PU-FOAM GUN é uma excelente espuma de isolamento e montagem de baixa expansão e secagem rápida. Desenvolvida especificamente para vedar e preencher juntas, espaços de ajuste e montagem, uniões e ligações entre vários componentes de construção.



Cor 12 aerossóis de 750 ml
Creme SI-470-0000-750

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX

Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX é uma espuma de isolamento e montagem muito flexível, hermética e com alto isolamento térmico. Desenvolvida especificamente para vedar e preencher juntas, espaços de ajuste e montagem, uniões e ligações entre vários componentes de construção.



Cor 12 aerossóis de 750 ml
Creme SI-471-0000-750

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM

Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM é uma espuma de isolamento e montagem duradoura, ignífuga e retardadora de chamas. Especialmente desenvolvida para juntas ignífugas e retardadoras de chamas entre diversos elementos de construção, até uma largura máxima de junta de 40 mm.



Cor 12 aerossóis de 750 ml
Vermelho SI-472-0000-750

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 475 PU-FOAM HAND

Seal-it® 475 PU-FOAM HAND é uma espuma de isolamento e montagem duradoura e de secagem rápida. Desenvolvida especificamente para vedar e preencher juntas, uniões e ligações, buracos, e espaços de ajuste e montagem entre diversos componentes de construção.



Cor 12 aerossóis de 750 ml
Creme SI-475-0000-750

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 477 PU-FIXFOAM

Seal-it® 477 PU-FIXFOAM é uma espuma adesiva de PU duradoura e pronta a usar. Especialmente desenvolvida para colar/montar materiais ou painéis acústicos e isolantes, e outros tipos de painéis em interiores e exteriores.



Cor 12 aerossóis de 750 ml
Creme SI-477-0000-750

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 478 PU-STONEFIX

Seal-it® 478 PU-STONEFIX é uma cola de poliuretano excepcionalmente resistente, duradoura, impermeável e pronta a usar. Ideal para colar vários tipos de pedra, incluindo blocos de silico-calcário, gesso e betão celular.



Cor 12 aerossóis de 750 ml
Bege / Natural SI-478-0000-750

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades



Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK

Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK é uma excelente espuma de isolamento e montagem de baixa expansão e secagem rápida. Desenvolvida especificamente para vedar e preencher juntas, espaços de ajuste e montagem, uniões e ligações entre diversos componentes de construção.



Cor 12 aerossóis de 690 ml
Preto SI-479-0000-690

Unidades por palete:
Aerosol - 672 unidades





575
PRESS-BAND

Rolllength Roll length	Voegdiepte Joint depth	Voegbreedte Joint width	Uitzetmaat Extension size
12.5 METER	10 MM	2 MM	10X10 MM

COMPRIMEREND VOEGAFDICHTINGSBAND
 COMPRESSED JOINT SEALING TAPE
 KOMPRIMIERTES FUGENDICHTBAND
 BANDE D'ÉTANCHÉITÉ COMPRIMÉE POUR JOINTS

11 MEETS
 Duurzaamheidsring 220
 4231 EX Meerssen, The Netherlands
 +31 (0)183 731400
 info@connectproducts.nl
 www.connectproducts.nl

ART. CODE: 575-4000-125
 8 913247 117019
 Made in The Netherlands

Seal-it®
ACESSÓRIOS



Seal-it® 510 CLEANER

Seal-it® 510 CLEANER é um agente de limpeza eficaz e não agressivo, para desengordurar diferentes substratos. Desenvolvido especialmente para facilitar a pintura e melhorar a aderência de colas, selantes, tintas, revestimentos e lacas.

Cor	Lata de 1000 ml
Transparente	SI-510-000-1000

Unidades por palete:
Lata - 480 unidades



Seal-it® 521 PRIMÁRIOS PARA PAINEIS

Seal-it® 521 PRIMÁRIOS PARA PAINEIS é um primário adesivo de cor preta de secagem rápida e muito eficaz, pronto a usar. Específico para madeira não tratada, como estruturas e ripas.

Cor	Lata de 1000 ml
Preto	SI-521-920-1000

Unidades por palete:
Lata - 500 unidades



Seal-it® 515 ULTRA-WIPES

Seal-it® 515 ULTRA-WIPES são toalhetes de limpeza muito práticos e extraordinariamente eficazes. Desenvolvidos especialmente para uma limpeza rápida, fácil e segura de mãos, ferramentas e muitos substratos. Ideal para tarefas de manutenção e reparação.

Cor	6 tubos de 100 unidades
Branco	SI-515-0000-100

Unidades por palete:
Tubo - 264 unidades



Seal-it® 525 CLEAN & BOND

Seal-it® 525 CLEAN & BOND é um agente de limpeza e primário de secagem rápida, pronto a usar. Especialmente desenvolvido para melhorar a aderência de selantes e colas em superfícies não porosas.

Cor	Lata de 500 ml
Transparente	SI-525-000-0500

Unidades por palete:
Lata - 500 unidades



Seal-it® 520 PRIMÁRIOS

Seal-it® 520 PRIMÁRIOS é um primer de adesão de alta qualidade, pronto para uso, de secagem muito rápida e particularmente durável para selantes e adesivos. Especialmente desenvolvido para porosos substratos e materiais.

Cor	Lata de 250 ml	Lata de 1000 ml
Transparente	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000

Unidades por palete:
Lata de 250 ml - 600 unidades Lata de 1000 ml - 350 unidades



Seal-it® 540 ESPUMA REDONDA

Seal-it® 540 ESPUMA REDONDA é uma espuma redonda de célula aberta que não contém CFC e está disponível em vários diâmetros, fabricada à base de poliuretano. Adequada para preencher juntas demasiado profundas e largas para obter a dimensão correta da junta. Além disso, a espuma circular Seal-It® evita que ocorram aderências em três pontos nas juntas.

Diâmetro	Conteúdo do pacote	Número do artigo
10 mm	500 m	SI-540-0010-500
15 mm	250 m	SI-540-0015-500
20 mm	200 m	SI-540-0020-200
25 mm	100 m	SI-540-0025-100
30 mm	100 m	SI-540-0030-100
35 mm	50 m	SI-540-0035-050
40 mm	50 m	SI-540-0040-050
50 mm	50 m	SI-540-0050-050
60 mm	25 m	SI-540-0060-025
70 mm	25 m	SI-540-0070-025
100 mm	15 m	SI-540-0100-015

Embalagem:
Pacote



Seal-it® 541 ETHAFOAM

Seal-it® 541 Ethafoam é uma espuma de polietileno de célula fechada que não contém CFC. Ideal para preencher juntas demasiado profundas e largas para obter a dimensão correta da junta.

Diâmetro	Conteúdo da caixa	Modelo	Número do artigo
6 mm	1500 m	Maciço	SI-541-0006-150
8 mm	900 m	Maciço	SI-541-0008-900
10 mm	600 m	Maciço	SI-541-0010-600
13 mm	400 m	Maciço	SI-541-0013-400
16 mm	250 m	Hueco	SI-541-0016-250
20 mm	150 m	Hueco	SI-541-0020-150
24 mm	100 m	Hueco	SI-541-0024-100
30 mm	80 m	Hueco	SI-541-0030-080
40 mm	120 m	Hueco	SI-541-0040-120
50 mm	84 m	Hueco	SI-541-0050-084

Embalagem:
Caixa

Seal-it® 550 FINISH

Seal-it® 550 FINISH é um acessório de pH neutro, biodegradável, sem solventes nem silicones, para o acabamento de juntas de selagem de forma rápida, fácil e bonita. Disponível como versão pronta a usar num prático spray de 1 litro e como concentrado de 5 litros que deve ser diluído em água.

Spray de 1 L	Bidão de 5 L
SI-550-000-1000	SI-550-000-5000

Unidad de embalagem:
12x 1L 2x 5L

Unidades por palete:
Spray - 480 unidades Bidão - 144 unidades

Seal-it® 560 FITA PARA PAINÉIS

Seal-it® 560 PANELTAPE é uma fita adesiva de montagem de dupla face. Desenvolvida especificamente para fornecer uma força adesiva inicial adicional e a espessura correta do adesivo para a colagem de painéis.

Cor	12 rolos de 3 mm (25 m)
Preto	SI-560-312-2500

Unidad de embalagem:
Para 20 unidades



Seal-it® 561 FITA CARROCEIRO

Seal-it® 561 FITA CARROCEIRO é uma fita de mascaramento profissional para proteger vários materiais que adere a muitos substratos.

Cor	Rollo de 25 mm (50 m)	Rollo de 38 mm (50m)	Rollo de 50 mm (50 m)
Marfim	SI-561-0025-072	SI-561-0038-048	SI-561-0050-036

Unidad de embalagem:
Para 72 unidades de 25 mm
Para 48 unidades de 38 mm
Para 36 unidades de 50 mm



Seal-it® 562 FITA AMERICANA

Seal-it® 562 FITA AMERICANA é uma fita potente, multifuncional, autoadesiva e impermeável que adere a muitos substratos.

Cor	Rollo de 50 mm (50 m)
Preto	BL-562-0050-024
Gris	SI-562-0050-036

Unidad de embalagem:
Preto: Para 24 unidades
Gris: Para 36 unidades





Seal-it® 565 FITA PE

Seal-it® 565 FITA PE é uma fita de envidraçamento autoadesiva. Projetada especificamente para obter as dimensões corretas das juntas na selagem superior em estruturas de envidraçamento.

Cor	9 rolos de 2 mm (250 m)	9 rolos de 3 mm (250 m)	9 rolos de 4 mm (250 m)
Gris	SI-565-7100-110	SI-565-7100-100	SI-565-7100-050
Branco	SI-565-9100-110	SI-565-9100-100	SI-565-9100-050

Cor	9 bobinas de 2 mm (600 m)	9 bobinas de 3 mm (400 m)	9 bobinas de 4 mm (275 m)
Gris	SI-565-7100-120	SI-565-7100-150	SI-565-7100-250
Branco	SI-565-9100-120	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250

Unidad de embalagem:

Rolo de 4 unidades
Bobina de 8 unidades

Seal-it® 567 FITA FIBRA DE CERÂMICA

Seal-it® 567 FITA FIBRA DE CERÂMICA é uma fita de envidraçamento ignífuga. Projetada especificamente para obter as dimensões corretas das juntas na selagem superior em estruturas de envidraçamento ignífugas.

Cor	9 rolos de 3 mm (50 m)	9 rolos de 4 mm (50 m)
Branco	SI-567-9100-903	SI-567-9100-904

Unidad de embalagem:

6 unidades

Seal-it® 568 FITA PARA VARÃO DE VIDRIO

Seal-it® 568 FITA PARA VARÃO DE VIDRIO é uma fita adesiva de montagem de dupla face potente. Desenvolvida especificamente para montar barras transversais em vidros. Também é adequada para a montagem de múltiplos materiais.

Cor	15 rolos de 3 mm (30 m)	25 rolos de 3 mm (30 m)	19 rolos de 3 mm (30 m)
Gris	SI-568-7100-153	SI-568-7100-253	SI-568-7100-193
Branco	SI-568-9100-153	SI-568-9100-253	SI-568-9100-193

Cor	19 rolos de 4 mm (30 m)	15 rolos de 4 mm (30 m)	25 rolos de 4 mm (30 m)
Gris	SI-568-7100-194	SI-568-7100-154	SI-568-7100-254
Branco	SI-568-9100-194	SI-568-9100-154	SI-568-9100-254

Unidad de embalagem:

15 unidades



Seal-it® 570 CALÇOS PARA VIDROS

Seal-it® 570 CALÇOS PARA VIDRO são peças de plástico em forma de grelha, túnel e cunha usadas para envidraçar. Ideal para apoiar, fixar e espaçar vidros. Disponível em várias cores e tamanhos de 8 a 46 mm de largura.

Disponível em varios Cores y tamaños de 8 a 46 mm de ancho.

Unidad de embalagem:

500 unidades

Seal-it® 575 FITA DE PRESSÃO

Seal-it® 575 FITA DE PRESSÃO é uma fita de espuma de poliuretano de célula aberta de alta qualidade flexível autoexpansível, impregnada com uma resina acrílica ignífuga e ecológica. Especifica para selar juntas de modo duradouro e resistente à chuva.



Dimensões	Comprimento do rolo	Máx. tamanho da expansão	Número do artigo
10 x 2 mm	12,5 m	10 x 10 mm	SI-575-1002-125
10 x 3 mm	10 m	10 x 15 mm	SI-575-1003-010
10 x 4 mm	8 m	10 x 20 mm	SI-575-1004-008
15 x 2 mm	12,5 m	15 x 10 mm	SI-575-1502-125
15 x 3 mm	10 m	15 x 15 mm	SI-575-1503-010
15 x 4 mm	8 m	15 x 20 mm	SI-575-1504-008
15 x 6 mm	5,6 m	15 x 30 mm	SI-575-1506-056
20 x 4 mm	8 m	20 x 20 mm	SI-575-2004-008
20 x 6 mm	5,6 m	20 x 30 mm	SI-575-2006-056
20 x 8 mm	4,3 m	20 x 40 mm	SI-575-2008-043
30 x 2 mm	12,5 m	30 x 10 mm	SI-575-3002-125
30 x 6 mm	5,6 m	30 x 30 mm	SI-575-3006-056
30 x 10 mm	3,3 m	30 x 50 mm	SI-575-3010-033
40 x 8 mm	4,3 m	40 x 40 mm	SI-575-4008-043

Unidad de embalagem:

30 unidades de 10 mm
20 unidades de 15 mm
15 unidades de 20 mm
10 unidades de 30 mm
7 unidades de 40 mm

Outros tamanhos sob pedido.



Seal-it® PISTOLAS 580

Seal-it® PISTOLAS 580 são pistolas profissionais para aplicar cola e espuma de poliuretano. Específicas para pulverização fácil e rápida de tubos, cartuchos e latas de aerossol.

Pistola de cola manual H40PS
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml
SI-580-0000-200



Pistola de cola manual H40+
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml
SI-580-0001-100



Pistola de cola manual H3P
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml, cartucho de 400 ml
SI-580-1000-100



Pistola de cola manual H3P S
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml, cartucho de 400 ml
SI-580-1000-200



Pistola de cola manual H2P
Capacidad del cartucho: tubos de 400 y 600 ml
SI-580-2000-100



Pistola de cola manual H2PS
Capacidad del cartucho: cartuchos de 400 y 600 ml
SI-580-2000-200



Pistola de cola manual Pro 2000
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml, cartucho de 400 ml
SI-580-3000-000



Pistola de cola manual Seal-it® Pro
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml
SI-580-5000-310



Pistola de cola manual Seal-it® Eco
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml
SI-580-5001-310



Pistola de cola manual Seal-it® Pro
Capacidad del cartucho: tubos de 400 y 600 ml
SI-580-5000-600



Pistola de ar comprimido Airflow
Capacidad del cartucho: tubos de 290 y 310 ml, cartucho de 400 ml
SI-580-4000-310



Pistola de ar comprimido Seal-it® Airflow profesional
SI-580-4500-600



Pistola pulverizadora eco 330
Capacidad del cartucho: tubos de 290 ml
SI-580-3300-102



Pistola pulverizadora Jetflow
Capacidad del cartucho: cartucho de 600 ml
SI-580-3300-103



Lança pulverizadora ERGO Seal-it®
SI-580-7500-250



Lança pulverizadora PFT Seal-it®
SI-580-7500-000



Lança pulverizadora XL Seal-it®
SI-580-7500-001



Pistola de cola Seal-it® EPDM - Pistola pulverizadora curta
SI-580-6002-001




Pistola de cola Seal-it® EPDM Pistola pulverizadora longa
SI-580-6002-000



Pistola de cola Poxyfix
Capacidad del cartucho: tubo dúo de 50 ml
SI-580-7000-000



Tampa de rosca para pistola de cola
SI-580-0060-002



Pistão branco, tampa série H
SI-580-0060-008



Tampa preta para varão (4007x)
SI-580-0060-011



Tampa Seal-it® prof 600 ml
SI-580-5000-052



Pistola de cola - tubo de borracha 4 m
SI-580-6002-004



Carrinho para bidões
SI-590-6001-000



Seal-it® 590 ACESSÓRIOS

Seal-it® 590 ACESSÓRIOS são materiais auxiliares e de acabamento desenvolvidos especificamente para a aplicação e acabamento corretos e fáceis dos materiais aplicados.

Seal-it 475 tubo manual PU (10 unidades)
SI-590-7111-200



Adaptador pistola de espuma PU (5 unidades)
SI-590-7111-201



Bico de tubo longo
SI-590-0000-100



Espátulas de acabamento de 25 mm de largura
SI-590-0025-400



Espátulas de acabamento de 30 mm de largura
SI-590-0030-400



Espátulas de acabamento de 35 mm de largura
SI-590-0035-400



Adaptador de bico para cartucho
SI-590-0000-170



Bico longo para cartucho
SI-590-0000-200



Bico XL para cartucho
SI-590-1021-200



Espátulas de acabamento de 40 mm de largura
SI-590-0040-400



Conjunto de espátulas de acabamento de 6/8/10/15/20/25/30/35/40 mm
SI-590-0100-400



Quarteto de juntas de acabamento (4 unidades)
SI-590-0900-400



Bico curvo para cartucho, ângulo de 45 graus
SI-590-0000-450



Bico multidoseador (8 l)
SI-590-0000-455



Bico misturador 750 Poxifix
SI-590-0530-000



Espátula de acabamento PALU 90 x 90 mm
SI-590-1000-400



Pincel de substituição para garrafa de primário
SI-590-500-0050



Garrafa de primário 250 ml + pincel
SI-590-500-0250



Bico misturador 720 Chem-fix
SI-590-0720-000



Espátulas de acabamento de 6 mm de largura
SI-590-0006-400



Espátulas de acabamento de 8 mm de largura
SI-590-0008-400



Garrafa de primário 500 ml + pincel
SI-590-500-0500



Rolo acolchoado para preencher juntas
SI-590-0000-002



Cortador de tubos
SI-590-0000-001



Espátulas de acabamento de 10 mm de largura
SI-590-0010-400



Espátulas de acabamento de 15 mm de largura
SI-590-0015-400



Espátulas de acabamento de 20 mm de largura
SI-590-0020-400



Braçadeira de cola 15 cm
SI-590-6000-150





Seal-it®
SPRAYS ADESIVOS



Seal-it® 645 EPDM SPRAYBOND

Seal-It 645 EPDM Spraybond é uma cola de contacto de altíssima qualidade, extremamente potente e sem DCM, à base de borracha SBR. Adequada para colar EPDM tanto americano como europeu a diversos substratos, incluindo MDF, aglomerado, contraplacado, OSB e outros painéis de madeira. Também é adequada para colar placas isolantes, betão, alvenaria, tijolo e a maioria dos metais.

Cor	12 sprays de 500 ml	Bidão de pressão de 22 L
Transparente	SI-645-0000-500	SI-645-0000-022

Unidades por palete:

500 ml - 1848 unidades
22 L - 36 unidades

Para aplicar este produto a partir de um bidão pressurizado, é necessária uma pistola pulverizadora.



Seal-it® 646 EPDM SPRAYBOND DCM

Seal-It 646 EPDM Spraybond DCM é uma cola de contacto de altíssima qualidade, extremamente potente e sem DCM, à base de borracha SBR. Adequada para colar EPDM tanto americano como europeu a diversos substratos, incluindo MDF, aglomerado, contraplacado, OSB e outros painéis de madeira. Também é adequada para colar placas isolantes, betão, alvenaria, tijolo e a maioria dos metais.

Cor	12 sprays de 500 ml	Bidão de pressão de 22 L
Branco	SI-646-0000-500	SI-646-0000-022

Unidades por palete:

500 ml - 1848 unidades
22 L - 36 unidades

Para aplicar este produto a partir de um bidão pressurizado, é necessária uma pistola pulverizadora.

Encontrará o carro para bidões, a pistola pulverizadora e os acessórios na página 45 deste folheto.





Seal-it®

OUTRAS COLAS



Seal-it® 710 BONDFIX-PU

Seal-it® 710 BONDFIX-PU é uma cola de construção e montagem de alta qualidade, potente e de secagem rápida, baseada em tecnologia PU. Específica para colar/montar, preencher, flexibilizar e impermeabilizar diferentes materiais.

Cor	12 tubos de 310 ml	
Beige	SI-710-0000-310	

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 720 CHEM-FIX

Seal-it® 720 CHEM-FIX é uma resina química Certificado, duradoura, à base de resinas de poliéster de dois componentes sem estireno. Ideal para ancorar firmemente e rapidamente montantes, parafusos e pernos em diversas estruturas e elementos de construção sujeitos a fortes cargas dinâmicas.

Certificado



Cor	12 tubos de 300 ml	
Gris	SI-720-0000-300	

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 731 CONSTRUCTBOND-PU D4

SEAL-IT® 731 CONSTRUCTBOND-PU é uma cola de construção de alta qualidade, de secagem rápida e impermeável, à base de poliuretano. Específica para preencher e unir fortemente diversos elementos de madeira.

Cor	12 frascos de 250 g	6 frascos de 750 g
Beige	SI-731-0000-250	SI-731-0000-750

Unidades por palete:
250 g - 576 unidades
750 g - 288 unidades

Sob pedido, também disponível em:
cubo de 5, 10, 20 y 30 litros



Seal-it® 732 TIXBOND-PU D4

SEAL-IT® 732 TIXBOND-PU é uma cola de construção de alta qualidade, de secagem rápida e impermeável, à base de poliuretano. Específica para preencher e unir fortemente diversos elementos de madeira.

Cor	12 tubos de 310 ml	
Creme transparente	SI-732-0000-310	

Unidades por palete:
Tubo - 1248 unidades



Seal-it® 730 WOODBOND-D3

Seal-it® WOODBOND D3 é uma cola branca para madeira de alta qualidade, resistente à água, à base de PVAC. Específica para colar juntas de madeira em móveis, caixilhos de janelas, elementos pré-fabricados, portas, etc.

Cor	12 frascos de 250 g	6 frascos de 750 g	Cubo 5L*
Branco	SI-730-0000-250	SI-730-0000-750	SI-730-0000-005

Unidades por palete:
250 g - 576 unidades
750 g - 288 unidades

Sob pedido, também disponível em:
Cubo de 10, 20 y 30 litros



Seal-it® 750 POXYFIX

Seal-it® 750 POXYFIX é uma cola 2K de alta qualidade, profissional e de secagem rápida, à base de epóxi. Específica para a selagem e fixação duradouras de ralos de chuveiro e sumidouros. Também é adequada para colagens leves de vários materiais.

Cor	12 tubos dúo de 50 ml	
Gris	SI-750-7044-050	

Para aplicar este produto é necessária uma pistola de cola Poxyfix.
Veja a página 45.

Unidades por palete:
Tubo dúo - 2.604 unidades

COVER-IT®



Cover-it®
**MATERIAIS DE
REVESTIMENTO**



Cover-it ABSORBFLEECE

Cover-it® ABSORBFLEECES é um material leve, instantaneamente absorvente, autoadesivo potente, 100% impermeável, que oferece proteção e cobertura. Ideal para a proteção de superfícies macias, duras e irregulares, como escadas.

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CIAW-100-25	100 cm	25 m2

Unidades por palete:
35 unidades de 25 m2



Cover-it® CLASSIC

Cover-it® CLASSIC é um cartão estucado/de proteção de qualidade A, 280 g/m2. Ideal para proteger superfícies macias e duras de cargas pesadas, sujidade e humidade.

Para pisos novos/recém-instalados que necessitam respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CICL-060-35	55 cm - 70 cm	35 m2
CICL-110-60	90 cm - 110 cm	60 m2
CICL-130-50	120 cm - 130 cm	50 m2

Unidades por palete:
60 unidades de 35 m2
24 unidades de 60 m2
35 unidades de 50 m2



Cover-it® CLASSIC SOFT

Cover-it® CLASSIC SOFT é um feltro de revestimento de alta qualidade, 240 g/m2, que protege contra sujidade e humidade. Ideal para a proteção de superfícies macias e duras.

Para pisos novos/recém-instalados que necessitam respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CICS-100-10	100 cm	10 m2
CICS-100-25	100 cm	25 m2
CICS-100-50	100 cm	50 m2

Unidades por palete:
108 unidades de 10 m2
48 unidades de 25 m2
24 unidades de 50 m2



Cover-it® PRO AIR

Cover-it® PRO AIR é um feltro protetor respirável e autoadesivo, equipado com uma membrana multicamada de 15 g/m2. Especialmente desenvolvido para cobrir pisos recém-instalados/novos que precisam de respirar, para evitar manchas causadas pela falta de ventilação (vapores e humidade residual).

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CIPA-100-50	100 cm	50 m2

Unidades por palete:
15 unidades de 50 m2



Cover-it® STUC & PAINT

Cover-it® STUC & PAINT é um material não tecido de poliéster super-resistente, de 180 g/m2, absorvente e leve, para proteção e cobertura. Especialmente desenvolvido para a proteção de substratos macios e duros em construção, indústria, náutica e automóveis.

Para pisos novos/recém-instalados que necessitam respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CISP-XL-100-50	90-100 cm	50 m2

Unidades por palete:
40 unidades de 50 m2



Cover-it® SUPER

Cover-it® SUPER é um material de cobertura protetor ultraleve, absorvente, impermeável e antide-rrapante. Ideal para a proteção de superfícies macias e duras em construção, indústria ou transporte.

Para pisos novos/recém-instalados que necessitam respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air.

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CISU-105-50	90 cm	50 m2

Unidades por palete:
48 unidades de 50 m2





Cover-it® CARPET & FLOOR

Cover-it® Carpet & Floor é uma folha protetora autoadesiva potente, 80 µm LDPE. Desenvolvida especialmente para proteger superfícies macias.

Para superfícies duras e envernizadas, recomendamos utilizar Cover-it® Floor & Parquet.

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CICF-070-42	70 cm	42 m2

Unidades por palete:
80 unidades de 42 m2



Cover-it® FLOOR & PARQUET

Cover-it® FLOOR & PARQUET é uma folha protetora autoadesiva, 80 µm LDPE. Desenvolvida especialmente para proteger superfícies duras e envernizadas.

Para pisos novos/recém-instalados que necessitam respirar, recomendamos Cover-it® Pro Air, e em superfícies macias, Cover-it® Carpet & Floor.

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CIFP-070-42	70 cm	42 m2

Unidades por palete:
80 unidades de 42 m2



Cover-it® GLASS & FRAME

Cover-it® GLASS & FRAME é uma folha protetora autoadesiva, 50 µm LDPE. Especialmente desenvolvida para a proteção de vidros, caixilhos de janelas e outras superfícies duras contra danos e contaminação, em obras novas, reformas e manutenção.

Número do artigo	Largura do rolo	m2/rolo
CIGG-025-25	25 cm	25 m2
CIGG-050-50	50 cm	50 m2
CIGG-100-100	100 cm	100 m2

Unidades por palete:
144 unidades de 25 m2
100 unidades de 50 m2
72 unidades de 100 m2



Seal-it MATERIAL PROMOCIONAL*

Expositor de mostrador

KR-608-0000-400
Se suministra sin tubos



Muestrario de Cores - Silicone

KR-608-5100-001



Muestrario de Cores - Híbridos

KR-608-3100-001



Catálogo de Cores

Contiene un catálogo de productos, muestrario de Cores - Silicona, y muestrario de Cores - Híbridos.
Contém um catálogo de produtos, amostra de cores - Silicone, e amostra de cores - Híbridos.

KR-608-0000-123





Connect Products, o seu parceiro de confiança para marcas próprias.

A Connect Products tem uma vasta experiência no desenvolvimento e fornecimento de selantes, colas, espumas de poliuretano e outros produtos de marca própria em embalagens de vários tipos, como tubos, cartuchos ou latas. Podemos agir com rapidez porque cuidamos de tudo, de A a Z, nas nossas próprias instalações. Estamos ao seu dispor, tanto no departamento de design, com designers apaixonados, como nas nossas próprias instalações de produção e laboratório de I&D. Se estiver interessado, pode marcar uma reunião sem compromisso com o nosso Representante Comercial para Portugal. Ele terá todo o prazer em ajudá-lo com tudo o que precisa.

A qualidade e a inovação são primordiais.

O nosso desenvolvimento de produtos baseia-se na tecnologia, no conhecimento prático e nas necessidades dos clientes, resultando numa gama especializada e ampla.

Os produtos Seal-it® garantem soluções de alta qualidade, duradouras e eficientes, para aplicações em projetos de obra nova, reforma e manutenção.

Além disso, os nossos produtos são submetidos continuamente a uma investigação muito rigorosa e a um desenvolvimento eficaz inspirado nas últimas tecnologias e novos conhecimentos.





Notas

Lined area for notes, consisting of horizontal red lines on a white background.



**CONNECT
PRODUCTS®**
We've got it sealed

Connect Products B.V.
Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Países Baixos

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl