



KRONOS BLIKAIR

L'eleganza della semplicità

La KRONOS BLIKAIR è una tapparella moderna ed elegante, che si adatta sulle comuni guide, consentendo una gestione personale, progressiva e modulare sull'ingresso di aria e di luce, rendendo gli ambienti confortevoli e gradevoli.

L'innovativo sistema brevettato consente di poter scegliere la distanza tra le lamelle che compongono il telo, personalizzando così il sistema frangisole a seconda dei propri gusti, regolando a telo abbassato il completo buio o l'ingresso della luce tra le lamelle.

La tapparella **Blikair** è la sintesi di praticità ed eleganza, nonché di comfort abitativo. Realizzata in alluminio estruso, è disponibile in varie colorazioni che ben si adattano ad ogni tipo di scelta cromatica.

BlinkAir | è un prodotto studiato e realizzato in azienda **Kronos**, produttore storico di meccanismi per persiane orientabili e accessori,

Perché scegliere una **BlinkAir**

1. FRANGISOLE

Schermata l'azione solare efficientando l'isolamento termico, migliorando il comfort

2. DURATURA

Progettata per resistere nel tempo, utilizzando materiali di alta qualità. I meccanismi di movimentazione sono frutto dell'esperienza ventennale nel settore di produzione industriale.

3. CERTIFICATA UNI

In laboratorio Specializzato abbiamo testato BLINKROLL sulla resistenza al carico del vento.
Classe : 5

4. PERSONALIZZATA

Scegli la distanza che più ti aggrada tra le lamelle e componi la tua **BlinkAir** secondo la cromia che più si addice alla tua abitazione.



5. ADATTABILE

Potrai sostituire la vecchia tapparella con una BLINKROLL, evitando interventi su guide e cassonetti.

6. BREVETTATA

Il sistema di movimentazione **BlinkAir** è coperto da brevetto per invenzione industriale.

7. FACILE

Facile da pulire, i meccanismi non necessitano di particolari attenzioni perché affidabili e testati.

8. SEMPLICE


Semplice da pulire perché, la forma lineare delle lamelle consente in modo comodo e pratico la pulizia di esse.



BlinkAir



DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - INGOMBRI




A diagram showing a side view of a roller assembly. It consists of a vertical support with a horizontal arm at the top. The arm has a circular roller at its end. A dimension line with a circle and a diagonal slash (Ø) indicates the diameter of the roller.

H Luce mm	Ø albero 60 Ø mm
1200	Ø180
1440	Ø190
1680	Ø210
1920	Ø220
2160	Ø240
2400	Ø250
2640	Ø260
2880	Ø270

PESO BLINKROLL = 10,5 KG AL M²

COME MISURARE L'ALTEZZA H



COME MISURARE LA LARGHEZZA



DISTANZA MAX di 16,5 mm per le guide senza spazzolino

ATTENZIONE



A diagram showing a side view of a roller assembly. It consists of a vertical support with a horizontal arm at the top. The arm has a circular roller at its end.

Il montaggio degli anelli dev'essere esattamente come in figura, facendo attenzione che si rispetti l'esatta posizione rappresentata.

COLORI DISPONIBILI

S113TN

AVORIO SOFT

S701TN

GRIGIO SOFT

SE09TN

GRIGIO NOUVEL

SE04TN

VERDE GIOTTO

SE01TN

CELESTE PAST

SE07TN

NERO METAL.

S910TN

BIANCO SOFT

SE11TN

SABBIA GAUDI

C485TN

GRIGIO GRAFITE

SE10TN

GRIGIO METAL

S612TN

VERDONE SOFT

SE03TN

BLUE SEA METAL

SE08TN

NERO ALTO

S817TN

MARRONE SOFT

SE12 TN

GRIGIO PERLATO

S605TN

VERDE FOGLIA SOFT

SE05TN

VERDE PALACE

SE02TN

BLUE SEA

C065TN

CORTEN

COLOR LEGNO

NC

NOCE CHIARO

NS

NOCE SCURO

Certificazioni e Brevetto Industriale



89/106/CE

Anno 2022

Norma di Riferimento EN 13561 | EN 1932

Descrizione prodotto : Tapparella in alluminio con denominazione
Commerciale BlinkRoll

Resistenza al carico del vento : Classe 5

Come da esito del rapporto completo di n°6 pagine conservato nella nostra azienda

Larghezza massima 3 metri | Minima 30 cm